



KWJD

Rollin' it right



» 2023 «





Rollin' it right

Reifen - Schläuche - kein Schickimicki. Darum geht es bei KUJO. KUJO bietet top Funktion und sorgenfreies Fahren zu einem unschlagbaren Preis.


Egal ob MTB, Trekking, Rennrad oder BMX – wir haben immer den richtigen Reifen. Dank unserer langjährigen Erfahrung in Entwicklung und Vertrieb von Fahrradreifen, sind alle Produkte genau an die Bedürfnisse des Marktes angepasst.

KUJO Reifen zeichnen sich aus durch Performance, Qualität und große Zuverlässigkeit, zu einem attraktiven Preis.

Tires - tubes - no chichi. That's what KUJO is all about. KUJO gives you maximum function at an unbeatable price.

No matter if MTB, trekking, road racing or BMX - we have always the right tire. Thanks to our longstanding experience in R&D and distribution of bicycle tires, all products are adjusted to the needs of the market.

KUJO tires stand out for their performance, quality and great reliability, at an attractive price.





REIFEN TIRES



- Allmountain und Enduro
 - höchste Fahrstabilität in jedem schwierigen Gelände
 - hervorragende Kurvenkontrolle durch aggressive Seitenstollen
-
- Allmountain and Enduro
 - highest riding stability in any tough terrain
 - super cornering control by aggressive side knobs



» Mr. Robsen «

Die Allzweckwaffe aus dem Hause KUJO, Mr. Robsen ist der Trailsurfer mit Vollgas-sucht. Dank der kräftigen Blocks schreckt er vor keinem Untergrund zurück. Gerade auf unbefestigtem Boden freut sich dein Allmountain- oder Enduro-Bike auf jede Action.

Mr. Robsen, the all-purpose weapon at KUJO, is a trail surfer addicted to full throttle. The robust blocks help master every soil. Especially dirt tracks make your all-mountain or enduro bike rejoice.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558066	26 x 2.10	54-559	22	1.130 g	2.8	40	15.90 €
558067	27.5 / 650 B x 2.10	54-584	22	1.240 g	2.8	40	17.90 €
558068	29 x 2.10	54-622	22	1.220 g	2.8	40	17.90 €

- MTB / ATB
 - exzellente Haftung unter allen Fahrbedingungen
 - ausgezeichnetes Kurvenverhalten
-
- MTB / ATB
 - highest traction on all conditions
 - exceptional cornering grip



» Mr. Ramapo «

Geht nicht, gibt's nicht! Mr. Ramapo ist kein Gentleman, sondern eine wahre Brechstange an deinem Bike. Er krallt sich in jeden Boden und ist dabei auch noch schnell.

Ain't no such thing as can't! Mr. Ramapo is not a gentleman but uses a true sledge hammer approach on your bike. This sir digs through every kind of soil and even does it fast.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558070	24 x 1.95	53-507	22	930 g	3.5	50	13.90 €
558071	24 x 2.10	54-507	22	940 g	3.5	50	13.90 €
558073	26 x 1.95	53-559	22	1.110 g	3.5	50	13.90 €

- Crosscountry
 - schnelle Beschleunigung durch enge Profilblöcke
 - geringer Rollwiderstand
-
- Crosscountry
 - fast accelerating through tight and numerous profile blocks
 - low rolling resistance



» Attachi «

Nicht zu halten, das ist der KUJO Attachi, wenn er freigelassen wird. In der Natur dreht er so richtig auf und macht deine Mountainbiketour zum reinsten Adrenalin-erlebnis. Schnell und sicher führt er dich durchs Gelände und schreckt dabei vor keinem Kräfternsten zurück.

The KUJO Attachi can't be stopped once you let it go. It unfolds its full potential in wild nature and turns your mountain bike tour into the purest adrenaline experience. It is a safe and fast guide through all terrain and takes on every challenge.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558060	24 x 2.10	52-507	22	870 g	4.5	65	13.90 €
558061	26 x 2.10	52-559	22	960 g	4.5	65	13.90 €
558062	27.5 / 650 B x 2.10	52-584	22	1.120 g	3.5	50	16.90 €
558063	29 x 2.10	54-622	22	1.200 g	2.8	40	17.90 €

- MTB / ATB
 - enges Mittelprofil für geringen Rollwiderstand
 - gute Kurvenführung durch Seitenprofil
-
- MTB / ATB
 - tight center profile for low rolling resistance
 - good cornering control by side knobs



» Hamovack «

Mit Vollgas lässt der Hamovack dein Mountainbike über den Boden schießen. Unser Wettkampf erprobter Reifen besticht durch Kontrolle und Dynamik. Kannst du mithalten? Let's go!

The Hamovack makes your mountain bike speed at full throttle over the ground. Our race-proven tire's control and dynamics are particularly captivating. Can you keep up? Let's go!

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558064	24 x 1.95	53-507	22	920 g	3.5	50	12.90 €
558065	26 x 1.95	53-559	22	1.100 g	3.5	50	12.90 €

- Fat Bike / Plus
 - exzellente Bremskraft für Fahrten auf Schnee oder Sand
 - stabiles Kurvenverhalten durch 45° Anordnung der Profilblöcke
-
- Fat Bike / Plus
 - excellent braking force avoid slip in snow or sand
 - highest cornering force through 45° arranged profile blocks



» *Big Mama* «

Traktion und Kontrolle, damit geizt der KUJO Big Mama ganz sicher nicht. Gerade auf Schnee und Sand stellt der Fat-Reifen seine Fähigkeiten unter Beweis und lässt nicht locker. Mach dein Bike zum Pfadfinder und erforsche die Natur.

Traction and control – something the KUJO Big Mama is certainly not stingy with. Especially on snowy and sandy grounds this fat tire demonstrates its special powers and won't let loose. Turn your bike into a pathfinder and explore nature.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558126	26 x 4.0	100-559	27	1.840 g	1.4	20	47.90 €
558127	27.5 / 650 B x 3.0	76-584	27	1.610 g	2.8	40	36.90 €
558129	29 x 3.0	76-622	27	1.810 g	2.8	40	36.90 €

- Trekking / MTB
 - sehr guter Leichtlauf für effizientes Touren
 - guter Seitenhalt durch hohe Außenstollen
-
- Trekking / MTB
 - efficient riding through smooth running attributes
 - lateral support through high outer knobs



» Bulldozer «

Kaum zu stoppen ist der KUJO Bulldozer. Dank seines komfortablen Luftvolumens und der geschlossenen Lauffläche vermittelt er allerhöchste Laufruhe. Der integrierte Semislick und die hohen Außenstollen komplettieren diesen Alleskönner und geben ihm höchste Kontrolle.

Hardly stoppable once you let the KUJO Bulldozer go. Thanks to its comfortable air pressure and concluded running surface it offers very smooth running attributes. The integrated semislick and the high outer knobs complement this all-rounder and provide a 100% control to the Bulldozer.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558079	26 x 1.75	47-559	22	840 g	4.5	65	11.90 €

- City / MTB
 - geringster Rollwiderstand
 - Ballonreifen mit hohem Dämpfungskomfort
-
- City / MTB
 - low rolling resistance
 - balloon tires with high shock absorption



» Tribal «

Der hält dich immer in Bewegung. Der KUJO Tribal besitzt eine hohe Karkasse und breite Lauffläche – ein hervorragender Ballonreifen. Dämpfungskomfort und Leichtlauf werden hier in Perfektion kombiniert.

The Tribal keeps you moving. Its high carcass and wide running surface make the KUJO Tribal an excellent balloon tire. Its shock absorption and smooth running are combined in perfection.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558077	27.5 / 650 B x 2.0	50-584	22	1.100 g	4.5	65	15.90 €

- Trekking / City
- sichere Führung für hohe Kontrolle
- hohe Sicherheit auf unbefestigten Wegen

- Trekking / City
- high control through secure lead of your tire
- high protection when going off-road



» One 0 One T «

Wie sein großer Bruder ist der KUJO One 0 One T nicht festzuhalten. Das Fernweh liegt ihm im Blut. Gerade im unbefestigten Gelände zeigt der T Führungsqualitäten und führt sicher ans Ziel.

Unstoppable like its big brother: The KUJO One 0 One T. With wanderlust in its cradle, the One 0 One T offers leadership quality especially on off-road trails and therefore leads you safely to your destination.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558051	700 x 45 C	47-622	22	980 g	4.5	65	12.90 €
» One 0 One T Protect « Reflexstreifen und Pannenschutz Reflective stripes and puncture protection							
558052	700 x 45 C	47-622	22	1.000 g	4.5	65	18.90 €

- Trekking / Tour
- geringer Rollwiderstand, selbst auf unbefestigten Strecken
- sehr gute Traktion

- Trekking / Tour
- low rolling resistance, even on off-road trails
- very good traction



» One 0 One A «

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558130	12 ½ x 2 ¼	62-203	22	360 g	2.8	40	6.90 €
558131	14 x 1.75	47-254	22	360 g	2.5	36	6.90 €
558132	16 x 1.75	47-305	22	455 g	4.5	65	6.90 €
558133	20 x 1.75	47-406	22	575 g	4.5	65	8.90 €
558134	24 x 1.75	47-507	22	770 g	4.5	65	11.90 €
558135	26 x 1.75	47-559	22	780 g	4.5	65	11.90 €
558142	700 x 35 C	37-622	22	700 g	5.5	80	9.90 €
558136	700 x 38 C	40-622	22	775 g	5.5	80	13.90 €
558144	700 x 40 C	42-622	22	870 g	5.5	80	11.90 €
558137	700 x 45 C	47-622	22	950 g	4.5	65	12.90 €

» One 0 One A Protect « Reflexstreifen und Pannenschutz Reflective stripes and puncture protection

558138	26 x 1.75	47-559	22	855 g	4.5	60	16.90 €
558141	26 x 1.95	50-559	22	930 g	3.5	50	17.90 €
558143	700 x 35 C	37-622	22	820 g	3.5	50	16.90 €
558139	700 x 38 C	40-622	22	820 g	6.0	85	17.90 €
558145	700 x 40 C	42-622	22	955 g	3.5	50	17.90 €
558140	700 x 45 C	47-622	22	995 g	6.0	85	18.90 €

- Trekking / City
 - geringer Rollwiderstand für entspanntes Fahren
 - hervorragende Abriebfestigkeit und sehr gute Traktion
-
- Trekking / City
 - low rolling resistance for relaxed riding
 - unsurpassed wear-resistance and very good traction



» One 0 One «

Der Weg ist das Ziel – der KUJO One 0 One kennt nur eine Richtung: Nach vorn! Der Tourenprofi lässt dich nicht im Stich. Egal bei welchem Wetter – Sonne, Regen oder Wind, egal auf welchen Wegen – Überland oder Stadt – der One 0 One hält durch und gibt nie auf.

The journey is the reward, however, the KUJO One 0 One knows only one direction: Forward! This touring specialist won't desert you. No matter the weather – sunshine, rain or wind – no matter the route – cross country or city – the One 0 One toughs it out and never gives up.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558040	24 x 1.75	47-507	22	790 g	4.5	65	11.90 €
558041	26 x 1.75	47-559	22	810 g	4.5	65	11.90 €
558043	700 x 35 C	37-622	22	740 g	5.5	80	10.90 €
558045	700 x 38 C	40-622	22	800 g	5.5	80	12.90 €
558047	700 x 40 C	42-622	22	760 g	3.5	50	12.90 €

» One 0 One Protect «		Reflexstreifen und Pannenschutz		Reflective stripes and puncture protection			
558042	26 x 1.75	47-559	22	980 g	4.5	65	16.90 €
558044	700 x 35 C	37-622	22	870 g	5.5	80	16.90 €
558046	700 x 38 C	40-622	22	940 g	5.5	80	17.90 €
558048	700 x 40 C	42-622	22	920 g	3.5	50	17.90 €

- BMX
 - überragender Grip auf jedem Untergrund
 - hohe Materialfestigkeit schützt den Reifen vor Erschütterungen
-
- BMX
 - highest traction on all surfaces
 - high strength casing protects the tire from being shocked



» Mrs. Marble «

Der BMX-Reifen von KUJO garantiert dir eine Überdosis Adrenalin. Dank seiner perfekten Stollenanordnung gewährt er selbst in den härtesten Situationen besten Bodenkontakt und Kontrolle. Park, Street oder Dirt – Mrs. Marble ist dabei.

KUJO's BMX tire guarantees you an overdose of adrenaline. Its perfect cleat pattern ensures best ground adhesion and control even in the hardest situations.

Park, street or dirt - Mrs. Marble is in.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558034	20 x 1.75	47-406	22	710 g	3.0	43	8.90 €
558035	20 x 2.125	53-406	22	780 g	2.8	40	9.90 €

- Kinderräder, Anhänger
 - ruhiger Lauf durch Negativprofil
 - sicherer Grip in Kurven durch seitliches Profil
-
- children bikes, trailer
 - smooth running through negative profile
 - safe cornering through side profile blocks



» Tony T «

Verspielt und sicher. Auch in der KUJO Familie gibt's den Kleinen. Nicht nur auf Kinderrädern fühlt er sich wohl – auch am Kinderwagen findet er seinen Platz. Unser Tony T will immerzu rollen und spielen.

Playful and safe. Even the KUJO family has its little one. Tony T does find its place not only on children's bikes but also on strollers and constantly wants to roll and play.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558030	12 ½ x 2 ¼	57-203	22	390 g	2.8	40	6.90 €
558031	16 x 1.75	47-305	22	460 g	2.5	36	6.90 €
558032	18 x 1.75	47-355	22	500 g	3.0	43	7.90 €
558033	20 x 1.75	47-406	22	630 g	3.5	50	8.90 €

- Trial / Dirt
- hohe Belastbarkeit
- perfekt für Freestyle und Rennen auf hartem Untergrund

- Trial / Dirt
- high resilience
- perfect for freestyle and race on hard surfaces



» Ken B «

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558080	26 x 2.30	58-559	27	1.310 g	5.6	80	17.90 €

DIRT

- Road
 - optimaler Grip in den Kurven
 - geringer Rollwiderstand und optimaler Halt auf nassen Oberflächen
-
- Road
 - optimal traction while cornering
 - low rolling resistance and excellent wet traction




» Suzi S «

Der Rennrad-Reifen von KUJO besticht durch Vortrieb und Leichtlauf. Ob Langstrecke oder Bergsprints, Suzi S schreckt weder vor Gegenwind noch vor Lastwechsel zurück. Die schlanke Sportlerin rollt nicht nur gut ab, sondern dreht auch voll auf.

KUJO's road bike tire is captivating due to its propulsion and smooth running. Be it long distances or mountain sprints, Suzi S does neither shy away from headwind nor load changes. This streamlined athlete not only rolls easily but also winds up fastly.

Art.	Size	ETRTO	TPI	Weight	Bar	Psi	UVP
558056	700 x 23 C	23-622	60	510 g	6.8	100	11.90 €

SCHLÄUCHE TUBES



- hochelastische Butylmischung für exzellente Luftdichtigkeit
- frost- und hitzebeständig
- highly elastic Butyl mixture for excellent air retention performance
- anti-freezing and heat-resisting



» Tubes «

Unsere Schläuche sind alle formgeheizt und garantieren daher eine höchste Größen-genauigkeit. Somit wird die Verwendung eines Universalschlauches für mehrere Breiten ermöglicht.

All our tubes are die-heated and guarantee highest dimensional accuracy. This helps using one universal tube with several widths.

Art.	Size	ETRTO	Valve	Specialty	UVP
553058	8 ½ x 2.0	48/52 - 134	A/V 22 mm	threaded	4.90 €
553020	12 ½ x 1.75 - 2 ¼	47/62 - 203	A/V 33 mm		4.90 €
553180	12 ½ x 1.75 - 2 ¼	47/62 - 203	A/V 33 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553021	12 ½ x 1.75 - 2 ¼	47/62 - 203	A/V 33 mm	AV 45°/70° abgew./bent	4.90 €
553048	14 x 1.75 - 2.125	47/57 - 254/263	A/V 33 mm		4.90 €
553022	16 x 1.75 - 2.125	47/57 - 305	A/V 33 mm		4.90 €
553181	16 x 1.75 - 2.125	47/57 - 305	A/V 33 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553038	18 x 1.75 - 2.125	47/57 - 355	A/V 33 mm		4.90 €
553023	20 x 1.75 - 2.125	47/57 - 406	A/V 33 mm		4.90 €
553182	20 x 1.75 - 2.125	47/57 - 406	A/V 33 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
559127	20 x 1.75 - 2.125	47/57 - 406	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553024	24 x 1.75 - 2.125	47/57 - 507	A/V 33 mm		4.90 €
553183	24 x 1.75 - 2.125	47/57 - 507	A/V 33 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
559126	24 x 1.75 - 2.125	47/57 - 507	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
559120	26 x 1.5 - 1.75	40/47 - 559	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €

Art.	Size	ETRTO	Valve	Specialty	UVP
553025	26 x 1.75 - 2.125	47/57 - 559	A/V 33 mm		4.90 €
553184	26 x 1.75 - 2.125	47/57 - 559	A/V 33 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553037	26 x 1.75 - 2.125	47/57 - 559	F/V 48 mm		4.90 €
559129	26 x 1.75 - 2.125	47/57 - 559	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553046	26 x 3.8 - 4.2	96/106 - 559	A/V 33 mm		8.90 €
559122	27.5 / 650 B x 1.75 - 2.125	47/57 - 584	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
559132	27.5 / 650 B x 1.9 - 2.4	50/63 - 584	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553029	27.5 / 650 B x 2.0 - 2.35	52/58 - 584	F/V 48 mm		4.90 €
553047	27.5 / 650 B x 2.8 - 3.2	72/80 - 584	F/V 48 mm		8.90 €
553041	700 x 18 - 25 C	18/25 - 622/630	F/V 48 mm		4.90 €
559128	700 x 23 - 28 C	23/28 - 622	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553032	700 x 28 - 45 C	28/47 - 622/630/635	A/V 33 mm		4.90 €
553185	700 x 28 - 45 C	28/47 - 622/630/635	A/V 33 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553039	700 x 28 - 45 C	28/47 - 622/630/635	F/V 48 mm		4.90 €
553040	700 x 28 - 45 C	28/47 - 622/630/635	D/V 40 mm		4.90 €
559123	700 x 30 - 45 C	30/45 - 622	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
559125	700 x 45 - 50 C / 28 x 1.75 - 1.95	45/50 - 622	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	4.90 €
553042	28/29 x 1.9 - 2.35	50/58 - 622	A/V 48 mm		4.90 €
559121	29 x 1.9 - 2.4	50/63 - 622	F/V 48 mm		6.90 €
559133	29 x 1.9 - 2.4	50/63 - 622	F/V 48 mm	Montageverp./OEM	6.90 €





messingschlager

Haßbergstr. 45
96148 Baunach - Germany
Tel.: +49 (0) 95 44 94 44-0
www.messingschlager.com



Der Prospekt richtet sich nur an Kunden außerhalb Deutschlands.