





necco®

SHIS = Standard Head set Identification System



Durchmesser sind in Millimeter angegeben. Die Werte wurden für die Bezeichnung teilweise gerundet (Beispiel: Der Steuerrohrinnendurchmesser von IS42 liegt bei 41,95 mm).
 Diameters are indicated in millimeter. The values have been rounded for the designation (example: The head tube inner diameter of IS42 is 41.95 mm).

ART.-NR
UVP

BESCHREIBUNG

DESCRIPTION

AHEAD INTEGRIERT

AHEAD INTEGRATED

390365

**INTEGRIERTER CARTRIDGE-
STEUERSATZ, 1 1/8" → 1,5"**

**INTEGRATED CARTRIDGE HEAD
SET, 1 1/8" → 1.5"**

29,90 €



- **Aluminium**
- 45° x 45°
- inkl. Kralle
- schwarz
- **nur 77 g** (ohne Kralle)
- SHIS: IS42/28,6 | IS52,2/39,8
- in Neco Eurolochbox

- **aluminium**
- 45° x 45°
- incl. star nut
- black
- **only 77 g** (w/o star nut)
- SHIS: IS42/28.6 | IS52.2/39.8
- in Neco eurohole box

1 1/8" oben und 1,5" unten

1 1/8" top and 1.5" bottom

- A** = 28,5 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
- B1** = 41,8 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
- B2** = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
- C** = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel


- A** = 28.5 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
- B1** = 41.8 mm
= outer-Ø of the upper bearing
- B2** = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
- C** = 39.8 mm
= cone seat on the fork



ART.-NR UVP	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	
390362 29,90 € 	INTEGRIERTER CARTRIDGE- STEUERSATZ, 1 1/8" → 1 1/4" 1 1/8" oben auf 1 1/4" unten • inkl. wiederverwendbarer Klemme, auch für Carbonrohre geeignet • nur 77 g (ohne Klemme) • SHIS: IS42/28,6 IS47/33 • in Neco Eurolochbox A = 28,5 mm B1 = 41,8 mm B2 = 47,0 mm C = 33,0 mm	INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET, 1 1/8" → 1 1/4" 1 1/8" top to 1 1/4" bottom • incl. reusable clamp, also useable for carbon tubes • only 77 g (w/o clamp) • SHIS: IS42/28.6 IS47/33 • in Neco eurohole box A = 28.5 mm B1 = 41.8 mm B2 = 47.0 mm C = 33.0 mm	
390514 19,90 € 	INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1 1/8" • Aluminium • schwarz • Campa Standard = 41,8 mm x 45° x 45° • 2 x 0,28 mm Ausgleichsscheiben • inkl. wiederverwendbarer Klemme, auch für Carbonrohre geeignet • nur 73 g (ohne Klemme) • SHIS: IS42/28,6 IS42/30 • in Neco Eurolochbox A = 28,5 mm B1=B2 = 41,8 mm C = 30,0 mm	INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1 1/8" • aluminium • black • Campa standard = 41.8 mm x 45° x 45° • 2 x 0.28 mm shims • incl. reusable clamp, also useable for carbon tubes • only 73 g (w/o clamp) • SHIS: IS42/28.6 IS42/30 • in Neco eurohole box A = 28.5 mm B1=B2 = 41.8 mm C = 30.0 mm	
390579 14,90 € 	SEMI-INTEGRIERTER HALF-CARTRIDGE TAPERED STEUERSATZ 1 1/8" → 1,5" • 1 1/8" oben / 1,5" unten • schwarz • Aluminium /Stahl • SHIS: ZS44/28,6 ZS56/40 • in Neco Eurolochbox A = 28,5 mm = Innen-Ø des oberen Abschlussrings B1 = 44 mm = Außen-Ø der oberen Kugel- lagerschale B2 = 56,0 mm = Außen-Ø der unteren Kugel- lagerschale C = 39,8 mm = Konussitz auf Gabel	SEMI INTEGRATED HALF CARTRIDGE TAPERED HEAD SET 1 1/8" → 1.5" • 1 1/8" top / 1.5" bottom • black • aluminium /steel • SHIS: ZS44/28.6 ZS56/40 • in Neco eurohole box A = 28.5 mm = inner-Ø of the upper cap ring B1 = 44 mm = outer-Ø of the upper bearing shell B2 = 56.0 mm = outer-Ø of the lower bearing shell C = 39.8 mm = cone seat on the fork	
390606 14,90 €	wie Art. 390579, aber • SHIS: ZS44/28,6 ZS55/39,8 • B2 = 55,0 mm	like art. 390579, but • SHIS: ZS44/28.6 ZS55/39.8 • B2 = 55.0 mm	

ART.-NR UVP	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	
390320 • 390808 14,90 €	SEMI-INTEGRIERTER- STEUERSATZ 1 1/8" <ul style="list-style-type: none"> Aluminium/Stahl half cartridge schwarz 1 1/8" SHIS: ZS44/28,6 ZS44/30 A = 28,6 mm B = 44,0 mm C = 30,0 mm in Neco Eurolochbox Montageverpackung	SEMI INTEGRATED HEAD SET 1 1/8" <ul style="list-style-type: none"> aluminium/steel half cartridge black 1 1/8" SHIS: ZS44/28.6 ZS44/30 A = 28.6 mm B = 44.0 mm C = 30.0 mm in Neco eurohole box OEM	
390301 6,90 € 390310 U 8,90 €	HALF-CARTRIDGE-STEUERSATZ <ul style="list-style-type: none"> Stahl schwarz in Neco Eurolochbox 1" <ul style="list-style-type: none"> SHIS: EC30/25,4 EC30/26,4 A = 25,4 mm B = 30,2 mm C = 26,4 mm 1 1/8" <ul style="list-style-type: none"> SHIS: EC34/28,6 EC34/30 A = 28,6 mm B = 34,0 mm C = 30,0 mm	HALF CARTRIDGE HEAD SET <ul style="list-style-type: none"> steel black in Neco eurohole box 1" <ul style="list-style-type: none"> SHIS: EC30/25.4 EC30/26.4 A = 25.4 mm B = 30.2 mm C = 26.4 mm 1 1/8" <ul style="list-style-type: none"> SHIS: EC34/28.6 EC34/30 A = 28.6 mm B = 34.0 mm C = 30.0 mm	
• 390807 8,90 €	wie Art. 390310, aber ohne Logo, in Montageverpackung	like art. 390310, but without logo, OEM	
390316 12,90 €	wie Art. 390310, aber Aluminium-schalen /Stahl	like art. 390310, but aluminium shells /steel	
390499 U 390493 U 4,90 €	STEUERSATZ 1" <ul style="list-style-type: none"> Stahl 2-fach gedichtet verchromt in Neco Eurolochbox SHIS: EC30/25,4-24tpi EC30/26 A = 22,4 mm B = 30,2 mm C = 26,4 mm SHIS: EC30/25,4-24tpi EC30/27 A = 22,4 mm B = 30,0 mm C = 27,0 mm	HEAD SET 1" <ul style="list-style-type: none"> steel with 2 sealings c. p. in Neco eurohole box SHIS: EC30/25.4-24tpi EC30/26 A = 22.4 mm B = 30.2 mm C = 26.4 mm SHIS: EC30/25.4-24tpi EC30/27 A = 22.4 mm B = 30.0 mm C = 27.0 mm	
359305 U 24,90 € 106 g	GEWINDE-INNENLAGER <ul style="list-style-type: none"> außenliegende, CNC-gefräste Aluminium-Lagerschalen BSA 2 Industriekugellager nur 106 g für Shimano Hollowtech II, Race Face, ... -Tretlager (kein original Shimano / Race Face Ersatzteil) mit Innenhülse für 68 mm Gehäusebreite, veränderbar durch 4 Adapter-ringe (je 2,5 mm) bis 78 mm Gehäusebreite im Neco Einzelkarton 	THREADED BOTTOM BRACKET <ul style="list-style-type: none"> outer, CNC machined aluminium bearing cups BSA 2 sealed bearings only 106 g for Shimano Hollowtech II, Race Face, ... cranksets (no original Shimano / Race Face spare part) with inner casing for 68 mm b.b. housing width, adjustable with 4 adapter rings (each 2.5 mm) up to 78 mm b. b. housing width in Neco box 	

ART.-NR UVP	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
 359260 359261 359262 359263 359264 359265 359266 359267 19,90 €	KOMPAKT-INNENLAGER FÜR SHIMANO WERKZEUG <ul style="list-style-type: none"> Aluminiumschalen mit Lockseal nur 244 g (107,5 mm) Industriekugellager Achsschrauben mit Dichtungsring und Lockseal BSA, JIS silberne CrMo-Hohlachse im Neco Karton L1 / L2	CARTRIDGE B.B. SET FOR SHIMANO TOOL <ul style="list-style-type: none"> aluminium cups and lockseal only 244 g (107.5 mm) sealed bearing axle bolts with sealing ring and lockseal BSA, JIS silver CrMo hollow axle in Neco box L1 / L2
	107,5/20,5 mm	107.5/20.5 mm
	110,5/20,5 mm	110.5/20.5 mm
	113,5/23 mm	113.5/23 mm
	115/24 mm	115/24 mm
	119/27 mm	119/27 mm
	122,5/28,5 mm	122.5/28.5 mm
	127,5/31 mm	127.5/31 mm
131/34 mm	131/34 mm	



359270 359271 359272 359273 359274 359275 359276 9,90 €	<ul style="list-style-type: none"> mit Stahlschalen schwarze Vollachse Montageverpackung L1 / L2	<ul style="list-style-type: none"> with steel cups black massive axle OEM L1 / L2
	110,5/20,5 mm	110.5/20.5 mm
	113,5/23 mm	113.5/23 mm
	115/24 mm	115/24 mm
	119/27 mm	119/27 mm
	122,5/28,5 mm	122.5/28.5 mm
	127,5/31 mm	127.5/31 mm
	131/34 mm	131/34 mm



mit Nylonschalen auf beiden Seiten / with nylon cups on both sides	L1 / L2	mit Nylon- (links) und Stahlschale (rechts) / with nylon (left) and steel cup (right)
• 359350	110,5 / 21 mm	359339
• 359351	113,5 / 22,5 mm	359340
• 359352	115 / 23,5 mm	359341
• 359353	119 / 26,5 mm	359342
• 359354	122,5 / 28 mm	359343
• 359355	127,5 / 30,5 mm	359344
• 359356 7,90 €	131 / 33,5 mm	359345 7,90 €



359133 7,90 €	<ul style="list-style-type: none"> mit Stahlschalen mit italienischem Gewinde 36 x 24 T 127 / 30,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> with steel cups with italian thread 36 x 24 T 127 / 30.5 mm
-------------------------	---	--

