Art. 431602



EN MANUAL

- 1) Attach the QR system to the carrier as shown.
- 2) Push the basket forwards into the lower part of the QR system and push it down until it clicks into place.
- 3) The basket is now securely attached to the carrier.
- 4) To release, press the red button, lift the basket at the rear and pull it out.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Befestigen Sie das QR-System wie abgebildet am Gepäckträger.
- 2) Schieben Sie den Korb nach vorne in den unteren Teil des QR-Systems ein und drücken ihn nach unten, bis er einrastet.
- 3) Der Korb ist sicher am Gepäckträger befestigt.
- 4) Zum Lösen drücken Sie den roten Knopf, heben den Korb hinten an und ziehen ihn heraus.











Do not exceed the maximum load of the basket (10 kg).

Caution: Check for secure fit and possible damage before every journey. Do not use if there is visible damage.



DE

Max. Zuladung des Korbes (10 kg) nicht überschreiten.

Achtung: Vor jeder Fahrt auf sicheren Sitz und mögliche Beschädigungen prüfen. Bei sichtbaren Schäden nicht verwenden.

Keep for future reference!

Anleitung sorgfältig aufbewahren!

distributed by:

messingschlager

Messingschlager GmbH & Co. KG Hassbergstr. 45 96148 Baunach - Germany www.messingschlager.com





07/2025