messingschlager

1 TASCHEN / BEKLEIDUNG — BAGS / CLOTHING

- 1.1 Taschen — 1.1 Bags
- 1.2 Regen- & Kälteschutz — 1.2 Rain & Cold Protection
- 1.3 Helme — 1.3 Helmets
- 1.4 Brillen — 1.4 Glasses
- 1.5 Bekleidung — 1.5 Clothing
- 1.6 Reflex — 1.6 Reflective Gear

2 BELEUCHTUNG — LIGHTING

- 2.1 Beleuchtung: Akku/Batterie — 2.1 Lighting: Battery
- 2.2 Beleuchtung: Scheinwerfer, Rücklichter, Reflektoren — 2.2 Lighting: Headlights, Rear Lights, Reflectors
- 2.3 Litemove — 2.3 Litemove
- 2.4 Dynamos & Batterien — 2.4 Dynamos & Batteries

3 LENKER & CO. — HANDLEBAR & CO.

- 3.1 PartFinder — 3.1 PartFinder
- 3.2 Lenker — 3.2 Handlebars
- 3.3 Vorbauten — 3.3 Stems
- 3.4 Griffe — 3.4 Grips
- 3.5 Spiegel — 3.5 Mirrors
- 3.6 Klingeln — 3.6 Bells
- 3.7 Lenkercockpit — 3.7 Handlebar Cockpit
- 3.8 Computer — 3.8 Computers

4 SÄTTEL & CO. — SADDLES & CO.

- 4.1 Sättel, Satteldecken — 4.1 Saddles, Saddle Covers
- 4.2 Sattelstützen, Sattelklemmen — 4.2 Seatposts, Seat Tube Clamps

5 ANHÄNGER & KIDS — TRAILERS & KIDS

- 5.1 Kindersitze — 5.1 Child Seats
- 5.2 Kinder-/Transportanhänger — 5.2 Child/Transport Trailers
- 5.3 Trailgator — 5.3 Trailgator
- 5.4 Kids & Fun — 5.4 Kids & Fun

6 LAUFRÄDER & CO. — WHEELSETS & CO.

- 6.1 Laufräder — 6.1 Wheels
- 6.2 Naben, Steckachsen — 6.2 Hubs, Thru Axles
- 6.3 Felgen — 6.3 Rims
- 6.4 Speichen & Nippel — 6.4 Spokes & Nipples

7 BREMSEN & CO. — BRAKES & CO.

- 7.1 Fahrwerker — 7.1 Fahrwerker
- 7.2 Scheibenbremsen & Zubehör, V-Brakes & Bremsgriffe, Bremsschuhe, Züge & Zubehör — 7.2 Disc Brakes & Accessories, V-Brakes & Brake Levers, Brake Shoes, Cables & Accessories

8 ANTRIEB — DRIVE

- 8.1 Shimano — 8.1 Shimano
- 8.2 Sram — 8.2 Sram
- 8.3 Samox — 8.3 Samox
- 8.4 Schaltungskomponenten — 8.4 Shifting Components
- 8.5 Kurbeln — 8.5 Cranksets
- 8.6 Innenlager — 8.6 Bottom Brackets
- 8.7 Ketten — 8.7 Chains
- 8.8 Kassetten — 8.8 Cassettes
- 8.9 Pedale — 8.9 Pedals

9 RAHMEN & CO. — FRAMES & CO.

- 9.1 Rahmen — 9.1 Frames
- 9.2 Gabeln — 9.2 Forks
- 9.3 Rock Shox — 9.3 Rock Shox
- 9.4 Steuersätze — 9.4 Headsets

10 TRANSPORT — TRANSPORTATION

- 10.1 Körbe — 10.1 Baskets
- 10.2 Boxen — 10.2 Boxes
- 10.3 Gepäckträger, Spanngurte — 10.3 Carriers, Bungee Cords

11 WARTUNG & PFLEGE — MAINTENANCE & CARE

- 11.1 Werkzeuge, Montageständer — 11.1 Tools, Workstands
- 11.2 Pumpen — 11.2 Pumps
- 11.3 Fahrradpflege — 11.3 Bicycle Care

12 REIFEN & CO. — TIRES & CO.

- 12.1 Reifen — 12.1 Tires
- 12.2 Schläuche, Ventile, Tubeless, Felgenbänder — 12.2 Tubes, Valves, Tubeless, Rim Tapes

13 ZUBEHÖR — ACCESSORIES

- 13.1 Schlösser — 13.1 Locks
- 13.2 Schutzbleche — 13.2 Mudguards
- 13.3 Fahrradhalter — 13.3 Bike Stands
- 13.4 Flaschen, Flaschenhalter — 13.4 Bottles, Bottle Cages

14 PERFORMANCE & POS — PERFORMANCE & POS

- 14.1 Bikefitting, Rollentrainer — 14.1 Bikefitting, Roll Exercise Trainer
- 14.2 POS-Material — 14.2 POS Material

01/2026

messingschlager

01/2026

IHR STARKER PARTNER FÜR MARKEN, PRODUKTE UND VERTRIEB IN EUROPA

Messingschlager ist in Europa der bevorzugte Partner für Fahrradhersteller (OEM) sowie den gesamten Aftermarket. Mit attraktiven Produkten, starken Marken und umfassenden Dienstleistungen bieten wir unseren Kunden individuelle, maßgeschneiderte Lösungen. Unser breites Vertriebsnetz macht uns zu einem verlässlichen Partner für Marken, die einen professionellen Vertrieb in Europa suchen. Durch unsere Expertise reduzieren wir Komplexität und Gesamtkosten – sowohl für Kunden als auch für Lieferanten. Wir erkennen frühzeitig Markttrends und sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Angebote in allen relevanten Vertriebskanälen.

YOUR STRONG PARTNER FOR BRANDS, PRODUCTS, AND DISTRIBUTION IN EUROPE

Messingschlager is the preferred partner in Europe for bicycle manufacturers (OEMs) and the entire aftermarket. With attractive products, strong brands, and comprehensive services, we offer our customers individual, tailor-made solutions. Our broad distribution network makes us a reliable partner for brands looking for professional distribution in Europe. Our expertise allows us to reduce complexity and overall costs—both for customers and suppliers. We identify market trends early on and ensure the future viability of our offerings in all relevant distribution channels.

ZUVERLÄSSIGE SUPPLY CHAIN VON DER BESCHAFFUNG BIS ZUR AUSLIEFERUNG

In der Beschaffung gewährleisten wir durch effiziente und transparente Prozesse eine hohe Warenverfügbarkeit. Strategische Partnerschaften sichern die Versorgung, während unser Quality- und Compliance-Management die Einhaltung aller Standards garantiert. Als zuverlässiger Logistikpartner sorgen wir für eine ordnungsgemäße und pünktliche Lieferung sowie vollständige Transparenz entlang der Lieferkette.

RELIABLE SUPPLY CHAIN FROM PROCUREMENT TO DELIVERY

In procurement, we ensure high product availability through efficient and transparent processes. Strategic partnerships secure supply, while our quality and compliance management guarantees adherence to all standards. As a reliable logistics partner, we ensure proper and punctual delivery as well as complete transparency along the supply chain.

ZUKUNFT GESTALTEN – DIGITAL UND PERSÖNLICH.

Unsere moderne, zukunftsfähige IT-Infrastruktur ermöglicht weltweit effizientes und benutzerfreundliches Arbeiten. Als attraktiver Arbeitgeber fördern wir die Entwicklung unserer Mitarbeiter und bieten Raum für persönliches Wachstum und Potenzialentfaltung.

SHAPING THE FUTURE – DIGITALLY AND PERSONALLY.

Our modern, future-proof IT infrastructure enables efficient and user-friendly working worldwide. As an attractive employer, we promote the development of our employees and offer scope for personal growth and the realization of potential.

NACHHALTIGER ERFOLG DURCH INNOVATION UND VERANTWORTUNG

Messingschlager ist ein innovatives, unabhängiges und gewinnorientiertes Unternehmen, das verantwortungsbewusst handelt und seiner sozialen Verantwortung gerecht wird.

SUSTAINABLE SUCCESS THROUGH INNOVATION AND RESPONSIBILITY

Messingschlager is an innovative, independent, and profit-oriented company that acts responsibly and fulfills its social responsibilities.

DIE DREI MESSINGSCHLAGER PRODUKTSÄULEN
THE THREE MESSINGSCHLAGER PRODUCT PILLARS

BIKE PARTS

Mit **Bike Parts** bieten wir ein umfassendes Sortiment an Komponenten, Marken und Eigenmarken – immer mit dem Anspruch: definierte Qualität zum besten Preis.

With **Bike Parts**, we offer a comprehensive portfolio of components, international brands and our own private labels – always driven by one principle: defined quality at the best price.

BIKE SOLUTIONS

Bike Solutions steht für Entwicklungskompetenz, Technik und maßgeschneiderte Projekte. Von der Rahmenplattform über Private-Label-Bikes bis zur individuellen Laufradmontage – wir machen Ideen fahrbereit.

Bike Solutions stands for engineering expertise, technical know-how and tailor-made projects. From frame platforms and private-label bikes to custom wheel assembly – we turn ideas into ride-ready solutions.



BIKE SUPPORT

Mit **Bike Support** sorgen wir für das, was alles zusammenhält: professionellen Service, zuverlässige Logistik und partnerschaftliche Unterstützung – von Asien bis Europa, vom Hersteller bis zum Händler.

With **Bike Support**, we deliver what holds everything together: professional service, reliable logistics and true partnership — from Asia to Europe, from manufacturer to retailer.

LOGISTIK & BENEFITS
LOGISTICS & BENEFITS

ALLES AUS EINER HAND

Das weltweite Sourcing von qualitativ hochwertigen und günstigen Herstellern ist eine umfangreiche und zeitintensive Aufgabe.

- Attraktives Sortiment
- Einfacher Bestellvorgang
- Alles aus einer Hand

WENIGER KAPITALEINSATZ

Bestellungen in Fernost sind in der Regel mit großen Bestellmengen verbunden, wenn man attraktive Preise erzielen möchte. Dies ergibt eine große finanzielle Verpflichtung für Ihre Firma. Das übernehmen wir für Sie.

- Minimaler Kapitaleinsatz
- Geringes Risiko
- Attraktiver Preis

SCHNELLE VERFÜGBARKEIT

Geschwindigkeit ist im B2B und B2C Trumpf – wir arbeiten ausschließlich mit erprobten und renommierten Transportunternehmen zusammen.

- Automatisierte Logistik
- Hauseigene Software
- Schnell und kostengünstig

WENIGER PLATZBEDARF

Wir haben den Platz, den Sie sich sparen können. In Europas größtem Fahrradteilelager können Sie Ihre Ware bei Bedarf ganz einfach abrufen.

- Just in Time
- Ware auf Abruf verfügbar
- Flexible Lösungen

EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE

Sourcing from cheap and high-quality producers worldwide is an extensive and time-consuming task.

- Attractive Assortment
- Simple Ordering Process
- Everything from a single Source

LESS INVESTMENT

In the Far East orders are usually associated with large amounts to achieve attractive prices. In total, this is a huge financial commitment for your business. We take over these financial commitments for you.

- Low Investment
- Low Risk
- Attractive Price

RAPID AVAILABILITY

Speed is in the world of B2B and B2C your trump card – we only work with experienced and reputable carriers.

- Automated Logistics
- In-house Software
- Fast and Cost-Efficient

START SAVING PLACE

We have the storage space which you can save in your own stock. In Europe's largest stock of bike P&A you can simply order the products as required.

- Just in Time
- Stock on Demand
- Flexible Solutions

LOGISTIK
LOGISTICS

Das vollautomatische Hochregal- und Kleinmengenlager sorgt für kurze Versandzeiten und eine kostengünstige und flexible Abwicklung. Auf über 16.000 Quadratmetern Fläche existieren, bei einer maximalen Höhe von 18 Metern, über 24.000 Lagerplätze, womit wir wohl das größte Fahrradteilelager Europas unterhalten.

Our fully automated high-bay and small volume warehouse provides short delivery times and cost-effective, flexible management. At over 16,000 square meters exist at a maximum height of 18 meters over 24,000 storage locations, whereby we probably have Europe's largest stock of bike P&A!



PARTS
PEOPLE
PASSION

messingschlager

BAGS

BIKEPACKING

#OUTSIDEISFREE

GRAVEL-ESSENTIALS FÜR DEIN NÄCHSTES ABENTEUER
GRAVEL ESSENTIALS FOR YOUR NEXT ADVENTURE

BIKEPACKING

BIKEPACKING

M-WAVE

122662 34,90 €

LENKERTASCHE ›ROUGH RIDE II FRONT L‹

- 100 % wasserdichte Lenkertasche
- Rollverschluss auf beiden Seiten zur flexiblen Anpassung des Volumens
- zusätzliches Außenfach mit wasserdichtem Reißverschluss
- flexibler Gummibandhalter außen
- rutschsichere Befestigung am Lenker durch TPU Unterlage
- Größe ca. 67,5 x 16 cm (L x B)
- Volumen bis ca. 12 Liter

25

100%

HANDLEBAR BAG ›ROUGH RIDE II FRONT L‹

- 100 % waterproof handlebar bag
- roll cover on both sides for flexible adjustment of the volume
- additional outer pocket with waterproof zipper
- flexible outer rubber strap holder
- secure mounting to the handlebar due to TPU base
- size approx. 67.5 x 16 cm (L x W)
- volume approx. 12 litres



M-WAVE

122663 29,90 €

LENKERTASCHE ›ROUGH RIDE II FRONT S‹

- 100 % wasserdichte Lenkertasche
- zwei wasserdichte Reißverschlüsse bieten einfachen Zugriff auf das Hauptfach
- zusätzliches Außenfach mit wasserdichtem Reißverschluss
- kompakte Form auch für schmale Lenker geeignet
- sichere Befestigung am Lenker mit silikonbeschichteten Klettverschlüssen
- optionale Befestigung für Schultergurt
- mit Tragegriff
- Größe ca. 27 x 12 cm (L x B)
- Volumen bis ca. 3 Liter

25

100%

HANDLEBAR BAG ›ROUGH RIDE II FRONT S‹

- 100 % waterproof handlebar bag
- two waterproof zippers provide easy access to the main compartment
- additional outer compartment with waterproof zipper
- compact shape also suitable for narrow handlebars
- secure attachment to the handlebars with silicone-coated hook and loop fasteners
- optional attachment for shoulder strap
- with carrying handle
- size approx. 27 x 12 cm (L x W)
- volume approx. 3 litres

BIKEPACKING

M-WAVE

122664
54,90 €

10

100%

SATTELTASCHE ›ROUGH RIDE II SADDLE L‹

- zum Transport von Gepäck ohne Gepäckträger
- 100 % wasserdicht
- Rollverschluss für universelle Größeneinstellung
- sichere Befestigung an der Sattelstütze mit zwei breiten Klettverschlüssen
- aufgesetzte Gepäckgurte und Schlaufen zur zusätzlichen Gepäckbefestigung, zur Anbringung von Beleuchtung, Schutzblech, Luftpumpe, ...
- Größe L
- Größe ca. 60 x 17 x 13 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 12 Liter

SADDLE BAG ›ROUGH RIDE II SADDLE L‹

- to transport luggage without carrier
- 100 % waterproof
- roll cover for individual size adjustment
- secure mounting to the seat tube with two wide hook and loop fasteners
- attached luggage belts and loops for the additional luggage connection, for attachment of lights, mudguard, pump, ...
- size L
- size approx. 60 x 17 x 13 cm (L x W x H)
- volume approx. 12 litres

M-WAVE

122668
29,90 €

40

100 %

REFLEX

SATTELTASCHE ›ROUGH RIDE II SADDLE S BLACK SERIES‹

- zum Transport von Gepäck ohne Gepäckträger
- 100 % wasserdicht nach IPX5
- mit verschweißten Nähten
- nachhaltigkeitsorientiertes Produktdesign durch robuste TPU Beschichtung
- Rollverschluss für universelle Größeneinstellung
- schwarzer, reflektierender Logodruck
- sichere Befestigung am Sattelgestell und an der Sattelstütze
- Größe S
- Größe ca. 34 x 8,5 x 8,5 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 2 Liter

SADDLE BAG ›ROUGH RIDE II SADDLE S BLACK SERIES‹

- to transport luggage without carrier
- 100 % waterproof according to IPX5
- with heat-sealed joints
- sustainability-oriented product design thanks to robust TPU coating
- roll cover for individual size adjustment
- black, reflective logo print
- secure mounting to the saddle rails and seat tube
- size S
- size approx. 34 x 8.5 x 8.5 cm (L x W x H)
- volume approx. 2 litres

M-WAVE

122660
59,90 €

25

100%

RAHMEN-DREIECKSTASCHE ›ROUGH RIDE II TRIANGLE‹

- 100 % wasserdichte Rahmentasche
- Lochband (Daisychain) zur flexiblen Befestigung der Tasche am Oberrohr
- wasserdichtes Dokumentenfach auf der linken Seite
- sichere Befestigung mit bis zu fünf silikonbeschichteten Klettverschlüssen
- kleines wasserdichtes Reissverschlussfach innen für Scheckkarten
- helle Innenseiten für bessere Auffindbarkeit von Kleinteilen
- Größe ca. 44 x 14 x 4,5 cm (L x B x H
- Volumen bis ca. 2,1 Liter

FRAME TRIANGLE BAG ›ROUGH RIDE II TRIANGLE‹

- 100 % waterproof triangle bag
- daisy chain for flexible attachment of the bag to the top tube
- waterproof document compartment on the left-hand side
- secure mounting with up to five silicone-coated hook and loop fastener
- small waterproof inner zip pocket for credit cards
- light-coloured insides for better visibility of small parts
- size approx. 44 x 14 x 4.5 cm (L x W x H)
- volume approx. 2.1 litres

BIKEPACKING

M-WAVE

122671 39,90 € 50

OBERROHRTASCHE ›ROUGH RIDE II TOP L BLACK SERIES‹

- 100 % wasserdicht nach IPX5
- mit verschweißten Nähten
- nachhaltigkeitsorientiertes Produktdesign durch robuste TPU Beschichtung
- schwarzer, reflektierender Logodruck
- universelle Befestigungsmöglichkeit durch 3 Klettbänder
- verstärkter Boden
- Größe ca. 29 x 6 x 6-9 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 1,2 Liter

TOP TUBE BAG ›ROUGH RIDE II TOP L BLACK SERIES‹

- 100 % waterproof according to IPX5
- with heat-sealed joints
- sustainability-oriented product design thanks to robust TPU coating
- black, reflective logo print
- universal mounting option with 3 hook-and-loop straps
- reinforced bottom
- size approx. 29 x 6 x 6-9 cm (L x W x H)
- volume approx. 1.2 litres

M-WAVE

122661 29,90 € 50

OBERROHRTASCHE ›ROUGH RIDE II TOP‹

- 100 % wasserdichte Oberrohrtasche
- wasserdichter Reißverschluss auf der Oberseite
- verstärkter Boden
- sichere Befestigung mit drei silikonbeschichteten Klettverschlüssen
- mit abgedeckter Kabeldurchführung, z.B. für Handy
- Größe ca. 21 x 10 x 6 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 0,75 Liter

TOP TUBE BAG ›ROUGH RIDE II TOP‹

- 100 % waterproof top tube bag
- waterproof zipper on the top
- reinforced bottom
- secure mounting with three silicone-coated hook and loop fasteners
- with covered cable entry, e.g. for mobile phones
- size approx. 21 x 10 x 6 cm (L x W x H)
- volume approx. 0.75 litres

M-WAVE

122667 44,90 € 12

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›ROUGH RIDE II RACK BLACK SERIES‹

- 100 % wasserdicht nach IPX5 und staubdicht
- mit verschweißten Nähten
- nachhaltigkeitsorientiertes Produktdesign durch robuste TPU Beschichtung
- sehr stabil und strapazierfähig trotz geringem Gewicht
- Rollverschluss für universelle Größeneinstellung
- stabiler, verstellbarer clip-on-Halter für die schnelle Montage und Demontage per Griffzug – passend für Gepäckträgerrohre mit 9 -16 mm Durchmesser (Ersatzhaken Art. 122887)
- zusätzliche 3. Fixierungsmöglichkeit an der Gepäckträgerstrebe
- mit Reflexaufdruck
- Größe ca. 27 x 14 x 45,5 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 15 Liter

CARRIER SINGLE BAG ›ROUGH RIDE II RACK BLACK SERIES‹

- 100 % waterproof according to IPX5 and dustproof
- with heat-sealed joints
- sustainability-oriented product design thanks to robust TPU coating
- very stable and hard-wearing despite low weight
- roll cover for individual size adjustment
- sturdy, adjustable clip-on mount for quick and easy attachment and removal via pull-cord – fits luggage rack tubes with a diameter of 9 -16 mm (spare hooks art. 122887)
- additional 3rd mounting option at the luggage stay
- with reflective print
- size approx. 27 x 14 x 45.5 cm (L x W x H)
- volume approx. 15 litres

BIKEPACKING

122665
34,90 €

25

100%

GABELTASCHE MIT HALTERUNG ›CARGO CAGE FRK5 BUNDLE‹

Tasche
- 100 % wasserdicht
- Rollverschluss für universelle Größeneinstellung
- sichere Befestigung am Gabel-gepäckträger mit zwei Klettverschlüssen
- 3 aufgesetzte Schlaufen zur zusätzlichen Gepäckbefestigung
- nur 118 g
- Größe ca. 140 x 460 mm (B x H)
- Volumen bis ca. 5 Liter

Gabel-Gepäckträger (Art. 122669)
- sichere Befestigung von z.B. Flaschen, Taschen und anderen Ausrüstungsgegenständen
- aus stabilem Kunststoff
- nur 135 g
- 21,5 x 12,5 x 7,5 cm (L x B x H)
- max. Zuladung 3 kg
- für fast alle Gabeln geeignet
- auf M-Wave Eurolochkarte

FORK BAG WITH CARRIER ›CARGO CAGE FRK5 BUNDLE‹

Bag
- 100 % waterproof
- roll cover for individual size adjustment
- secure mounting to the fork carrier with two hook and loop fasteners
- 3 attached luggage loops for the additional luggage fastening
- only 118 g
- size approx. 140 x 460 mm (W x H)
- volumen up to approx. 5 Liter

Fork carrier (art. 122669)
- secure attachment of e.g. bottles, bags and other items of equipment
- made of stable plastic
- only 135 g
- 21.5 x 12.5 x 7.5 cm (L x W x H)
- max. load 3 kg
- suitable for almost all forks
- on M-Wave eurohole card

122666
24,90 €

100

REPELLENT

TRIKOT-TASCHE ›ROUGH RIDE POCKET‹

- zur Aufbewahrung von Wertsachen und kleinen Gegenständen, z.B. Handy, Schlüssel, Geld, Ausweisdokumente, Flickset, Minipumpe, ...
- Ordnung im Innenfach durch einzelne Fächer, Gummibänder, Schlüssel-haken, ...
- mit 3 Kartenfächern
- wasserabweisend
- nur 88 g
- Größe ca. 10 x 18,5 x 3 cm (B x H x T)
- Volumen bis zu ca. 0,5 Liter
- auf M-Wave Eurolochkarte

TRICOT BAG ›ROUGH RIDE POCKET‹

- for storing valuables and small items, e.g. mobile phone, keys, money, ID documents, repair kit, mini pump, ...
- organised inner compartment with individual compartments, elastic bands, key hook, ...
- with 3 card compartments
- water repellent
- only 88 g
- size approx. 10 x 18.5 x 3 cm (W x H x D)
- volumen up to approx. 0.5 liter
- on M-Wave eurohole card

122642
29,90 €

40

PACKWÜRFEL SET ›EASY SORT‹

Packwürfel schaffen Ordnung und Orientierung in Koffer, Reisetasche oder Rucksack.
- viel Volumen bei wenig Gewicht in universellem Design
- sehr gute Ergänzung zur M-Wave Rough Ride 2.0 als auch zur Rough Ride Basic Serie
- Set bestehend aus:
  Tasche L: 48 x 15 x 72 cm, gelbe Kordel
  Tasche M: 31 x 13 x 62 cm, grüne Kordel
  Tasche S: 22 x 17 x 68 cm, rote Kordel
  Toilettentasche: 18 x 25 x 8 cm
- mit M-Wave Banderole

PACKING CUBE SET ›EASY SORT‹

Packing cubes create order and orientation in suitcases, travel bags, or backpacks.
- high volume with low weight in a universal design
- excellent complement to the M-Wave Rough Ride 2.0 and the Rough Ride Basic series
- Set includes:
  bag L: 48 x 15 x 72 cm, yellow cord
  bag M: 31 x 13 x 62 cm, green cord
  bag S: 22 x 17 x 68 cm, red cord
  toiletry bag: 18 x 25 x 8 cm
- with M-Wave banderole

BIKEPACKING

M-WAVE

aktiv Rad fahren
PREIS/LEISTUNG
5/2020

100%

REFLEX

SATTELTASCHE ›ROUGH RIDE SADDLE L‹

- zum Transport von Gepäck ohne Gepäckträger
- 100 % wasserdicht
- Rollverschluss für universelle Größeneinstellung
- hohe Reißfestigkeit durch verstärktes Ripstop-Gewebe
- helles, wasserdichtes Innenmaterial zur besseren Sichtbarkeit von Gegenständen im Inneren der Tasche
- sichere Befestigung an der Sattelstütze mit zwei breiten Klettverschlüssen
- aufgesetzte Gepäckgurte und Schlaufen zur zusätzlichen Gepäckbefestigung, zur Anbringung von Beleuchtung, Schutzblech, Luftpumpe, ...
- Volumen bis ca. 11 Liter
- ca. 53 x 13 x 15 cm (L x B x H)

SADDLE BAG ›ROUGH RIDE SADDLE L‹

- to transport luggage without carrier
- 100 % waterproof
- roll cover for individual size adjustment
- high tensile strength through reinforced ripstop textile
- light-coloured, waterproof inner material for better visibility of items inside the bag
- secure mounting to the seat tube with two wide hook and loop fasteners
- attached luggage belts and loops for the additional luggage connection, for attachment of lights, mudguard, pump, ...
- volume approx. 11 litres
- approx. 53 x 13 x 15 cm (L x W x H)

122680
39,90 €
25

›Black Series‹
- schwarz
- mit schwarzem, reflektierendem Logodruck

›Black Series‹
- black
- with black, reflective logo print

122636
39,90 €
20

- neongelb
- besonders gute Sichtbarkeit durch leuchtende Farbe und Reflexaufdruck

- neon yellow
- very good visibility due to bright colour and reflective print

BIKEPACKING

M-WAVE

LENKERTASCHE ›ROUGH RIDE FRONT‹

- einzeln verwendbarer, 100 % wasserdichter Packsack mit Rollverschluss
- hohe Reißfestigkeit durch verstärktes Ripstop-Gewebe
- helles, wasserdichtes Innenmaterial zur besseren Sichtbarkeit von Gegenständen im Inneren der Tasche
- sichere Befestigung mit drei universell versetzbaren Klettverschlüssen
- Volumen bis ca. 10 Liter
- ca. 59 x 23 cm

HANDLEBAR BAG ›ROUGH RIDE FRONT‹

- solo useable, 100 % waterproof duffle with roll cover
- high tensile strength through reinforced ripstop textile
- light-coloured, waterproof inner material for better visibility of items inside the bag
- secure mounting with three universally displaceable hook and loop fasteners
- volume approx. 10 litres
- approx. 59 x 23 cm

122681
32,90 €
25

›Black Series‹
- schwarz
- mit schwarzem, reflektierendem Logodruck
- mit 2 Distanzstücken zur Vergrößerung des Abstands zum Lenker

›Black Series‹
- black
- with black, reflective logo print
- with 2 spacers to increase the distance to the handlebars

122637
32,90 €
25

- neongelb
- besonders gute Sichtbarkeit durch leuchtende Farbe und Reflexaufdruck
- abnehmbares, transparentes Kartenfach (Art. 122639)

- neon yellow
- very good visibility due to bright colour and reflective print
- removable, transparent card container (art. 122639)

M-WAVE

RAHMEN-DREIECKSTASCHE ›ROUGH RIDE TRIANGLE‹

- wasserdichter Reißverschluss und 100 % wasserdichte Innenauskleidung
- Volumen vergrößerbar auf bis zu 4,2 Liter
- variable Unterteilungsmöglichkeit des Hauptfachs
- hohe Reißfestigkeit durch verstärktes Ripstop-Gewebe
- helles, wasserdichtes Innenmaterial zur besseren Sichtbarkeit von Gegenständen im Inneren der Tasche
- sichere Befestigung mit fünf universell versetzbaren Klettverschlüssen (Art. 122627)
- vier aufgesetzte Netztaschen für schnellen Zugriff auf wichtige Kleinutensilien
- ca. 42 x 14 - 25 cm

FRAME TRIANGLE BAG ›ROUGH RIDE TRIANGLE‹

- waterproof zipper and 100 % waterproof inner lining
- volume flexible up to 4.2 litres
- variable dividing possibilities of the main compartment
- high tensile strength through reinforced ripstop textile
- light-coloured, waterproof inner material for better visibility of items inside the bag
- secure mounting with five universally displaceable hook and loop fasteners (art. 122627)
- four attached net pockets for quick access to important small utensils
- approx. 42 x 14 - 25 cm

122682
44,90 €
25

›Black Series‹
- schwarz
- mit schwarzem, reflektierendem Logodruck

›Black Series‹
- black
- with black, reflective logo print

122638
44,90 €
25

- neongelb
- besonders gute Sichtbarkeit durch leuchtende Farbe und Reflexaufdruck

- neon yellow
- very good visibility due to bright colour and reflective print

BIKEPACKING

M-WAVE

OBERROHRTASCHE ›ROUGH RIDE TOP‹

- wasserdichter Reißverschluss und wasserdichte Innenauskleidung
- helles, wasserdichtes Innenmaterial zur besseren Sichtbarkeit von Gegenständen im Inneren der Tasche
- erschütterungsabsorbierende, weiche Polstereinlage
- verstärkter Boden

TOP TUBE BAG ›ROUGH ROUGH TOP‹

- waterproof zipper and waterproof inner lining
- light-coloured, waterproof inner material for better visibility of items inside the bag
- shock absorbing, soft padding
- reinforced bottom

122683
22,90 €
50

›Black Series‹
- mit schwarzem, reflektierendem Logodruck
- universelle Befestigungsmöglichkeit am Rahmen durch 2 Ösen zur Direktmontage (Flaschenhalter-Aufnahme) oder durch 3 Klettbänder
- Größe ca. 29 x 5,5 x 7,5 - 8,5 cm (L x B x H)

›Black Series‹
- with black, reflective logo print
- universal mounting option on the frame with 2 eyelets for direct mounting (bottle cage mount) or with 3 hook-and-loop straps
- size approx. 29 x 5.5 x 7.5 - 8.5 cm (L x W x H)

122640
22,90 €
50

- neongelb
- besonders gute Sichtbarkeit durch leuchtende Farbe und Reflexaufdruck
- sichere Befestigung mit drei universellen Klettverschlüssen
- Größe ca. 29 x 6 x 5,5 - 6,5 cm (L x B x H)

- neon yellow
- very good visibility due to bright colour and reflective print
- secure mounting with three universal hook and loop fasteners
- size approx. 29 x 6 x 5.5 - 6.5 cm (L x W x H)

M-WAVE

122538
41,90 €
15

E-BIKE AKKUTASCHE ›ROUGH RIDE B‹

- universeller, gepolsterter Transportschutz für Unterrohr- und Gepäckträgerakkus (passend für fast alle Akku-Typen)
- 100 % wasserdicht
- Rollverschluss ermöglicht variable Größeneinstellung
- hohe Reißfestigkeit durch verstärktes Ripstop-Gewebe
- universelle und sichere Befestigung durch breite Klettverschlüsse am Rahmenrohr, Gepäckträger, ...
- mit non-slip Einlagen und Reflexlogo
- Volumen ca. 7 L
- Größe: ca. 55 x 8,5 x 13 cm (L x B x H)

E-BIKE BATTERY BAG ›ROUGH RIDE B‹

- universal, padded transport protection for down tube and carrier batteries (suitable for almost all battery types)
- 100 % waterproof
- expandable via roll cover
- high tear resistance through reinforced ripstop textile
- universal and secure mounting to the frame tube, carrier, ... with wide hook and loop fasteners
- with non-slip inlays and reflex logo
- volume approx. 7 litres
- size: approx. 55 x 8.5 x 13 cm (L x W x H)

122881 **GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›SUBURBAN CARRY‹**
59,90 €

15

- 100 % wasserdicht und staubdicht
- mit verschweißten Nähten
- nachhaltigkeitsorientiertes Produktdesign durch robuste TPU Beschichtung
- sehr stabil und strapazierfähig trotz geringem Gewicht
- Rollverschluss für universelle Größeneinstellung
- mit entnehmbarer Innentasche
- integrierte Seitentasche mit verschweißtem Reißverschluss
- mit flexiblem Gummiband-Helmhalter
- neuer stabiler, verstellbarer Clip-on-Halter zur sekundenschnellen (De-)Montage über Griffzug an Gepäckträgerrohren von 9 - 16 mm (Ersatzhaken Art. 122887)
- zusätzliche 3. Fixierungsmöglichkeit an der Gepäckträgerstrebe
- mit Reflexaufdruck
- Größe ca. 33 x 14,5 x 61 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 25 Liter

CARRIER SINGLE BAG ›SUBURBAN CARRY‹

- 100 % waterproof and dustproof
- with heat-sealed joints
- sustainability-oriented product design thanks to robust TPU coating
- very stable and hard-wearing despite low weight
- roll cover for individual size adjustment
- with detachable inner bag
- integrated side pocket with heat-sealed zipper
- with flexible rubber strap helmet holder
- new firm, adjustable clip-on bracket for (de-)mounting within seconds by pulling the handle on carrier tubes of 9 - 16 mm (replacement hook art. 122887)
- additional 3rd mounting option at the luggage stay
- with reflective print
- size approx. 33 x 14.5 x 61 cm (L x W x H)
- volume approx. 25 litres

122885 **LENKERTASCHE ›SUBURBAN FRONT‹**
54,90 €

6

- 100 % wasserdicht und staubdicht durch verschweißte Nähte
- nachhaltigkeitsorientiertes Produktdesign durch robuste TPU Beschichtung
- sehr stabil und strapazierfähig bei geringem Gewicht
- umlaufender, wasserdichter Reißverschluss, auch am Frontfach
- transparentes, wasserdichtes und höhenverstellbares Sichtfenster zur Touchdisplay-Bedienung
- stabiler 2-Punkt-Clip-on-Halter, passend für Lenker-Ø 22,2 – 31,8 mm (Art. 122709), einfache Montage und Demontage
- abnehmbare Innentasche mit integriertem Schlüsselkarabiner
- Innenraum zusätzlich versteift für hohe Formstabilität
- mit praktischem Schultergurt für flexibles Tragen
- mit Reflexaufdruck für bessere Sichtbarkeit
- Maße: ca. 25 × 13 × 22,5 cm (L × B × H)
- Volumen: ca. 6 Liter

HANDLEBAR BAG ›SUBURBAN FRONT‹

- 100 % waterproof and dustproof thanks to welded seams
- sustainability-oriented product design thanks to robust TPU coating
- very stable and hard-wearing yet lightweight
- all-round waterproof zip, including on the front compartment
- transparent, waterproof and height-adjustable viewing window for touch-screen operation
- sturdy 2-point clip-on holder, suitable for handlebars with Ø 22.2–31.8 mm (item 122709), easy to attach and remove
- removable inner pocket with integrated key carabiner
- interior additionally reinforced for high dimensional stability
- with practical shoulder strap for flexible carrying
- with reflective print for better visibility
- dimensions: approx. 25 × 13 × 22.5 cm (L × W × H)
- volume: approx. 6 litres

WASSERDICHTE TASCHEN
WATERPROOF BAGS

M-WAVE

122840
39,90 €

12

100%

REFLEX

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›DOWNTOWN SINGLE FLEX‹

- 100 % wasserdicht
- variable Befestigung an fast allen Gepäckträgern
- mit Gurt als Schultertasche verwendbar
- herausnehmbare Innentasche
- mit Reflexaufdruck
- Größe ca. 56,5 x 30 x 15 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 22 Liter

CARRIER SINGLE BAG ›DOWNTOWN SINGLE FLEX‹

- 100 % waterproof
- variable fixation at almost all carriers
- with shoulder strap, also usable as shoulder bag
- detachable inner pocket
- with reflective print
- size approx. 56.5 x 30 x 15 cm (L x W x H)
- volume approx. 22 litres

M-WAVE

122443
69,90 €

12

100%

REFLEX

RED LED

3IN1 RUCKSACK MIT LED-BELEUCHTUNG ›DOWNTOWN RIDEPACK EVIDENT‹

- 100 % wasserdicht
- als Gepackträgertasche, Schultertasche und Rucksack verwendbar
- mit integriertem, rotem LED Leuchtband
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- integrierter, justierbarer Gepäckträger-halter mit Reißverschlussabdeckung
- gepolstertes herausnehmbares 15" Notebook-Innenfach
- Außentasche für Trinkflaschen, ...
- Außenfach mit wasserdichtem Reißverschluss
- justierbares Gurtband
- mit Reflexdruck
- Größe ca. 60 x 32 x 12 cm (H x B x T)
- Volumen ca. 25 Liter

3IN1 BACKPACK WITH LED LIGHTING ›DOWNTOWN RIDE-PACK EVIDENT‹

- 100 % waterproof
- unseable as carrier bag, shoulder bag and backpack
- with integrated red LED light strip
- rechargeable by USB cable (incl.)
- integrated, adjustable mount for rear carriers with zipper cover
- padded detachable 15" notebook compartment
- outer bag for water bottles, ...
- outer pocket with waterproof zipper
- adjustable belt
- with reflective print
- size approx. 60 x 32 x 12 cm (H x W x D)
- volume approx. 25 litres

M-WAVE

122442
49,90 €

10

100%

REFLEX

RED LED

GEPÄCKTRÄGERTASCHE MIT LED-BELEUCHTUNG ›DOWNTOWN RIDEBAG EVIDENT‹

- 100 % wasserdicht
- mit integriertem, rotem LED Leuchtband
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- integrierter, justierbarer Gepäckträger-halter
- mit Reflexdruck
- Größe ca. 55 x 30 x 14,5 cm (H x B x T)
- Volumen ca. 23 Liter

CARRIER BAG WITH LED LIGHTING ›DOWNTOWN RIDEBAG EVIDENT‹

- 100 % waterproof
- with integrated red LED light strip
- rechargeable by USB cable (incl.)
- integrated, adjustable mount for rear carriers
- with reflective print
- size approx. 55 x 30 x 14.5 cm (H x W x D)
- volume approx. 23 litres

M-WAVE

100%

GEPÄCKTRÄGERTASCHE

- 100 % wasserdicht durch verschweißte Nähte
- extrem strapazierfähiges Material
- hervorragendes Preis-/Leistungs-verhältnis
- stabiler, verstellbarer 3-Punkt Clip-on-Halter zur sekundenschnellen (De-)Montage an Gepäckträgerrohren von 5 - 12 mm
- zusätzliche 3. Fixierungsmöglichkeit an der Gepäckträgerstrebe
- Rollverschluss
- zusätzlicher Schutz durch Deckel-verschlussklappe
- mit Tragegriffen und Befestigungs-ringen für Schultergurt (Art. 122739)
- Verstärkungen an der Unterseite
- Rücken- und Kantenschutz
- mit Reflexstreifen
- paarweise im Polybeutel

BICYCLE CARRIER BAG

- 100 % waterproof through heat-sealed joints
- extremly tough material
- great value
- firm, adjustable clip-on 3-point bracket for (de-)mounting within seconds on carrier tubes from 5 - 12 mm
- additional 3. mounting option on the side bars of the carrier
- roll cover
- additional protection by top cover
- with handle and fixation rings for shoulder strap (art. 122739)
- reinforcements at the bottom
- with rear and edge protection
- with reflective stripes
- one pair in PE bag

122722
106,00 €/pair
6 pair

›MONTREAL‹

- Volumen ca. 2 x 20 Liter
- für hinten

›MONTREAL‹

- volume approx. 2 x 20 litres
- for rear

122725
89,90 €/pair
6 pair

›CALGARY‹

- Volumen ca. 2 x 12,5 Liter
- für vorne und hinten

›CALGARY‹

- volume approx. 2 x 12.5 litres
- for front and rear

M-WAVE

122880
29,90 €
25

100%

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›EDMONTON‹

- 100 % wasserdicht durch verschweißte Nähte
- strapazierfähiges Material
- Volumen ca. 16 Liter
- mit Netzaußentasche
- stabiler, verstellbarer Clip-on-Halter zur sekundenschnellen (De-)Montage über Griffzug an Gepäckträgerrohren von 9 - 16 mm (Ersatzhaken Art. 122889)
- zusätzliche 3. Fixierungsmöglichkeit an der Gepäckträgerstrebe
- mit Schultergurt
- mit Reflexmaterial an den Seiten

CARRIER SINGLE BAG ›EDMONTON‹

- 100 % waterproof through heat-sealed joints
- tough material
- volume approx. 16 litres
- with outer net pocket
- firm, adjustable clip-on bracket for (de-)mounting within seconds by pulling the handle on carrier tubes of 9 - 16 mm (replacement hook art. 122889)
- additional 3. mounting option at the luggage stay
- with shoulder strap
- with reflex material on the sides

WASSERDICHTE TASCHEN
WATERPROOF BAGS

122715 57,90 €

8

100%

LENKERTASCHE ›OTTAWA‹

- 100 % wasserdicht durch verschweißte Nähte
- extrem strapazierfähiges Material
- stabiler 2-Punkt Clip-on-Halter (= Art. 122709) mit einfacher (De-) Montage, passend für Lenker-Ø 22,0 - 31,8 mm
- absolut verdrehsicher auch bei max. Zuladung von 9 kg
- herausnehmbare Innentasche
- innen zusätzliche Versteifung
- 2 zusätzliche Netzaußentaschen
- mit Reflexlabel
- wasserdichte, abnehmbare und beidseitig verwendbare, transparente Kartentasche
- mit Schultergurt
- Volumen ca. 7 Liter

HANDLEBAR BAG ›OTTAWA‹

- 100 % waterproof through heat-sealed joints
- extremly tough material
- stable 2-point clip-on bracket (= art. 122709) with easy (de-)mounting, suitable for handlebar Ø 22.0 - 31.8 mm
- anti-twist, also at max. load of 9 kg
- removable inner pocket
- additional internal stiffness
- 2 additional outer net pockets
- with reflex label
- waterproof, detachable and double-sided transparent map pocket
- with shoulder strap
- volume approx. 7 litres

122522 56,90 €

15

100%

XXL

UNIVERSALTASCHE ›TRAVELLERS BAG‹

- 100 % wasserdicht durch verschweißte Nähte
- extrem strapazierfähiges Material
- mit Reflexaufdruck
- ca. 605 x 385 x 550 mm (L x B x H)
- Volumen ca. 120 Liter
- auch passend für Gepäckanhänger (z. B. Art. 640081)

UNIVERSAL BAG ›TRAVELLERS BAG‹

- 100 % waterproof through heat-sealed joints
- extremly tough material
- with reflective print
- approx. 605 x 385 x 550 mm (L x W x H)
- volume approx. 120 litres
- also suitable for luggage trailer (e. g. art. 640081)

121920 35,90 €

8

HARTSCHALEN-LENKERTASCHE ›UTRECHT HC‹

- stabile, stoßfeste ABS-Kunststoff-Schalen
- hochwertige, seidenmatte und strukturierte Oberfläche
- wasserdicht durch verschweißte Doppel-Reißverschlüsse
- Stoffauskleidung innen
- Maße: 26 x 16 x 19 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 8 Liter
- mit Schultergurt
- mit separater Innentasche
- abnehmbare, transparente Kartentasche
- mit stabilem Clip-on-Halter (= Art. 122709) passend für Ø 22,0 mm bis 31,8 mm

HARD SHELL-HANDLEBAR BAG ›UTRECHT HC‹

- firm, shock-resistant ABS plastic shells
- high quality, silk-matt and textured surface
- waterproof due to sealed double zippers
- fabric inner lining
- size: 26 x 16 x 19 cm (L x W x H)
- volume approx. 8 litres
- with shoulder belt
- with separate inner pocket
- detachable transparent map pocket
- with stable clip-on bracket (= art. 122709) suitable for Ø 22.0 mm up to 31.8 mm

M-WAVE

122310
69,90 €

5

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›AMSTERDAM TRIPLE‹

- Hauptfächer durch Kunststoffböden verstärkt
- Gesamtbreite ca. 65 cm

Seitentaschen:
- Maße: 34 x 17 x 32 cm (L x B x H), Inhalt ca. 34 Liter
- großes Hauptfach, durch regengeschützten Reißverschluss von der Seite zugänglich, kein umständliches Suchen!
- aufgesetzte Seitentasche und Hecktasche (als Flaschenhalter verwendbar)
- mit Reflexstreifen
- mit Schnellverschluss am Gepäckträger zu befestigen und Aussparungen für Gepäckträgerklemme
- mit Tragegriff zwischen den Taschen

Toptasche:
- Maße: 34 x 46 x 21 cm, ca. 28 Liter
- mit Schnellverschluss an den Seitentaschen befestigt
- bei Bedarf kann eine zweite Toptasche aufgesetzt werden!
- durch langen, regengeschützten Reißverschluss in allen Ecken leicht zugänglich
- mit aufgesetzter Kleinteiletasche, flexiblem Helmhalter und Tasche darunter
- kann als Rucksack getragen werden!
- mit Tragegriff, Schultergurt und Rücklichthalter

BICYCLE CARRIER BAG ›AMSTERDAM TRIPLE‹

- main compartments reinforced by plastic walls
- total width approx. 65 cm

side bags:
- size: 34 x 17 x 32 cm (L x W x H), content approx. 34 litres
- large main compartment, accessible from the side by rain protected zipper, no long-winded searching!
- attached side bag and rear bag (usable as bottle cage)
- with reflective stripes
- with QR for fixing at the carrier and holes for the carrier clamp
- with handle between the bags

top bag:
- size: 34 x 46 x 21 cm, approx. 28 litres
- with QR fixed to the side bags
- if required a second top bag can be put on top!
- all corners are easily accessible through a long rain protected zipper
- with attached small parts bag, flexible helmet holder and pocket underneath
- can be carried as backpack!
- with handle, shoulder strap and rear light bracket

M-WAVE

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›AMSTERDAM DOUBLE‹

- Maße: Gesamtbreite ca. 50 cm Taschen: je 34 x 17 x 30 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 30 Liter
- große Hauptfächer mit Schnellverschlüssen
- durch Kunststoffböden verstärkt
- Reflexstreifen und Netz hinten
- Tragegriff zwischen den Taschen
- mit Aussparungen oben zum sicheren Befestigen auf dem Gepäckträger

BICYCLE CARRIER BAG ›AMSTERDAM DOUBLE‹

- size: total width approx. 50 cm bags: each 34 x 17 x 30 cm (L x W x H)
- volume approx. 30 litres
- large main compartments with QRs
- reinforced by plastic walls
- reflective stripes and netting on the back
- handle between the bags
- slots on the top for safe mounting on the rear carrier

122315	schwarz	black
122802	schwarz/weiß	black/white
122803	schwarz/rot	black/red
122804	schwarz/blau	black/blue
122805	schwarz/grün	black/green

31,90 €

10

M-WAVE

REFLEX

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›AMSTERDAM SINGLE‹

- große Tasche mit Schnellverschlüssen
- Reflexstreifen und Tragegriff
- verbesserte Schnellbefestigung durch 2 Haken oben und 1 verstellbarer Haken unten
- Größe ca. 38 x 18 x 30 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 18 Liter

BICYCLE CARRIER SINGLE BAG ›AMSTERDAM SINGLE‹

- large bag with QRs
- with reflective stripes and handle
- improved quick mounting with 2 hooks at the top and 1 adjustable hook at the bottom
- size approx. 38 x 18 x 30 cm (L x W x H)
- volumen approx. 18 litres

122320	links	left
122321	rechts	right

24,90 €

12



122745
13,90 €
10

GEPÄCKTRÄGER-TASCHEN-ORGANIZER ›AMSTERDAM INSERT‹

- mit gepolstertem Laptopfach
- Hauptfach durch flexible Trennwände aufteilbar
- für Art. 122315, 122320/1 …
- ca. 30 x 14 x 27 cm (L x B x H)
- mit M-Wave Karte

ORGANIZER FOR REAR CARRIER BAG ›AMSTERDAM INSERT‹

- with upholstered laptop compartment
- main compartment with flexible dividers
- for art. 122315, 122320/1 …
- approx. 30 x 14 x 27 cm (L x W x H)
- with M-Wave tag

122414
81,90 €
8

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›ALKMAAR ONE-SNAP‹

- mit Quick-Release-System Art. 431603
- passend für fast alle Gepäckträger
- universelle und einfache Montage auf jedem Gepäckträger mit und ohne Federklappe
- 2-in-1: auch als Schultertasche tragbar
- integrierte herausklappbare Seitentaschen (2 x 10 Liter)
- flexibles Volumen: von 10 Liter auf bis zu 30 Liter erweiterbar
- inkl. Regenschutz und Schultergurt
- ca. 31 x 29 x 23 (erweitert: 38) cm (L x B x H)
- max. Belastungsgewicht: 10 kg
- mit M-Wave Karte

BICYCLE CARRIER BAG ›ALKMAAR ONE-SNAP‹

- with quick release system art. 431603
- fits almost all carriers
- universal and easy installation on any luggage rack with or without spring clamps
- 2-in-1: can also be worn as a shoulder bag
- integrated fold-out side pockets (2 x 10 litres)
- flexible volume: expandable from 10 litres to up to 30 litres
- includes rain cover and shoulder strap
- approx. 31 x 29 x 23 (expanded: 38) cm (L x W x H)
- max. load: 10 kg
- with M-Wave card

122312
31,90 €
20

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›AMSTERDAM EXP‹

- großes Hauptfach mit Innentasche
- erweiterbar durch zwei große auf-klappbare Seitentaschen
- Volumen ca. 16 Liter
- Haltenetz oben
- schnelle und einfache Fixierung durch Klettverschlüsse am Gepäckträger
- mit Trinkflaschenhalter
- mit Pumpenhalter
- mit Schulterriemen und Reflektoren

BICYCLE CARRIER BAG ›AMSTERDAM EXP‹

- large main compartment with inner bag
- expandable through two large side bags
- volume approx. 16 litres
- attachment net on top
- fast and easy velcro attachment to any rear carrier
- with bottle holder
- with bracket for pump
- with shoulder straps and reflectors

122384 34,90 €

10

LENKERTASCHE ›UTRECHT FOLD‹

- platzsparend zusammenfaltbar
- Größe: 37 x 25 x 25 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 20 Liter
- mit Clip-on-Halter passend für Ø 22,2 bis 31,8 mm
- stabiler Rahmen + feste Bodenplatte mit Abstellfüßen
- 2 Tragegurte zum Zusammenkletten
- Außentasche mit Reißverschluss
- mit Regenschutz
- mit Reflexlogo
- mit M-Wave Banderole

HANDLEBAR BAG ›UTRECHT FOLD‹

- space savingly foldable
- size: 37 x 25 x 25 cm (L x W x H)
- volume approx. 20 litres
- with clip-on bracket for Ø 22.2 up to 31.8 mm
- stable frame and robust floor plate with stand-on feets
- 2 carrying straps (can be tied up)
- outer pocket with zipper
- with rain shelter
- with reflective logo
- with M-Wave banderole

122385 30,90 €

20

LENKERTASCHE ›UTRECHT TRAVEL‹

- mit Clip-on-Halter (Art. 122709) passend für Ø 22,2 bis 31,8 mm
- Volumen ca. 10 Liter
- 2 Zusatztaschen und ein isolierter Flaschenhalter
- Klarsichtfenster für Landkarten
- Trage-/Schulterriemen
- Reflexstreifen

HANDLEBAR BAG ›UTRECHT TRAVEL‹

- with clip-on bracket (art. 122709) for Ø 22.2 up to 31.8 mm
- volume approx. 10 litres
- 2 additional bags and one insulated bottle holder
- window pocket for maps
- carrying-/shoulder strap
- reflective stripes

122819 9,90 €

50

LENKERTASCHE ›UTRECHT TRAVEL ECO‹

- Befestigung mit zwei universell versetzbaren Klettverschlüssen an Rollern, Fahrrädern, ...
- innen mit zusätzlicher Versteifung
- mit Reflexaufdruck
- Größe ca. 22 x 10 x 16 cm (L x B x H)

HANDLEBAR BAG ›UTRECHT TRAVEL ECO‹

- mounting with two universally displaceable hook and loop fasteners on scooters, bicycles, ...
- additional internal stiffness
- with reflective print
- size approx. 22 x 10 x 16 cm (L x W x H)

M-WAVE

122342
8,90 €

50

ISOLATED

LENKERTASCHE ›AMSTERDAM BOTTLE ISO‹

- mit isolierender Innenschicht
- universelle, werkzeuglose Anbringung am Lenker, Vorbau, Rahmenrohr, ...
- rutschsichere Klettbefestigung
- universelle Einsatzbereiche z. B. für Trinkflaschen, Werkzeuge, ...
- mit Reflexlogo
- mit Kordelzugverschluss

HANDLEBAR BAG ›AMSTERDAM BOTTLE ISO‹

- with insulating inner layer
- universal, toolless mounting on the handlebar, handle stem, frame tube, ...
- non-slip hook and loop straps
- universal applications e. g. for water bottles, tools, ...
- with reflective logo
- with drawstring fastener

M-WAVE

122215 19,90 €

40

RESISTANT

XL

OBERROHRTASCHE ›ROTTERDAM TOP XL SC‹

- mit Blendschutz für bessere Sichtbarkeit des Smartphonedisplays
- sichere Befestigung mit Klettverschlüssen
- Touchdisplay durch wassergeschütztes, transparentes Sichtfenster bedienbar
- Reflektoren an den Seiten
- zusätzlich mit universeller Regenschutzhaube
- Größe: ca. 18,5 x 9,5 x 8,5 mm (L x B x H)

TOP TUBE BAG ›ROTTERDAM TOP XL SC‹

- with glare protection for better visibility of the smartphone display
- secure mounting with hook and loop fasteners
- touchpad usable through water protected, transparent top window pocket
- reflective stripes on the sides
- additionally with universal rain cover
- size: approx. 18.5 x 9.5 x 8.5 mm (L x W x H)

M-WAVE

122376 18,90 €

50

XXL

OBERROHRTASCHE ›ROTTERDAM TOP SB‹

- sichere Befestigung mit 3 Klettverschlüssen
- verstärkter Boden
- erschütterungsabsorbierende, weiche Polstereinlage
- wasserabweisendes Material und Reißverschlüsse
- großes Hauptfach, durch Netz unterteilt
- zwei ausklappbare, erweiterbare Seitentaschen
- Toptasche mit zwei Innenfächern für iPhone, Smartphone, GPS-Geräte, ...
- Touchdisplay durch wassergeschütztes, transparentes Sichtfenster bedienbar
- Größe: ca. 18,5 x 11 x 13 cm (L x B x H), zusätzliche Seitentaschen ausgeklappt ca. 12 x 14 x 3 cm

TOP TUBE BAG ›ROTTERDAM TOP SB‹

- secure mounting with 3 hook and loop fasteners
- reinforced bottom
- shock absorbing soft padding
- water-repellent material and zipper
- large main compartment, separated inside by a net
- two foldable, extendable side bags
- top pocket with two inner pockets for iPhone, smartphone, GPS device, ...
- touchpad usable through water protected, transparent top window pocket
- size: approx. 18.5 x 11 x 13 cm (L x W x H), additional extended side pockets approx. 12 x 14 x 3 cm

M-WAVE

122372 10,90 €

60

XL

OBERROHRTASCHE ›ROTTERDAM TOP XL‹

- sichere Befestigung mit 3 Klettverschlüssen
- verstärkter Boden
- erschütterungsabsorbierende, weiche Polstereinlage
- wasserabweisendes Material und Reißverschlüsse
- Touchdisplay durch wassergeschütztes, transparentes Sichtfenster bedienbar
- Reflektoren an den Seiten
- passend für große Smartphones, wie z. B. iPhone X
- Größe: ca. 18,5 x 9,5 x 8,5 cm (L x B x H)

TOP TUBE BAG ›ROTTERDAM TOP XL‹

- secure mounting with 3 hook and loop fasteners
- reinforced bottom
- shock absorbing, soft padding
- water-repellent material and zipper
- touchpad usable through water protected, transparent top window pocket
- reflective stripes on the sides
- suitable for bigger Smartphones like e. g. iPhone X
- size: approx. 18.5 x 9.5 x 8.5 cm (L x W x H)

M-WAVE

OBERROHRTASCHE ›ROTTERDAM TOP L‹

L

- sichere Befestigung mit 3 Klettverschlüssen
- verstärkter Boden
- erschütterungsabsorbierende, weiche Polstereinlage
- wasserabweisendes Material und Reißverschlüsse
- Touchdisplay durch wassergeschütztes, transparentes Sichtfenster bedienbar
- Reflektoren an den Seiten
- passend für Smartphones
- Größe: ca. 17,5 x 8 x 8,5 cm (L x B x H)

TOP TUBE BAG ›ROTTERDAM TOP L‹

- secure mounting with 3 hook and loop fasteners
- reinforced bottom
- shock absorbing, soft padding
- water-repellent material and zipper
- touchpad usable through water protected, transparent top window pocket
- reflective stripes on the sides
- suitable for smartphones
- size: approx. 17.5 x 8 x 8.5 cm (L x W x H)

122375	schwarz	black
122552	weiß	white
122553	rot	red
122554	blau	blue
122555 6,90 € 60	grün	green



M-WAVE

122366
9,90 €
100

DREIECKSTASCHE ›ROTTERDAM TRI‹

- Befestigung mit 3 Klettverschlüssen
- Reflektoren an den Seiten
- mit Polsterung zum leichten Tragen des Fahrrads

TRIANGLE BAG ›ROTTERDAM TRI‹

- fixation with 3 hook and loop fasteners
- reflective stripes on the sides
- with soft padding for easy carrying the bike

M-WAVE

RESISTANT

SATTELTASCHE ›AMSTERDAM PROOF‹

- wasserabweisend, verschweißte Nähte
- sichere Befestigung am Sattelgestell mit einem breiten Klettverschluss
- durch Reißverschluss nach hinten zu öffnen
- farbiges Innenmaterial zur besseren Sichtbarkeit von kleineren Gegenständen
- mit Lasche zur Befestigung eines Rücklichts

SADDLE BAG ›AMSTERDAM PROOF‹

- waterresistant, welded seams
- secure attachment to the saddle rail with a wide hook and loop fastener
- can be opened to the back by zipper
- coloured inner material for better visibility of smaller items
- with lug for attaching a rear light

122345 14,90 €	**Größe M** • ca. 12 x 7,5 x 5 cm (L x B x H) • Volumen bis ca. 0,5 Liter	**size M** • approx. 12 x 7.5 x 5 cm (L x W x H) • volume approx. 0.5 litres
122346 16,90 € 50	**Größe L** • ca. 14,5 x 7,5 x 5,5 cm (L x B x H) • Volumen bis ca. 0,7 Liter	**size L** • approx. 14.5 x 7.5 x 5.5 cm (L x W x H) • volume approx. 0.7 litres

VENTURA BIKE + OUTDOOR

122353 3,90 €

200

SATTEL-/SCHLAUCHTASCHE

- Befestigung mit Klettverschluss an Sattel, Rahmenrohr, ...
- zur Aufbewahrung eines Ersatzschlauchs, Reifenhebers und Miniwerkzeug
- ca. 140 x 85 x 50 mm
- mit Reflexlabel
- mit Ventura Karte

SADDLE/TUBE BAG

- fixing with hook and loop fastener at saddle, frame tubes, ...
- for keeping a replacement tube, tire lever and mini tool
- approx. 140 x 85 x 50 mm
- with reflective label
- with Ventura tag

M-WAVE

L

SATTELTASCHE ›TILBURG L‹

- mit Clip-on-Halter (Art. 122299)
- durch Reißverschluss nach unten erweiterbar
- mit Rücklichthalter und Klettriemen unten (z. B. für Luftpumpe)
- mit Reflexaufdruck
- Größe: ca. 180 x 115 mm
- Höhe: ca. 105 - 180 mm

SADDLE BAG ›TILBURG L‹

- with clip-on bracket (art. 122299)
- through zipper expandable at the bottom
- with light bracket and hook and loop fasteners at the bottom (e. g. for pump)
- with reflective print
- size: approx. 180 x 115 mm
- height: approx. 105 - 180 mm

122360	schwarz	black
122482	weiß	white
122483	rot	red
122484	blau	blue
122485 9,90 €	grün	green

40

M-WAVE

122356 5,90 €

100

S

SATTELTASCHE ›TILBURG S‹

- Befestigung mit Riemen und Klettverschlüssen
- mit Reflexstreifen (als Lichthalter verwendbar)

SADDLE BAG ›TILBURG S‹

- attachment with straps and hook and loop fasteners
- with reflective stripe (useable as light bracket)

122831
16,90 €

40

SATTELTASCHE ›AMSTERDAM BOTTLE‹

- geräumiges Hauptfach mit großer Öffnung
- mit Trinkflaschenhalterfach
- sichere Befestigung mit vier universell anpassbaren Klettverschlüssen
- mit Rücklichthalterschlaufe
- mit Reflexaufdruck
- Größe ca. 9,5 x 10 x 27 cm (L x B x H)
- mit M-Wave Anhänger

SADDLE BAG ›AMSTERDAM BOTTLE‹

- spacious main compartment with large opening
- with bottle holder pocket
- secure mounting with four universally adjustable hook and loop fasteners
- with rear light bracket strap
- with reflective print
- size approx. 9.5 x 10 x 27 cm (L x W x H)
- with M-Wave tag

LAUFRADTASCHE ›ROTTERDAM WSB‹

- gepolstert
- inkl. 2 Schutzscheiben für die Naben
- Innentasche für Schnellspanner
- mit Tragegriff

WHEEL BAG ›ROTTERDAM WSB‹

- padded
- incl. 2 protection discs for the hubs
- inner pocket for the QRs
- with handle

122533
26,90 €

Durchmesser 83 cm, für Räder bis 29" und besonders breite 26" Laufräder

diameter 83 cm, for wheels up to 29" and extra wide 26" wheels

122530
23,90 €

20

Durchmesser 76 cm, für Räder bis 28"

diameter 76 cm, for wheels up to 28"

INFO

Auf Wunsch verpacken wir jede Tasche auf einer M-Wave Eurolochkarte (Art. 083115).

On request, we'll attach any bag to a M-Wave eurohole card (art. 083115).

BikePacking

Unsere Rough Ride Taschenserie jetzt auch in sandfarben.
Our Rough Ride bag series now also available in sand color.

RAIN & COLD PROTECTION

REGENPONCHOS
RAIN PONCHOS

259891
34,90 €

50

KINDER-REGENPONCHO ›PONCHO KID´N´SEAT‹

- passend für alle gängigen Kindersitze
- geeignet für Kinder von 6 Monaten bis 5 Jahren
- mit Ärmeln für optimale Bewegungsfreiheit
- auch zur Abdeckung des Kindersitzes geeignet
- mit reflektierenden Elementen
- im Polybeutel mit Euroloch

RAIN COVER FOR CHILDREN SEAT ›PONCHO KID´N´SEAT‹

- suitable for all common child seats
- suitable for children from 6 months to 5 years
- with sleeves for optimal freedom of movement
- also useable for covering the baby seat
- with reflective elements
- in PE bag with eurohole

715153
12,90 €

50/10

REGENPONCHO

- wasserfest bis 3000 mm
- schützt Oberkörper & Oberschenkel
- leicht & kompakt
- schnell verstaut
- Kapuze mit Kordelzug
- ideal für unterwegs
- im PE Beutel mit Euroloch

RAIN PONCHO

- waterproof up to 3000 mm
- protects upper body and thighs
- lightweight and compact
- quick to stow away
- hood with drawstring
- ideal for travelling
- in PE bag with eurohole

Die Neopren Schutzcover von M-Wave: mehr Reichweite - mehr Schutz - kostengünstig.
Mit den Neopren-Schutzcovern bleibt Ihr E-Bike-Akku und andere sensible elektronische Bauteile in Bestform – selbst bei Kälte. Die hochwertige Isolierung sorgt für optimale Temperatur und damit für maximale Leistung. Gleichzeitig schützt das Cover vor Nässe, Schmutz und Kratzern. Robust, leicht und kostengünstig – für ein Plus an Sicherheit und Langlebigkeit.
Investieren Sie in Fahrspaß und Schutz– mit den Neoprencovern von M-Wave.

M-Wave Neoprene Protective Covers: More range – more protection – cost-effective.
With neoprene protective covers, your e-bike battery and other sensitive electronic components stay in top condition – even in cold weather. The high-quality insulation ensures optimal temperature and therefore maximum performance. At the same time, the cover protects against moisture, dirt, and scratches. Robust, lightweight, and cost-effective – for added safety and longevity.
Invest in riding enjoyment and protection – with M-Wave neoprene covers.

M-WAVE

612030 27,90 €

20

E-BIKE MOTOR-SCHUTZHÜLLE ›E-PROTECT CENTER‹

- Universalgröße, ideal geeignet für E-Bike-Motoren von Shimano, Bosch, Brose, ...
- Größe flexibel anpassbar
- aus Neopren
- schont den Motor durch Isolierung
- schützt vor Kälte, Witterung und Schmutz
- verhindert Kratzer, Steinschlag und Stoßschäden
- in M-Wave Eurolochbox

E-BIKE MOTOR PROTECTION COVER ›E-PROTECT CENTER‹

- universal size, ideally suitable for e-bike motors of Shimano, Bosch, Brose, ...
- size flexibly adaptable
- made of neoprene
- protects the motor through isolation
- protects from coldness, weather condition and dirt
- prevents scratches, stone chipping and shock damages
- in M-Wave eurohole box

M-WAVE

612010 11,90 €

40/10

E-BIKE AKKU-SCHUTZHÜLLE ›E-PROTECT‹

- universell passend für Bosch und Shimano Unterrohrakkus (kein original Bosch oder Shimano Ersatzteil)
- verlängerte Akkulaufzeit durch Isolierung
- aus Neopren
- Schutz vor Kälte und Witterung
- Schutz vor Kratzern, Steinschlag und Stoßschäden
- in M-Wave Eurolochbox

E-BIKE BATTERY PROTECTION ›E-PROTECT‹

- universal suitable for Bosch and Shimano down tube batteries (no original Bosch or Shimano spare part)
- isolation provides extended battery capacity
- made of neoprene
- protection from coldness and weather condition
- protection from scratches, stone chipping and shock damages
- in M-Wave eurohole box

M-WAVE

612021 16,90 €

40/5

E-BIKE AKKU-SCHUTZHÜLLE ›E-PROTECT WRAP‹

- Universalgröße für in den Rahmen integrierte E-Bikes Akkus
- verlängerte Akkulaufzeit durch Isolierung
- Schutz vor Kälte und Witterung, Kratzern, Steinschlag und Stoßschäden
- aus Neopren
- in M-Wave Eurolochbox

E-BIKE BATTERY PROTECTION COVER ›E-PROTECT WRAP‹

- universal size for in the frame integrated e-bike batteries
- isolation provides extended battery capacity
- protection from coldness and weather condition, scratches, stone chipping and shock damages
- made of neoprene
- in M-Wave eurohole box

E-BIKE SCHUTZHÜLLEN
E-BIKE PROTECTION COVERS

612020
21,90 €

40/10

E-BIKE AKKU-SCHUTZHÜLLE ›E-PROTECT CARRIER‹

- Universalgröße, ideal geeignet für Gepäckträgerakkus von Bosch (und Shimano)
- verlängerte Akkulaufzeit durch Isolierung
- Schutz vor Kälte und Witterung
- Schutz vor Kratzern, Steinschlag und Stoßschäden
- aus Neopren
- mit Öffnung zum Laden des Akkus im Gepäckträger (bei Bosch)
- in M-Wave Eurolochbox

E-BIKE BATTERY PROTECTION COVER ›E-PROTECT CARRIER‹

- universal size, ideally suitable for carrier batteries from Bosch (and Shimano)
- isolation provides extended battery capacity
- protection from coldness and weather condition
- protection from scratches, stone chipping and shock damages
- made of neoprene
- with opening to charge the battery inside the carrier (Bosch battery)
- in M-Wave eurohole box

122538
41,90 €

15

E-BIKE AKKUTASCHE ›ROUGH RIDE B‹

- universeller, gepolsterter Transportschutz für Unterrohr- und Gepäckträgerakkus
- 100 % wasserdicht
- Rollverschluss ermöglicht variable Größeneinstellung
- hohe Reißfestigkeit durch verstärktes Ripstop-Gewebe
- universelle und sichere Befestigung durch breite Klettverschlüsse am Rahmenrohr, Gepäckträger, ...
- mit non-slip Einlagen und Reflexlogo
- Größe: ca. 55 x 8,5 x 13 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 7 L

E-BIKE BATTERY BAG ›ROUGH RIDE B‹

- universal, padded transport protection for down tube and carrier batteries
- 100 % waterproof
- expandable via roll cover
- high tear resistance through reinforced ripstop textile
- universal and secure mounting to the frame tube, carrier, ... with wide hook and loop fasteners
- with non-slip inlays and reflex logo
- size: approx. 55 x 8.5 x 13 cm (L x W x H)
- volume approx. 7 litres



612022
9,90 €

250/10

E-BIKE AKKU KONTAKTSCHUTZ ›E-PROTECT CONNECT‹

- Universalgröße zur Abdeckung der Anschlusskontakte am Rahmen bei entnommenen E-Bike Akkus
- Schutz vor Schmutz, Wasser und Beschädigung
- aus Neopren
- auf M-Wave Eurolochkarte

E-BIKE BATTERY CONNECTOR COVER ›E-PROTECT CONNECT‹

- universal size to cover the connection contacts of the frame with removed e-bike batteries
- protection from dirt, water and damages
- made of neoprene
- on M-Wave eurohole card

612040
11,90 €

100

COCKPIT-/LENKER-ABDECKUNG

- schützt E-Bike Displays, Schalt- und Bremshebel, Computer, ... vor Staub, Schmutz, Regen, ...
- wasserabweisend
- universell passend für (fast) alle Lenkerformen
- mit Gummizug und 4 Klettverschlüssen
- auf M-Wave Eurolochkarte

COCKPIT/HANDLEBAR COVER

- protects e-bike displays, shift and brake levers, computer, ... against dust, dirt, rain, ...
- water resistant
- universally suitable for (almost) all handlebar shapes
- with rubber band and 4 hook and loop fasteners
- on M-Wave eurohole card

122400
9,90 €
100

ANTRIEBSSCHUTZTASCHE ›ROTTERDAM PROTECT‹

- optimaler Schutz für die Fahrradantriebseinheit im Auto, Flugzeug, ...
- Schmutzschutz auf dem Fahrradträger
- passend für alle gängigen Kombinationen von Kettenradgarnituren, Umwerfern, Kassetten, Schaltwerk, ...
- auf M-Wave Eurolochkarte

DRIVE UNIT PROTECTION BAG ›ROTTERDAM PROTECT‹

- optimum drive unit protection during transport in cars, aeroplanes, ...
- dirt protection during transport on a car bike carrier
- fits for all usual combinations of crank-sets, front derailleurs, cassettes, rear derailleurs, ...
- on M-Wave eurohole card

122900
11,90 €
150/5 pair

PEDALTASCHE ›ROTTERDAM PEDAL P‹

- 2 Taschen für 1 Paar Pedale
- aus Neopren
- als Transporttaschen oder zum Schutz am Rad verwendbar
- ca. 135 x 145 mm
- 1 Paar auf M-Wave Eurolochkarte

PEDAL BAG ›ROTTERDAM PEDAL P‹

- 2 bags for 1 pair of pedals
- made of neoprene
- suitable as transport bags or as protection on the bike
- approx. 135 x 145 mm
- 1 pair on M-Wave eurohole card

FAHRRADGARAGEN
BICYCLE GARAGES

M-WAVE

715157
47,90 €
16

FAHRRADGARAGE ›CARGO‹

- extra groß, für einspurige Lastenräder, ideal für Transportfläche vorne
- schützt vor Sonne, Schnee, Regen, ...
- aus widerstandsfähigem Tarpaulin
- Größe ca. 290 x 120 x 70 cm
- mit elastischem Bund, Klett- und Schnellverschlussbändern
- Öffnung für sehr breite Lenker, Spiegel, ...
- im Polybeutel mit Euroloch

BICYCLE GARAGE ›CARGO‹

- extra big, for single-track cargo bikes, ideal for front transport surface
- protects from sun, snow, rain, ...
- made of resistant tarpaulin
- size approx. 290 x 120 x 70 cm
- with elastic waistband, hook and loop fastener and quick release tapes
- opening for very wide handlebars, mirrors, ...
- in PE bag with eurohole

M-WAVE

715164
24,90 €
16

FAHRRAD-, ROLLERGARAGE ›CHRIS‹

- schützt vor Sonne, Schnee, Regen, ...
- mit Mittelverschluss
- passend für alle gängigen Fahrräder, Roller, ...
- XXL-Größe, ca. 230 x 135 x 65 cm
- aus widerstandsfähigem Tarpaulin
- mit Gummizug (vorne und hinten)
- auch für breite Lenker und Körbe geeignet
- im Polybeutel mit Euroloch

BICYCLE, SCOOTER GARAGE ›CHRIS‹

- protects from sun, snow, rain, ...
- with central closure
- suitable for all standard bicycles, scooters, ...
- XXL size, approx. 230 x 135 x 65 cm
- made of resistant Tarpaulin
- with rubber straps (front and rear)
- also suitable for wide handlebars and baskets
- in PE bag with eurohole

VENTURA BIKE + OUTDOOR

715160
6,80 €
40

FAHRRAD-, ROLLERGARAGE

- schützt vor Sonne, Schnee, Regen, ...
- mit Mittelverschluss
- passend für alle gängigen Fahrräder, Roller, ...
- XL-Größe, ca. 200 x 110 cm,
- aus PEVA-Material
- im Polybeutel mit Euroloch

BICYCLE, SCOOTER GARAGE

- protects from sun, snow, rain, ...
- with central closure
- suitable for all standard bicycles, scooters, ...
- XL size, approx. 200 x 110 cm,
- made of PEVA material
- in PE bag with eurohole

HELMETS

01/2026

HELME
HELMETS

EN 1078

CE

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT & VIELSEITIGKEIT

Alle unsere Helme sind nach EN-1078 geprüft und tragen das CE-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Sie bieten höchsten Schutz und decken ein breites Spektrum verschiedener Einsatzbereiche ab. Alle Modelle werden in einer M-Wave Box verpackt.

CERTIFIED SAFETY & VERSATILITY

All our helmets are tested according to EN-1078 and carry the CE mark for certified safety. They provide maximum protection and cover a wide range of different application areas. Every model is packaged in a M-Wave box.

M-WAVE

RENNRAD-HELM ›FLUX‹

Der Aero-Rennradhelm vereint hohe Geschwindigkeit mit sicherer, moderner Konstruktion. Die aerodynamisch optimierte Form minimiert den Luftwiderstand, während die robuste Triple-Inmold-Bauweise zuverlässigen Schutz bei geringem Gewicht bietet. Durchdachte Belüftungsöffnungen und hochwertige Materialien sorgen zudem für optimalen Komfort bei intensiven Straßenrennen.

Belüftung:	9 Belüftungsöffnungen
Bauweise:	aerodynamisch für geringen Luftwiderstand
Anpassung:	Höhenverstellung am Hinterkopf, stufenlose und intuitiv zu bedienende Größenverstellung durch Ringsystem
Komfort:	verschweißte, herausnehmbare Innenpolster, Gurt mit Kinnpolster
Technologie:	Triple Inmold, PC
Add-on:	rutschsichere Brillenaufnahme

ROAD HELMET ›FLUX‹

The aero road cycling helmet combines high speed with a safe, modern design. Its aerodynamically optimized shape minimizes drag, while the robust triple inmold construction offers reliable protection at a low weight. Thoughtful air vents and high-quality materials also ensure optimal comfort during intense road races.

ventilation:	9 vents
Design:	aerodynamic for low air resistance
adjustment:	height adjustment at the back of the head, stepless and intuitive size adjustment via ring system
comfort:	welded, removable inner padding, strap with chin padding
technology:	triple inmold, PC
add-on:	non-slip eyewear docking ports

	weiß-schwarz, matt	white-black, matt
735030	Größe M (55 - 59 cm), 264 g	size M (55 - 59 cm), 264 g
735031	Größe L (59 - 63 cm), 293 g	size L (59 - 63 cm), 293 g

	schwarz, matt	black, matt
735032	Größe M (55 - 59 cm), 264 g	size M (55 - 59 cm), 264 g
735033	Größe L (59 - 63 cm), 293 g	size L (59 - 63 cm), 293 g

69,90 €

8

M-WAVE

GRAVEL-/RENNRAD-HELM ›PACE GR‹

Der Gravel- und Rennradhelm vereint sportliche Performance mit hoher Sicherheit für ambitionierte Fahrer. Die robuste Triple-Inmold-Konstruktion mit integriertem Verstärkungsbügel trifft auf eine kompakte, offene Bauweise, die für ausgezeichnete Belüftung und geringes Gewicht sorgt. Aerodynamisches Design und hoher Tragekomfort machen ihn zum idealen Begleiter für schnelle Straßenetappen und ausgedehnte Gravel-Abenteuer.

Belüftung:	19 Belüftungsöffnungen
Anpassung:	Höhenverstellung am Hinterkopf, stufenlose und intuitiv zu bedienende Größenverstellung durch Ringsystem
Komfort:	verschweißte, herausnehmbare Innenpolster, Gurt mit Kinnpolster
Technologie:	Triple Inmold, PC
zusätzliche Sicherheit:	mit Verstärkungsbügel

GRAVEL/ROAD HELMET ›PACE GR‹

This gravel and road bike helmet combines sporty performance with high safety for ambitious riders. The robust triple inmold construction with integrated reinforcement bar meets a compact, open design that ensures excellent ventilation and low weight. Aerodynamic design and high wearing comfort make it the ideal companion for fast road stages and extended gravel adventures.

ventilation:	19 vents
adjustment:	height adjustment at the back of the head, stepless and intuitive size adjustment via ring system
comfort:	welded, removable inner padding, strap with chin padding
technology:	triple inmold, PC
additional protection:	with reinforcing arch

weiß, matt — **white, matt**

735010	Größe S (51 - 56 cm), 247 g	size S (51 - 56 cm), 247 g
735011	Größe M (55 - 59 cm), 262 g	size M (55 - 59 cm), 262 g
735012	Größe L (59 - 63 cm), 291 g	size L (59 - 63 cm), 291 g

schwarz, matt — **black, matt**

735013	Größe S (51 - 56 cm), 247 g	size S (51 - 56 cm), 247 g
735014	Größe M (55 - 59 cm), 262 g	size M (55 - 59 cm), 262 g
735015	Größe L (59 - 63 cm), 291 g	size L (59 - 63 cm), 291 g

salbei, matt — **sage, matt**

735016	Größe S (51 - 56 cm), 247 g	size S (51 - 56 cm), 247 g
735017	Größe M (55 - 59 cm), 262 g	size M (55 - 59 cm), 262 g
735018 69,90 €	Größe L (59 - 63 cm), 291 g	size L (59 - 63 cm), 291 g

8



M-WAVE

CITY-/TREKKING-HELM ›SHIFT‹

Der City-/Trekking-Allround-Helm überzeugt mit modernem Design und zuverlässiger Sicherheit. Die leichte Inmold-Konstruktion, das abnehmbare Visier sowie verschweißte, herausnehmbare Innenpolster sorgen zusammen mit einer sehr guten Belüftung für hohen Tragekomfort. Mit seinem komfortablen Gurt samt Kinnpolster ist er der ideale Begleiter für urbane Touren und entspannte Ausfahrten.

Belüftung:	28 Belüftungsöffnungen
Anpassung:	Höhenverstellung am Hinterkopf, stufenlose und intuitiv zu bedienende Größenverstellung durch Ringsystem
Komfort:	verschweißte, herausnehmbare Innenpolster, Gurt mit Kinnpolster
Technologie:	Inmold, PC
Visier:	abnehmbar, inkl. Visierstopfen

CITY/TREKKING HELMET ›SHIFT‹

This all-round city/trekking helmet impresses with its modern design and reliable safety. The lightweight inmold construction, removable visor, and welded, removable inner padding, combined with excellent ventilation, ensure a high level of comfort. With its comfortable strap and chin pad, it's the ideal companion for urban tours and relaxed rides.

ventilation:	28 vents
adjustment:	height adjustment at the back of the head, stepless and intuitive size adjustment via ring system
comfort:	welded, removable inner padding, strap with chin padding
technology:	inmold, PC
visor:	removable, incl. visor plugs

	anthrazit, matt	**anthracite, matt**
735000	Größe M (55 - 58 cm), 267 g	size M (55 - 58 cm), 267 g
735001	Größe L (59 - 61,5 cm), 293 g	size L (59 - 61.5 cm), 293 g
735002	Größe XL (61,5 - 63 cm), 340 g	size XL (61.5 - 63 cm), 340 g

	hellgrau, matt	**light grey, matt**
735003	Größe M (55 - 58 cm), 267 g	size M (55 - 58 cm), 267 g
735004	Größe L (59 - 61,5 cm), 293 g	size L (59 - 61.5 cm), 293 g
735005 49,90 €	Größe XL (61,5 - 63 cm), 340 g	size XL (61.5 - 63 cm), 340 g

8

M-WAVE

MTB-HELM ›CREST‹

Der MTB-Helm bietet durch seinen tiefer gezogenem Nackenbereich eine erhöhte Sicherheit und optimalen Schutz auf anspruchsvollen Trails. Egal ob Sonnenschutz oder Downhilleinsatz, der weite Verstellbereich des Visiers, lässt keine Wünsche offen. Optimale Belüftung und hoher Tragekomfort machen ihn zum idealen Begleiter für sportliche Offroad-Abenteuer.

Belüftung:	16 Belüftungsöffnungen
Anpassung:	Höhenverstellung am Hinterkopf, stufenlose und intuitiv zu bedienende Größenverstellung durch Ringsystem
Komfort:	verschweißte, herausnehmbare Innenpolster, Gurt mit Kinnpolster
Technologie:	Triple Inmold, PC
Visier:	verstellbar
zusätzliche Sicherheit:	tiefer Nackenschutz

MTB HELMET ›CREST‹

The MTB helmet offers increased safety and optimal protection on demanding trails thanks to its extended coverage in the back of the head. Whether for sun protection or downhill riding, the visor's wide adjustment range leaves nothing to be desired. Optimal ventilation and high wearing comfort make it the ideal companion for sporty off-road adventures.

ventilation:	16 vents
adjustment:	height adjustment at the back of the head, stepless and intuitive size adjustment via ring system
comfort:	welded, removable inner padding, strap with chin padding
technology:	triple inmold, PC
visor:	adjustable
additional protection:	deep neck protection

weiß-schwarz, matt — **white-black, matt**

735020 Größe M (55 - 59 cm), 298 g — size M (55 - 59 cm), 298 g

735021 Größe L (59 - 63 cm), 342 g — size L (59 - 63 cm), 342 g

schwarz-taupe, matt — **black-taupe, matt**

735022 Größe M (55 - 59 cm), 298 g — size M (55 - 59 cm), 298 g

735023 Größe L (59 - 63 cm), 342 g — size L (59 - 63 cm), 342 g

blau-schwarz, matt — **blue-black, matt**

735024 Größe M (55 - 59 cm), 298 g — size M (55 - 59 cm), 298 g

735025 Größe L (59 - 63 cm), 342 g — size L (59 - 63 cm), 342 g

69,90 €

8

M-WAVE

REFLECTIVE

M-WAVE

WARNWESTE ›VEST ILLU‹

- entspricht der europäischen Norm EN 17353 für Warnbekleidung – bereits Pflicht in vielen europäischen Ländern wie Deutschland, Italien, ...
- 100 % Polyester
- mit 2 Reflexstreifen
- Weite sehr flexibel einstellbar durch elastischen Gummibund und Klettverschluss
- im Polybeutel mit Euroloch und M-Wave Einleger

REFLECTIVE VEST ›VEST ILLU‹

- conforms to European EN 17353 for reflective clothing - already required in many European countries like Germany, Italy, ...
- 100 % polyester
- with 2 reflective tapes
- very flexible width adjustment by using an elastic rubber band and hook-and-loop fastener
- in PE bag with eurohole and M-Wave inlay

120934	Kindergröße XS/S	child size XS/S
120935	Größe S/M	size S/M
120936	Größe M/L	size M/L
120937 7,90 € 100	Größe XL/XXL	size XL/XXL

M-WAVE

120902
3,90 €
200 pair

HOSEN-/ARMBAND ›SNAPWRAP‹

Einfach in geradem Zustand auf Arm oder Bein schlagen – fertig!

- selbstrollend
- neongelb
- 30 x 340 mm
- paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

TROUSERS/ARM STRAP ›SNAPWRAP‹

Just hit it on the arm or leg when it is uncurled - ready!

- self coiling
- neon yellow
- 30 x 340 mm
- one pair on M-Wave eurohole card

M-WAVE

120975
4,90 €
50/10

WIMPELSTANGE

- zur Montage an der Hinterradachse
- ideal für Kinder- und Lauflernfahrräder
- 150 cm
- in der Mitte teilbar
- im Polybeutel

REFLECTIVE FLAG

- for mounting on the rear hub axle
- ideal for children and running bikes
- 150 cm
- divisible in the middle
- in PE bag

M-WAVE

SPEICHENREFLEKTOR

- 3M Scotchlite Reflexmaterial
- 360° Sichtbarkeit
- Länge: 70 mm
- einfache, werkzeuglose Montage
- mit deutschem Prüfzeichen (gültig bei Anbringung an 36 Speichen in einem Laufrad)

SPOKE REFLECTOR

- 3M Scotchlite reflective material
- 360° visibility
- length: 70 mm
- easy, toolless mounting
- with German approval number (applies only when mounted on 36 spokes in one wheel)

466670 9,90 € 250 set	1 Set = 18 Stück in M-Wave Blisterverpackung	1 set = 18 pcs in M-Wave blister packaging
466671 0,59 € 7.560/360	Montageverpackung	OEM

M-WAVE

122352
10,90 €

100

3M Scotchlite™ Reflective Material

KORB + TASCHENÜBERZUG ›MAASTRICHT PROTECT‹

- universeller Regenschutz für Körbe, Rucksäcke bis ca. 25 Liter, Vorderradtaschen, Gepäcktaschen, ...
- mit 2 Haltegurten auf der Rückseite
- neongelb
- 3M Scotchlite Reflexstreifen auf drei Seiten
- mit aufgesetzter Netztasche
- auf M-Wave Eurolochkarte

BASKET + BAG COVER ›MAASTRICHT PROTECT‹

- universal rain protection for baskets, back bags up to approx. 25 litres, front bags, rear bags, ...
- with 2 fixation straps on back
- neon yellow
- 3M Scotchlite reflective stripes on three sides
- with fitted net pocket
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

120998
5,90 €

200

HELMÜBERZUG ›PETER‹

- Regenschutz
- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- neongelb mit Reflex-Logo
- durch Zugkordel für alle Größen anpassbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

HELMET COVER ›PETER‹

- rain shelter
- water resistant
- breathable
- neon yellow with reflective logo
- adjustable by drawstring for all sizes
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

120995
7,90 €

200

HELMÜBERZUG ›MAASTRICHT‹

- komplett reflektierend für maximale Sichtbarkeit
- Regenschutz
- wasserabweisend
- durch Zugkordel für alle Größen anpassbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

HELMET COVER ›MAASTRICHT‹

- full reflex material for highest visibility
- rain shelter
- waterproof
- adjustable by drawstring for all sizes
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

137940
6,90 €

100

SATTELDECKE ›URBAN‹

- 20 mm Schaumstoffeinlage
- schwarz mit reflektierenden Seiten
- durch Zugkordel für alle Größen anpassbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

SADDLE COVER ›URBAN‹

- 20 mm foam pad
- black with reflective sideparts
- adjustable by drawstring for all sizes
- on M-Wave eurohole card

LAMPS

01/2026

AKKULAMPEN
RECHARGEABLE LAMPS

220746
61,90 €

50

1.000 LUMEN

180°

AKKULAMPE ›RIGEL PRO‹

- hochwertiges CNC-gefrästes Aluminium-Kunststoff-Gehäuse
- 2 LEDs
- max. Lichtleistung: 1.000 Lumen
- 180° drehbare Linse für Montage von unten
- Variable Lumen System VLS - Dimmfunktion für längere Akkulaufzeit
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- Modusanzeige mit Memoryfunktion
- 6 Funktionen (2x Dauer- und 4x Blinklicht) inkl. SOS-Modus
- intelligenter Tag-/Nacht-Modus mit Modus-Anzeige und bis zu 450 Stunden Standby
- inkl. Lithium Ionen-Akku (3,7 V - 2.200 mAh)
- bis zu 336 Stunden Laufzeit
- nur 103 g
- mit Gummiband-Universalhalter (Art. 223568) für Ø 22 - 35 mm,
- werkzeuglose Montage
- inkl. USB-C Ladekabel
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE LAMP ›RIGEL PRO‹

- high quality CNC machined aluminium plastic housing
- 2 LEDs
- max. light output: 1,000 Lumen
- 180° turnable lens for mounting from below
- variable lumen system VLS -dimming function for longer battery life
- battery level and charge control indicator
- mode display with memory function
- 6 functions (2x steady and 4x flashing light) incl. SOS mode
- intelligent day/night time mode with mode display and up to 450 hours standby
- incl. rechargeable Lithium Ion battery (3.7 V - 2,200 mAh)
- up to 336 hours run time
- only 103 g
- with rubber strap universal bracket (Art. 223568) for Ø 22 - 35 mm,
- toolless mounting
- incl. USB-C charging cable
- in Moon eurohole box

220743
44,90 €

50

CREE Genuine Cree XRE Power LED

400 LUMEN

66 g

AKKULAMPE ›METEOR‹

- weiße Cree XP-G Hochleistungs-LED
- spritzwassergeschütztes Gehäuse
- maximale Lichtleistung: 400 Lumen
- nur 66 g
- 8 Funktionen (4x Dauer- und 4x Blinklicht)
- mit Memoryfunktion
- Präzisionslinse für volle Ausleuchtung
- inkl. Lithium Polymer-Akku (1.200 mAh)
- bis zu 80 Stunden Laufzeit
- aufladbar über USB-C-Kabel (inkl.)
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- mit schwenkbarer Gummihalterung für Lenker (Art. 223550)
- werkzeuglose Montage
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE LAMP ›METEOR‹

- white Cree XP-G high power LED
- water resistant housing
- max. light output: 400 lumen
- only 66 g
- 8 functions (4x steady and 4x flashing light)
- with memory function
- precision lense for full illumination
- incl. rechargeable Lithium Polymer battery (1,200 mAh)
- up to 80 hours run time
- rechargeable by USB-C cable (incl.)
- battery level and charge control indicator
- with adjustable rubber bracket for handlebars (art. 223550)
- toolless mounting
- in Moon eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

220748
33,90 €

50

100 LUMEN

28 g

AKKUBLINKLICHT ›HELIX LITE‹

- hochwertiges CNC-gefrästes Aluminium-Kunststoffgehäuse
- COB Hochleistungsleuchtband mit 27 LED-Chips
- max. Lichtleistung: 100 Lumen
- 5 Funktionen (2x Dauer- und 3x Blinklicht)
- Variable Lumen System VLS - Dimmfunktion für längere Akkulaufzeit
- mit Memoryfunktion
- inkl. Lithium-Polymer Akku (3,7 V / 500 mAh)
- bis zu 54 Stunden Laufzeit
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über USB-C-Kabel (inkl.)
- mit Gummiband-Universalhalter (Art. 223569) für Ø 20 - 52 mm und Halter für Sattelgestell
- werkzeuglose Montage
- nur 28g
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT ›HELIX LITE‹

- high quality CNC machined aluminium plastic housing
- COB high performance light band with 27 LED chips
- max. light output: 100 lumen
- 5 functions (2x steady and 3x flashing light)
- variable lumen system VLS - dimming function for longer battery life
- with memory function
- incl. rechargeable Lithium Polymer battery (3.7 V / 500 mAh)
- up to 54 hours run time
- battery level and charge control indicator
- rechargeable by USB-C cable (incl.)
- with rubber strap universal bracket (Art. 223569) for Ø 20 - 52 mm and saddle rail bracket
- toolless mounting
- only 28g
- in Moon eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

220463
43,90 €

50

80 LUMEN

28 g

90°

AKKUBLINKLICHT ›COMET-X PRO‹

- maximale Lichtleistung: 80 Lumen
- zusätzliche seitliche Leuchtwirkung
- CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse
- superleicht: nur 28 g!
- COB Hochleistungsband mit 30 LED-Chips
- 7 Funktionen (3x Dauer- und 4x Blinklicht) inkl. Tageslichtblinkfunktion
- bis zu 19 Stunden Laufzeit
- Auto-Save-Funktion: mindestens 1 Std. verlängerte Leuchtdauer durch automatisches Umschalten in Energiesparmodus
- mit Memory-Funktion
- inkl. Lithium-Polymer-Akku (500 mAh)
- Ladezeit: ca. 2 Std.
- aufladbar über Micro-USB-Kabel (inkl.)
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- mit Gummiband-Universalhalter für Ø 20 – 52 mm (Art. 223556), mit Clip-on-Halter für Trikottasche, Gürtel, ...
- werkzeuglose Montage
- mit Halter für Sattelgestell (Art. 223547)
- 90° drehbar
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT ›COMET-X PRO‹

- max. light output: 80 lumen
- additional lighting on each side
- CNC machined aluminium housing
- superlight: only 28 g!
- COB high performance light band with 30 LED chips
- 7 functions (3x steady and 4x flashing light) incl. daylight flashing function
- up to 19 hours running time
- auto-save function: at least 1h extended bright life by switching automatically into power safe mode
- with memory function
- incl. rechargeable Lithium Polymer battery (500 mAh)
- charging time: approx. 2 hours
- rechargeable by Micro USB cable (incl.)
- battery level and charge control indicator
- with rubber strap universal bracket for Ø 20 - 52 mm (art. 223556) and clip-on bracket for jersey pocket, belt, ...
- toolless mounting
- with bracket for saddle rails (Art. 223547)
- 90° turnable
- in Moon eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

220462
24,90 €

100/20

MAGNETIC FIX

22 g

AKKUBLINKLICHT ›ORION‹

- Ring aus einem COB Hochleistungs-leuchtband mit 16 LED-Chips
- max. Lichtleistung: 50 Lumen
- 5 Funktionen (2x Dauer- und 3x Blinklicht) inkl. Tagesblinklichtfunktion
- integrierter Reflektor
- Auto-Safe-Mode
- inkl. Lithium-Polymer-Akku (3,7 V - 300 mAh)
- bis zu 53 Stunden Laufzeit
- mit Memoryfunktion
- magnetische Halterung (zum einfachen und schnellen Abnehmen) mit Gummiband-Universalhalter für Ø 20-52 mm (Art. 223557)
- werkzeuglose Montage
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über Micro-USB-C Kabel (inkl.)
- nur 22 g
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT ›ORION‹

- ring of one COB high performance light band with 16 LED chips
- max. light output: 50 lumen
- 5 functions (2x steady and 3x flashing light) incl. day flashing function
- integrated reflector
- auto-safe-mode
- incl. rechargeable Lithium Polymer battery (3.7 V - 300 mAh)
- up to 53 hours run time
- with memory function
- magnetic bracket (for easy and fast dismount) with rubber strap universal bracket for Ø 20-52 mm (art. 223557)
- toolless mounting
- battery level and charge control indicator
- rechargeable by micro USB-C cable (incl.)
- only 22 g
- in Moon eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

220460
19,90 €

200/40

SMD LED

MAGNETIC FIX

17 g

AKKUBLINKLICHT ›ALCOR‹

- 1 superhelle rote SMD-LED
- 5 Funktionen (2x Dauer- und 3x Blinklicht) inkl. Tagesblinklichtfunktion
- mit Memoryfunktion
- inkl. Lithium Polymer-Akku (250 mAh)
- bis zu 70 Stunden Laufzeit
- magnetische Halterung (zum einfachen und schnellen Abnehmen) mit Gummiband-Universalhalter für Ø 20-52 mm (Art. 223557)
- werkzeuglose Montage
- aufladbar über USB-Anschluss
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- nur 17 g
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT ›ALCOR‹

- 1 super bright red SMD-LED
- 5 functions (2x steady and 3x flashing light) incl. day flashing light
- with memory function
- incl. rechargeable Lithium Polymer battery (250 mAh)
- up to 70 hours run time
- magnetic bracket (for easy and fast dismount) with rubber strap universal bracket for Ø 20-52 mm (art. 223557)
- toolless mounting
- rechargeable by USB plug
- battery level and charge control indicator
- only 17 g
- in Moon eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

ERSATZ- ODER ZWEITHALTER

- Gummiband-Universalhalter
- schnelle, werkzeuglose Montage
- im Polybeutel mit Moon Eurolochheader

SPARE OR SECOND BRACKET

- rubber strap universal bracket
- fast, toolless mounting
- in PE bag with Moon eurohole header

223569 12,90 € 100

- auch geeignet für Art. 220748, ...
- Ø 20 - 52 mm

- also suitable for art. 220748, ...
- Ø 20 - 52 mm

223550 6,90 € 100

- für Art. 220743, ...
- Ø 19 - 35 mm

- for art. 220743, ...
- Ø 19 - 35 mm

223568 6,90 € 100

- auch geeignet für Art. 220746, ...
- Ø 22 - 35 mm

- also suitable for art. 220746, ...
- Ø 22 - 35 mm

223556 5,90 € 100

- auch geeignet für Art. 220463, ...
- Ø 19 - 40 mm

- also suitable for art. 220463, ...
- Ø 19 - 40 mm

223557 4,90 € 100

MAGNETIC FIX

- magnetisch
- für Art. 220462/0, ...
- Ø 20 - 52 mm

- magnetic
- for art. 220462/0, ...
- Ø 20 - 52 mm

223547 5,90 € 100

ERSATZ- ODER ZWEITHALTER

- Klemmhalter für das Sattelgestell
- auch geeignet für Art. 220463, ...
- im Polybeutel mit Moon Eurolochheader

SPARE OR SECOND BRACKET

- bracket for saddle rails
- also suitable for art. 220463, ...
- in PE bag with Moon eurohole header

223567 5,90 € 100/20

ERSATZ- ODER ZWEITHALTER

- Rucksack-/ Gürtel-/ Trikottaschen-Clip
- für Art. 220748, ...
- im Polybeutel mit Moon Eurolochheader

SPARE OR SECOND BRACKET

- for backpack/ belt/ jersey pocket clip
- for art. 220748, ...
- in PE bag with Moon eurohole header

AKKU-/BATTERIELAMPEN
RECHARGEABLE/BATTERY LAMPS

M-WAVE

220404
19,90 €

100/20

AKKULAMPE ›APOLLON K 30 USB‹

- 1 weiße LED
- 2 Funktionen: maximale Beleuchtung, Energiesparmodus
- Helligkeit 30/15 Lux
- mit deutschem Prüfzeichen
- 360° drehbarer Halter für Ø 19 - 31,8 mm (Art. 223559)
- schnelle werkzeuglose Montage
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- nur ca. 51 g
- Lithium-Akku (3,7 V / 1.200 mAh)
- Laufzeit: ca. 3,5 - 7 Stunden
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- in M-Wave Blisterverpackung

RECHARGEABLE LAMP ›APOLLON K 30 USB‹

- 1 white LED
- 2 functions: maximum illumination, power saving mode
- brightness 30/15 Lux
- with German approval number
- 360° turnable bracket for Ø 19 - 31.8 mm (art. 223559)
- quick toolless mounting
- with battery level and charge control indicator
- only approx. 51 g
- Lithium rechargeable battery (3.7 V / 1,200 mAh)
- running time: approx. 3.5 - 7 hours
- rechargeable by USB cable (incl.)
- in M-Wave blister packaging

220421
17,90 €
50/10

AKKULAMPE ›APOLLON 20 USB‹

- 1 weiße LED
- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- 3 Funktionen (2x Dauer- und 1x Blinklicht)
- Helligkeit bis zu 95 Lumen
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- Lithium-Akku (3,7 V / 900 mAh)
- Laufzeit: ca. 2 - 5 Stunden
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- Halter für Ø 22,2 - 35 mm
- werkzeuglose Montage
- nur ca. 54 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

RECHARGEABLE LAMP ›APOLLON 20 USB‹

- 1 white LED
- high quality aluminium housing
- 3 functions (2x steady and 1x flashing light)
- brightness levels up to 95 Lumen
- with battery level and charge control indicator
- Lithium rechargeable battery (3.7 V / 900 mAh)
- running time: approx. 2 - 5 hours
- rechargeable by USB cable (incl.)
- bracket for Ø 22.2 - 35 mm
- toolless mounting
- only approx. 54 g
- on M-Wave eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

220464
10,90 €
50

BATTERIELAMPE ›APOLLON K 1.2 FLEX‹

- mit deutschem Prüfzeichen
- 1 weiße Hochleistungs-LED
- Klarglasscheinwerfer
- 2 Helligkeitsstufen: 30/15 Lux
- Laufzeit: ca. 17 Std. (30 Lux) / 34 Std. (15 Lux)
- nur 27 g (mit Halter, ohne Batterien)
- mit Batteriezustandsanzeige
- mit QR-Clip-on-Halter mit flexiblem Gummiband für Ø 22,2 - 31,8 mm
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (3 x AAA)
- in M-Wave Eurolochbox

BATTERY LAMP ›APOLLON K 1.2 FLEX‹

- with German approval number
- 1 white high power/performance LED
- clear lense beam
- 2 brightness levels: 30/15 Lux
- running time: approx. 17 h (30 Lux) / 34 h (15 Lux)
- only 27 g (with bracket, w/o batteries)
- with battery level indicator
- with QR clip-on bracket with flexible rubber strap for Ø 22.2 - 31.8 mm
- toolless mounting
- incl. batteries (3 x AAA)
- in M-Wave eurohole box

220942
7,90 €
100/10

BATTERIELAMPE ›APOLLON 4.3‹

- 4 weiße LEDs
- max. Lichtleistung: ca. 25 Lumen
- 3 Funktionen (1x Dauer- und 2x Blinklicht)
- Universalhalter passend für Ø 22,2 bis 31,8 mm
- mit Ersatzgummi für Halter
- werkzeuglose Montage
- auch als Minitaschenlampe verwendbar
- inkl. Batterien (3x AAA)
- in M-Wave Blisterverpackung

BATTERY LAMP ›APOLLON 4.3‹

- 4 white LEDs
- maximum light output: approx. 25 Lumen
- 3 functions (1x steady and 2x flashing light)
- universal bracket suitable for Ø 22.2 up to 31.8 mm
- with replacement rubber for bracket
- toolless mounting
- also usable as mini torch
- incl. batteries (3x AAA)
- in M-Wave blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

220559
10,90 €

100

AKKURÜCKLICHT ›HELIOS K 1.1 USB SL‹

- 1 rote LED
- mit deutschem Prüfzeichen
- Halter für Ø 19 - 31,8 mm
- Winkel des Halters einstellbar
- 240° Abstrahlwinkel
- klein aber fein, nur 11 g (ohne Halter)
- werkzeuglose Montage
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- Lithium-Polymer Akku (3,7 V / 240 mAh)
- Laufzeit: ca. 4 Stunden
- in M-Wave Blisterverpackung

RECHARGEABLE REAR LIGHT ›HELIOS K 1.1 USB SL‹

- 1 red LED
- with German approval number
- bracket for Ø 19 - 31.8 mm
- adjustable angle of the bracket
- 240° illumination angle
- small but mighty, only 11 g (without bracket)
- toolless mounting
- with battery level and charge control indicator
- rechargeable by USB cable (incl.)
- rechargeable Lithium Polymer battery (3.7 V / 240 mAh)
- running time: approx. 4 hours
- in M-Wave blister packaging

221034
3,90 €

100/20

BATTERIEBLINKLICHT ›HELIOS 5.3‹

- 5 ultrahelle LEDs
- 3 Funktionen (1x Dauer- und 2x Blinklicht)
- mit winkelverstellbarem Clip-on Gummibandhalter passend für Ø 25,4 - 31,8 mm
- Licht 90° drehbar
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (2x AAA)
- in M-Wave Blisterverpackung

BATTERY FLASHING LIGHT ›HELIOS 5.3‹

- 5 superbright LEDs
- 3 functions (1x steady and 2x flashing light)
- with angle-adjustable clip-on rubber bracket suitable for Ø 25.4 - 31.8 mm
- light 90° turnable
- toolless mounting
- incl. batteries (2x AAA)
- in M-Wave blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

ALU

AKKU-BLINKLICHT

- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- Lithium-Akku (3,7 V / 220 mAh)
- mit Batteriezustands- und Lade-zustandsanzeige
- bis zu 30 Stunden Laufzeit
- 3 Funktionen (2x Dauer- und 1x Blinklicht)
- nur 22 g
- universelle, werkzeuglose Montage durch elastisches Gummiband Ø 22,2 - 31,8 mm
- in M-Wave Blisterverpackung

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT

- high quality aluminium housing
- rechargeable by USB cable (incl.)
- rechargeable Lithium battery (3.7 V / 220 mAh)
- with battery level and charge control indicator
- up to 30 hours run time
- 3 functions (2x steady and 1x flashing light)
- only 22 g
- universal, toolless mounting with elastic rubber strap Ø 22.2 - 31.8 mm
- in M-Wave blister packaging

220627
10,90 €
100/20

›APOLLON MINI A USB‹

- Rücklicht
- 1 rote LED

›APOLLON MINI A USB‹

- rear light
- 1 red LED

220628
19,90 €
50/10 set

›APOLLON MINI A USB SET‹

- Set für vorne und hinten
- 1 rote LED hinten und 1 weiße LED vorne (38 Lumen)

›APOLLON MINI A USB SET‹

- set for front and rear
- 1 red LED at the rear and 1 white LED at the front (38 Lumen)

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

220608
7,90 €
100/20 set

BATTERIEBLINKLICHT-SET ›HUNTER‹

- innovatives Design
- Set mit je 2 weißen bzw. 2 roten LEDs
- 3 Funktionen (1x Dauer- und 2x Blinklicht)
- universelle Befestigung durch elastische Silikonbänder
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (je 2x CR 2032)
- in M-Wave Blisterverpackung

BATTERY FLASHING LIGHT SET ›HUNTER‹

- innovative design
- set with 2 white and 2 red LEDs
- 3 functions (1x steady and 2x flashing light)
- universal fixation with elastic silicone straps
- toolless mounting
- incl. batteries (each 2x CR 2032)
- in M-Wave blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

220599
4,90 €

100/50 set

SILICONE

BATTERIEBLINKLICHT-SET ›COBRA II‹

- Set mit je 2 weißen bzw. 2 roten LEDs
- 3 Funktionen (1x Dauer- und 2x Blinklicht)
- nur 24 g
- universelle Befestigung durch elastische Silikonbänder
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (je 2x CR 2032)
- in M-Wave Blisterverpackung

BATTERY FLASHING LIGHT SET ›COBRA II‹

- set with 2 white and 2 red LEDs
- 3 functions (1x steady and 2x flashing light)
- only 24 g
- universal fixation with elastic silicone straps
- toolless mounting
- incl. batteries (each 2x CR 2032)
- in M-Wave blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

221063
5,90 €

100 set

BATTERIEBLINKLICHT-SET ›COBRA III‹

- Set mit je 2 weißen bzw. 2 roten LEDs
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- nur 19 g
- universeller Gummihalter Ø 22,2 - 31,8 mm
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (je 2x CR 2032)
- in M-Wave Blisterverpackung

BATTERY FLASHING LIGHT SET ›COBRA III‹

- set with 2 white and 2 red LEDs
- 2 functions (steady and flashing light)
- only 19 g
- universal rubber bracket Ø 22.2 - 31.8 mm
- toolless mounting
- incl. batteries (each 2x CR 2032)
- in M-Wave blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

SILICONE

BATTERIEBLINKLICHT-SET ›COBRA IV‹

- Set mit je 2 weißen und 2 roten LEDs
- 2 Funktionen (1x Dauer- und 1x Blinklicht)
- nur 24 g pro Licht
- universeller Silikonhalter
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (je 2x CR 2032)
- auf M-Wave Eurolochkarte

BATTERY FLASHING LIGHT SET ›COBRA IV‹

- set with 2 white and 2 red LEDs
- 2 functions (1x steady and 1x flashing light)
- only 24 g per lamp
- universal silicone bracket
- toolless mounting
- incl. batteries (each 2x CR 2032)
- in M-Wave eurohole card

220640	schwarz	black
220633	rot	red
220634	blau	blue
220635	grün	green
220638 6,90 €	pink	pink

132/22 set

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

221101
34,90 €

50 set

AKKULAMPEN-SET ›CYCLOB K‹

- mit deutschem Prüfzeichen
- Silikongehäuse
- integrierter universeller Silikonhalter
- schnelle werkzeuglose Montage
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über USB-C-Kabel (inkl.)
- in M-Wave Eurolochbox

Frontlicht

- 1 weiße Hochleistungs-LED
- 2 Helligkeitsstufen: 40/20 Lux
- Seitliche Ausleuchtung durch seitlichen Linseneinlass
- Laufzeit: ca. 1,75 Std. (40 Lux) / 3,5 Std. (20 Lux)
- nur ca. 46 g
- Lithium-Polymer Akku (550 mAh)
- Halter für Ø 22,2 - 31,8 mm

Rücklicht

- 1 rote Hochleistungs-LED
- 1 Funktion
- Laufzeit: ca. 4 Std.
- nur ca. 31 g
- Lithium-Polymer Akku (240 mAh)
- Halter für Ø 27,2 - 31,6 mm

RECHARGEABLE LAMP SET ›CYCLOB K‹

- with German approval number
- silicone housing
- integrated universal silicone bracket
- quick toolless mounting
- with battery level and charge control indicator
- rechargeable by USB-C cable (incl.)
- in M-Wave eurohole box

front light:

- 1 white high power/performance LED
- 2 brightness levels: 40/20 Lux
- side visibility by side lens
- running time: approx. 1.75 h (40 Lux) / 3.5 h (20 Lux)
- only approx. 46 g
- rechargeable Lithium Polymer battery (550 mAh)
- bracket for Ø 22.2 - 31.8 mm

rear light

- 1 red high power LED
- 1 function
- running time: approx. 4 h
- only approx. 31 g
- rechargeable Lithium Polymer battery (240 mAh)
- bracket for Ø 27.2 - 31.6 mm

M-WAVE

221091
29,90 €

40/10 set

AKKULAMPEN-SET ›ATLAS K 15 USB‹

- mit deutschem Prüfzeichen
- schnelle werkzeuglose Montage
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- in M-Wave Blisterverpackung

Frontlicht Art. 220404

- 1 weiße LED
- 2 Funktionen (maximale Beleuchtung, Energiesparmodus)
- Helligkeit 30 / 15 Lux
- 360° drehbarer Halter für Ø 19 - 31,8 mm (Art. 223559)
- nur ca. 51 g
- Lithium-Akku (3,7 V / 1.200 mAh)

Rücklicht Art. 220559

- 1 rote LED
- Halter für Ø 19 - 31,8 mm
- 240 Grad Abstrahlwinkel
- Lithium-Polymer Akku (3,7 V / 240 mAh)

RECHARGEABLE LAMP SET ›ATLAS K 15 USB‹

- with German approval number
- quick toolless mounting
- with battery level and charge control indicator
- rechargeable by USB cable (incl.)
- in M-Wave blister packaging

front light art. 220404

- 1 white LED
- 2 functions (maximum illumination, power saving mode)
- brightness 30 / 15 Lux
- 360° turnable bracket for Ø 19 - 31.8 mm (Art. 223559)
- only approx. 51 g
- rechargeable Lithium battery (3.7 V / 1,200 mAh)

rear light art. 220559

- 1 red LED
- bracket for Ø 19 - 31.8 mm
- 240 degrees illumination angle
- rechargeable Lithium Polymer battery (3.7 V / 240 mAh)

M-WAVE

221090
24,90 €

50/10 set

AKKULAMPEN-SET ›ATLAS K 11 USB‹

- mit deutschem Prüfzeichen
- schnelle werkzeuglose Montage
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- in M-Wave Blisterverpackung

Frontlicht
- 1 weiße LED
- 2 Funktionen (2x Dauerlicht)
- Helligkeit 28 / 15 Lux
- Lithium-Akku (3,7 V / 1.050 mAh)
- Halter für Ø 22,2 - 31,8 mm (Art. 223553)
- nur ca. 55 g
- werkzeuglose Montage

Rücklicht
- 3 rote LEDs
- Lithium-Akku (3,7 V / 480 mAh)
- nur ca. 23 g
- Halter für Ø 25,5 - 33 mm

RECHARGEABLE LAMP SET ›ATLAS K 11 USB‹

- with German approval number
- quick toolless mounting
- with battery level and charge control indicator
- rechargeable by USB cable (incl.)
- in M-Wave blister packaging

front light
- 1 white LED
- 2 functions (2x steady light)
- brightness 28 / 15 Lux
- Lithium rechargeable battery (3.7 V / 1,050 mAh)
- bracket for Ø 22.2 - 31.8 mm (art. 223553)
- only approx. 55 g
- toolless mounting

rear light
- 3 red LEDs
- Lithium rechargeable battery (3.7 V / 480 mAh)
- only approx. 23 g
- bracket for Ø 25.5 - 33 mm

M-WAVE

221092
29,90 €

50/10 set

AKKULAMPEN-SET ›ATLAS 20 USB‹

- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- Lithium-Akku
- werkzeuglose Montage
- auf M-Wave Eurolochkarte

Frontlicht Art. 220421
- 1 weiße LED
- hochwertiges Aluminiumgehäuse
- 3 Funktionen: 2x Dauer- und 1x Blinklicht
- Helligkeit bis 95 Lumen
- Lithium-Akku (3,7 V / 900 mAh)
- Halter für Ø 22,2 - 35 mm
- nur ca. 54 g

Rücklicht:
- 1x LED
- 3 Funktionen: 2x Dauer- und 1x Blinklicht
- Akku (3,7 V / 300 mAh)
- winkelverstellbarer Halter für Ø 25,4 - 35 mm
- nur ca. 17 g

RECHARGEABLE LAMP SET ›ATLAS 20 USB‹

- with battery level and charge control indicator
- rechargeable by USB cable (incl.)
- rechargeable Lithium battery
- toolless mounting
- on M-Wave eurohole card

front light art. 220421
- 1 white LED
- high quality aluminium housing
- 3 functions: 2x steady and 1x flashing light
- brightness up to 95 Lumen
- Lithium rechargeable battery (3.7 V / 900 mAh)
- bracket for Ø 22.2 - 35 mm
- only approx. 54 g

rear light
- 1x LED
- 3 functions: 2x steady and 1x flashing light
- rechargeable battery (3.7 V / 300 mAh)
- angle-adjustable bracket for Ø 25.4 - 35 mm
- only approx. 17 g

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

221100
16,90 €

50 set

30 LUX

BATTERIELEUCHTEN-SET ›ATLAS K51‹

- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Batteriezustandsanzeige
- inkl. Batterien (3x AAA / 2x AAA)
- in M-Wave Eurolochbox

Frontlicht (Art. 220464)
- 1 weiße Hochleistungs-LED
- Klarglasscheinwerfer
- 2 Helligkeitsstufen: 30/15 Lux
- Laufzeit: ca. 17 Std. (30 Lux) / 34 Std. (15 Lux)
- nur 43 g (mit Halter, ohne Batterien)
- mit QR-Clip-on-Halter mit flexiblem Gummiband für Ø 22,2 - 31,8 mm
- werkzeuglose Montage

Rücklicht
- 1 rote Hochleistungs-LED
- Laufzeit: ca. 9 Std.
- Universalhalter passend für Ø 25,4 - 31,8 mm

BATTERY LAMP SET ›ATLAS K51‹

- with German approval number
- with battery level indicator
- incl. batteries (3x AAA / 2x AAA)
- in M-Wave eurohole box

front light (art. 220464)
- 1 white high power/performance LED
- clear lense beam
- 2 brightness levels: 30/15 Lux
- running time: approx. 17 h (30 Lux) / 34 h (15 Lux)
- only 43 g (with bracket, w/o batteries)
- with QR clip-on bracket with flexible rubber strap for Ø 22.2 - 31.8 mm
- toolless mounting

rear light
- 1 red high power LED
- running time: approx. 9 h
- universal bracket for Ø 25.4 - 31.8 mm

221064
16,90 €

40/10 set

BATTERIELEUCHTEN-SET ›ATLAS 22‹

- inkl. Batterien (6x AAA)
- in M-Wave Eurolochkarte

Frontlicht
- Aluminiumgehäuse
- weiße, ultrahelle 3 Watt LED
- 2 Funktionen: Dauer- und Blinklicht
- mit Dreh-Clip-on-Halter für Ø 22,2 - 31,8 mm
- werkzeuglose Montage

Blinklicht
- 3 rote LEDs
- 3 Funktionen: 1x Dauer- und 2x Blinklicht
- mit Halter für Sattelstütze und Gürtelclip

BATTERY LAMP SET ›ATLAS 22‹

- incl. batteries (6x AAA)
- in M-Wave eurohole card

front light
- aluminium housing
- white, ultra bright 3 Watt LED
- 2 functions: steady and flashing light
- with twist clip-on bracket for Ø 22.2 - 31.8 mm
- toolless mounting

flashing light
- 3 red LEDs
- 3 functions: 1x steady and 2x flashing light
- with bracket for seat post and belt clip

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

221238
24,90 €

50 set

INDUKTIONSBLINKLICHT-SET ›DYNALUX‹

- 2 weiße LEDs vorne, 2 rote LEDs hinten
- die benötigte Energie wird umweltfreundlich ohne Batterien durch 2 hochwertige Speichenmagneten mittels Induktion erzeugt
- erhöhte Sicherheit und keine Reibung - das Licht ist dauerhaft in Betrieb, ohne den Tretwiderstand zu erhöhen
- automatisches Ein- und Ausschalten
- dauerhafte Montage an der Nabenachse
- für Rollen, V-/Cantilever und Scheibenbremse (max. 160 mm Bremsscheibendurchmesser)
- in M-Wave Eurolochbox

INDUCTION FLASHING LIGHT SET ›DYNALUX‹

- 2 white front LEDs and 2 red rear LEDs
- the required energy is provided environmentally friendly without batteries by 2 highgrade dynamo magnets by induction
- enhanced safety and no friction - the light can be turned on all the time without higher rolling resistance
- auto start/stop
- permanent mounting to the hub axle
- for roller, V-/cantilever and disc brakes (max. 160 mm brake disc diameter)
- in M-Wave eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

223560
8,90 €

200/20

SCHNELLSPANNER-LAMPENHALTER ›AXLE MOUNT‹

- zur Befestigung am Schnellspanner (5 mm, nicht inklusive)
- CNC-gefrästes Aluminium
- Länge: 57 mm, Ø 26 mm
- Gewicht: 19 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

QUICK RELEASE LAMP HOLDER ›AXLE MOUNT‹

- for mounting at QR (5 mm, not included)
- CNC machined aluminium
- lenght: 57 mm, Ø 26 mm
- weight: 19 g
- on M-Wave eurohole card

SMART®

220465
39,90 €

60/30

25 LUX

AKKULAMPE ›TOURING 25‹

- 3 Cree Hochleistungs-LED
- 180 Lumen
- 4 Funktionen (3x Dauer- und 1x Blinklicht) inkl. Tagesfahrlicht
- Lithium-Polymer-Akku mit 1.000 mAh
- Leuchtdauer: 2 - 30 Stunden
- aufladbar über USB-C-Kabel (inkl.)
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- mit QR-Clip-on-Halter bis Ø 31,8 mm
- werkzeuglose Montage
- auf Smart Eurolochkarte

RECHARGEABLE LAMP ›TOURING 25‹

- 3 Cree high power LED
- 180 Lumen
- 4 functions (3x steady and 1x flashing light) incl. daytime running light
- rechargeable Lithium Polymer battery with 1,000 mAh
- run time: 2 - 30 hours
- rechargeable by USB-C cable (incl.)
- with battery level and charge control indicator
- with QR clip-on bracket up to Ø 31.8 mm
- toolless mounting
- on Smart eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

220985
30,90 €

50

200 LUMEN

AKKULAMPE ›POLARIS 200‹

- 2 Watt Hochleistungs-LED
- 200 Lumen
- seitlich abstrahlendes, oranges Sicherheitslicht
- 3 Funktionen (2x Dauer- und 1x Blinklicht)
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- Lithium-Polymer Akku
- Leuchtdauer: 2,5 - 40 h
- mit universellem Halter bis Ø 31,8 mm (Art. 223508)
- werkzeuglose Montage
- auf Smart Eurolochkarte

RECHARGEABLE LAMP ›POLARIS 200‹

- 2 Watt high power LED
- 200 lumen
- laterally radiating, orange safety light
- 3 functions (2x steady and 1x flashing light)
- rechargeable by USB cable (incl.)
- rechargeable Lithium Polymer battery
- run time: 2.5 - 40 hours
- with universal bracket up to Ø 31.8 mm (art. 223508)
- toolless mounting
- on Smart eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

220841
24,90 €

50/25

K APPROVED

31 g

27 LUX

AKKULAMPE ›RAYS 150‹

- 1 Cree LED
- 27 Lux
- mit deutschem Prüfzeichen
- Leuchtdauer: ca. 2 Stunden
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- klein aber fein, nur 31 g
- mit 360° drehbarem, universellem Gummiband-Halter bis Ø 31,8 mm
- werkzeuglose Montage
- auf Smart Eurolochkarte

RECHARGEABLE LAMP ›RAYS 150‹

- 1 Cree LED
- 27 Lux
- with German approval number
- run time: approx. 2 hours
- rechargeable by USB cable (incl.)
- with battery level and charge control indicator
- small but fine, only 31 g
- with 360° turnable, universal rubber-band bracket up to Ø 31.8 mm
- toolless mounting
- on Smart eurohole card

SMART®

220911
14,90 €

50/10

BATTERIELAMPE ›POLARIS 3‹

- 3 LEDs
- 13 Lumen
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- Laufzeit: bis 180 Stunden
- optische Linse für fokussierte Ausleuchtung
- mit QR-Clip-on-Halter bis Ø 31,8 mm
- auch als Mini-Taschenlampe verwendbar
- inkl. Batterien (2x AA)
- werkzeuglose Montage
- in Smart Blisterverpackung

BATTERY LAMP ›POLARIS 3‹

- 3 LEDs
- 13 Lumen
- 2 functions (steady and flashing light)
- running time: up to 180 hours
- optical lens for focused illumination
- with QR clip-on bracket up to Ø 31.8 mm
- can also be used as a mini torch
- incl. batteries (2x AA)
- toolless mounting
- in Smart blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

221522
27,90 €

100/20

AKKUBLINKLICHT ›ACRUX‹

- 7 superhelle rote LEDs
- 3 Funktionen (2x Dauer- und 1x Blinklicht)
- Lithium-Polymer Akku (3,7 V / 440 mAh)
- Batterie- und Ladezustandsanzeige
- Universal Clip-On Gummiband-Halter Ø 22 - 31,8 mm
- Winkel des Halters einstellbar
- werkzeuglose Montage
- aufladbar über Micro-USB-Kabel (inkl.)
- Laufzeit: bis 11 Stunden
- nur 23g
- in Smart Eurolochbox

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT ›ACRUX‹

- 7 super bright red LEDs
- 3 functions (2x steady and 1x flashing light)
- Lithium-Polymer Akku (3.7 V / 440 mAh)
- battery level and charge control indicator
- universal clip-on rubber bracket for Ø 22 - 31.8 mm
- adjustable angle of the bracket
- toolless mounting
- rechargeable by Micro USB cable (incl.)
- running time: up to 11 hours
- only 23 g
- in Smart eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

220533
18,90 €

100

BATTERIEBLINKLICHT ›SUPERFLASH 0,5 WATT‹

- 3 rote 0,5 Watt-LEDs
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- Laufzeit: bis 140 Stunden
- mit Universalschellen für Sattelstützen und Sitzrohrstreben von Ø 18 bis 31,8 mm (Art. 223502)
- mit integriertem Gürtelclip
- inkl. Batterien (2x AAA)
- auf Smart Eurolochkarte

BATTERY FLASHING LIGHT ›SUPERFLASH 0,5 WATT‹

- 3 red 0,5 Watt LEDs
- 2 functions (steady and flashing light)
- running time: up to 140 hours
- with universal clamps for seat pillar and seat stay from Ø 18 up to 31.8 mm (art. 223502)
- with integrated belt clip
- incl. batteries (2x AAA)
- on Smart eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

221519
13,90 €

100/50

BATTERIELAMPE ›TRAIL‹

- 1 rote Hochleistungs-LED
- Laufzeit: bis 80 Stunden
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Halter von Ø 16 bis 31,8 mm
- mit integriertem Clip-on-Halter für Trikottasche, Gürtel, ...
- inkl. Batterien (2x AAA)
- auf Smart Eurolochkarte

BATTERY LAMP ›TRAIL‹

- 1 red super bright LED
- running time: up to 80 hours
- with German approval number
- with bracket from Ø 16 up to 31.8 mm
- with integrated clip-on bracket for jersey pocket, belt, ...
- incl. batteries (2x AAA)
- on Smart eurohole card

SMART

221504 12,90 €
100/50

RÜCKLICHT ›STAR‹

- 1 superhelle rote LED
- Abstrahlwinkel: 220°
- bis 80 Stunden Laufzeit
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Universalschellen für Sattelstützen (Ø 23 - 33 mm)
- mit Batteriezustandsanzeige
- mit integriertem Gürtelclip
- inkl. Batterien (2x AAA)
- auf Smart Eurolochkarte

REAR LIGHT ›STAR‹

- 1 super bright red LED
- radiation angle: 220 degrees
- up to 80 hours run time
- with German approval number
- with universal clamps for seat pillars (Ø 23 - 33 mm)
- with battery level indicator
- with integrated belt clip
- incl. batteries (2x AAA)
- on Smart eurohole card

SMART

221500 6,90 €
100/50

BATTERIEBLINKLICHT ›BLINKY 3‹

- Leuchtweite 600 m durch 3 superhelle rote Hochleistungs-LEDs
- 3 Funktionen (1x Dauer- und 2x Blinklicht)
- Laufzeit: bis 260 Stunden
- mit Universalschelle für Sattelstützen Ø 23,0 - 33,0 mm
- inkl. Batterien (2x AAA)
- mit integriertem Gürtelclip
- auf Smart Eurolochkarte

BATTERY FLASHING LIGHT ›BLINKY 3‹

- 600 m lighting-power by 3 super bright red high-performance LEDs
- 3 functions (1x steady and 2x flashing light)
- running time: up to 260 hours
- with universal clamp for seat pillars Ø 23.0 - 33.0 mm
- incl. batteries (2x AAA)
- with integrated belt clip
- on Smart eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART

220500 8,90 €
100/20

- 1 weiße, extrem helle Hochleistungs-LED
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- Laufzeit: bis 140 Stunden
- mit Clip-on-Halter für Lenker
- inkl. Batterien (2x AAA)
- mit integriertem Gürtelclip
- in Smart Blisterverpackung

- 1 white, super bright high-performance LED
- 2 functions (steady and flashing light)
- running time: up to 140 hours
- with clip-on bracket for handlebar
- incl. batteries (2x AAA)
- with integrated belt clip
- in Smart blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART

221507 12,90 €
48/24 set

BATTERIEBLINKLICHT-SET

- für vorne und hinten
- Art. 221500 + Art. 220500
- inkl. Batterien (4x AAA)
- mit integriertem Gürtelclip
- Set in Smart Blisterverpackung

BATTERY FLASHING LIGHT SET

- for front and rear
- art. 221500 + art. 220500
- incl. batteries (4x AAA)
- with integrated belt clip
- set in Smart blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

ERSATZ- ODER ZWEITHALTER

zur Montage an integriertem Gürtelclip

220868
3,90 €
500/100

- für Gepäckträger
- für Art. 220533, 221500/04/19

SPARE OR SECOND BRACKET

for mounting to integrated belt clip

- for carrier
- for art. 220533, 221500/04/19

223502
4,90 €
500/100

- für Art. 220533, 221500/04/19
- für Ø 25 - 31,8 mm bzw. für Ø 18 mm

- for art. 220533, 221500/04/19
- for Ø 25 - 31.8 mm and for Ø 18 mm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

221030
21,90 €
40/10

AKKURÜCK- UND ABBIEGELICHT

mit Blinkern zur Fahrtrichtungsanzeige und Rücklicht

- Abbiegelicht: 12 gelbe LEDs / Seite
- Rücklicht: 5 rote LEDs, mit 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- Lithium-Polymer Akku (3,7 V / 800 mAh)
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige
- universeller Gummihalter Ø 19 - 31,8 mm, 90° drehbar und in der Neigung verstellbar
- werkzeuglose Montage an der Sattelstütze oder an Sitzrohrstreben

RECHARGEABLE REAR AND TURNING LIGHT

with turn signals for direction indication and rear light

- turning light: 12 yellow LEDs / side
- rear light: 5 red LEDs, with 2 functions (steady and flashing light)
- rechargeable Lithium Polymer battery (3.7 V / 800 mAh)
- rechargeable by USB cable (incl.)
- with battery level and charge control indicator
- universal rubber bracket Ø 19-31.8 mm, turnable by 90° and adjustable inclination
- toolless mounting at the seat post or seat stays

Funk-Lenker-Fernbedienung für Blinker und Rücklicht

- mit Funktionsanzeige
- werkzeuglose Montage
- für Lenker Ø 22,2 - 25,4 mm
- inkl. Batterie (CR 2032)

wireless handlebar controller for turn signals and rear light

- with function display
- toolless mounting
- for handlebar Ø 22.2 - 25.4 mm
- incl. battery (CR 2032)

- in Ventura Blisterverpackung

- in Ventura blister packaging

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

HEAD&REAR LIGHTS

E-BIKE E-BIKE

M-WAVE

466142
39,90 €

50/10

100 LUX

E-BIKE-SCHEINWERFER ›APOLLON E 100‹

- 100 Lux
- 6 - 48 V DC/1,4 W
- hochwertiges Aluminium-/Kunststoff-gehäuse
- mit deutschem Prüfzeichen
- abnehmbarer Reflektor
- mit 2-fach verstellbarem Halter
- mit Doppelkabel, 10 cm, mit Flachstecker
- auf M-Wave Eurolochkarte

E-BIKE HEAD LAMP ›APOLLON E 100‹

- 100 Lux
- 6 - 48 V DC/1.4 W
- high quality aluminium/plastic housing
- with German approval number
- removable reflector
- with double adjustable bracket
- with double cable, 10 cm, with flat plug
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

466141
21,90 €

50/10

80 LUX

E-BIKE-SCHEINWERFER ›APOLLON E 80‹

- 80 Lux
- 6 - 48 V DC/2,4 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- abnehmbarer Reflektor
- mit 2-fach verstellbarem Halter
- mit Doppelkabel, 10 cm, mit Flachstecker
- auf M-Wave Eurolochkarte

E-BIKE HEAD LAMP ›APOLLON E 80‹

- 80 Lux
- 6 - 48 V DC/2.4 W
- with German approval number
- removable reflector
- with double adjustable bracket
- with double cable, 10 cm, with flat plug
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

466143
12,90 €

100

30 LUX

E-BIKE-SCHEINWERFER ›APOLLON E 30‹

- 30 Lux
- 6 - 48 V DC/1,3 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- abnehmbarer Reflektor
- mit Edelstahlhalter
- mit Doppelkabel, 10 cm, mit Flachstecker
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP ›APOLLON E 30‹

- 30 Lux
- 6 - 48 V DC/1.3 W
- with German approval number
- removable reflector
- with stainless steel bracket
- with double cable, 10 cm, with flat plug
- OEM

SMART®

461652
37,90 €

48/12

100 LUX

E-BIKE SCHEINWERFER ›ELITE 100‹

- 100 Lux
- 6 - 15 V DC/4,8 W
- hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit abnehmbarem Reflektor
- mit Adapter zur Montage ohne Reflektor
- mit verstellbarem Halter
- mit Doppelkabel, 120 cm
- in Smart Eurolochbox

E-BIKE HEAD LAMP ›ELITE 100‹

- 100 Lux
- 6 - 15 V DC/4.8 W
- high-quality aluminium housing
- with German approval number
- with removable reflector
- with adapter for mounting without reflector
- with adjustable bracket with double cable, 120 cm
- in Smart eurohole box

SMART®

461651
18,90 €

50/10

30 LUX

E-BIKE-SCHEINWERFER ›D&E‹

- 30 Lux
- 6 - 48 V DC/2,1 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit abnehmbarem Reflektor
- mit verstellbarem Halter
- 2 im Gehäuse integrierte Flachsteck-anschlüsse
- auf Smart Eurolochkarte

E-BIKE HEAD LAMP ›D&E‹

- 30 Lux
- 6 - 48 V DC/2.1 W
- with German approval number
- with removable reflector
- with adjustable bracket
- 2 flat plugs integrated in the housing
- on Smart eurohole card

DYNAMO DYNAMO

M-WAVE

LED-DYNAMOSCHEINWERFER ›APOLLON D 50‹ / LED DYNAMO HEAD LAMP ›APOLLON D 50‹

- 50 Lux
- 6 V/2,2 W
- mit Ein-/Ausschalter
- mit Standlichtfunktion
- mit deutschem Prüfzeichen
- abnehmbarer Reflektor
- mit Edelstahlhalter
- mit Doppelkabel, 100 cm
- 2 im Gehäuse integrierte Flachsteck-anschlüsse

- 50 Lux
- 6 V/2.2 W
- with on/off switch
- with standlight function
- with German approval number
- removable reflector
- with stainless steel bracket
- with double cable, 100 cm
- 2 flat plugs integrated in the housing

461606	Montageverpackung	OEM
461607 13,90 € 50/10	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

M-WAVE

LED-DYNAMOSCHEINWERFER ›APOLLON D 30‹ / LED DYNAMO HEAD LAMP ›APOLLON D 30‹

- 30 Lux
- 6 V/2,4 W
- mit Ein-/Ausschalter
- mit Standlichtfunktion
- mit deutschem Prüfzeichen
- abnehmbarer Reflektor
- mit Edelstahlhalter
- mit 2 Doppelkabeln: 100 cm und 10 cm mit 2 Flachsteckern

- 30 Lux
- 6 V/2.4 W
- with on/off switch
- with standlight function
- with German approval number
- removable reflector
- with stainless steel bracket
- with 2 double cables: 100 cm and 10 cm with 2 flat plugs

466944 100	Montageverpackung	OEM
466945 12,90 € 100/20	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

AN LUN

LED-DYNAMOSCHEINWERFER / LED DYNAMO HEAD LAMP

461689 9,90 €, 50/10

- 14 Lux
- mit Ein-/Ausschalter
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit integriertem Reflektor
- mit Halter
- mit Doppelkabel, 100 cm
- 2 im Gehäuse integrierte Flachsteck-anschlüsse
- Montageverpackung

- 14 Lux
- with on/off switch
- with German approval number
- with integrated reflector
- with bracket
- with double cable, 100 cm
- 2 flat plugs integrated in the housing
- OEM

461535 **SCHEINWERFER**
3,90 €

200

- 6 V/2,4 W
- mit integriertem Reflektor
- mit Kabel, 50 cm
- mit Einfach-Flachsteckanschluss
- Montageverpackung

HEAD LAMP

- 6 V/2.4 W
- with integrated reflector
- with cable, 50 cm
- with single flat plug
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

460267 **SCHEINWERFER**
5,90 €

100

- 6 V/2,4 W
- Gehäuse aus Kunststoff, verchromt
- mit Innenanschluss
- mit Kabel, 100 cm
- Anlun Eurolochbox

HEAD LAMP

- 6 V/2.4 W
- housing made of plastic, c. p.
- with inner pole
- with cable, 100 cm
- Anlun eurohole box

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

BATTERIE — BATTERY

SMART®

460073 18,90 €
80/40

BATTERIESCHEINWERFER ›REFLEX LIGHT‹

- weiße Hochleistungs-LED
- 40 Lumen
- integrierter Reflektor
- mit Edelstahlhalter
- inkl. Batterien (2 x AA)
- Montageverpackung

BATTERY LAMP ›REFLEX LIGHT‹

- white super bright LED
- 40 Lumen
- integrated reflector
- with stainless steel bracket
- incl. batteries (2 x AA)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

460072 14,90 €
50/10

BATTERIESCHEINWERFER ›LUXMAX 15‹

- 1 weiße Hochleistungs-LED
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- 80 Lumen
- integrierter Reflektor
- mit Halter
- inkl. Batterien (2 x AAA)
- auf Smart Eurolochkarte

BATTERY LAMP ›LUXMAX 15‹

- 1 white high performance LED
- 2 functions (steady and flashing light)
- 80 Lumen
- integrated reflector
- with bracket
- incl. batteries (2 x AAA)
- on Smart eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

AN LUN

K APPROVED

20 LUX

BATTERIESCHEINWERFER

- 1 weiße LED
- 2 Funktionen: 20 / 10 Lux
- mit integriertem Reflektor
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Edelstahlhalter
- inkl. Batterien (2 x AA)
- mit Batteriezustandsanzeige

BATTERY LAMP

- 1 white LED
- 2 functions: 20 / 10 Lux
- with integrated reflector
- with German approval number
- with stainless steel bracket
- incl. batteries (2 x AA)
- with battery level indicator

461630 Montageverpackung — OEM

461631 14,90 € 50/10 auf Anlun Eurolochkarte — on Anlun eurohole card

461692
6,90 €
50/10

BATTERIESCHEINWERFER

- 1 weiße LED
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- mit integriertem Reflektor
- mit Halter
- inkl. Batterien (2 x AAA)
- auf Anlun Eurolochkarte

BATTERY LAMP

- 1 white LED
- 2 functions (steady and flashing light)
- with integrated reflector
- with bracket
- incl. batteries (2 x AAA)
- on Anlun eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

461694
5,90 €
100

BATTERIESCHEINWERFER

- 2 weiße LEDs
- 2 Funktionen (Dauer- und Blinklicht)
- mit integriertem Reflektor
- mit Halter
- inkl. Batterien (2 x AAA)
- Montageverpackung

BATTERY LAMP

- 2 white LEDs
- 2 functions (steady and flashing light)
- with integrated reflector
- with bracket
- incl. batteries (2 x AAA)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

460085
4,90 €
200

BATTERIESCHEINWERFER

- 3 weiße LEDs
- mit integriertem Reflektor
- inkl. Batterien (3 x AAA)
- Montageverpackung

BATTERY LAMP

- 3 white LEDs
- with integrated reflector
- incl. batteries (3 x AAA)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

460089
5,90 €
100

BATTERIESCHEINWERFER

- 3 weiße LEDs
- verchromt
- inkl. Batterien (3 x AAA)
- Montageverpackung

BATTERY LAMP

- 3 white LEDs
- c.p.
- incl. batteries (3 x AAA)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

RÜCKLICHTER
REAR LIGHTS

E-BIKE

E-BIKE

M-WAVE

466151
14,90 €

100/20

E-MARK

K APPROVED

BRAKE LIGHT

E-BIKE GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›HELIOS E BRAKE‹

- 6 - 48 V DC/0,6 W
- 2 superhelle, rote LEDs an den Seiten
- COB LED (21 Chips)
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Bremslichtfunktion
- integrierter Z-Reflektor
- für Lochabstand 80 mm
- 2 im Gehäuse integrierte Flachsteck-anschlüsse
- auf M-Wave Eurolochkarte

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›HELIOS E BRAKE‹

- 6 - 48 V DC/0.6 W
- 2 super bright, red LEDs at the sides
- COB LED (21 chips)
- with German approval number
- with brake light function
- integrated Z-reflector
- for hole distance 80 mm
- 2 flat plugs integrated in the housing
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

466150
6,90 €

100

E-MARK

K APPROVED

E-BIKE GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›HELIOS E‹

- 6 - 48 V DC/0,6 W
- 3 superhelle, rote LEDs
- mit deutschem Prüfzeichen
- integrierter Z-Reflektor
- für Lochabstand 80 mm
- 2 im Gehäuse integrierte Flachsteck-anschlüsse
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›HELIOS E‹

- 6 - 48 V DC/0.6 W
- 3 super bright, red LEDs
- with German approval number
- integrated Z-reflector
- for hole distance 80 mm
- 2 flat plugs integrated in the housing
- OEM

SMART®

466460 14,90 €

E-BIKE GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›VULCAN DUE‹

80/20

- 6 - 15 V DC/1,3 W
- mit 5 roten LEDs
- Abstrahlwinkel 220°
- mit deutschem Prüfzeichen
- für Lochabstand 50 mm
- nur ca. 63 x 20 mm
- Kabellänge: 120 cm
- inkl. Befestigungsteilen
- auf Smart Eurolochkarte

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›VULCAN DUE‹

- 6 - 15 V DC/1.3 W
- with 5 red LEDs
- radiation angle 220°
- with German approval number
- for hole distance 50 mm
- only approx. 63 x 20 mm
- cable length: 120 cm
- incl. mounting parts
- on Smart eurohole card

466154 5,90 €

E-BIKE-RÜCKLICHT ›HELIOS E-F‹

100

- 6 - 48 V DC/0,5 W
- 2 superhelle, rote LEDs
- mit deutschem Prüfzeichen
- integrierter Z-Reflektor
- für Schutzblechmontage
- inkl. Mutter
- Montageverpackung

E-BIKE REAR LIGHT ›HELIOS E-F‹

- 6 - 48 V DC/0.5 W
- 2 super bright, red LEDs
- with German approval number
- integrated Z-reflector
- for mudguard installation
- incl. nut
- OEM

INFO Weitere E-Bike-Scheinwerfer finden Sie im Kapitel „Litemove".

You can find more e-bike headlights in the "Litemove" section.

DYNAMO

DYNAMO

M-WAVE

466905 6,90 €

DYNAMO-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›HELIOS D‹

100

- 1 superhelle, rote LED
- 6 V/0,5 W
- mit Standlichtfunktion
- mit deutschem Prüfzeichen
- integrierter Z-Reflektor
- Stecker für Doppelanschluss (+ und -)
- für Lochabstand 50 und 80 mm
- inkl. Befestigungsschrauben und Muttern
- Montageverpackung

DYNAMO CARRIER REAR LIGHT ›HELIOS D‹

- 1 super bright, red LED
- 6 V/0.5 W
- with standlight function
- with German approval number
- integrated Z-reflector
- plug for double connection (+ and -)
- for hole distance 50 and 80 mm
- incl. fastening screws und nuts
- OEM

SMART®

466980 15,90 €

DYNAMO-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›STANDLICHT‹

50/10

- mit superheller LED
- mit Standlichtfunktion
- 220° Abstrahlwinkel
- mit deutschem Prüfzeichen
- je 2 Doppelanschlüsse (für Kabelschuh, bzw. abisoliertes Kabelende)
- integrierter Z-Reflektor
- für Lochabstand 80 mm
- inkl. Zahnscheiben und Muttern
- auf Smart Eurolochkarte

DYNAMO CARRIER REAR LIGHT ›STANDLIGHT‹

- with super bright LED
- with standlight function
- 220° beam angle
- with German approval number
- each 2 double connections (for cable shoe/removed cable insulation)
- integrated Z-reflector
- for hole distance 80 mm
- incl. lock washers and nuts
- on Smart eurohole card

466955 3,90 €
200

DYNAMO-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT

- mit 2 roten LEDs
- mit Kabel 160 cm
- für Lochabstand 80 mm
- inkl. Befestigungsbolzen, Muttern und Beilagscheiben
- Montageverpackung

DYNAMO CARRIER REAR LIGHT

- with 2 red LEDs
- with cable 160 cm
- for hole distance 80 mm
- incl. fastening bolts, nuts and washers
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

SMART®

DYNAMORÜCKLICHT ›STANDING LIGHT‹

- mit Standlichtfunktion
- mit einer superhellen LED
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Doppelanschluss (+ und -)
- für Schutzblechmontage
- inkl. Mutter und Federring

DYNAMO REAR LIGHT ›STANDING LIGHT‹

- with standlight function
- with one super bright LED
- with German approval number
- with double connection (+ and -)
- for mudguard installation
- incl. nut and springwasher

466933 100/25 — Montageverpackung — OEM

466934 12,90 € 120/30 — auf Smart Eurolochkarte — on Smart eurohole card

466911 1,90 € 250

DYNAMORÜCKLICHT

- mit Birne 6 V/0,6 W
- Mutter und Federring montiert
- für Schutzblechmontage
- Montageverpackung

DYNAMO REAR LIGHT

- with bulb 6 V/0.6 W
- nut and springwasher mounted
- for mudguard installation
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

466940 2,49 € 500/10

RETRO-RÜCKLICHT

- mit 6 V/0,5 W Birne
- mit Befestigungsschelle für Hinterradstrebe
- mit 160 cm langem Kabel
- mit roter Linse

RETRO REAR LIGHT

- with 6 V/0.5 W bulb
- with clip for fitting to seat stay
- with 160 cm long cable
- with red lens

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

BATTERIE — BATTERY

M-WAVE

466950
11,90 €

100/20

AKKU-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›HELIOS USB‹

- 1 superhelle, rote LED
- 3,7 V/300 mAh
- mit Lithium-Polymer Akku
- mit deutschem Prüfzeichen
- integrierter Z-Reflektor
- mit Ladezustandsanzeige
- für Lochabstand 50 und 80 mm
- 2 in 1: Gummihalter für Sattelstützmontage und Befestigungsschrauben für Gepäckträgermontage, Ø 19 - 31,8 mm
- inkl. USB-Kabel
- auf M-Wave Eurolochkarte

RECHARGEABLE CARRIER REAR LIGHT ›HELIOS USB‹

- 1 super bright, red LED
- 3.7 V/300 mAh
- with lithium polymer rechargeable battery
- with German approval number
- integrated Z-reflector
- with charge control indicator
- for hole distance 50 and 80 mm
- 2 in 1: rubber bracket for seat post mounting and fastening screws for carrier mounting, Ø 19 - 31.8 mm
- incl. USB cable
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›HELIOS B‹

- 2 superhelle, rote LEDs
- mit deutschem Prüfzeichen
- integrierter Z-Reflektor
- mit Batteriezustandsanzeige
- inkl. Batterien (2x AAA)
- für Lochabstand 50 und 80 mm
- inkl. Befestigungsschrauben und Muttern

BATTERY CARRIER REAR LIGHT ›HELIOS B‹

- 2 super bright, red LEDs
- with German approval number
- integrated Z-reflector
- with battery level indicator
- incl. Batteries (2x AAA)
- for hole distance 50 and 80 mm
- incl. fastening screws und nuts

466925 Montageverpackung — OEM

100

466926 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
8,90 €

100/20

SMART®

466983
14,90 €

100

BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›TAIL LIGHT‹

- mit roter LED
- mit Befestigungsmuttern
- mit deutschem Prüfzeichen
- integrierter Z-Reflektor
- mit Batteriezustandsanzeige
- für Lochabstand 80 mm
- für 2x AA Batterien (nicht inkl.)
- auf Smart Eurolochkarte

BATTERY CARRIER REAR LIGHT ›TAIL LIGHT‹

- with red LED
- with fastening nuts
- with German approval number
- integrated Z-reflector
- with battery level indicator
- for hole distance 80 mm
- for 2x AA batteries (not incl.)
- on Smart eurohole card

SMART®

466987
14,90 €
100/20

BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›TUNNEL‹

- rote Osram LED erzeugt Leuchtband mit 220° Sichtbarkeit
- Batteriezustandsanzeige
- integrierter Z-Reflektor
- mit Befestigungsmuttern
- mit deutschem Prüfzeichen
- für Lochabstand 80 mm
- inkl. Batterien (2x AAA)
- auf Smart Eurolochkarte

BATTERY CARRIER REAR LIGHT ›TUNNEL‹

- red Osram LED generates luminous row with 220° visibility
- battery level indicator
- integrated Z-reflector
- with fastening nuts
- mit German approval number
- for hole distance 80 mm
- incl. batteries (2x AAA)
- auf Smart Eurolochkarte

AN LUN

BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT

- rote LED erzeugt Leuchtband
- mit integriertem Reflektor
- inkl. Batterien (2x AA)
- inkl. Befestigungsschrauben, Beilagscheiben und Muttern
- für Lochabstand 80 mm

BATTERY CARRIER REAR LIGHT

- red LED generates luminous row
- with integrated reflector
- incl. batteries (2x AA)
- incl. fastening screws, washers and nuts
- for hole distance 80 mm

466902 Montageverpackung — OEM

466903
6,90 €
100

auf Anlun Eurolochkarte — on Anlun eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

466960
4,90 €
100

BATTERIE-GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT

- mit 3 LEDs
- mit Befestigungsschrauben
- mit integriertem Reflektor
- für Lochabstand 80 mm
- inkl. Batterien (2x AA)
- Montageverpackung

BATTERY CARRIER REAR LIGHT

- with 3 LEDs
- with fastening screws
- with integrated reflector
- for hole distance 80 mm
- incl. batteries (2x AA)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

AN LUN

LED-BATTERIERÜCKLICHT

- mit superheller LED
- für Schutzblechmontage
- transparent
- roter Reflektor
- inkl. Batterien (2 x AAA)
- Montageverpackung

LED BATTERY REAR LIGHT

- with super bright LED
- for mudguard installation
- transparent
- red reflector
- inkl. batteries (2 x AAA)
- OEM

466942 Montageverpackung — OEM

466943
5,90 €
100

auf Anlun Eurolochkarte — on Anlun eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

LED-BATTERIERÜCKLICHT

- mit 3 LEDs
- für Schutzblechmontage
- transparent
- roter Reflektor
- inkl. Batterien (2 x AAA)

LED BATTERY REAR LIGHT

- with 3 LEDs
- for mudguard installation
- transparent
- red reflector
- inkl. batteries (2 x AAA)

466935 Montageverpackung — OEM

466936 auf Anlun Eurolochkarte — on Anlun eurohole card

4,90 €

100

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

ZUBEHÖR — ACCESSORIES

460742
1,99 €
250

LAMPENHALTER

- für Lenker, Sattelstützen, ...
- Kunststoff
- passend für Ø 25,4 - 31,8 mm
- Montageverpackung

LAMP BRACKET

- for handlebars, seat posts, ...
- plastic
- suitable for Ø 25.4 - 31.8 mm
- OEM

LAMPENHALTER

460736
1,99 €
500/10

STAIN LESS

- Edelstahl
- hochwertige, stabile Ausführung
- mit Innensechskant-Edelstahl-Schraube, selbstsichernder Mutter und 2 Beilagscheiben

LAMP BRACKET

- stainless steel
- high quality, robust model
- with allen screw, stainless steel, self-locking nut and 2 washers

460731
1,49 €
500/100

- Stahl
- extra lang, 70 mm
- Schraube montiert
- auch geeignet für Montage an Vorderradkörben (Art. 431510, ...)

- steel
- super long, 70 mm
- incl. bolt mounted
- also for mounting on front baskets (art. 431510, ...)

460739
1,49 €
500/100

- Stahl
- low profile
- mit Schlitz für Reflektor-Montage

- steel
- low profile
- with slit for reflector assembling

REFLEKTOREN
REFLECTORS

VENTURA BIKE + OUTDOOR



SPEICHENREFLEKTOR
- mit deutschem Prüfzeichen
- 60 mm Klemmweite
- Edelstahl-Klammern

SPOKE REFLECTOR
- with German approval number
- 60 mm clamping width
- stainless steel clamps

466603
0,59 €
1.000/20

Montageverpackung

OEM

466606
2,90 €
100 set

4 Stück im Polybeutel mit Ventura Eurolochheader

4 pieces in PE bag with Ventura eurohole header

466612
0,39 €
1.600/40

SPEICHENREFLEKTOR
- 60 mm Klemmweite
- Montageverpackung

SPOKE REFLECTOR
- 60 mm clamping width
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

REFLEKTOR - VORNE

REFLECTOR - FRONT

460800
1,90 €
480

- mit deutschem Prüfzeichen
- Winkel verstellbar

- with German approval number
- angle adjustable

466008
0,99 €
1.000/50

- mit Bolzen, Scheibe und Mutter
- ohne deutsches Prüfzeichen

- with bolt, washer and nut
- without German approval number

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

REFLEKTOR - HINTEN

REFLECTOR - REAR

460801
1,99 €
480

- mit deutschem Prüfzeichen
- Winkel verstellbar

- with German approval number
- angle adjustable

466308
0,99 €
1.000/50

- mit Bolzen, Scheibe und Mutter
- ohne deutsches Prüfzeichen

- with bolt, washer and nut
- without German approval number

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

466451
1,50 €
300

GROSSFLÄCHENREFLEKTOR

- mit deutschem Prüfzeichen
- für Gepäckträger
- Trapezform
- aus extrem schlag-/stoßfestem und recycelbarem Kunststoff
- integrierter Z-Reflektor
- für Lochabstand 80 mm
- 113 x 50 mm (B x H)
- inkl. Befestigungsschrauben

Z-REFLECTOR

- with German approval number
- for carrier
- trapezium shape
- made of durable, shockproof and recyclable plastic
- integrated Z-reflector
- for hole distance 80 mm
- 113 x 50 mm (W x H)
- incl. fastening screws

466455
0,99 €
600/100

GROSSFLÄCHENREFLEKTOR

- für Gepäckträger
- für Lochabstand 50 und 80 mm
- zusätzliche Befestigungsmöglichkeit in der Mitte
- 100 x 40 mm (B x H)
- inkl. Befestigungsschrauben

Z-REFLECTOR

- for carrier
- for hole distance 50 and 80 mm
- additional fixing possibility in the middle
- 100 x 40 mm (W x H)
- incl. fastening screws

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

REFLEKTOREN
REFLECTORS

466409
1,99 €
500

REFLEKTOR

- mit deutschem Prüfzeichen und ECE
- für werkzeuglose Montage an der Sattelstütze
- extra kleine Größe: ca. 41 x 47 mm
- winkelverstellbarer Gummiband-Universalhalter
- für Ø 22,2 - 31,8 mm
- Z-Reflektor
- Montageverpackung

REFLECTOR

- with German approval number and ECE
- toolless mounting on seat post
- extra small size: approx. 41 x 47 mm
- angle adjustable rubber strap universal bracket
- for Ø 22.2 - 31.8 mm
- Z-reflector
- OEM

466411
1,79 €
500

REFLEKTOR ›NANO DOT R‹

- mit deutschem Prüfzeichen und ECE
- für Schutzblechmontage
- extra kleine Größe: ca. 41 x 47 mm
- Z-Reflektor
- inkl. Befestigungsschraube
- Montageverpackung

REFLECTOR ›NANO DOT R‹

- with German approval number and ECE
- for mudguard installation
- extra small size: approx. 41 x 47 mm
- Z reflector
- incl. fastening screw
- OEM

466619
4,90 €
100 Set

REFLEKTOR-SET

- mit deutschem Prüfzeichen
- im PE-Beutel, bestehend aus
  - 4 Speichenreflektoren (Art. 466603): 60 mm Klemmweite, Edelstahl-Klammern
  - 1 Reflektor vorne (Art. 460800): Winkel verstellbar
  - 1 Reflektor hinten (Art. 460801): Winkel verstellbar
- Set mit Anleitung im Polybeutel

REFLECTOR SET

- with German approval number
- in closed PE-bag, includes
  - 4 spoke reflectors (art. 466603): 60 mm clamping width, stainless steel clamps
  - 1 reflector front (art. 460800): angle adjustable
  - 1 reflector rear (art. 460801): angle adjustable
- set with instructions in PE bag

M-WAVE

SPEICHENREFLEKTOR

- 3M Scotchlite Reflexmaterial
- 360° Sichtbarkeit
- Länge: 70 mm
- einfache, werkzeuglose Montage
- mit deutschem Prüfzeichen (gültig bei Anbringung an 36 Speichen in einem Laufrad)

SPOKE REFLECTOR

- 3M Scotchlite reflective material
- 360° visibility
- length: 70 mm
- easy, toolless mounting
- with German approval number (applies only when mounted on 36 spokes in one wheel)

466670
9,90 €
250 set

1 Set = 18 Stück
in M-Wave Blisterverpackung

1 set = 18 pcs
in M-Wave blister packaging

466671
0,59 €
7.560/360

Montageverpackung

OEM

LITEMOVE

01/2026

LITEMOVE

461655
139,00 €

120

210 LUX

E-BIKE SCHEINWERFER ›AC-210-S‹

- Fern- und Abblendlicht
- mit Lenkerfernbedienung
- 210 / 140 Lux
- 10,5 - 16 V DC / 10 W (Abblendlicht) - 16 W (Fernlicht)
- 2 Hochleistungs-LEDs
- Aluminiumgehäuse
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- 3 Montageoptionen
- mit deutschem Prüfzeichen
- 128 g
- passender Reflektor Art. 461682
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP ›AC-210-S‹

- high and low beam
- with handlebar remote control
- 210 / 140 lux
- 10.5 - 16 V DC / 10 W (low beam) - 16 W (high beam)
- 2 high performance LEDs
- aluminium housing
- with 1,400 mm connecting cable
- 3 mounting options
- with German approval number
- 128 g
- suitable reflector art. 461682
- OEM

LITEMOVE

461705
64,90 €

120

150 LUX

E-BIKE SCHEINWERFER ›SE-150D‹

- 150 Lux
- 11 - 16 V DC / 10 W
- 3 Hochleistungs-LEDs
- Aluminiumgehäuse
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- für Gabelmontage
- mit deutschem Prüfzeichen
- 90 g
- passender Reflektor Art. 461617
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP ›SE-150D‹

- 150 lux
- 11 - 16 V DC / 10 W
- 3 high intensity LEDs
- aluminium housing
- with 1,400 mm connecting cable
- for fork mounting
- with German approval number
- 90 g
- suitable reflector art. 461617
- OEM

LITEMOVE

110 LUX

E-BIKE SCHEINWERFER

- 110 Lux
- 7,5 - 16 V DC / 7,8 W
- 2 Hochleistungs-LEDs
- Aluminiumgehäuse
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- mit deutschem Prüfzeichen
- 85 g
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP

- 110 lux
- 7.5 - 16 V DC / 7.8 W
- 2 high intensity LEDs
- aluminium housing
- with 1,400 mm connecting cable
- with German approval number
- 85 g
- OEM

461649
65,90 €

100

›SEC-110S‹

- für Lenkermontage
- 3 Montageoptionen
- passender Reflektor Art. 461682

›SEC-110S‹

- for handlebar mounting
- 3 mounting options
- suitable reflector art. 461682

461657
65,90 €

120

›SEC-110D‹

- für Gabelmontage
- passender Reflektor Art. 461617

›SEC-110D‹

- for fork mounting
- suitable reflector art. 461617

LITEMOVE

461658 44,90 €

E-BIKE SCHEINWERFER ›SE-90D‹

E-BIKE HEAD LAMP ›SE-90D‹

120

90 LUX

- 90 Lux
- 5 - 16 V DC / 5 W
- 1 Hochleistungs-LED
- Kunststoffgehäuse
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- für Gabelmontage
- mit deutschem Prüfzeichen
- 66 g
- passender Reflektor Art. 461617
- Montageverpackung

- 90 lux
- 5 - 16 V DC / 5 W
- 1 high intensity LED
- plastic housing
- with 1,400 mm connecting cable
- for fork mounting
- with German approval number
- 66 g
- suitable reflector art. 461617
- OEM

LITEMOVE

461659 39,90 €

E-BIKE SCHEINWERFER ›SE-70D‹

E-BIKE HEAD LAMP ›SE-70D‹

120

70 LUX

- 70 Lux
- 5 - 16 V DC / 4 W
- 1 Hochleistungs-LED
- Kunststoffgehäuse
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- für Gabelmontage
- mit deutschem Prüfzeichen
- 66 g
- passender Reflektor Art. 461617
- Montageverpackung

- 70 lux
- 5 - 16 V DC / 4 W
- 1 high intensity LED
- plastic housing
- with 1,400 mm connecting cable
- for fork mounting
- with German approval number
- 66 g
- suitable reflector art. 461617
- OEM

LITEMOVE

461682 4,90 €
100

RETRO-REFLEKTOR ›RFD‹

- passend für Art. 461649/461655
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montageverpackung

RETRO REFLECTOR ›RFD‹

- suitable for art. 461649/461655
- with german approval number
- OEM

LITEMOVE

461617 4,90 €
120

RETRO-REFLEKTOR ›RF1B‹

- passend für Art. 461705/461657-9
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montageverpackung

RETRO REFLECTOR ›RF1B‹

- for art. 461705/461657-9
- with German approval number
- OEM

LITEMOVE

461687 12,90 €
100

LENKERHALTER ›PHBU31850B‹

- für Lenker Ø 31,8 - 35,0 mm
- zur Lenkermontage aller Lampen mit Gabelmontage-Konstruktion
- passend für Art. 461705/461657-9
- Montageverpackung

HANDLEBAR BRACKET ›PHBU31850B‹

- for handlebar Ø 31.8 - 35.0 mm
- for handlebar mounting of all lamps with fork mounting construction
- suitable for art. 461705/461657-9
- OEM

LITEMOVE

461684 12,90 €
100

LENKERHALTER ›PHB31850‹

- für Lenker Ø 31,8 - 35,0 mm
- passend für Art. 461649/461655
- Montageverpackung

HANDLEBAR BRACKET ›PHB31850‹

- for handlebar Ø 31.8 - 35.0 mm
- suitable for art. 461649/461655
- OEM

LITEMOVE

461614 17,90 €
120

HALTERUNG FÜR (E-BIKE) SCHEINWERFER ›FK2A‹

- Aluminium
- passend für Art. 461705/461657-9
- Winkel verstellbar
- Muttern und Schrauben aus Nirosta
- Montageverpackung

BRACKET FOR (E-BIKE) HEAD LAMP ›FK2A‹

- aluminium
- suitable for art. 461705/461657-9
- adjustable angle
- stainless nuts and bolts
- OEM

LITEMOVE

461615 4,90 €
120

HALTERUNG FÜR (E-BIKE) SCHEINWERFER ›FKPL‹

- Universal-Gabelhalterung
- Mutter und Schraube aus Edelstahl
- passend für Art. 461705/461657-9
- Montageverpackung

BRACKET FOR (E-BIKE) HEAD LAMP ›FKPL‹

- universal fork bracket
- stainless nut and bolt
- suitable for art. 461705/461657-9
- OEM

LITEMOVE

461616 5,90 €
120

HALTERUNG FÜR E-BIKE SCHEINWERFER ›STU-3B‹

- Gabelhalterung für Suntour MOBIE 45/25 und MOBIE A32
- passend für Art. 461705/461657-9
- Montageverpackung

BRACKET FOR E-BIKE HEAD LAMP ›STU-3B‹

- fork bracket for Suntour MOBIE 45/25 und MOBIE A32
- suitable for art. 461705/461657-9
- OEM

LITEMOVE

461679 4,90 €
120

HALTERUNG FÜR E-BIKE SCHEINWERFER ›STU-1B‹

- Gabelhalterung für Suntour NEX-E / NEX/CR8
- passend für Art. 461705/461657-9
- Montageverpackung

BRACKET FOR E-BIKE HEAD LAMP ›STU-1B‹

- fork bracket for Suntour NEX-E / NEX/CR8
- suitable for art. 461705/461657-9
- OEM

LITEMOVE

461629 0,79 €
1.000

DOPPEL-KABELVERBINDER

- kein Abisolieren nötig
- werkzeuglose Montage
- inklusive Polfett zur Abdichtung
- transparenter Kunststoff
- 1.000 Stück im Polybeutel

DOUBLE SELF-SEALING CABLE CONNECTOR

- no stripping necessary
- toolless mounting
- grease filled
- transparent plastic
- 1,000 pcs in PE bag

LITEMOVE

E-BIKE GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHT

- 4 rote LEDs
- 4,5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT

- 4 red LEDs
- 4.5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- with 1,400 mm connecting cable
- OEM

461620 22,90 €

›TS-RK 80‹

- für 80 mm Lochabstandsmontage
- nur 23 g

›TS-RK 80‹

- for 80 mm hole spacing mounting
- only 23 g

461634 22,90 €

›TS-RK 50‹

- für 50 mm Lochabstandsmontage
- nur 20 g

›TS-RK 50‹

- for 50 mm hole spacing mounting
- only 20 g

461683 4,90 €

120

REFLEKTOR ›RF2B‹

- passend für Art. 461620/461634
- Z-Reflektor
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montageverpackung

REFLECTOR ›RF2B‹

- suitable for art. 461620/461634
- Z-reflector
- with German approval number
- OEM

LITEMOVE

461667 22,90 €

120

E-BIKE SATTELSTÜTZEN RÜCKLICHT ›TS-SP‹

- 4 rote LEDs
- 4,5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- zur Montage an der Sattelstütze
- nur 18 g (ohne Adapter)
- mit Halter Ø 27,2 mm
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- Montageverpackung

Klemme für Ø 30,9 – 31,6 mm auf Anfrage erhältlich.

E-BIKE SEAT POST REAR LIGHT ›TS-SP‹

- 4 red LEDs
- 4.5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- for mounting at the seat post
- only 18 g (without adapter)
- with bracket Ø 27.2 mm
- with 1,400 mm connecting cable
- OEM

Clamp for Ø 30.9–31.6 mm available on request.

LITEMOVE

461613 23,90 €

100

E-BIKE GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHT ›TS-FD‹

- 4 rote LEDs
- 4,5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- nur 18 g (ohne Adapter)
- mit Schutzblech-Montagebrücke
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›TS-FD‹

- 4 red LEDs
- 4.5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- only 18 g (without adapter)
- with connector fender bridge
- with 1,400 mm connecting cable
- OEM

LITEMOVE

461605 23,90 €

100

E-BIKE GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHT ›TL-FD‹

- zur Montage am Schutzblech
- COB Hochleistungsleuchtband mit 16 LED-Chips
- 5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- 11 g
- inkl. Befestigungsschrauben
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›TL-FD‹

- mounting on mudguard
- COB high performance light band with 16 LED chips
- 5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- with 1,400 mm connecting cable
- 11 g
- incl. screws
- OEM

DYNAMOS & BATTERIES

01/2026

NABENDYNAMO ›SHUTTER‹

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- klein und leicht, nur 390 g
- sehr leicht laufend
- Wirkungsgrad 72 % bei 15 km/h
- mit 2 Industriekugellagern
- Einbaumaß: 100 mm
- 32 Loch (andere Lochzahl auf Anfrage)
- 6 V/3 W
- mit Hohlachse für Schnellspanner
- mit deutschem Prüfzeichen
- geeignet für 26" - 28"
- mit Flachstecker für Dynamokabel
- Montageverpackung

HUB DYNAMO ›SHUTTER‹

- aluminium
- black anodized
- small and light, only 390 g
- very smooth running
- efficiency 72 % at 15 km/h
- with 2 sealed bearings
- OLD: 100 mm
- 32 hole (other number of holes on request)
- 6 V/3 W
- with hollow axle for QR
- with German approval number
- suitable for 26" - 28"
- with flat plug for dynamo cable
- OEM

460020 für V-Bremse — for V-brake
129,00 €
25

460025 für Scheibenbremse — for disc brake
156,00 €
36

NABENDYNAMO

- Aluminium
- mit Festachse, Einbaumaß: 100 mm
- 36 Loch
- 6 V/3 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Flachstecker für Dynamokabel (Art. 460036), passend auch für Shimano (kein original Shimano Ersatzteil)
- geeignet für 16"-28"
- für Felgenbremsen
- Montageverpackung

HUB DYNAMO

- aluminium
- with solid axle, OLD: 100 mm
- 36 hole
- 6 V/3 W
- with German approval number
- with flat plug for dynamo cable (art. 460036), also suitable for Shimano (no original Shimano spare part)
- suitable for 16"-28"
- for V brakes
- OEM

460147 schwarz — black

460148 silber — silver
57,90 €
12

SHIMANO

587791 **NABENDYNAMO ›SHIMANO DH-C3000-3N-NT‹**
58,90 €
20

- Aluminium
- mit Festachse, Einbaumaß: 100 mm
- 36 Loch
- 6 V/3 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- geeignet für 16"-28"
- mit Flachstecker für Dynamokabel
- Montageverpackung

HUB DYNAMO ›SHIMANO DH-C3000-3N-NT‹

- aluminium
- with solid axle, OLD: 100 mm
- 36 hole
- 6 V/3 W
- with German approval number
- suitable for 16"-28"
- with flat plug for dynamo cable
- OEM

460036 **FLACHSTECKER**
1,98 €
3000/100

- Stecker für Nabendynamos
- Shimano kompatibel (kein original Shimano Ersatzteil)
- Montageverpackung

HUB DYNAMO

- connector for hub dynamos
- Shimano compatible (no original Shimano spare part)

DOUBLE CONNECTION

DYNAMO

- 6V/3W
- Gehäuse aus Aluminium
- silber
- mit Doppelanschluss (+ und -)
- mit Leichtlaufrolle (Art. 460851)
- in Anlun Blisterverpackung

DYNAMO

- 6V/3W
- body made of aluminium
- silver
- with double connection (+ and -)
- with special light roll (art. 460851)
- in Anlun blister packaging

460100 rechts — right

460101 links — left
8,90 €

100

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

460851
0,90 €

1.200/100

DYNAMOREIBROLLE

- Ersatzteil für Art. 460100/1/...
- Silikon
- Ø 19 mm
- Montageverpackung

DYNAMOROLL COVER

- replacement part for art. 460100/1/...
- silicone
- Ø 19 mm
- OEM

DYNAMO

- 6V/3W
- Gehäuse aus Aluminium
- mit Metallreibrolle
- im Anlun Einzelkarton

DYNAMO

- 6V/3W
- body made of aluminium
- with metal roll
- in Anlun box

461044 rechts — right

461045 links — left
7,90 €

100

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

AERO-DYNAMO

- 6V/3W
- Gehäuse aus fast unzerbrechlichem Spezialnylon
- mit Doppelanschluss (+ und -)
- leichter Lauf und längere Lebensdauer durch verbesserte Lagerung
- mit Überspannungsschutz
- mit deutschem Prüfzeichen
- im Anlun Einzelkarton

AERO DYNAMO

- 6V/3W
- body made of almost unbreakable special nylon
- with double connection (+ and -)
- smooth running and longer duration of life because of improved pushing
- with overvoltage protection
- with German approval number
- in Anlun box

460240 rechts — right

460241 links — left
6,90 €

100

460854
0,90 €

200

DYNAMOREIBROLLE

- Ersatzteil für Art. 460240/41/...
- Silikon
- Ø 19 mm
- Montageverpackung

DYNAMOROLL COVER

- replacement part for art. 460240/41/...
- silicone
- Ø 19 mm
- OEM

DYNAMO

- 6V/3W
- Gehäuse aus schwarzem Kunststoff
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Überspannungsschutz
- mit Doppelanschluss (+ und -)
- Montageverpackung

DYNAMO

- 6V/3W
- body made of black plastic
- with German approval number
- with overvoltage protection
- with double connection (+ and -)
- OEM

461027 rechts — right

461028 links — left
5,90 €

100

460866
1,99 €
250/50

DYNAMOHALTER

zur Befestigung an der Vorderradgabel, schwarz

DYNAMO BRACKET

for fastening on front fork, black

DYNAMOKABEL

DYNAMO CABLE

468003
1,90 €
500

- Doppelkabel
- 2.200 mm gerollt
- ein Ende: beide Kabel mit Kabelschuh
- anderes Ende: 1 x Kabelschuh, 1 x Ringöse
- beide Enden mit Schrumpfschlauch
- schwarz/grau

- double cable
- 2,200 mm rolled
- one end: both cables with cable shoe
- other end: 1 x cable shoe, 1 x ring loop
- both ends with heat shrink cover
- black/grey

468004
0,90 € / m
2.000/
200 metres

- Doppelkabel
- auf 200 m Rolle
- schwarz/grau

- double cable
- 200 m on roll
- black/grey

461629
0,79 €
1.000

DOPPEL-KABELVERBINDER

- kein Abisolieren nötig
- werkzeuglose Montage
- inklusive Polfett zur Abdichtung
- transparenter Kunststoff
- 1.000 Stück im Polybeutel

DOUBLE CABLE CONNECTOR

- no stripping necessary
- toolless mounting
- grease filled for sealing
- transparent plastic
- 1,000 pcs in PE bag

BIRNCHEN

- für Fahrrad-Rücklicht
- 6 Volt / 0,6 Watt (0,1 A)
- mit Schraubsockel E 10

BULBS

- for bicyle rear light
- 6 Volt / 0.6 Watt (0.1 A)
- with screw base E10

630070
9,90 €/10 pcs
1.000/200/10

- mit deutschem Prüfzeichen
- 10 Stück im Trumpf Karton

- with German approval number
- 10 pieces in Trumpf box

630075
23,90 €/50 pcs
6.000/50

- ohne deutsches Prüfzeichen
- 50 Stück im weißen Karton

- without German approval number
- 50 pieces in white box

630085
47,90 €/100 pcs
4.000/100

BIRNCHEN

- für Fahrradscheinwerfer
- 6 Volt / 2,4 Watt (0,4 A)
- mit Schraubsockel EP 10
- ohne deutsches Prüfzeichen
- 100 Stück in weißem Karton

BULBS

- for bicycle head lamps
- 6 Volt / 2.4 Watt (0.4 A)
- with screw base EP 10
- without German approval number
- 100 pieces in white box

636411
68,90 €/10 pcs
1.000/200/10

BIRNCHEN ›HALOGEN‹

- für Fahrradscheinwerfer
- Halogen
- 6 Volt / 2,4 Watt (0,4 A)
- mit Stecksockel PX 13,5 S
- mit deutschem Prüfzeichen
- 10 Stück im Trumpf Karton

BULBS ›HALOGEN‹

- for bicycle head lamps
- Halogen
- 6 Volt / 2.4 Watt (0.4 A)
- with plug base PX 13.5 S
- with German approval number
- 10 pieces in Trumpf box

640825
2,90 € / set
50/10 set

TOP QUALITY

ALKALINE

BATTERIEN

- Micro, AM-4, AAA, LR-3
- sehr hochwertige X-Power Alkaline-Batterien
- 0 % Kadmium, 0 % Quecksilber
- 4 Stück in X-Power Blisterverpackung

BATTERIES

- Micro, AM-4, AAA, LR-3
- very high quality X-Power alkaline batteries
- 0 % cadmium, 0 % mercury
- 4 pcs in X-Power blister packaging

ALKALINE

BATTERIEN

- Alkaline-Batterien
- 4 Stück in Ventura Blisterverpackung

BATTERIES

- alkaline batteries
- 4 pcs in Ventura blister packaging

640821
2,50 € / set
100 set

Micro, AM-4, AAA, LR3

Micro, AM-4, AAA, LR3

640822
2,90 € / set
100 set

Mignon, AM-3, AA, LR6

Mignon, AM-3, AA, LR6

640814
7,90 € / set
20 set

MAXELL MADE IN JAPAN

BATTERIEN

- hochwertige Lithium-Batterie CR2032
- 3 V / 220 mAh
- made in Japan
- 5 Stück auf Maxell Abreiß-Eurolochkarte

BATTERIES

- high quality Lithium battery CR2032
- 3 V / 220 mAh
- made in Japan
- 5 pcs on Maxell breakaway eurohole card

VENTURA BIKE + OUTDOOR

640816
3,90 € / set
400/20 set

BATTERIEN

- Lithium-Batterie CR2032
- 3 V / 210 mAh
- 5 Stück auf Ventura Abreiß-Eurolochkarte

BATTERIES

- Lithium battery CR2032
- 3 V / 210 mAh
- 5 pcs on Ventura breakaway eurohole card

PARTFINDER

01/2026

MESSINGSCHLAGER
PARTFINDER

Der Messingschlager PartFinder ist mehr als nur eine Klassifizierungsmatrix – er ist ihr zuverlässiger Kompass im Dschungel der Fahrräder und Fahrradbauteile. Angelehnt an den international anerkannten ASTM F2043-13 Standard (ASTM = American Society for Testing and Materials), ordnet er Fahrräder und Komponenten klar nach ihren Einsatzgebieten. Gleichzeitig definiert er Qualitätsstandards und Prüfprotokolle, die über die gängigen Normen ISO 4210 / EN 15194 hinausgehen.

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit unabhängigen, akkreditierten Prüfinstituten, steht der PartFinder für absolute Sicherheit, Transparenz und Qualität auf höchstem Niveau. Das Ziel ist klar: Händlern und Endverbrauchern eine unkomplizierte Orientierung zu bieten – damit jeder schnell und sicher das passende, geprüfte Bauteil für seine individuellen Bedürfnisse findet.

Denn jedes Fahrrad und jedes Bauteil ist für ein spezifisches Einsatzgebiet konstruiert. Die Belastungen variieren stark – vom urbanen Alltag bis zum extremen Offroad-Einsatz. Mit den verständlichen Piktogrammen gelingt die Auswahl auf Anhieb!

The Messingschlager PartFinder is more than just a classification matrix – it is your trusted guide in the world of bicycles and bike components. Based on the internationally recognized ASTM F2043-13 standard (ASTM = American Society for Testing and Materials), it clearly categorizes bikes and components according to their intended use. At the same time, it defines quality standards and testing protocols that go beyond the common ISO 4210 / EN 15194 regulations.

Developed in close collaboration with independent, accredited testing institutes, the PartFinder stands for absolute safety, transparency, and top-level quality. The mission is clear: to offer dealers and end consumers a simple, reliable guide so that everyone can quickly and confidently find the right, tested component for their specific needs.

Every bike and component is designed for a particular type of use. Loads and stresses vary widely – from urban everyday riding to extreme off-road conditions. Thanks to intuitive pictograms, finding the right part is effortless!





Kategorie 1 – Straße & City

Steht für den Einsatz von Fahrrädern und deren Komponenten auf befestigten Wegen.
Die Räder bleiben stets in Kontakt mit dem Untergrund

Category 1 – Road & City

Refers to the use of bicycles and their components on paved roads.
The wheels remain in contact with the ground at all times.

Kategorie 2 – Leichtes Gelände

Steht für den Einsatz von Fahrrädern und deren Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1, sowie auf Schotterwegen und moderaten Trails. Die Räder können den Kontakt zum Untergrund verlieren. Stufen können eine maximale Höhe von 15 cm erreichen.

Category 2 – Light terrain

Refers to the use of bicycles and their components under Category 1 conditions, as well as on gravel paths and moderate trails. The wheels may lose contact with the ground. Steps may reach a maximum height of 15 cm.

Kategorie 3 – Cross Country

Steht für den Einsatz von Fahrrädern und deren Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1 & 2, sowie auf groben und unbefestigtem Gelände, welches gehobene Fahrtechnik erfordert. Sprünge und Stufen erreichen eine maximale Höhe von 60 cm.

Category 3 – Cross Country

Refers to the use of bicycles and their components under the conditions of categories 1 & 2, as well as on rough and unpaved terrain that requires advanced riding technique. Jumps and steps reach a maximum height of 60 cm.

Kategorie 4 – Enduro & Bikepark

Steht für den Einsatz von Fahrrädern und deren Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1, 2 & 3, sowie höheren Geschwindigkeiten auf groben und steilen Trails. Sprünge erreichen eine maximale Höhe von 120 cm.

Category 4 – Enduro & Bike Park

Refers to the use of bicycles and their components under the conditions of categories 1, 2 and 3, as well as higher speeds on rough and steep trails. Jumps reach a maximum height of 120 cm.



Kategorie 5 – Downhill & Extrem-Einsatz

Steht für den Einsatz von Fahrrädern und deren Komponenten unter den Bedingungen von Kategorie 1, 2, 3 & 4, sowie extreme Sprünge und Geschwindigkeiten auf groben Trails und in Bikeparks

Category 5 – Downhill & Extreme Use

Refers to the use of bicycles and their components under the conditions of categories 1, 2, 3 & 4, as well as extreme jumps and speeds on rough trails and in bike parks.

PARTFINDER

TREKKING GRAVEL

2

MTB LENKER ›RACE 31.8 FLAT‹

- Aluminium
- 660 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 8 °
- Upsweep: 0 °
- Rise: 0 mm
- nur 285 g
- für Systemgewicht: 100 kg
- Montageverpackung

MTB HANDLEBAR ›RACE 31.8 FLAT‹

- aluminium
- 660 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 8 °
- upsweep: 0 °
- rise: 0 mm
- only 285 g
- for system weight: 100 kg
- OEM

401550	Backsweep: 8 °	backsweep: 8 °
401551 21,90 €	Backsweep: 16 °	backsweep: 16 °
50		

401552
22,90 €

50

MTB LENKER
›RACE 31.8 UNIVERSAL‹

- Aluminium
- 720 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 9 °
- Upsweep: 5 °
- Rise: 15 mm
- für Systemgewicht: 100 kg
- Montageverpackung

MTB HANDLEBAR
›RACE 31.8 UNIVERSAL‹

- aluminium
- 720 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 9 °
- upsweep: 5 °
- rise: 15 mm
- for system weight: 100 kg
- OEM

401556
31,90 €

50

MTB LENKER
›RACE E35.0 R35‹

- Aluminium
- 800 mm
- für Klemmung Ø 35 mm
- Backsweep: 8 °
- Upsweep: 5 °
- Rise: 35 mm
- für Systemgewicht: 150 kg
- Montageverpackung

MTB HANDLEBAR
›RACE E35.0 R35‹

- aluminium
- 800 mm
- bar center Ø 35 mm
- backsweep: 8 °
- upsweep: 5 °
- rise: 35 mm
- for system weight: 150 kg
- OEM

401554
25,90 €

50

MTB LENKER
›RACE 31.8 TREKKING‹

- Aluminium
- 660 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 35 °
- Upsweep: 0 °
- Rise: 40 mm
- für Systemgewicht: 100 kg
- Montageverpackung

MTB HANDLEBAR
›RACE 31.8 TREKKING‹

- aluminium
- 660 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 35 °
- upsweep: 0 °
- rise: 40 mm
- for system weight: 100 kg
- OEM

GRAVEL LENKER
›TEAM 31.8 GRAVEL‹

- Aluminium
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Drop: 126 mm
- Reach: 73 mm
- Flare: 12 °
- für Systemgewicht: 110 kg
- Montageverpackung

GRAVEL HANDLEBAR
›TEAM 31.8 GRAVEL‹

- aluminium
- bar center Ø 31.8 mm
- drop: 126 mm
- reach: 73 mm
- flare: 12 °
- for system weight: 110 kg
- OEM

401562 400 mm — 400 mm

401563 420 mm — 420 mm

401564 440 mm — 440 mm
47,90 €

50

PARTFINDER

AHEAD VORBAU ›RACE 31.8 UNIVERSAL‹

- Aluminium
- Schaftdurchmesser: 1⅛"
- Winkel: +/- 6 °
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- für Systemgewicht: 130 kg
- Montageverpackung

AHEAD STEM ›RACE 31.8 UNIVERSAL‹

- aluminium
- shaft diameter: 1⅛"
- angle: +/- 6 °
- bar center Ø 31.8 mm
- for system weight: 130 kg
- OEM

404410	60 mm	60 mm
404411	75 mm	75 mm
404412	90 mm	90 mm
404413 22,90 € 50	100 mm	100 mm

PARTFINDER

TREKKING GRAVEL

AHEAD VORBAU ›RACE 31.8 ADJUSTABLE‹

- Aluminium
- Schaftdurchmesser: 1⅛"
- Winkel: 0 - 90 °
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- für Systemgewicht: 150 kg
- Montageverpackung

AHEAD STEM ›RACE 31.8 ADJUSTABLE‹

- aluminium
- shaft diameter: 1⅛"
- angle: 0 - 90 °
- bar center Ø 31.8 mm
- for system weight: 150 kg
- OEM

404416	65 mm	65 mm
404417	80 mm	80 mm
404418 39,90 € 50	90 mm	90 mm

TRAIL ENDURO

AHEAD VORBAU ›RACE E35.0 MTB‹

- Aluminium
- Schaftdurchmesser: 1⅛"
- Winkel: 0 °
- für Klemmung Ø 35 mm
- für Systemgewicht: 150 kg
- Montageverpackung

AHEAD STEM ›RACE E35.0 MTB‹

- aluminium
- shaft diameter: 1⅛"
- angle: 0 °
- bar center Ø 35 mm
- for system weight: 150 kg
- OEM

404422	40 mm	40 mm
404423	50 mm	50 mm
404424 27,90 € 50	60 mm	60 mm

ROAD CITY / URBAN

AHEAD VORBAU ›RACE 31.8. AERO‹

- Aluminium
- Schaftdurchmesser: 1⅛"
- Winkel: -7 °
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- für Systemgewicht: 140 kg
- Montageverpackung

AHEAD STEM ›RACE 31.8. AERO‹

- aluminium
- shaft diameter: 1⅛"
- angle: -7 °
- bar center Ø 31.8 mm
- for system weight: 140 kg
- OEM

404425	70 mm	70 mm
404426	80 mm	80 mm
404427	90 mm	90 mm
404428	100 mm	100 mm
404429 35,90 € 50	110 mm	110 mm

PARTFINDER

CROSS COUNTRY

SATTELSTÜTZE ›RACE 400‹

- Aluminium
- Länge: 400 mm
- Offset: 12 mm
- für Systemgewicht: 100 kg
- Montageverpackung

SEAT POST ›RACE 400‹

- aluminium
- length: 400 mm
- offset: 12 mm
- for system weight: 100 kg
- OEM

252371	Ø 27,2 mm, nur 313 g	Ø 27.2 mm, only 313 g
252373	Ø 30,9 mm, nur 370 g	Ø 30.9 mm, only 370 g
252375 27,90 €	Ø 31,6 mm, nur 378 g	Ø 31.6 mm, only 378 g
50		

TREKKING GRAVEL

SATTELSTÜTZE ›PROTEAM 400‹

- Carbon
- Länge: 400 mm
- Offset: 0 mm
- für Systemgewicht: 150 kg
- Montageverpackung

SEAT POST ›PROTEAM 400‹

- Carbon
- length: 400 mm
- offset: 0 mm
- for system weight: 150 kg
- OEM

252383	Ø 27,2 mm, nur 127 g	Ø 27.2 mm, only 127 g
252387 169,90 €	Ø 31,6 mm, nur 118 g	Ø 31.6 mm, only 118 g
50		

311457
24,90 €

50

TREKKING GRAVEL

2

APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL

- Kunststoffkörper mit sandartiger Anti-Rutschauflage
- Boron-Achse
- mit einem gedichtetem Kugellager und zwei Gleitlagern
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 85 x 122 mm (L x B)
- für Systemgewicht: 180 kg
- Montageverpackung

NON-SLIP PEDAL

- plastic body with sandlike non-slip layer
- boron axle
- with one sealed bearing and two plain bearings
- with reflectors
- with german approval number
- tread surface: 85 x 122 mm (L x W)
- for system weight: 180 kg
- OEM

PARTFINDER

311875
68,90 €
50

TREKKING GRAVEL
2
FOLD
K APPROVED

FALTPEDAL ›VP-F57‹

- Aluminiumkörper und schwarzer Kunststoffkäfig
- kugelgelagerte Boron-Achse
- faltbar in Sekunden durch QR System
- Extrem belastbar: 180 kg Systemgewicht getestet nach Zedler Advanced Plus XXL – (höchste Teststufe für Fahrräder)
- perfekt für Cargo-Bikes: entwickelt für hohe Lasten und maximale Stabilität
- sehr gute Nachhaltigkeit durch Verwendung von Recycling-Kunststoff und -Aluminium
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- rutschfeste und schuhfreundliche Oberfläche
- Trittfläche: 113,5 x 100,5 mm (L x B)
- für Systemgewicht: 180 kg
- Montageverpackung

FOLDING PEDAL ›VP-F57‹

- aluminium body and black plastic cage
- ball-bearing Boron axle
- folds in seconds thanks to QR system
- extremely durable: tested to 180 kg system weight acc. to Zedler Advanced Plus XXL (highest test level for bicycles)
- perfect for cargo bikes: designed for heavy loads and maximum stability
- excellent sustainability thanks to the use of recycled plastic and aluminium
- with reflectors
- with German approval number
- non-slip and shoe-friendly surface
- tread surface: 113.5 x 100.5 mm (L x W)
- for system weight: 180 kg
- OEM

HANDLE BARS

01/2026

LENKER
HANDLEBARS









M-WAVE

XL

MTB LENKER
›HB-M3.1‹

- Aluminium
- konifiziert
- 780 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 9 °
- Upsweep: 0 °
- Rise: 5 mm
- mit Skala in der Mitte und an den Seiten

MTB HANDLEBAR
›HB-M3.1‹

- aluminium
- butted
- 780 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 9 °
- upsweep: 0 °
- rise: 5 mm
- with scale in the middle and at the sides

401516	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
40		
401517	Montageverpackung	OEM
18,90 €		
50		

zoom

MTB LENKER

- Aluminium
- konifiziert
- 620 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 6 °
- nur 229 g
- Montageverpackung

MTB HANDLEBAR

- aluminium
- butted
- 620 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 6 °
- only 229 g
- OEM

403958	mattschwarz	matt black
403964	silber	silver
11,90 €		
mAD 17,90 €		
50		

403686
4,90 €
mAD 6,90 €

50

MTB LENKER

- Stahl
- schwarz
- 600 mm breit
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 5 °
- Montageverpackung

MTB HANDLEBAR

- steel
- black
- width 600 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 5 °
- OEM

MTB RISE LENKER ›HB-M3.2‹

- Aluminium
- doppelt konifiziert
- mattschwarz
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 9 °
- Upsweep: 3 °
- Rise: 20 mm
- mit Skala in der Mitte und an den Seiten

MTB RISE HANDLEBAR ›HB-M3.2‹

- aluminium
- double butted
- matt black
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 9 °
- upsweep: 3 °
- rise: 20 mm
- with scale in the middle and at the sides

780 mm

780 mm

401518

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

30

401519

Montageverpackung

OEM

50

680 mm

680 mm

401529

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

40

401524
18,90 €

Montageverpackung

OEM

50

MTB RISE LENKER

- Aluminium
- konifiziert
- mattschwarz
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 9 °
- mit Skala in der Mitte und an den Seiten

- Upsweep: 3 °
- Rise: 20 mm
- auf Zoom Eurolochkarte

401505 780 mm

40

401506 720 mm
18,90 €

30

MTB RISE HANDLEBAR

- aluminium
- butted
- matt black
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 9 °
- with scale in the middle and at the sides

- upsweep: 3 °
- rise: 20 mm
- on Zoom eurohole card

780 mm

720 mm

- Upsweep: 5 °
- Rise: 30 mm
- 620 mm

401503 auf Zoom Eurolochkarte

30

401504 Montageverpackung
19,90 €

50

- upsweep: 5 °
- rise 30 mm
- 620 mm

on Zoom eurohole card

OEM

MTB RISE LENKER ›A-RISE 700C‹

- Aluminium
- konifiziert
- 700 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep: 10 °
- Upsweep: 16 °
- Rise: 30 mm
- nur 297 g
- mit Skala in der Mitte und an den Seiten

auf M-Wave Eurolochkarte

403500 mattschwarz eloxiert

403501 silber eloxiert
21,90 €

MTB RISE HANDLEBAR ›A-RISE 700C‹

- aluminium
- butted
- 700 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep: 10 °
- upsweep: 16 °
- rise: 30 mm
- only 297 g
- with scale in the middle and at the sides

on M-Wave eurohole card

matt black anodised

silver anodised

Montageverpackung

403664 mattschwarz eloxiert

403502 silber eloxiert
21,90 €
mAD 31,90 €

50

OEM

matt black anodised

silver anodised

zoom

MTB RISE LENKER

- Aluminium
- konifiziert
- 620 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 10 °
- Rise: 30 mm
- mit Skala in der Mitte und an den Seiten
- nur 248 g
- auf Zoom Eurolochkarte

MTB RISE HANDLEBAR

- aluminium
- butted
- 620 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 10 °
- rise: 30 mm
- with scale in the middle and at the sides
- only 248 g
- on Zoom eurohole card

403220 mattschwarz — matt black
15,90 €
mAD 23,90 €

401509 silber — silver
15,90 €

30

M-WAVE



TREKKING RISE LENKER ›HB-C2.1‹

- Aluminium
- mattschwarz
- für Klemmung Ø 31,8 mm

CARGO

- 640 mm
- Backsweep: 38 °
- Upsweep: 36 °
- Rise: 38 mm
- geprüft nach EN 17860-2 (Cargo) für den privaten Gebrauch in Kombination mit Vorbau Art. 404017

TREKKING RISE HANDLEBAR ›HB-C2.1‹

- aluminium
- matt black
- bar center Ø 31.8 mm

- 640 mm
- backsweep: 38 °
- upsweep: 36 °
- rise: 38 mm
- tested according to EN 17860-2 (Cargo) for private use in combination with handle stem art. 404017

403971 Montageverpackung — OEM

403974 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
19,90 €

30

- 640 mm
- Backsweep: 38 °
- Upsweep: 36 °
- Rise: 21 mm

- 640 mm
- backsweep: 38 °
- upsweep: 36 °
- rise: 21 mm

403973 Montageverpackung — OEM

403976 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
19,90 €

30

- 660 mm
- Backsweep: 18 °
- Upsweep: 12 °
- Rise: 25 mm

- 660 mm
- backsweep: 18 °
- upsweep: 12 °
- rise: 25 mm

403972 Montageverpackung — OEM
19,90 €
mAD 28,90 €

50

403975 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
28,90 €

30

M-WAVE

TOURING / TREKKING RISE LENKER

- Aluminium
- 600 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 15 °
- Upsweep: 30 °
- Rise: 30 mm
- Montageverpackung

TOURING / TREKKING RISE HANDLEBAR

- aluminium
- 600 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 15 °
- upsweep: 30 °
- rise: 30 mm
- OEM

401206 schwarz — black

401207 silber — silver
9,90 €
mAD 14,90 €

50

401201
7,90 €
mAD 11,90 €

50

TOURING / TREKKING RISE LENKER

- Stahl
- 580 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 15 °
- Upsweep: 3 °
- Rise: 30 mm
- Montageverpackung

TOURING / TREKKING RISE HANDLEBAR

- steel
- 580 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 15 °
- Upsweep: 3 °
- rise: 30 mm
- OEM

ZOOM

TOURING LENKER

- Aluminium
- 590 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 33 °
- Upsweep: 16 °
- Rise: 26 mm
- Montageverpackung

TOURING HANDLEBAR

- aluminium
- 590 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 33 °
- upsweep: 16 °
- rise: 26 mm
- OEM

401400 mattschwarz — matt black

401401 silber — silver
13,90 €

50

401225
9,90 €
mAD 13,90 €

50

TOURING LENKER

- Stahl
- schwarz
- 600 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Backsweep: 35 °
- Upsweep: 41 °
- Rise: 60 mm
- Montageverpackung

TOURING HANDLEBAR

- steel
- black
- 600 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- backsweep: 35 °
- upsweep: 41 °
- rise: 60 mm
- OEM

M-WAVE

403340
92,90 €

20

GRAVEL

BIKE PACKING LENKER ›WIDE RIDE‹

- Aluminium
- 440 mm
- Flare 30°
- Reach 76 mm
- Drop 110 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- nur 455 g (440 mm)
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- mattschwarz eloxiert
- Montageverpackung

Auf Anfrage auch ohne Multipositions-/ Zubehör-Bogen erhältlich.

BIKE PACKING HANDLEBAR ›WIDE RIDE‹

- aluminium
- 440 mm
- flare 30°
- reach 76 mm
- drop 110 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- only 455 g (440 mm)
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- matt black anodized
- OEM

Also available without the multi-position/ accessory bow on request.

M-WAVE

401282
44,90 €

25

TREKKING LENKER

- Aluminium
- zusätzlicher Lenkerbogen (Ø 22,2 mm) bietet Platz für Taschen, Lampen, Computer, Handys, innen montierte Lenkerzusatzgriffe, ...
- 660 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep 45 °
- Rise 13 mm
- Montageverpackung

TREKKING HANDLEBAR

- aluminium
- additional handlebar bow (Ø 22.2 mm) offers space for bags, lamps, computers, mobile phones, inner bar ends, ...
- 660 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep 45 °
- rise 13 mm
- OEM

ALU

MULTIPOSITIONSLENKER

- Gravelfeeling auf dem Mountainbike
- passend für alle gängigen MTB Schalt- und Bremshebel
- Aluminium
- nur 414 g (500 mm)
- Drop 98 mm
- Backsweep 65°
- mit 3+ Griffpositionen
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Montageverpackung

MULTIPOSITION HANDLEBAR

- Gravel feeling on the mountain bike
- suitable for all common MTB shift and brake levers
- aluminium
- nur 414 g (500 mm)
- drop 98 mm
- backsweep 65°
- with 3+ grip positions
- bar center Ø 31.8 mm
- OEM

403323 460 mm — 460 mm

403324 500 mm — 500 mm

403325 540 mm — 540 mm
69,90 €
mAD 102,00 €

20

MULTIPOSITIONSLENKER

- Gravelfeeling auf dem Mountainbike
- passend für alle gängigen MTB Schalt- und Bremshebel
- Drop 95,2 mm
- Backsweep 65,2°
- mit 3+ Griffpositionen
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- mit Adapter (Art. 400120) für Klemmung Ø 31,8 mm nutzbar
- Stahl
- Montageverpackung

MULTIPOSITION HANDLEBAR

- Gravel feeling on the mountain bike
- suitable for all common MTB shift and brake levers
- drop 95.2 mm
- backsweep 65.2°
- with 3+ grip positions
- bar center Ø 25.4 mm
- can be used with adapter (art. 400120) for Ø 31.8 mm clamping
- steel
- OEM

403320
25

- 460 mm
- nur 910 g

- 460 mm
- only 910 g

403321
20

- 500 mm
- nur 948 g

- 500 mm
- only 948 g

403322
39,90 €
mAD 59,90 €
25

- 540 mm
- nur 960 g

- 540 mm
- only 960 g

zoom

403709
19,90 €
mAD 28,90 €
20

MULTIPOSITIONSLENKER

- Aluminium
- mit 3+ Griffpositionen
- 590 mm
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- schwarz
- Montageverpackung

MULTIPOSITION HANDLEBAR

- aluminium
- with 3+ grip positions
- 590 mm
- bar center Ø 25.4 mm
- black
- OEM



zoom

GRAVEL

GRAVEL LENKER

- konifiziertes Aluminium
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Flare: 25 °
- Reach 83 mm
- Drop 107 mm
- nur 349 g (400 mm)
- mit Skala in der Mitte
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- mattschwarz eloxiert
- auf Zoom Eurolochkarte

GRAVEL HANDLEBAR

- butted aluminium
- bar center Ø 31.8 mm
- flare: 25 °
- reach 83 mm
- drop 107 mm
- only 349 g (400 mm)
- with scale in the middle
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- matt black anodized
- on Zoom eurohole card

403980

A: 400 mm (innen - innen)
B: 520 mm (unten, Mitte - Mitte)

A: 400 mm (inside - inside)
B: 520 mm (below, center - center)

403981
31,90 €
mAD 45,90 €
15

A: 440 mm (innen - innen)
B: 560 mm (unten, Mitte - Mitte)

A: 440 mm (inside - inside)
B: 560 mm (below, center - center)

M-WAVE

GRAVEL

INTEGRATED CABLE ROUTING

ROAD/GRAVEL LENKER ›RG F12‹

- Aluminium
- breite, ergonomische Handauflagefläche am oberen Teil des Lenkers
- Flare 12°
- Reach 65 mm
- Drop 130 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- sehr leicht, nur 309 g (420 mm)
- auch für vollintegrierte Kabelführung verwendbar
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- mattschwarz eloxiert

ROAD/GRAVEL HANDLEBAR ›RG F12‹

- aluminium
- wide, ergonomic hand rest on the upper part of the handlebar
- flare 12°
- reach 65 mm
- drop 130 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- very light, only 309 g (420 mm)
- also suitable for fully integrated cable routing
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- matt black anodized

	420 mm	420 mm
403301	Montageverpackung	OEM
403300	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
	440 mm	440 mm
403303	Montageverpackung	OEM
403302 56,90 € 20	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

ZOOM

312 g

KOMPAKT RENNLENKER

- konifiziertes Aluminium
- Oberrohr mit Backsweep: 6 ° ermöglicht anatomisch entspannte Haltung
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Reach 75 mm
- Drop 128 mm
- mit Nut für Schalt- und Bremskabel
- nur 312 g (425 mm)
- mit Skala
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- mattschwarz eloxiert
- Montageverpackung

COMPACT RACING HANDLEBAR

- butted aluminium
- top tube with backsweep: 6 ° enables anatomically relaxed posture
- bar center Ø 31.8 mm
- reach 75 mm
- drop 128 mm
- with shifting and brake cable routing
- only 312 g (425 mm)
- with scale
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- matt black anodized
- OEM

403927	• 420 mm (Mitte - Mitte) • nur 289 g	• 420 mm (middle - middle) • only 289 g
403928 29,90 € mAD 43,90 € 20	• 440 mm (Mitte - Mitte) • nur 328 g	• 440 mm (middle - middle) • only 328 g

zoom

RENNLENKER

- Aluminium
- 425 mm (außen - außen)
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Reach 100 mm
- Drop 138 mm
- mit Nut für Bremskabel
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- Montageverpackung

RACING HANDLEBAR

- aluminium
- 425 mm (outside - outside)
- bar center Ø 25.4 mm
- reach 100 mm
- drop 138 mm
- with brake cable routing
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- OEM

403997 schwarz — black

403929 silber — silver
17,90 €
mAD 25,90 €
25

403984
16,90 €
mAD 24,90 €
30

BAHN-/ SINGLE SPEED/ FIXIELENKER

- Bullhorn-Form
- Aluminium poliert
- 400 mm (Mitte - Mitte)
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- Lenkerend-Ø 22,2 mm
- Montageverpackung

TRACK/ SINGLE SPEED/ FIXIE HANDLEBAR

- bullhorn form
- aluminium polished
- 400 mm (center - center)
- bar center Ø 25.4 mm
- handlebar ends Ø 22.2 mm
- OEM

PROMAX

401271
12,90 €
mAD 18,90 €
25

BMX LENKER

- Stahl
- schwarz
- 650 mm
- für Klemmung Ø 22,2 mm
- Rise: 190 mm hoch
- Montageverpackung

BMX HANDLEBAR

- steel
- black
- 650 mm
- bar center Ø 22.2 mm
- rise: 190 mm
- OEM

400120
4,90 €
250/50 set

REDUZIERHÜLSEN-SET

- reduziert die Lenkerklemmung von Vorbauten von Ø 31,8 mm auf Ø 25,4 mm
- Länge: 50 mm, für großflächige und schonende Klemmung
- Aluminium
- 1 Paar im Polybeutel mit Barcode-aufkleber

SHIM SET

- reduces the handlebar clamp of stems from Ø 31.8 mm to Ø 25.4 mm
- length: 50 mm, for extensive and careful clamping
- aluminium
- 1 pair in PE bag with barcode sticker

HANDLE STEMS

01/2026

LENKERVORBAUTEN
HANDLE STEMS

PROMAX

400325
36,90 €

20

VERSTELLBARER LENKERVORBAU

- Schnellverstellung von Winkel und Lenkerklemmung ohne Werkzeug
- Aluminium
- von 0°- 70° verstellbar
- mit verstärktem Nylon-Schnellspanner
- Länge 110 mm
- für 1⅛" (25,4 mm)
- Lenkerklemmung Ø 25,4 mm
- Schaftlänge 180 mm
- schwarz
- in Promax Eurolochbox

ADJUSTABLE HANDLE STEM

- quick adjusting of angle and handlebar clamp without tools
- aluminium
- adjustable from 0°- 70°
- with reinforced nylon QR
- length 110 mm
- for 1⅛" (25.4 mm)
- clamp Ø 25.4 mm
- shaft length 180 mm
- black
- in Promax eurohole box

PROMAX

VERSTELLBARER LENKERVORBAU

- Aluminium
- mit Edelstahl-Schaftrohr
- verstellbar von 0°- 50°
- Länge 85 mm
- Schaftlänge 300 mm
- für 1" (22,2 mm) und mit Ausgleichshülse für 1⅛" (25,4 mm)
- Lenkerklemmung Ø 25,4 mm

ADJUSTABLE HANDLE STEM

- aluminium
- with stainless steel lower stem
- adjustable from 0°- 50°
- length 85 mm
- shaft length 300 mm
- for 1" (22.2 mm) and with spacer for 1⅛" (25.4 mm)
- clamp Ø 25.4 mm

400314 schwarz — black

400308 silber — silver
26,90 €

400324
28,90 €

30

- für 1⅛" (25,4 mm)
- Lenkerklemmung Ø 31,8 mm
- schwarz

- for 1⅛" (25.4 mm)
- clamp Ø 31.8 mm
- black

VERSTELLBARER LENKERVORBAU ›ST-C2.2‹

- Aluminium
- schwarz
- verstellbar von 0°- 90°
- für 1⅛" (25,4 mm)
- Lenkerklemmung Ø 31,8 mm
- Schaftlänge 180 mm
- Montageverpackung

ADJUSTABLE HANDLE STEM ›ST-C2.2‹

- aluminium
- black
- adjustable from 0°- 90°
- for 1⅛" (25.4 mm)
- clamp Ø 31.8 mm
- shaft length 180 mm
- OEM

404016 Länge 90 mm — length 90 mm

404017
22,90 €

40

CARGO

- Länge 110 mm
- geprüft nach EN 17860-2 (Cargo) für den privaten Gebrauch in Kombination mit Lenker Art. 403971/4

- length 110 mm
- tested according to EN 17860-2 (Cargo) for private use in combination with handlebar art. 403971/4

PROMAX

VERSTELLBARER LENKERVORBAU

- mit Aluminiumschaftrohr
- verstellbar von 0°- 50°
- Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm
- für 1" (22,2 mm) und mit Ausgleichshülse für 1⅛" (25,4 mm)
- Schaftlänge 180mm

ADJUSTABLE HANDLE STEM

- with aluminium lower stem
- adjustable from 0°- 50°
- clamp for Ø 25.4 mm
- for 1" (22.2 mm) and with spacer for 1⅛" (25.4 mm)
- shaft length 180 mm

400211 Länge 85 mm**,** schwarz — length 85 mm, black

400212 Länge 105 mm**,** silber — length 105 mm, silver
19,90 €

30

LENKERVORBAU

- Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm
- Kopflänge 40 mm
- schwarzer Aluminiumkopf
- Montageverpackung

HANDLE STEM

- clamp for Ø 25.4 mm
- head length 40 mm
- black aluminium head
- OEM

ART.NR. ART. NO.	GABELSCHAFT AUSSEN-Ø OUTER STEERER Ø	SCHAFTLÄNGE STEERER LENGTH	SCHAFTMATERIAL STEERER MATERIAL	SCHAFTFARBE STEERER COLOUR	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
404027	1" (22,2 mm)	300 mm	Edelstahl stainless steel	silber silver	50	12,90 €
404029	1" (22,2 mm)	300 mm	Stahl, verchromt steel, c.p.	silber silver	30	9,90 €
404056	1" (22,2 mm) mit Ausgleichshülse für 1 1/8" with spacer for 1 1/8"	300 mm	Stahl, verchromt steel, c.p.	silber silver	30	11,90 €
404022	1" (22,2 mm)	270 mm	Stahl steel	schwarz black	30	8 ,90 €
404091	1" (22,2 mm)	160 mm	Stahl, verchromt steel, c.p.	silber silver	50	8,90 €
404094	1 1/8"	170 mm	Stahl, verchromt steel, c.p.	silber silver	50	8,90 €

	LENKERVORBAU	HANDLE STEM
	• für 1" (22,2 mm) • schwarz • Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm • Stahl • Schaftlänge 160 mm • Montageverpackung	• for 1" (22.2 mm) • black • clamp for Ø 25.4 mm • steel • shaft length 160 mm • OEM
403432	Länge 60 mm	length 60 mm
403430 4,90 € 50	Länge 100 mm	length 100 mm

	LENKERVORBAU	HANDLE STEM
	• für 1" (22,2 mm) • Aluminium • - 17° • Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm • Schaftlänge 150 mm • silber poliert	• for 1" (22.2 mm) • aluminium • - 17° • clamp for Ø 25.4 mm • shaft length 150 mm • silver polished
400230	Länge 80 mm	length 80 mm
400234 11,90 € 50	Länge 100 mm	length 100 mm

zoom

	LENKERVORBAU BMX	HANDLE STEM BMX
404151 12,90 € 50	• Aluminiumkopf • 1" (22,2 mm) • Länge 36 mm • verchromter Stahlschaft 145 mm • Vierfachklemme für Ø 22,2 mm • Montageverpackung	• aluminium head • 1" (22.2 mm) • length 36 mm • c.p. steel shaft 145 mm • 4-bolt clamp for Ø 22.2 mm • OEM

	ADAPTER	ADAPTER
404085 4,90 € 100	• zur Kombination von 1⅛" Ahead Vorbauten mit 1"-Gewindegabeln • Aluminium • Länge 150 mm • schwarz • Montageverpackung	• for combination of 1⅛" ahead stems with 1" forks with threads • aluminium • length 150 mm • black • OEM

404083
2,90 €
250

ADAPTER FÜR VORBAU

Mit dieser Hülse kann ein 1" Vorbau in ein 1⅛" Steuersatzrohr montiert werden
- Aluminium
- 90 mm hoch
- von 1⅛" auf 1" (innen Ø 22,4 mm / außen Ø 25,4 mm)
- Montageverpackung

ADAPTER FOR STEM

With this adapter you can assemble a 1" stem in a 1⅛" head set tube
- aluminium
- 90 mm high
- from 1⅛" to 1" (inner Ø 22.4 mm / outer Ø 25.4 mm)
- OEM

satori

400441
29,90 €
30

HÖHENADAPTER FÜR AHEAD VORBAU

- Aluminium
- schwarz
- 65 mm hoch
- für 1⅛"
- Höhe verstellbar durch 4 Distanzringe (1 x 10 mm, 1 x 8 mm, 2 x 5 mm)
- inkl. Aheadkappe und Schraube
- in Satori Blisterverpackung

HEIGHT ADAPTER FOR AHEAD STEM

- aluminium
- black
- 65 mm high
- for 1⅛"
- height adjustable by 4 narrow spacers (1x10mm, 1x8 mm, 2x5 mm)
- incl. ahead cap and screw
- in Satori blister packaging

M-WAVE

400446
19,90 €
100

HÖHENADAPTER ›CP LIFT‹

- Aluminium
- schwarz
- 62 mm hoch
- für 1⅛"
- Höhe verstellbar durch 1 x 5 mm und 3 x 10 mm Distanzringe
- inkl. Aheadkappe und Schraube
- in M-Wave Eurolochbox

HEIGHT ADAPTER ›CP LIFT‹

- aluminium
- black
- 62 mm high
- for 1⅛"
- height adjustable by 1 x 5 mm and 3 x 10 mm spacers
- incl. ahead cap and screw
- in M-Wave eurohole box

satori

404140
63,90 €
20

HÖHENADAPTER FÜR AHEAD VORBAU ›EASY UP‹

Ermöglicht die Höhenverstellung bei Aheadvorbauten in Sekunden – ohne Werkzeug durch Schnellspann-hebel! "Easy up" wird unter den bereits vorhandenen Aheadvorbau eingebaut.

- für 1⅛" Aheadvorbauten und 1⅛" Stahl- oder Aluminium-Gabelschäfte (mit Adapterhülsen)
- kein Spezialwerkzeug nötig
- Verstellbereich bis 70 mm
- mattschwarz
- auf Satori Eurolochkarte

HEIGHT ADAPTER FOR AHEAD STEM ›EASY UP‹

Height adjustment for ahead stems within seconds – without tools by quick release lever! "Easy up" is installed below the already mounted ahead stem.

- for 1⅛" ahead stems and 1⅛" steel or aluminium steerers (with adapter shims)
- no special tool necessary
- adjustment range up to 70 mm
- matt black
- on Satori eurohole card

LENKERVORBAUTEN
HANDLE STEMS

PROMAX

VERSTELLBARER AHEAD LENKERVORBAU

- Schnellverstellung von Winkel und Lenkerklemmung ohne Werkzeug
- Aluminium
- von -10°- 90° verstellbar
- mit Schnellspanner
- Länge 110 mm
- 1⅛" (28,6 mm)
- auf Promax Eurolochkarte

ADJUSTABLE AHEAD HANDLE STEM

- quick adjusting of angle and handlebar clamp without tools
- aluminium
- adjustable from -10°- 90°
- with QR
- length 110 mm
- 1⅛" (28.6 mm)
- on Promax eurohole card

400315 Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm — clamp for Ø 25.4 mm
34,90 €

400316 Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm — clamp for Ø 31.8 mm
39,90 €

30

VERSTELLBARER AHEAD LENKERVORBAU

- Aluminium
- von -10°- 90° verstellbar
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- 1⅛" (28,6 mm)
- Länge 110 mm
- mattschwarz
- Montageverpackung

ADJUSTABLE AHEAD HANDLE STEM

- aluminium
- adjustable from -10°- 90°
- clamp for Ø 31.8 mm
- 1⅛" (28.6 mm)
- length 110 mm
- matt black
- OEM

400305 29,90 €

400310 ähnlich wie Art. 400305, aber — similar to art. 400305, but
22,90 €
- Länge 85 mm — length 85 mm
- eckige Form — angular shape

50

M-WAVE

VERSTELLBARER AHEAD LENKERVORBAU

- Aluminium
- von 0°- 90° verstellbar
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- 1⅛" (28,6 mm)
- mattschwarz

ADJUSTABLE AHEAD HANDLE STEM

- aluminium
- adjustable from 0°- 90°
- clamp for Ø 31.8 mm
- 1⅛" (28.6 mm)
- matt black

auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

400319 90 mm — 90 mm

400320 110 mm — 110 mm

Montageverpackung — OEM

400317 90 mm — 90 mm

400318 110 mm — 110 mm
22,90 €

50

zoom

VERSTELLBARER AHEAD VORBAU

- Aluminium, 3D geschmiedet
- verstellbar von 0°- 60°
- 1⅛" (28,6 mm)
- mattschwarz/silber
- 267 g (für 105/70 mm)
- Montageverpackung

ADJUSTABLE AHEAD HANDLE STEM

- aluminium, 3D forged
- adjustable from 0°- 60°
- 1⅛" (28.6 mm)
- matt black/silver
- 267 g (for 105/70 mm)
- OEM

2-tlg. Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm — two-part clamp for Ø 31.8 mm

404160 Länge a = 105 mm/ b = 70 mm — length a = 105 mm/ b = 70 mm

404162 Länge a = 125 mm/ b = 90 mm — length a = 125 mm/ b = 90 mm
25,90 €

2-tlg. Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm — two-part clamp for Ø 25.4 mm

404163 Länge a = 105 mm/ b = 70 mm — length a = 105 mm/ b = 70 mm

404164 Länge a = 125 mm/ b = 90 mm — length a = 125 mm/ b = 90 mm
24,90 €

50

M-WAVE

AHEAD LENKERVORBAU ›ST-M4.1‹

- Aluminium, 3D geschmiedet
- 1⅛" (28,6 mm)
- 35 mm
- 0°
- Klemmhöhe: 43 mm
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- mattschwarz

AHEAD HANDLE STEM ›ST-M4.1‹

- aluminium, 3D forged
- 1⅛" (28.6 mm)
- 35 mm
- 0°
- stack height: 43 mm
- clamp for Ø 31.8
- matt black

400447 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

400449 Montageverpackung — OEM
36,90 €

50

zoom

404209
19,90 €

50

AHEAD LENKERVORBAU

- Aluminium
- 1⅛" (28,6 mm)
- Länge 50 mm
- 30°
- Klemmhöhe: 35 mm
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- mattschwarz
- Montageverpackung

AHEAD HANDLE STEM

- aluminium
- 1⅛" (28.6 mm)
- length 50 mm
- 30°
- stack height: 35 mm
- clamp for Ø 31.8 mm
- matt black
- OEM

M-WAVE

AHEAD LENKERVORBAU ›ST-M4.2‹

- Aluminium, 3D geschmiedet
- 1⅛" (28,6 mm)
- 0°
- Klemmhöhe: 36 mm
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- mattschwarz
- Montageverpackung

AHEAD HANDLE STEM ›ST-M4.2‹

- aluminium, 3D forged
- 1⅛" (28.6 mm)
- 0°
- stack height: 36 mm
- clamp for Ø 31.8 mm
- matt black
- OEM

400468	35 mm	35 mm
400469 25,90 € 50	50 mm	50 mm

M-WAVE

AHEAD LENKERVORBAU ›ST-M3.2‹

- Aluminium, 3D geschmiedet
- 1⅛" (28,6 mm)
- 35°
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- ab 113 g
- mattschwarz

AHEAD HANDLE STEM ›ST-M3.2‹

- aluminium, 3D forged
- 1⅛" (28.6 mm)
- 35°
- clamp for Ø 31.8 mm
- from 113 g
- matt black

	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
404351	60 mm	60 mm
404353	80 mm	80 mm
404355	100 mm	100 mm

	Montageverpackung	OEM
404350	60 mm	60 mm
404352	80 mm	80 mm
404354 21,90 € 50	100 mm	100 mm

M-WAVE

AHEAD LENKERVORBAU ›ASTEM 3D‹

- Aluminium, 3D geschmiedet
- 1⅛" (28,6 mm)
- 7°
- Klemmhöhe: 41 mm
- Lenkerklemmung für Ø 31,8 mm
- mit rostgeschützten Schrauben
- mattschwarz

AHEAD HANDLE STEM ›ASTEM 3D‹

- aluminium, 3D forged
- 1⅛" (28.6 mm)
- 7°
- stack height: 41 mm
- clamp for Ø 31.8 mm
- with rust protected screws
- matt black

	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
404376	60 mm (nur 118,5 g)	60 mm (only 118.5 g)
404253	90 mm	90 mm
404258	100 mm	100 mm
404277 16,90 € 50	110 mm	110 mm

	Montageverpackung	OEM
404208	60 mm	60 mm
404283	90 mm	90 mm
404284	100 mm	100 mm
404285 16,90 € 50	110 mm	110 mm

ZOOM

AHEAD LENKERVORBAU

- Aluminium
- 1⅛" (28,6 mm)
- Klemmhöhe: 41 mm
- Lenkerklemmung für Ø 25,4 mm
- mattschwarz
- Montageverpackung

AHEAD HANDLE STEM

- aluminium
- 1⅛" (28.6 mm)
- stack height: 41 mm
- clamp for Ø 25.4 mm
- matt black
- OEM

404237	15°/ 60 mm	15°/ 60 mm
404235 11,90 € 50	40°/ 90 mm	40°/ 90 mm

zoom

404150 13,90 €
50

AHEAD LENKERVORBAU BMX

- Aluminium
- 1⅛" (28,6 mm)
- Länge 50 mm und Höhe 30 mm
- 0°
- Klemmhöhe: 30 mm
- Vierfachklemme für Ø 22,2 mm
- schwarz
- mit rostgeschützten Schrauben
- Montageverpackung

AHEAD HANDLE STEM BMX

- aluminium
- 1⅛" (28.6 mm)
- length 50 mm and height 30 mm
- 0°
- stack height: 30 mm
- 4-screw clamp for Ø 22.2 mm
- black
- with rust protected screws
- OEM

Tranz X COMPONENTS

400276 29,90 €
20

DOPPELKLEMM-ADAPTER

- zwischen Vorbau und Lenker
- Aluminium
- schwarz
- 360° drehbar
- Vorbaulänge und -höhe um +/- 45 mm stufenlos veränderbar, Sitzwinkel dadurch auch entsprechend veränderbar
- für Vorbauklemmung Ø 25,4 mm
- auf Tranz X Eurolochkarte

TWINHOLDER

- between handle stem and handlebar
- aluminium
- black
- 360° turnable
- stem length and height is stepless changeable by +/- 45 mm, for this the seat angle can also be changed accordingly
- for clamp Ø 25.4 mm
- on Tranz X eurohole card



400206 1,90 €
500

AUSGLEICHSHÜLSE FÜR AHEAD VORBAU

- Reduzierhülse von 1⅛" (28,6 mm) auf 1" (25,4 mm)
- Aluminium
- 40 mm hoch

SPACER FOR AHEAD/STEM

- spacer to reduce 1⅛" (28.6 mm) to 1" (25.4 mm)
- aluminium
- 40 mm high

GRIPS

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD BUFF FIX‹

- anatomisch geformter Echtlederoptik-Schraubgriff
- leichte (De-)Montage und fester Halt am Lenker durch doppelte Aluminium-Schraubbefestigung
- mit elastischen Lenkerendstopfen
- 138 mm

SCREW-ON GRIP ›CLOUD BUFF FIX‹

- anatomically shaped genuine leather design screw-on grip
- easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar through double aluminium screw attachment
- with elastic handlebar plugs
- 138 mm

410628 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
50 pair

410603 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
13,90 €
60 pair

GRIFF ›CLOUD BUFF‹

- anatomisch geformter Echtlederoptikgriff
- handgenäht
- geschlossenes Ende
- 125 mm

GRIP ›CLOUD BUFF‹

- anatomically shaped genuine leather design grip
- handsewn
- closed end
- 125 mm

410589 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410588 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
7,90 €
100 pair

DOUBLE D2 DENSITY
MICRO TECH KNOBS
SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD ERGO MAX FIX BE‹

- Komfortgriff mit extra großer ergonomischer Auflagefläche, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Zweikomponentengriff: harte Mischung innen und weiche Mischung außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- Microtech Noppen für noch besseren Halt
- Aluminium-Klemme und integrierte 2-fache Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und besonders festem Halt am Lenker
- mit Lenkerendstopfen
- 140 mm

SCREW-ON GRIP ›CLOUD ERGO MAX FIX BE‹

- comfort grip with especially wide ergonomic contact area, which prevents the wrists from deviating
- 2-Component grip: hard inner mixture and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- Microtech knobs for still better grip
- aluminium clamp and integrated double screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- with handlebar plugs
- 140 mm

410124 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
50 pair

410125 im Polybeutel — in PE bag
26,90 €
40 pair

M-WAVE

DOUBLE D2 DENSITY
MICRO TECH KNOBS
SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD ERGOMAX FIX‹

- fest integrierte Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festem Halt am Lenker
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Zweikomponentengriff: harte Mischung innen und weiche Mischung außen für Komfort und Stoß-absorbierung
- Microtech Noppen für noch besseren Halt
- geschlossenes Ende
- 138 mm

SCREW-ON GRIP ›CLOUD ERGOMAX FIX‹

- firmly integrated screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- 2-Component grip: hard inner mixture and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- Microtech knobs for still better grip
- closed end
- 138 mm

410053	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
50 pair		
410052 10,90 €	im Polybeutel	in PE bag
80 pair		

M-WAVE

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD ERGO FIX 2‹

- leichte (De-)Montage und fester Halt am Lenker durch doppelte Schraub-befestigung
- anatomische Form
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm

SCREW-ON GRIP ›CLOUD ERGO FIX 2‹

- easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar through double screw attachment
- anatomic shape
- with handlebar plugs
- 130 mm

410402	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
410236 9,90 €	paarweise im Polybeutel	1 pair in PE bag
100 pair		

M-WAVE

DOUBLE D2 DENSITY
MICRO TECH KNOBS
SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD ERGO FIX‹

- fest integrierte Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festem Halt am Lenker
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- fließender Übergang zur Klemme
- Zweikomponentengriff D2: harte Mischung innen und weiche Mischung außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- Microtech Noppen für noch besseren Halt
- geschlossenes Ende

SCREW-ON GRIP ›CLOUD ERGO FIX‹

- firmly integrated screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- smooth transition to the clamp
- 2-Component grip D2: hard inner mixture and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- Microtech knobs for still better grip
- closed end

132 / 132 mm

410054 auf M-Wave Eurolochkarte
100 pair

410055 im Polybeutel
9,90 €
80 pair

132 / 132 mm

on M-Wave eurohole card

in PE bag

132 / 92 mm
92 mm mit Innenklemmung

410056 auf M-Wave Eurolochkarte
100 pair

410057 im Polybeutel
12,90 €
80 pair

132 / 92 mm
92 mm with inner clamp

on M-Wave eurohole card

in PE bag

M-WAVE

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD BASE 2 FIX‹

- integrierte Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festem Halt am Lenker
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Zweikomponentengriff: harte Mischung innen für guten Halt auf dem Lenker und weiche Mischung außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- geschlossenes Ende

SCREW-ON GRIP ›CLOUD BASE 2 FIX‹

- integrated screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- 2-Component grip: hard inner mixture for good connection with handlebar and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- closed end

135 / 135 mm

410121 auf M-Wave Eurolochkarte
50 pair

410126 paarweise im Polybeutel
100 pair

135 / 135 mm

on M-Wave eurohole card

1 pair in PE bag

135 / 100 mm

410122 auf M-Wave Eurolochkarte
100 pair

410127 paarweise im Polybeutel
5,90 €
100 pair

135 / 100 mm

on M-Wave eurohole card

1 pair in PE bag

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD SLICK FIX‹

- leichte (De-)Montage und fester Halt am Lenker durch doppelte Schraubbefestigung
- 130 mm
- mit Lenkerendstopfen

SCREW-ON GRIP ›CLOUD SLICK FIX‹

- easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar through double screw attachment
- 130 mm
- with handlebar plugs

410403 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410480 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
6,90 €
100 pair



SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD SLICK FIX 4‹

- ergonomische Form
- leichte (De-)Montage und fester Halt am Lenker durch Schraubbefestigung
- rutschfeste Gummigriffe
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm

SCREW-ON GRIP ›CLOUD SLICK FIX 4‹

- ergonomic shape
- easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar through screw attachment
- non-slip rubber grips
- with handlebar plugs
- 130 mm

410123 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410120 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
5,90 €
100 pair

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›CLOUD SLICK FIX 6‹

- leichte (De-)Montage und fester Halt am Lenker durch Aluminium-Schraubbefestigung
- Zweikomponentengriff: harte Mischung innen für guten Halt auf dem Lenker und weiche Mischung außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm

SCREW-ON GRIP ›CLOUD SLICK FIX 6‹

- easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar through aluminium screw attachment
- 2-Component grip: hard inner mixture for good connection with handlebar and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- with handlebar plugs
- 130 mm

410617 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410618 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
6,90 €
100 pair

SILICONE

GRIFF ›CLOUD SLICK FIX 5‹

- 100 % Silikon
- rutschfest
- sehr angenehme Haptik
- stoßabsorbierend
- asymmetrische Form ermöglicht individuelle Positionierung
- langlebig, da UV-beständig und waschbar
- temperaturunempfindlich
- 130 mm
- mit Lenkerendstopfen

GRIP ›CLOUD SLICK FIX 5‹

- 100 % silicone
- non-slip
- very pleasant haptics
- shock absorbing
- asymmetric form enables individual positioning
- long lasting because UV-resistant and washable
- temperature insensitive
- 130 mm
- with handlebar plugs



410700 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag

410701 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
12,90 €
100 pair

30 g (pair)

GRIFF ›SLR‹

- sehr angenehme Haptik
- atmungsaktiv und temperatur-unempfindlich
- stoßabsorbierend
- nur 30 g/Paar durch SLR (Super Light Rubber)
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm

GRIP ›SLR‹

- very pleasant haptics
- breathable and temperature insensitive
- shock absorbing
- only 30 g/pair by SLR (Super Light Rubber)
- with handlebar plugs
- 130 mm

411010 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

411000 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
4,90 €
100 pair

GRIFF ›CLOUD BASE 3‹

- schwarz/grau
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- geschlossenes Ende
- 125 mm

GRIP ›CLOUD BASE 3‹

- black/grey
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from bending
- closed end
- 125 mm

410531 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410530 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
5,90 €
100 pair

M-WAVE

SOFT

GRIFF ›SOFT TOUCH‹

- Zweikomponentengriff
- schwarz/grau
- weich und griffig
- geschlossenes Ende
- 125 mm

GRIP ›SOFT TOUCH‹

- 2-Component grip
- black/grey
- soft and handy
- closed end
- 125 mm

410201 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
50 pair

410229 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
4,90 €
100 pair

M-WAVE

MTB GRIFF ›CLOUD BASE 1‹

- Zweikomponentengriff: harte Mischung innen für guten Halt auf dem Lenker und weiche Mischung außen für Komfort, Stoßabsorbierung und zuverlässigen Halt
- 130 mm

MTB GRIP ›CLOUD BASE 1‹

- 2-Component grip: hard inner mixture for good connection with the handle-bar and soft outer mixture for comfort, shock absorbing and perfect grip
- 130 mm

410203 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410260 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
4,90 €
100 pair

M-WAVE

GRIFF ›CLOUD BASE 2‹

- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- geschlossenes Ende

GRIP ›CLOUD BASE 2‹

- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from bending
- closed end

schwarz , 130 / 130 mm — **black, 130 / 130 mm**

410524 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410523 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag

schwarz , 130 / 95 mm — **black, 130 / 95 mm**

410539 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410540 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag

braun, 130 / 130 mm — **brown, 130 / 130 mm**

410522 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410521 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
3,90 €
100 pair

GRIFFE
GRIPS



GRIFF ›ERGOGEL‹

- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Negativprofil gibt bei Nässe Halt
- mit Lenkerendstopfen
- 131 / 92 mm

GRIP ›ERGOGEL‹

- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from bending
- negative profile avoids additional slipping at wet conditions
- with handlebar plugs
- 131 / 92 mm

410528 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag

410529 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
3,90 €
100 pair

410007
3,90 €
200 pair
102 mm

GRIFF ›TWIST SHIFT 102‹

- hochwertige Gummimischung
- geschlossenes Ende
- 102 mm

GRIP ›TWIST SHIFT 102‹

- high-quality rubber mixture
- closed end
- 102 mm

410018
3,90 €
200 pair
90 mm

GRIFF ›TWIST SHIFT 90‹

- hochwertige Gummimischung
- geschlossenes Ende
- 90 mm

GRIP ›TWIST SHIFT 90‹

- high-quality rubber mixture
- closed end
- 90 mm

GRIFF ›CLOUD SLICK‹

- hochwertige Gummimischung
- geschlossenes Ende

GRIP ›CLOUD SLICK‹

- high-quality rubber mixture
- closed end

130 / 85 mm — **130 / 85 mm**

410213 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
100 pair

410263 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
3,90 €
200 pair

130 / 130 mm — **130 / 130 mm**

410214 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

410264 paarweise im Polybeutel — 1 pair in PE bag
3,90 €
200 pair

410252
2,90 €
200 pair

WEICHPLASTIKGRIFF

- schwarz
- geschlossenes Ende
- 125 mm
- paarweise im Polybeutel

SOFT PLASTIC GRIP

- black
- closed end
- 125 mm
- 1 pair in PE bag

M-WAVE

GRIFF ›CLOUD TIRE 2‹

- griffige Struktur gibt guten Halt
- geschlossenes Ende
- 120 mm

GRIP ›CLOUD TIRE 2‹

- non-slip structure gives good grip
- closed end
- 120 mm

410241 auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

410242 paarweise im Polybeutel

1 pair in PE bag

2,90 €
200 pair

BMX GRIFF

- breiter und griffiger (BMX-) Griff
- Abrutschsicherung innen
- geschlossenes Ende
- 130 mm
- paarweise im Polybeutel

BMX GRIP

- wide and handy (BMX) grip
- slipping protection at the inner end
- closed end
- 130 mm
- 1 pair in PE bag



410220 schwarz — black

410222 blau — blue

410223 rot — red

410227 grün — green

3,90 €
100 pair

410322
1,90 €
250 pair

28 g (pair)

SCHAUMSTOFF GRIFF

- nur 28 g/Paar
- mit Lenkerendstopfen
- 120 mm
- paarweise im Polybeutel

FOAM GRIP

- only 28 g/pair
- with handlebar plugs
- 120 mm
- 1 pair in PE bag

410399
3,90 €
100/10 pair

380 mm

SCHAUMSTOFF-LENKERHÜLLE

- 380 mm Schlauch
- aus Schaumstoff
- mit Lenkerendstopfen
- paarweise im Polybeutel

FOAM HANDLEBAR COVER

- 380 mm tube
- made of foam
- with handlebar plugs
- 1 pair in PE bag

410254
1,90 €
150 pair

110 mm

WEICHPLASTIKGRIFF

- mit Griffmulden
- 110 mm

SOFT PLASTIC GRIP

- with fingerform
- 110 mm

410010
1,90 €
200 pair

96 mm

KINDER-/JUGENDGRIFF

- mit Sicherheitsende
- geschlossenes Ende
- 96 mm
- paarweise im Polybeutel

CHILDREN/JUVENILE GRIP

- with protection end
- closed end
- 96 mm
- 1 pair in PE bag

M-WAVE GRIFFE AUF EUROLOCHKARTE

Sie können die beliebtesten M-Wave Griffe auch verpackt auf einer Euroloch-Griffkarte (Art. 084156/7) bekommen. Durch die drehbar befestigten Griffhalter kann der Endverbraucher im Geschäft die Griffe, ähnlich wie in einer realen Fahrsituation, in die Hand nehmen.

M-WAVE GRIPS ON EUROHOLE CARD

The most popular M-Wave grips are also available on the new eurohole grip card (art. 084156/7). The grips are turnable on the card, so the consumer can grab the grips at the POS like in a real riding situation.

M-WAVE

FLEXIBLE Ø

LENKERENDSTOPFEN ›FIT-PLUGS‹

- aus elastischem TPR Kunststoff
- durch Flexibilität passend für viele verschiedene Innendurchmesser
- wiederverwendbar

HANDLEBAR PLUGS ›FIT-PLUGS‹

- made of elastic TPR plastic
- due to flexibility suitable for many different inner diameters
- reusable

410897
1,90 €
200 set

1 Set = 4 Stück auf M-Wave Eurolochkarte

1 set = 4 pieces on M-Wave eurohole card

410898
0,49 €
1.000/100

100 Stück im Polybeutel

100 pieces in PE bag

410313
32,90 €
50 pair

LEATHER
DOUBLE D2 DENSITY
SCREW ON

ECHTLEDER-SCHRAUBGRIFF ›RETRO ERGO‹

- Echtleder-Griff, handgenäht
- Zweikomponenten-Schraubgriff: harter Kunststoff innen und weiche Gel-Mischung in der Mitte für Komfort und Stoßabsorbierung
- Echtleder-Überzug für optimalen und angenehmen Grip
- Kunststoffbasis mit festintegrierter Schraubbefestigung für leichte (De-) Montage und festen Halt am Lenker
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- mit geschlossenem Ende
- 135 mm
- auf Velo Eurolochkarte

LEATHER SCREW-ON GRIP ›RETRO ERGO‹

- genuine leather grip, hand stitched
- 2-Component screw-on grip: hard inner mixture and soft gel mixture in the middle for comfort and shock absorption
- genuine leather cover for optimal and pleasant grip
- plastic base with firmly integrated screw attachment for easy (dis-) assembly and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- with closed end
- 135 mm
- on Velo eurohole card

LEATHER
HIGH DENSITY

ECHTLEDER-GRIFF ›RETRO‹

- Echtleder Griff, handgenäht
- mit "High Density"-Schaumeinlage
- mit Lenkerendstopfen
- 125 mm
- auf Velo Eurolochkarte

LEATHER GRIP ›RETRO‹

- genuine leather grip, hand stitched
- with "High Density" foam
- with handlebar plugs
- 125 mm
- on Velo eurohole card

410362 schwarz — black

410346 braun — brown
27,90 €
50 pair

DOUBLE D2 DENSITY

GRIFF ›STELLA ERGO‹

Ergogriff im Textillook, handgenäht und passend zu den „Stella Urban E-Grip“ Sätteln Art. 250560-3

- Zweikomponenten-Schraubgriff: harter Kunststoff innen und weiche Gel-Mischung in der Mitte für Komfort und Stoßabsorbierung
- versteckte, festintegrierte Außenklemmung für leichte (De-) Montage und festen Halt am Lenker
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- mit Lenkerendstopfen
- 135 mm
- auf Velo Eurolochkarte

GRIP ›STELLA ERGO‹

Ergonomic grip with textile look, hand stitched and matching the „Stella Urban E-Grip“ saddles art. 250560-3

- 2-Component screw-on grip: hard inner mixture and soft gel mixture in the middle for comfort and shock absorption
- hidden, firmly integrated outer clamp for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- with handlebar plugs
- 135 mm
- on Velo eurohole card

410577 dunkelgrau — dark grey

410578 hellgrau — light grey

410575 braun — brown

410576 beige — beige
27,90 €
50

410160
28,90 €

50 pair

EVA

TRIPLE D3 DENSITY

SCREW ON

SCHAUMSTOFF-SCHRAUBGRIFF ›ERGO EVA D3‹

- Dreikomponenten-Schraubgriff: harter Kunststoff innen, weiche Gummimischung in der Mitte für Komfort und Stoßabsorbierung und weiche EVA soft-grip Oberfläche außen
- Kunststoffbasis mit Aluminium Schraubbefestigung für leichte (De-) Montage und festen Halt am Lenker
- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- nur 85 g/Paar
- mit Lenkerendstopfen
- 131 mm
- auf Velo Eurolochkarte

FOAM SCREW-ON GRIP ›ERGO EVA D3‹

- 3-Component screw-on grip: hard inner mixture, soft rubber mixture in the middle for comfort and shock absorbing and light EVA soft-grip surface at the outside
- plastic base with aluminium screw attachment for easy (dis-) assembly and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- only 85 g/pair
- with handlebar plugs
- 131 mm
- on Velo eurohole card

410351
21,90 €

50 pair

SCREW ON

76 g (pair)

SCHAUMSTOFF-SCHRAUBGRIFF ›LIGHT D3‹

- Dreikomponenten-Schraubgriff: harter Kunststoff und weiche Kunststoffmischung innen und zusätzliche Schaumstoffauflage außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- Kunststoffbasis mit doppelter Aluminium-Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festen Halt am Lenker
- nur 76 g/Paar
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm
- in Velo Eurolochbox

FOAM SCREW-ON GRIP ›LIGHT D3‹

- 3-Component screw-on grip: hard plastic and soft inner mixture and additional foam outer mixture for comfort and shock absorbing
- plastic base with double aluminium screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- only 76 g/pair
- with handlebar plugs
- 130 mm
- in Velo eurohole box

410350
19,90 €

50 pair

TRIPLE D3 DENSITY

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›D3 ALUMINIUM‹

- Dreikomponenten-Schraubgriff: harter Kunststoff innen und 2 weiche Mischungen außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- Kunststoffbasis mit doppelter Aluminium-Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festen Halt am Lenker
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm
- in Velo Eurolochbox

SCREW-ON GRIP ›D3 ALUMINIUM‹

- 3-Component screw-on grip: hard inner mixture and 2 soft outer mixtures for comfort and shock absorbing
- plastic base with double aluminium screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- with handlebar plugs
- 130 mm
- in Velo eurohole box

410101 11,90 € 50 pair

DOUBLE D2 DENSITY

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›MTB D2‹

- die nach außen leicht konisch verlaufende Form und die spezielle Oberflächenstruktur wirken dem Abrutschen entgegen
- nach innen fließender Übergang zur Klemme
- Zweikomponenten-Schraubgriff: harter Kunststoff innen und weiche Mischung außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- Kunststoffbasis mit Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festen Halt am Lenker
- 135 mm
- auf Velo Eurolochkarte

SCREW-ON GRIP ›MTB D2‹

- slightly conical shape to the outside and the special surface structure counteract slipping
- smooth transition to the clamp on the inside
- tapered out form reacts slipping off
- 2-Component screw-on grip: hard inner mixture and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- plastic base with screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- 135 mm
- on Velo eurohole card



TRIPLE D3 DENSITY

SCREW ON

SCHRAUBGRIFF ›ERGOGEL D3 BAR‹

- ergonomische Form
- Dreikomponenten-Gel-Schraubgriff: harter Kunststoff innen und 2 weiche Mischungen außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- Kunststoffbasis mit Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festen Halt am Lenker
- Verkaufshilfe durch schwenkbare Velo Eurolochkarte

SCREW-ON GRIP ›ERGOGEL D3 BAR‹

- ergonomic shape
- 3-Component Gel srew-on grip: hard inner mixture and 2 soft outer mixtures for comfort and shock absorbing
- plastic base with screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip at the handlebar
- sales support by rotatable Velo eurohole card

410461 29,90 € 30 pair

138 / 138 mm
- integrierte Barends
- mit Lenkerendstopfen

138 / 138 mm
- integrated barends
- with handlebar plugs

410466 140 / 140 mm

140 / 140 mm

410467 20,90 € 50 pair

140 / 92 mm

140 / 92 mm

TRIPLE D3 DENSITY

SCREW ON

SCHRAUBGIRFF ›ERGOGEL D3‹

- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Dreikompenenten-Gel-Schraubgriff: harter Kunststoff innen und 2 weiche Mischungen außen für Komfort und Stoßabsorbierung
- leichte (De-) Montage und fester Halt am Lenker durch Schraubbefestigung
- mit Lenkerendstopfen
- in Velo Eurolochbox

SCREW-ON GRIP ›ERGOGEL D3‹

- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- 3-Component Gel srew-on-grip: hard inner mixture and 2 soft outer mixtures for comfort and shock absorbing
- easy (dis-) assembly and perfect grip at the handlebar through screw attachment
- with handlebar plugs
- in Velo eurohole box

410450 135 / 135 mm

135 / 135 mm

410451 17,90 € 50 pair

135 / 92 mm

135 / 92 mm



410374
9,90 €
50 pair

TRIPLE D3 DENSITY

GRIFF ›ERGOGEL D3‹

- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Dreikomponentengriff: harte Mischung innen für guten Halt auf dem Lenker und 2 weiche Gel-Mischungen außen für Komfort und Stoß-absorbierung
- weiche Noppen geben zusätzlich bei Nässe einen zuverlässigen Halt
- mit Lenkerendstopfen
- 130 mm
- in Velo Eurolochbox

GRIP ›ERGOGEL D3‹

- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- 3-component grip: hard inner mixture for good connection with handlebar and 2 soft outer gel mixtures for comfort and shock absorbing
- soft knobs avoid additionally slipping especially at wet conditions
- with handlebar plugs
- 130 mm
- in Velo eurohole box

DOUBLE D2 DENSITY

GRIFF ›ERGOGEL D2‹

- Komfortgriff mit ergonomischer Form, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- Zweikomponentengriff: harte Mischung für guten Halt auf dem Lenker und weiche Mischung außen für Komfort und Stoß-absorbierung
- Negativprofil gibt außerdem bei Nässe einen zuverlässigen Halt
- mit Lenkerendstopfen
- auf Velo Eurolochkarte

GRIP ›ERGOGEL D2‹

- comfort grip with ergonomic shape, which prevents the wrists from deviating
- 2-component grip: hard mixture for good connection with handlebar and soft outer mixture for comfort and shock absorbing
- negativ profil avoids additionally slip-ping especially at wet conditions
- with handlebar plugs
- on Velo eurohole card

410376 135 / 135 mm

135 / 135 mm

410377
9,90 €
50 pair

135 / 92 mm

135 / 92 mm

410360
6,90 €
100 pair

DOUBLE D2 DENSITY

GRIFF ›D2‹

- Zweikomponentengriff: harte Mischung innen für guten Halt auf dem Lenker und weiche D2 Mischung außen für Komfort, Stoßabsorbierung und zuverlässigen Halt
- 130 mm
- auf Velo Eurolochkarte

GRIP ›D2‹

- 2-Component grip: hard inner mixture for good connection with handlebar and soft outer D2 mixture for comfort, shock absorbing and perfect grip
- 130 mm
- on Velo eurohole card

410340
10,90 €
50 pair

GRIFF ›DURACORK‹

- aus „Duracork" (Kork und Kraton): natürliches Aussehen, aber haltbarer als purer Naturkork
- braun
- 130 mm
- auf Velo Eurolochkarte

GRIP ›DURACORK‹

- made of „Duracork" (cork and craton): natural look with higher durability than pure cork
- brown
- 130 mm
- on Velo eurohole card

410365
9,90 €
100 pair

GRIFF ›KORK‹

- aus Kork / "High Density"-Schaum
- schwarz / braun
- 125 mm
- auf Velo Eurolochkarte

GRIP ›CORK‹

- made of cork / "High Density" foam
- black / brown
- 125 mm
- on Velo eurohole card

410311
5,90 €
100 pair
35 g (pair)

GRIFF ›SCHAUM‹

- aus sehr hochwertigem "High Density"-Schaum
- nur 35 g/Paar
- mit Lenkerendstopfen
- 125 mm
- auf Velo Eurolochkarte

GRIP ›FOAM‹

- made of "High Density" foam
- only 35 g/pair
- with handlebar plugs
- 125 mm
- on Velo eurohole card

410015
4,90 €
100 pair
105 mm

KINDER- / JUGENDGRIFF

- mit Sicherheitsende
- geschlossenes Ende
- schwarz
- 105 mm
- auf Velo Eurolochkarte

CHILDREN / JUVENILE GRIP

- with protection end
- closed end
- black
- 105 mm
- on Velo eurohole card

410392
8,90 €
100 pair
400 mm

LENKERÜBERZUG

- 400 mm Schlauch
- aus sehr hochwertigem "High Density"-Schaum
- mit Lenkerendstopfen
- paarweise im Polybeutel mit Velo Eurolochheader

HANDLEBAR COVER

- 400 mm tube
- made of "High Density" foam
- with handlebar plugs
- 1 pair in PE bag with Velo eurohole header

LENKERBÄNDER
HANDLEBAR TAPES

M-WAVE

410831
8,90 €
40 set

NON SLIP

XL

LENKERBAND ›CLOUD TAPE BASE‹

- strukturierte Non-Slip-Oberfläche bietet angenehmes und sicheres Griffgefühl
- extra lang und breit: 200 x 3 cm
- 1 Set = 2 Bänder
- mit Lenkerendstopfen und Klebeband
- in M-Wave Eurolochbox

HANDLEBAR TAPE ›CLOUD TAPE BASE‹

- structured non-slip surface provides pleasant and secure grip
- extra long and wide: 200 x 3 cm
- 1 set = 2 tapes
- with handlebar plugs and adhesive tapes
- in M-Wave eurohole box



VELO

410278
22,90 €
100 set

NON SLIP

XL

LENKERBAND ›KNOB GRIP‹

- besonders griffig und stoßabsorbierend durch ausgeprägte und rutschfeste Noppen-Oberflächenstruktur
- extrem reißfest
- XL: 1 Set = 4 Bänder (2 x 200 x 3 cm und 2 x 9 x 3 cm)
- besonders lange und breite Bänder auch für Gravel Bikes, ...
- mit Lenkerendstopfen
- in Velo Eurolochbox

HANDLEBAR TAPE ›KNOB GRIP‹

- particularly non-slip and shock absorbing through textured non-slip knob surface structure
- extrem tearproof
- XL: 1 set = 4 tapes (2 x 200 x 3 cm and 2 x 9 x 3 cm)
- extra long and wide tapes also for gravel bikes, ...
- with handlebar plugs
- in Velo eurohole box







VIBRA STOP

MAX. COMFORT

NON SLIP

LENKERBAND ›GRIP‹

- besonders griffig bei Feuchtigkeit durch rutschfeste Oberflächenstruktur
- sehr angenehmer Griff
- Breite: 30 mm
- extrem reißfest
- mit Lenkerendstopfen und Klebeband
- im Polybeutel mit Velo Eurolochheader

HANDLEBAR TAPE ›GRIP‹

- particularly non-slip under wet conditions through non-slip surface structure
- very comfortable grip
- width: 30 mm
- extrem tearproof
- with handlebar plugs and adhesive tapes
- in PE bag with Velo eurohole header

410291
21,90 €

- Länge: 200 cm
- Dicke: 3,5 mm
- 1 Set = 4 Bänder (2 x 200 cm + 2 x 9 cm)

- length: 200 cm
- thickness: 3.5 mm
- 1 set = 4 tapes (2 x 200 cm + 2 x 9 cm)

410286
20,90 €
100 set

- Länge: 160 cm
- Dicke: 2,5 mm
- 1 Set = 4 Bänder (2 x 160 cm + 2 x 9 cm)

- length: 160 cm
- thickness: 2.5 mm
- 1 set = 4 tapes (2 x 160 cm x + 2 x 9 cm)



410270
15,90 €
100 set

GEL

LENKERBAND ›GEL-KORK‹

- Länge: 160 cm
- 1 Set = 4 Bänder (2 x 160 cm + 2 x 8,5 cm)
- mit Lenkerendstopfen und Klebeband
- mit Gel
- extrem reißfest
- besonders geeignet für Gravel durch gute Dämpfung
- in Velo Eurolochbox

HANDLEBAR TAPE ›GEL-KORK‹

- length: 160 cm
- 1 set = 4 tapes (2 x 160 cm+ 2 x 8.5 cm)
- with handlebar plugs and adhesive tapes
- with gel
- extrem tearproof
- particularly suitable for gravel due to good cushioning
- in Velo eurohole box

LENKERBAND ›KORK‹

- Länge: 160 cm
- 1 Set = 4 Bänder (2 x 160 cm + 2 x 8,5 cm)
- mit Lenkerendstopfen und Klebeband
- extrem reißfest
- in Velo Eurolochbox

HANDLEBAR TAPE ›KORK‹

- length: 160 cm
- 1 set = 4 tapes (2 x 160 cm + 2 x 8.5 cm)
- with handlebar plugs and adhesive tapes
- extrem tearproof
- in Velo eurohole box

410271 schwarz — black

410272 weiß — white
12,90 €
100 set

410297
12,90 €
50 set

GEL-PADS FÜR LENKERBAND ›GEL PAD‹

- wird unter das normale Lenkerband gelegt
- für oberen und unteren Teil des Lenkers
- 1 Set = 4 Pads (2 x 20 cm + 2 x 14 cm)
- stoßabsorbierend
- selbsthaftend
- in Velo Blisterverpackung

GEL PADS FOR HANDLEBAR TAPE ›GEL PAD‹

- is placed under the normal handlebar tape
- for upper and lower part of the handlebar
- 1 set = 4 pads (2 x 20 cm + 2 x 14 cm)
- shock absorbing
- self adhesive
- in Velo blister packaging



M-WAVE

408060
14,90 €
100 pair

LENKERZUSATZGRIFF ›BE ANATOM IN‹

- zur Befestigung innen am Lenker für aerodynamische Fahrposition
- anatomische Form
- einteilig
- Aluminium
- schwarz
- mit Außenklemmung für Ø 22,2 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BAR END ›BE ANATOM IN‹

- for fixing at the innerside of the handlebar for aerodynamic driving position
- anatomic shape
- one-piece
- aluminium
- black
- with outer clamp for Ø 22.2 mm
- on M-Wave eurohole card



LENKERZUSATZGRIFFE
BARENDS

zoom

408152 11,90 €
80 pair

LENKERZUSATZGRIFF

- Aluminium, 3D geschmiedet
- kurze Ausführung
- einteilig
- nur 140 g/Paar
- mit Außenklemmung für Ø 22,2 mm
- Montageverpackung

BAR END

- aluminium, 3D forged
- short type
- one-piece
- only 140 g/pair
- with outer clamp for Ø 22.2 mm
- OEM

M-WAVE

408167 8,90 €
100 pair

LENKERZUSATZGRIFF ›BE ANATOM‹

- anatomische Form
- einteilig
- Aluminium
- schwarz
- mit Außenklemmung für Ø 22,2 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BAR END ›BE ANATOM‹

- anatomic shape
- one-piece
- aluminium
- black
- with outer clamp for Ø 22.2 mm
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

408113 6,90 €
100 pair

LENKERZUSATZGRIFF ›M-WAVE‹

- gerade, kurze Ausführung
- Aluminium
- mit Außenklemmung für Ø 22,2 mm
- anatomische Kappe
- mattschwarz
- Montageverpackung

BAR END ›M-WAVE‹

- straight, short type
- aluminium
- with outer clamp for Ø 22.2 mm
- anatomic cap
- matt black
- OEM

408070 9,90 €
50 pair

LENKERZUSATZGRIFF

- Aluminium
- für Innenklemmung Ø 15 mm, mit Adapter für Ø 19 mm
- mit Ausgleichshülse
- schwarz
- Montageverpackung

BAR END

- aluminium
- for inner clamp Ø 15 mm, with adapter for Ø 19 mm
- with spacer
- black
- OEM

Tranz X COMPONENTS

403739
78,90 €
10

TRIATHLON-AUFSATZ

- Aluminium
- für Lenker Ø 31,8 mm (mit Adapter für Ø 25,4 mm)
- Breite und Winkel der Armauflage verstellbar
- Polster austauschbar
- Ausleger mit Skala
- nur 437 g
- auf Tranz X Eurolochkarte

TRI BAR

- aluminium
- for handlebar Ø 31.8 mm (with adapter for Ø 25.4 mm)
- adjustable arm rest width and angle
- pads replaceable
- extension with scale
- only 437 g
- on Tranz X eurohole card

M-WAVE

TRIATHLON-AUFSATZ

- Aluminium
- für Lenker Ø 31,8 mm (mit Adapter für Ø 25,4 mm)
- Breite und Winkel der Armauflage verstellbar
- Polster austauschbar
- Ausleger mit Skala
- nur 448 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

TRI BAR

- aluminium
- for handlebar Ø 31.8 mm (with adapter for Ø 25.4 mm)
- adjustable arm rest width and angle
- pads replaceable
- extension with scale
- only 448 g
- on M-Wave eurohole card

403750 **›AERO F‹**

zweimal abgewinkelt

›AERO F‹

double-angled

403742 **›AERO H‹**
35,90 €
25

einmal abgewinkelt

›AERO H‹

single-angled

MIRRORS

01/2026

270035 31,90 €
30

FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE NBS 175‹

- flexibel verstellbar
- gestochen scharfe Sicht
- entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- 2-geteilt: Spiegelglas mit zusätzlichem Weitwinkelglas für die Erweiterung des Sichtfels
- extra langer Auslegearm mit 175 mm
- optimales Sichtfeld durch zwei Positionierungsmöglichkeiten des Spiegelglases
- hochfestes und langlebiges Nylonfasermaterial
- Aluminiumschelle Ø 21-26 mm
- in M-Wave Eurolochbox

BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE NBS 175‹

- flexible adjustable
- razor-sharp vision
- anti-reflective, impact-resistant and glare-free real glass
- 2-part divided: mirror glass with additional wide-angle glass for expansion of the field of vision
- extra long extension arm with 175 mm
- optimum field of vision due to two positioning options of the mirror glass
- high-strength and durable nylon fibre material
- aluminium clamp Ø 21-26 mm
- in M-Wave Eurohole box

360°

FAHRRADSPIEGEL

- 3-dimensional verstellbar
- gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- sehr beständiges Gehäuse aus Nylonfasern
- Aluminiumschelle Ø 21-26 mm
- in M-Wave Eurolochbox

BICYCLE MIRROR

- 3-dimensionally adjustable
- high definition, antireflective, blast resistant and glare-free genuine glass
- high impact nylon fiber frame
- aluminium clamp Ø 21-26 mm
- in M-Wave eurohole box

Elektro Rad SEHR GUT 1/2020

137 g

›SPY SPACE‹

sehr leicht, nur ca. 137 g

›SPY SPACE‹

very light, only approx. 137 g

270015 zur Montage an der linken Seite

for mounting at the left side

270016 23,90 €
50

zur Montage an der rechten Seite

for mounting at the right side

270019 26,90 €
50

›SPY SPACE BAREND‹

- für Montage am linken Lenkerende
- passend für Ø 15-23 mm Lenkerinnendurchmesser
- sehr leicht, nur ca. 141 g

›SPY SPACE BAREND‹

- for mounting on left handlebar end
- suitable for Ø 15-23 mm inner bar diameter
- very light, only approx. 141 g

141 g

270014 21,90 €
50

FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE IN XL‹

- 3-dimensional verstellbar
- Montage links
- gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- sehr beständiges Gehäuse aus Nylonfasern
- ca. Ø 80 mm Spiegelfläche
- passend für Ø 17-22 mm Lenkerinnendurchmesser
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE IN XL‹

- 3-dimensionally adjustable
- left side mounting
- high definition, antireflective, blast resistant and glare-free genuine glass
- high impact nylon fiber frame
- approx. Ø 80 mm mirror surface
- suitable for Ø 17-22 mm inner bar diameter
- on M-Wave eurohole card

360°

270017
23,90 €

100

360°

FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE IN‹

- 3-dimensional verstellbar
- universelle Montage rechts und links möglich
- gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- sehr beständiges Gehäuse aus Nylonfasern
- sehr stabile Befestigung, teilweise aus Aluminium
- für Lenker und Lenkerzusatzgriffe mit Ø 16 – 22 mm Innendurchmesser
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE IN‹

- 3-dimensionally adjustable
- universal mounting at left and right side possible
- high definition, antireflective, blast resistant and glare-free genuine glass
- high impact nylon fiber frame
- very stable mounting, partially made of aluminium
- for handlebars and bar ends with Ø 16 – 22 mm inner diameter
- on M-Wave eurohole card

270071
32,90 €

50

360°

ECE APPROVED

161 g

FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE 45 COMPACT‹

- ECE geprüft: für alle Fahrzeuge der Klasse L, die keine den Fahrer umschließende Karosserie aufweisen, z. B. geeignet für E-Bikes, S-Pedelecs bis 45 km/h Maximalgeschwindigkeit, Mofas, Motorräder, Quads, ...
- 3-dimensional verstellbar
- gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- sehr beständiges Gehäuse aus Nylonfasern
- Aluminiumschelle Ø 22,2 mm
- nur 161 g
- in M-Wave Eurolochbox

BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE 45 COMPACT ‹

- ECE approved: for all class L vehicles which do not have a bodywork surrounding the driver, e. g. suitable for E-Bikes, S-Pedelecs up to 45 km/h maximum speed, mopeds, motorcycles, quads, ...
- 3-dimensionally adjustable
- high definition, antireflective, blast resistant and glare-free genuine glass
- high impact nylon fiber frame
- aluminium clamp Ø 22.2 mm
- only 161 g
- in M-Wave eurohole box

270070
23,90 €

50

360°

ECE APPROVED

FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE 45‹

- ECE geprüft: für alle Fahrzeuge der Klasse L, die keine den Fahrer umschließende Karosserie aufweisen, z. B. geeignet für E-Bikes, S-Pedelecs bis 45 km/h Maximalgeschwindigkeit, Mofas, Motorräder, Quads, ...
- 3-dimensional verstellbar
- blendfreies Echtglas
- zur Montage am Lenkerende links mit Innen-Ø 16,5 - 18 mm und Ø 18,5 - 20 mm
- in M-Wave Blisterverpackung

BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE 45‹

- ECE approved: for all class L vehicles which do not have a bodywork surrounding the driver, e. g. suitable for E-Bikes, S-Pedelecs up to 45 km/h maximum speed, mopeds, motorcycles, quads, ...
- 3-dimensionally adjustable
- glare-free genuine glass
- for mounting on handlebar ends left side with inner Ø 16.5 - 18 mm and Ø 18.5 - 20 mm
- in M-Wave blister packaging

SPIEGEL
MIRRORS

270060 12,90 €

100

360°

FLEXIBLE

FAHRRADSPIEGEL ›SPY FLEX‹

- mit flexiblem Schwanenhals zum schnellen Drehen oder Verstellen
- 3-dimensional verstellbarer Konvexspiegel
- Gesamtlänge ca. 315 mm
- ca. Ø 70 mm Spiegelfläche
- Klemmschelle Ø 21 - 30 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY FLEX‹

- with flexible rod for quick turning or adjustment
- 3-dimensionally adjustable convex mirror
- total length approx. 315 mm
- approx. Ø 70 mm mirror surface
- clamp Ø 21 - 30 mm
- on M-Wave eurohole card

270080 10,90 €

100/10

360°

99 g

FAHRRADSPIEGEL ›SPY BASE‹

- 3-dimensional verstellbar
- variable Einstellmöglichkeiten
- konvexe und blendfreie Spiegelfläche (ca. 105 x 70 mm)
- superleicht, nur 99 g
- Klemmschelle Ø 22 - 32 mm, ohne Demontage des Griffs montierbar
- Länge: ca. 300 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY BASE‹

- 3-dimensionally adjustable
- variable adjustment possibilities
- convex and glare-free mirror surface (approx. 105 x 70 mm)
- super light, only 99 g
- clamp Ø 22 - 32 mm, mountable without demounting of the grip
- length: approx. 300 mm
- on M-Wave eurohole card

270028 8,90 €

120/20

360°

FAHRRADSPIEGEL ›SPY MINI‹

- universeller, 3-dimensional verstellbarer Konvexspiegel
- ca. Ø 46 mm
- universeller Gummizughalter zur werkzeuglosen Montage am Lenker, Vorbau, Lenkerzusatzgriff, Rahmen, ...
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY MINI‹

- universal, 3-dimensionally adjustable convex mirror
- approx. Ø 46 mm
- universal rubber bracket for toolless mounting on handlebar, handle stem, bar end, frame, ...
- on M-Wave eurohole card

270034 7,90 €

100/10

360°

FAHRRADSPIEGEL ›SPY MINI SHORT‹

- universeller, 3-dimensional verstellbarer Konvexspiegel
- ca. Ø 46 mm
- universeller Gummizughalter zur werkzeuglosen Montage am Lenker, Vorbau, Lenkerzusatzgriff, Rahmen, ...
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY MINI SHORT‹

- universal, 3-dimensionally adjustable convex mirror
- approx. Ø 46 mm
- universal rubber bracket for toolless mounting on handlebar, handle stem, bar end, frame, ...
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

270020
7,90 €
100/10

FAHRRADSPIEGEL ›SPY MAXI‹

- 3-dimensional verstellbarer Konvexspiegel
- ca. Ø 76 mm
- für Montage am Lenkerende oder Lenkerzusatzgriff mit Innen-Ø 17 - 22 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY MAXI‹

- 3-dimensionally adjustable convex mirror
- approx. Ø 76 mm
- for mounting on handlebar end or bar end with inner Ø 17 - 22 mm
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

270038
24,90 €
100

FAHRRADSPIEGEL ›SPY DB 50‹

- durch Kugelgelenk flexibel einstellbar
- besonders für Drop Bar Lenker geeignet
- gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- weites Sichtfeld durch konvexes Spiegelglas
- sehr beständiges Gehäuse aus Nylonfasern
- ca. Ø 50 mm
- passend für Ø 15-22 mm Lenker-innendurchmesser
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY DB 50‹

- can be flexibly adjusted using a ball joint
- particularly suitable for drop bar handlebars
- razor-sharp, anti-reflective, impact-resistant and glare-free real glass
- wide field of vision due to convex mirror glass
- high impact nylon fiber frame
- approx. Ø 50 mm
- suitable for Ø 15-22 mm inner bar diameter
- on M-Wave Euro eurohole card

M-WAVE

270029
7,90 €
200/40

360°

FAHRRADSPIEGEL ›SPY MICRO‹

- universeller, 3-dimensional verstellbarer Konvexspiegel
- ca. Ø 35 mm
- für Montage am Lenkerende oder Lenkerzusatzgriff mit Innen-Ø 17 - 22 mm
- werkzeuglos montierbar
- schwarz
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY MICRO‹

- universal, 3-dimensionally adjustable convex mirror
- approx. Ø 35 mm
- for mounting on handlebar end or bar end with inner Ø 17 - 22 mm
- toolless mounting
- black
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

270032
5,90 €
100

360°

FAHRRADSPIEGEL ›SPY OVAL‹

- 3-dimensional verstellbar
- für werkzeuglose Montage am Lenkerende oder Lenkerzusatzgriff mit Innen-Ø 16 - 18 mm und Ø 18 - 21 mm
- mit 2 Haltern für unterschiedliche Lenkerdurchmesser
- ca. 75 x 50 mm
- schwarz
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY OVAL‹

- 3-dimensionally adjustable
- for toolless mounting on handlebar end or bar end with inner Ø 16 - 18 mm and Ø 18 - 21 mm
- with 2 holders for different handlebar diameters
- approx. 75 x 50 mm
- black
- on M-Wave eurohole card

270002 3,90 €

200/20

360°

FAHRRADSPIEGEL

- 3-dimensional verstellbar durch flexible Stange
- mit integriertem Frontreflektor
- ca. Ø 84 mm
- schwarz
- Klemmschelle Ø 22,2
- Montageverpackung

BICYCLE MIRROR

- 3-dimensionally adjustable with flexible rod
- with integrated front reflector
- approx. Ø 84 mm
- black
- clamp Ø 22.2
- OEM

270908 7,90 €

60

FAHRRADSPIEGEL ›ANTI-GLARE CP‹

- blendfreies Glas
- schwarzer Kunststoffkopf
- ca. Ø 105 mm
- Stange verchromt
- Stange ca. 300 x 8 mm
- Klemmschelle Ø 22,2 - 25 mm
- 2 Stück im Trumpf Karton

BICYCLE MIRROR ›ANTI-GLARE CP‹

- anti-glare glass
- head made of black plastic
- approx. Ø 105 mm
- rod c. p.
- rod approx. 300 x 8 mm
- clamp Ø 22.2 - 25 mm
- 2 pieces in Trumpf box

BELLS

01/2026

AirBell

420660
44,90 €
100

ALU

KLINGEL ›AIRBELL PRO‹

Die neue Generation der bewährten AirTag-Tracking-Klingel!

- fest integrierter, nicht sichtbarer Chip
- einfach über Apple I-Phones verbindbar
- keine extra App notwendig
- weltweite Wiederauffindbarkeit
- gleiches Netz wie Apple AirTag
- Batterie auswechselbar (CR2032 inkl.)
- Klangkörper aus Aluminium
- Nylon Klemme Ø 22 mm
- in Air Bell Verpackung

BELL ›AIRBELL PRO‹

The new generation of the tried and tested AirTag tracking bell!

- permanently integrated, invisible chip
- easily connectable via Apple iPhones
- no extra app necessary
- worldwide discoverability
- same network as Apple AirTag
- battery replaceable (CR2032 included)
- aluminium sound body
- nylon clamp Ø 22 mm
- in Air Bell packaging

AirBell

ALU

KLINGEL ›AIRBELL‹

- unauffälliger Halter für den Apple AirTag Sender in Klingelform
- schwarz

BELL ›AIRBELL‹

- inconspicuous bell-shaped holder for the Apple AirTag transmitter
- black

Lenkerklemmung Ø 22 mm — handlebar clamp Ø 22 mm

420651 auf AirBell Eurolochkarte — on AirBell eurohole card
50

420650 Montageverpackung — OEM
19,90 €
200

Lenkerklemmung Ø 31,8 mm — handlebar clamp Ø 31.8 mm

420654 auf AirBell Eurolochkarte — on AirBell eurohole card
50

420653 Montageverpackung — OEM
22,90 €
200

M-WAVE

420456
14,90 €
100

BRASS

KLINGEL ›BELLA DBX‹

- Montage am Lenkerende durch Konusbefestigung
- top sound: sehr lauter, heller und langanhaltender Klang
- Klangkörper aus Messing
- Ø 30 mm
- ideal geeignet für Drop Bar Lenker: optimale Bedienbarkeit durch Montage in unmittelbarer Nähe zur Handposition
- in M-Wave Eurolochbox

BELL ›BELLA DBX‹

- mounting to the handlebar end with cone clamp
- top sound: very loud, bright and long-lasting sound
- brass sound body
- Ø 30 mm
- ideally suited for drop bar handlebars: optimum operability thanks to mounting close to the hand position
- in M-Wave eurohole box

M-WAVE

TOP SOUND

BRASS

KLINGEL ›BELLA C-YELL‹

- sehr lauter und langanhaltender Klang
- Klangkörper aus Messing
- Ø 30 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm
- inkl. Einlegegummi
- in M-Wave Eurolochbox

BELL ›BELLA C-YELL‹

- very loud and long lasting sound
- brass sound body
- Ø 30 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 - 31.8 mm
- incl. rubber inlay
- in M-Wave eurohole box

420451

- schwarz
- gemäß DIN 33946 für E-Bikes zugelassen

- black
- approved for e-bikes according to DIN 33946

420450
11,90 €
100

silber

silver

M-WAVE

TOP SOUND

BRASS

KLINGEL

- kompakte, klangstarke Fahrradklingel
- Klangkörper aus Messing sorgt für hellen und lauten Klang
- sportliches und dezentes Design
- Größe Klangkörper: 35 x 25 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL

- compact bicycle bell with powerful sound
- brass sound body ensures a bright and loud sound
- sporty and discreet design
- size of bell body: 35 x 25 mm
- on M-Wave Eurohole card

420454

›BELLA S-FIT‹

- Befestigung durch Clip unter jeder Lenkerklemme möglich
- platzsparend am Cockpit integrierbar
- beidseitig montierbar
- ideale Bedienbarkeit durch nahe Anbringung am Griff

›BELLA S-FIT‹

- can be attached with a clip under any handlebar clamp
- can be integrated into the cockpit to save space
- can be mounted on both sides
- ideal usable due to close attachment to the grip

420453
12,90 €
200/10

›BELLA S-FIT FLEX‹

- durch Gummiband-Befestigung flexible Positionierung am Lenker möglich
- schnelle, werkzeuglose Montage
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm

›BELLA S-FIT FLEX‹

- flexible positioning to the handlebar possible due to rubber band attachment
- quick, toolless mounting
- suitable for handlebar diameters 22.2 - 31.8 mm

KLINGELN
BELLS

420455
10,90 €
100/25

TOP SOUND
BRASS

KLINGEL ›TROPHY‹

- stylische Retro-Optik
- 36 mm Klangkörper aus Messing sorgt für hellen und lauten Klang
- robustes Design für anspruchsvolle Bedingungen
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm
- großer ergonomischer Hebel
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL ›TROPHY‹

- stylish retro look
- 36 mm brass sound body ensures a bright and loud sound
- robust design for demanding conditions
- suitable for handlebar diameters 22.2 - 31.8 mm
- large ergonomic lever
- on M-Wave eurohole card

420033
5,90 €
250/10

TOP SOUND
MADE IN JAPAN
ALU

KLINGEL

- Japan Qualität
- sehr lauter, heller und langanhaltender Klang
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 43 mm
- Montageverpackung

BELL

- Japan quality
- very loud, light and long lasting sound
- aluminium sound body
- Ø 43 mm
- OEM

420061
6,90 €
250

XS
BRASS

KLINGEL ›BELLA SUPER MINI‹

- XS-Klingel, Ø 23 mm
- Klangkörper aus Messing
- Klingel vom Halter abnehmbar
- verstellbarer Universalhalter von Ø 22 - 31,8 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL ›BELLA SUPER MINI‹

- XS bell, Ø 23 mm
- brass sound body
- bell detachable from bracket
- adjustable universal bracket from Ø 22 - 31.8 mm
- on M-Wave eurohole card

420175
4,90 €
200/10

ALU

KLINGEL

- zur Montage an 1⅛" Gabelschaft/ Steuersatz
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 32 mm
- Montageverpackung

BELL

- for mounting at 1⅛" steerer/ headset
- aluminium sound body
- Ø 32 mm
- OEM

M-WAVE

TOP SOUND

BRASS

KLINGEL ›BELLA DING-DONG‹

- sehr lauter und langanhaltender Klang
- Klangkörper aus Messing
- Ø 33 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL ›BELLA DING-DONG‹

- very loud and long lasting sound
- brass sound body
- Ø 33 mm
- on M-Wave eurohole card

420053 messing — brass

420098 schwarz — black
4,90 €
200/20

420084
3,90 €
200/20

ALU

KLINGEL ›COMPASS‹

- mit Kompass
- Federklöppel um 360° drehbar
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 41 mm
- Montageverpackung

BELL ›COMPASS‹

- with compass
- spring lever 360° turnable
- aluminium sound body
- Ø 41 mm
- OEM

420150
2,90 €
200/20

ALU

KLINGEL ›UNIVERSAL‹

- universelle werkzeuglose Montage durch wiederverwendbare Schlauch-binderklemme
- passend für Ø 22,2 - 31,8 mm
- 360° drehbar
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 32 mm
- Montageverpackung

BELL ›UNIVERSAL‹

- universal toolless mounting by reusable pipe clamp
- suitable for Ø 22.2 - 31.8 mm
- 360° turnable
- aluminium sound body
- Ø 32 mm
- OEM

M-WAVE

TOP SOUND

ALU

KLINGEL ›BELLA DOME‹

- lauter und langanhaltender Klang
- 360° drehbar
- universelle, schnelle und werkzeuglose Montage am Lenker, Vorbau, Gabelschaft, ...
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 36 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22-30 mm (kleiner Befestigungsring) und 25-41,5 mm (großer Befestigungsring)

BELL ›BELLA DOME‹

- loud and long lasting sound
- 360° turnable
- universal, quick and toolless mounting at the handlebar, stem, steerer, ...
- aluminium sound body
- Ø 36 mm
- suitable for handlebar diameters 22-30 mm (small mounting ring) and 25-41.5 mm (big mounting ring)

420063 4,90 €	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
420068 2,90 € 200/20	Montageverpackung	OEM

M-WAVE

TOP SOUND

ALU

KLINGEL ›BELLA DESIGN‹

- sehr lauter und langanhaltender Klang
- Klöppel 360° drehbar
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 36 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- mit metrischer Schraube

BELL ›BELLA DESIGN‹

- very loud and long lasting sound
- lever 360° turnable
- aluminium sound body
- Ø 36 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- with metric screw

	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
420066	schwarz	black
420142	weiß	white
420143	rot	red
420144	blau	blue
420148 4,90 € 200/20	pink	pink
420064 1,90 € 200	schwarz, Montageverpackung	black, OEM

420052 2,90 € 200/20	**KLINGEL** • gemäß DIN 33946 getestet und somit für E-Bikes zugelassen • bis 92 db • Klöppel 360° drehbar, mit Klick-Funktion • Klangkörper aus Aluminium • Ø 35 mm • passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm • Montageverpackung	**BELL** • tested according to DIN 33946 and therefore approved for e-bikes • up to 92 db • lever 360° turnable, with click function • aluminium sound body • Ø 35 mm • suitable for handlebar diameters 22.2 mm • OEM

TOP SOUND

ALU

KLINGEL

- mit metrischer Schraube
- Klöppel 360° drehbar
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 35 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- Montageverpackung

BELL

- with metric screw
- lever 360° turnable
- aluminium sound body
- Ø 35 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- OEM

420122	schwarz	black
420127	silber	silver
420128 2,90 € 200/20	farbig sortiert	assorted colours

M-WAVE

420030
2,90 €
300/20

KLINGEL ›BELLA MINI-MIX‹

- bedruckt
- mit verschiedenen Motiven
- Klangkörper aus Stahl
- Ø 35 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- im M-Wave Thekendisplay

BELL ›BELLA MINI-MIX‹

- with imprints
- in different designs
- steel sound body
- Ø 35 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- in M-Wave sales display

KLINGEL

- Stahl
- mit metrischer Schraube
- Klöppel 360° drehbar
- Klangkörper aus Stahl
- Ø 35 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- Montageverpackung

BELL

- steel
- with metric screw
- lever 360° turnable
- steel sound body
- Ø 35 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- OEM

420023 schwarz — black

420024 verchromt — c. p.
2,90 €
200/20

M-WAVE

420026
2,90 €
200/20

KLINGEL ›BELLA MINI-BLACK‹

- Stahl
- mit metrischer Schraube
- Klöppel 360° drehbar
- Klangkörper aus Stahl
- Ø 35 mm
- 20 Stück im M-Wave Thekendisplay

BELL ›BELLA MINI-BLACK‹

- steel
- with metric screw
- lever 360° turnable
- steel sound body
- Ø 35 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- 20 pieces in M-Wave sales display

M-WAVE

420025
2,90 €
200/20

KLINGEL ›BELLA MINI-PASTEL‹

- Stahl
- mit metrischer Schraube
- Klöppel 360° drehbar
- Klangkörper aus Stahl
- Ø 35 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- Pastelltöne, farbig sortiert
- weißes Unterteil
- 20 Stk. im M-Wave Thekendisplay

BELL ›BELLA MINI-PASTEL‹

- steel
- with metric screw
- lever 360° turnable
- steel sound body
- Ø 35 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- pastel shades, assorted colours
- white bottom
- 20 pcs. in M-Wave sales display

420181
1,90 €
240/24

ALU

MINIKLINGEL ›DING-DONG‹

- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 33 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- silber eloxiert
- schwarzer Kunststoffsockel
- Montageverpackung

MINI BELL ›DING-DONG‹

- aluminium sound body
- Ø 33 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- silver anodised
- black plastic clamp
- OEM

M-WAVE

Ø 80 mm

KLINGEL ›MAXI DING-DONG‹

- Klangkörper aus Stahl
- Ø 80 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL ›MAXI DING-DONG‹

- steel sound body
- Ø 80 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- on M-Wave eurohole card

420308	Sunflower	Sunflower
420320	Ladybird	Ladybird
420311	Smile	Smile

8,90 €

40/20

420314
4,90 €
120/5

Ø 65 mm

KLINGEL ›MAXI DING-DONG B‹

- Klangkörper aus Stahl
- Ø 65 mm
- Montageverpackung

BELL ›MAXI DING-DONG B‹

- steel sound body
- Ø 65 mm
- OEM

420006
2 ,90 €
200/10

ALU

KLINGEL ›ALU 52‹

- Klangkörper aus Aluminium
- Unterteil Stahl
- Ø 52 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22-25 mm
- Montageverpackung

BELL ›ALU 52‹

- aluminium sound body
- base steel
- Ø 52 mm
- suitable for handlebar diameters 22-25 mm OEM

420011
2,90 €
200

100%

Ø 58 mm

KLINGEL

- Regenschutz durch tiefgezogenes Oberteil
- sehr lauter und heller Klang
- Klangkörper aus Stahl, verchromt
- Ø 58 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22-25 mm
- Montageverpackung

BELL

- rain protection as dome overlaps the base
- very loud and light sound
- steel sound body, c. p.
- Ø 58 mm
- suitable for handlebar diameters 22-25 mm
- OEM

KLINGELN
BELLS

M-WAVE

KLINGEL ›BELLA TRILL‹

- schnelle Montage
- mit nur einer M3 Schraube
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 53 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm

BELL ›BELLA TRILL‹

- fast assembling
- with only one M3 screw
- aluminium sound body
- Ø 53 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm

420192

RIGHT SIDE MOUNTING

für Rechtsmontage

- schwarz
- besonders geeignet für E-Bikes mit Display auf der linken Seite
- auf M-Wave Eurolochkarte

for right side mounting

- black
- especially suitable for e-bikes with display on the left side
- on M-Wave eurohole card

	für Linksmontage	for left side mounting
420191	schwarz, auf M-Wave Eurolochkarte	black, on M-Wave eurohole card
420118	schwarz, Montageverpackung	black, OEM
420071 240/12	silber, Montageverpackung	silver, OEM
420153	rot, auf M-Wave Eurolochkarte	red, on M-Wave eurohole card
420154	blau, auf M-Wave Eurolochkarte	blue, on M-Wave eurohole card
420158 2,90 € 200/10	pink, auf M-Wave Eurolochkarte	pink, on M-Wave eurohole card

M-WAVE

420115 2,90 € 100/5

KLINGEL ›I LOVE MY BIKE‹

- Klangkörper aus Stahl
- Ø 54 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22-25 mm
- Montageverpackung

BELL ›I LOVE MY BIKE‹

- steel sound body
- Ø 54 mm
- suitable for handlebar diameters 22-25 mm
- OEM

M-WAVE

3D DESIGN

KLINGEL ›BELLA 3D‹

- Klangkörper aus Stahl
- Ø 55 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 mm
- mit verschiedenen 3D-Motiven
- Kunststoffunterteil mit 2 Schrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL ›BELLA 3D‹

- steel sound body
- Ø 55 mm
- suitable for handlebar diameters 22.2 mm
- with several 3D pictures
- plastic base with 2 screws
- on M-Wave eurohole card

420121 **I love my bike** **I love my bike**

420123 **Smile** **Smile**

420119 **Kinder-Klingeln,** farbig sortiert **children bells,** coloured assorted
2,90 €

120/6

M-WAVE

KLINGEL ›BELLA TRILL-MIX‹

- farbig sortiert
- mit verschiedenen Kindermotiven
- Klangkörper aus Stahl
- Ø 54 mm
- passend für Lenkerdurchmesser 22-25 mm

BELL ›BELLA TRILL-MIX‹

- assorted colours
- with different designs for kids
- steel sound body
- Ø 54 mm
- suitable for handlebar diameters 22-25 mm

420190 12 Stück im M-Wave Thekendisplay 12 pcs in M-Wave sales display

420114 12 Stück im neutralen Innenkarton 12 pcs in a neutral box
2,90 €

240/12

KLINGELN / HUPEN
BELLS / HORNS

ANTI THEFT DESIGN

KLINGEL ›BELLA AROUND‹

- DrehKlingel zur Montage um den Lenker
- Rechts-/ oder Linksmontage möglich
- besonders stabil und unempfindlich gegenüber Stürze, etc.
- erschwert Diebstahl
- geeignet für Bike Sharing, Verleih, etc.
- einfache Klemmbefestigung für Lenker Ø 22,2 mm
- Klangkörper aus Aluminium
- Ø 55 mm
- Montageverpackung

BELL ›BELLA AROUND‹

- twisting bell for mounting around the handlebar
- right or left mounting possible
- particularly stable and insensitive to falls, etc.
- complicates theft
- suitable for bike sharing, rental, etc.
- easy clamp mounting for handlebar Ø 22.2 mm
- aluminium sound body
- Ø 55 mm
- OEM

420600 schwarz / black

420601 silber / silver
4,90 €
200

M-WAVE

420270
11,90 €
40/20

ELEKTRISCHE KLINGEL

- Lautstärke bis zu 120 db
- werkzeuglose Montage
- passend für Lenker mit Ø 22,2 - 31,8 mm
- wasserfest
- inkl. Batterie (Art. 640824)
- in M-Wave Blisterverpackung
- 20 Stück im M-Wave Thekendisplay

ELECTRO BELL

- loudness up to 120 db
- toolless mounting
- suitable for handlebars with Ø 22.2 - 31.8 mm
- waterproof
- incl. battery (art. 640824)
- in M-Wave blister packaging
- 20 pcs in M-Wave sales display

100%

SILICONE

UP TO 120 db

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

BALLHUPEN

- aus verchromtem Stahl
- mit Befestigungsschelle für ca. Ø 22 mm

AIR HORNS

- chromium plated steel
- with rotary clip for approx. Ø 22 mm

422001 Einklang / one note
3,90 € Länge: 180 mm / length: 180 mm
200/20

422002 Zweiklang / double note
6,90 € Länge: 270 mm / length: 270 mm
100/10

422003 Dreiklang / triple note
9,90 € Länge: 275 mm / length: 275 mm
50

422008 Posthorn / bugle air horn
6,90 € Länge: 180 mm / length: 180 mm
100

HANDLEBAR COCKPIT

01/2026

MODULARES HALTERSYSTEM ›QRIR‹

- vielseitige Kombinationsmöglichkeiten von Haltern und Adaptern für Lampen, Trinkflaschen, Fahrradcomputer, Action-Kameras, ...
- optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse jedes Radfahrers
- sportlich und robust durch CNC-gefrästes Aluminium
- Verbindungs-Konstruktion auch für GoPro geeignet (keine original GoPro Ersatzteile)
- auf M-Wave Eurolochkarte

MODULAR BRACKET SYSTEM ›QRIR‹

- versatile combinations of brackets and adapters for lamps, water bottles, cycle computers, action cams, ...
- optimal adaptation to the individual needs of every cyclist
- sporty and robust thanks to CNC machined aluminium
- connection construction also suitable for GoPro (no original GoPro spare parts)
- on M-Wave eurohole card

MONTAGE | MOUNTING

Ahead-Kappe | Ahead Cap
Art. 390635

Distanzring | Spacer
Art. 390650

Lenkermontage | Handlebar Mount
Art. 390637 (nur/only Ø 22,2 mm)

HALTER | BRACKET

Lenkercockpit | Handlebar Cockpit
Art. 390637

Flaschenadapter | Bottle Adapter
Art. 390636

Lampenhalter | Lamp Bracket
Art. 390638

BEISPIELE | EXAMPLES

M-WAVE

ADAPTER

- für Ahead Steuersatz
- 1⅛" und verjüngt
- für Flaschenhalter-Adapter (Art. 390636), Lenkercockpit (Art. 390637) oder Lampenhalter (Art. 390638)

ADAPTER

- for ahead head set
- 1⅛" and tapered
- for bottle cage adapter (art. 390636), handlebar cockpit (art. 390637) or lamp bracket (art. 390638)

390650 7,90 €
Distanzring ›QRIR Spacer‹
Höhe: 10 mm

Spacer ›QRIR Spacer‹
height: 10 mm

390635 8,90 €
100
Ahead-Kappe ›QRIR Top‹

Ahead cap ›QRIR Top‹

M-WAVE

HALTER

für Distanzring (Art. 390650) und Ahead-Kappe (Art. 390635)

BRACKET

for spacer (art. 390650) and ahead cap (art. 390635)

390637 12,90 €
120
Ø 22.2 mm
Lenkercockpit ›QRIR Cockpit‹
- universelle Montage von Lampen, Fahrradcomputern, E-Bike Displays, ...
- Klemmdurchmesser: 22,2 mm
- Rohr: 90 x 22,2 mm
- Zusatzfunktion: Bei Entnahme des "Cockpit-Rohres" ist eine umgekehrte Montage am Lenker möglich. So können die Halter Art. 390636/8, Scheinwerfer, ... problemlos im Ø 22,2 mm-Klemmbereich des Lenkers montiert werden.

Handlebar cockpit ›QRIR Cockpit‹
- universal mounting of lamps, bicycle computers, e-bike displays ...
- clamp diameter: 22.2 mm
- tube: 90 x 22.2 mm
- additional function: When removing the "cockpit tube" a reverse mounting on the handlebar is possible. Thus, the brackets art. 390636/8, head lights, ... can be easily mounted at the Ø 22.2 mm clamp area of the handlebar.

390636 7,90 €
100
Flaschenhalter ›QRIR Bottle‹
- zur Montage eines Flaschenhalters
- Winkel stufenlos einstellbar

Bottle cage ›QRIR Bottle‹
- for mounting of a bottle cage
- steplessly adjustable angle

390638 7,90 €
100
Lampenhalter ›QRIR Extender‹
- zur Montage eines Scheinwerfers
- auch in Kombination mit der Klemme des Lenkercockpits (Art. 390637) im Ø 22,2 mm-Klemmbereich des Lenkers montierbar

Lamp bracket ›QRIR Extender‹
- for mounting of a head light
- can also be used in combination with the clamp of the handlebar cockpit (art. 390637) for mounting at the Ø 22.2 mm clamp area of the handlebar

244650
19,90 €

40

LENKERCOCKPIT ›EXT COCKPIT‹

- bietet zusätzliche, flexible Befestigungsmöglichkeiten am Lenker für Fahrradcomputer, Pulsmesser, Scheinwerfer, ...
- leicht und stabil durch hochwertiges Aluminium
- Breite: 200 mm
- mit Unterleggummis für Lenker mit Ø 22,2 - 31,8 mm
- max. Traglast: 1,5 kg
- in M-Wave Eurolochbox

HANDLEBAR ORGANIZER ›EXT COCKPIT‹

- offers additional flexible mounting positions at the handlebar for computers, pulse watches, front lights, ...
- lightweight and sturdy thanks to high-quality aluminium
- width: 200 mm
- with rubber inserts for handlebar with Ø 22.2 - 31.8 mm
- max. load: 1.5 kg
- in M-Wave eurohole box

220753
9,90 €

120/20

LENKERCOCKPIT ›COCKPIT PLUS‹

- passend für Lenker mit Ø 22,2 - 31,8 mm
- Rohrdurchmesser 22,2 mm
- Breite: 90 mm
- verschiebbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

HANDLEBAR ORGANIZER ›COCKPIT PLUS‹

- for handlebar with Ø 22.2 - 31.8 mm
- tube diameter 22.2 mm
- width: 90 mm
- slidable
- on M-Wave eurohole card

244680
18,90 €

100

LENKERHALTER ›DAVENPORT AEROSPOON‹

- für Aero-Cockpits (ICS-System)
- zentrale Positionierung für bessere Ablesbarkeit
- Einsätze für unterschiedliche Computer-Modelle wie z.B. Garmin Edge-Serie, Magene, Bryton und andere (kein original Ersatzteil)
- zusätzliche Befestigungsmöglichkeit von Add-Ons (z.B. Kamera, Licht, ...) an der Unterseite durch GoPro-Aufnahme
- sehr stabil und passgenau durch CNC-gefrästes Aluminium
- Länge einstellbar
- in M-Wave Eurolochbox

HANDLEBAR BRACKET ›DAVENPORT AEROSPOON‹

- for Aero Cockpits (ICS system)
- central positioning for better readability
- inserts for various computer models such as Garmin Edge series, Magene, Bryton and others (no original spare part)
- additional mounting option for add-ons (e.g. camera, light, ...) underneath via GoPro mount
- very stable and accurately fitting by CNC machined aluminium
- adjustable length
- in M-Wave eurohole box

244681
18,90 €

100

LENKERHALTER ›DAVENPORT ARM 2.0‹

- Positionierung vor dem Lenker für bessere Ablesbarkeit und zusätzlichen Platz am Lenker
- Einsätze für unterschiedliche Computer-Modelle wie z.B. Garmin Edge-Serie, Magene, Bryton und andere (kein original Ersatzteil)
- zusätzliche Befestigungsmöglichkeit von Add-Ons (z.B. Kamera, Licht, ...) an der Unterseite durch GoPro-Aufnahme
- sehr stabil und passgenau durch CNC-gefrästes Aluminium
- für Lenkerdurchmesser 31,8 mm
- Länge einstellbar
- in M-Wave Eurolochbox

HANDLEBAR BRACKET ›DAVENPORT ARM 2.0‹

- positioning in front of the handlebar for better readability and more space at the handlebar
- inserts for various computer models such as Garmin Edge series, Magene, Bryton and others (no original spare part)
- additional mounting option for add-ons (e.g. camera, light, ...) underneath via GoPro mount
- very stable and accurately fitting by CNC machined aluminium
- for 31.8 mm handlebar diameter
- length adjustable
- in M-Wave eurohole box

244691
10,90 €

150/20

AHEADKAPPEN-HALTERUNG ›DAVENPORT AHEAD‹

- zur Gabelschaft- / Ahead-Montage (1⅛")
- universell passend für Garmin, ... (kein original Garmin-, ... Ersatzteil)
- auf M-Wave Eurolochkarte

AHEAD CAP BRACKET ›DAVENPORT AHEAD‹

- for steerer / ahead-cap mount (1⅛")
- universally suitable for Garmin, ... (no original Garmin, ... spare part)
- on M-Wave eurohole card

SMARTPHONE-HALTERUNGEN
SMARTPHONE BRACKETS

01/2026

M-WAVE

122406
24,90 €

SMARTPHONE TASCHE ›BLACK BAY‹

80

100%

360°

- 100 % wasserdicht
- Handy durch großes, transparentes Sichtfenster bedienbar
- ca. 17 x 8 x 1 cm (L x B x H)
- durch Einlagen passend für alle gängigen Smart- und iPhones
- mit Universalhalter für Ø 20 bis 60 mm, passend auch für Garmin (kein original Garmin Ersatzteil)
- breites Fenster zur Nutzung des Smartphones als Actionkamera
- auf M-Wave Eurolochkarte

SMARTPHONE BAG ›BLACK BAY‹

- 100 % waterproof
- mobile phone operable through large transparent window
- approx. 17 x 8 x 1 cm (L x W x H)
- suitable for all common smartphones and iPhones by inserts
- with universal bracket for Ø 20 up to 60 mm, also suitable for Garmin (no original Garmin spare part)
- wide window to use the smartphone as action camera
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

122584
14,90 €

SMARTPHONEHALTER ›BIKE MOUNT AL‹

126

90°

- Aluminium
- 90° drehbare Lenkerhalterung für Ø 22,2 - 31,8 mm
- stufenlos einstellbar von 60 - 95 mm
- inkl. Softpads zum Schutz des Smartphones
- in M-Wave Eurolochbox

SMARTPHONE BRACKET ›BIKE MOUNT AL‹

- aluminium
- 90° turnable bracket up to Ø 22.2 - 31.8 mm
- infinitely adjustable up to 60 - 95 mm
- incl. Softpads to protect the smartphone
- in M-Wave eurohole box

122580
11,90 €
132

HALTER FÜR MOBILE ENDGERÄTE ›BIKE MOUNT FLEX‹

- universelle 360° drehbare Halterung
- universell passend für ca. 3,5" - 6,5" Displaygröße
- aus elastischem, rutschhemmendem Silikon
- schnelle werkzeuglose Montage am Lenker, Vorbau, ... durch Silikonhalter
- in M-Wave Eurolochbox

BRACKET FOR MOBILE DEVICES ›BIKE MOUNT FLEX‹

- universal 360° turnable bracket
- universally suitable for approx. 3.5" - 6.5" display size
- made of elastic, non-slip silicone
- quick, toolless mounting to the handlebar, handle stem, ... by silicone bracket
- in M-Wave eurohole box

122405
8,90 €
50

SMARTPHONE HALTER ›EINDHOVEN GRIP‹

- erschütterungsabsorbierende, weiche Polstereinlage
- werkzeuglos verstellbare Auflagefläche
- passend für fast alle gängigen iPhones und Smartphones
- Auflagefläche: ca. 110 x 55 x 11 mm bis 126 x 72 x 11 mm (L x B x H)
- 360° stufenlos drehbarer Clip-on-Halter für Ø 21 bis 32 mm, werkzeuglose Montage
- auf M-Wave Eurolochkarte

SMARTPHONE BRACKET ›EINDHOVEN GRIP‹

- shock absorbing, soft padding
- toolless adjustable contact area
- suitable for almost all iPhones and smartphones
- contact area: approx. 110 x 55 x 11 mm up to 126 x 72 x 11 mm (L x W x H)
- 360° steplessly turnable clip-on bracket for Ø 21 up to 32 mm, toolless mounting
- on M-Wave eurohole card

122411
9,90 €
100

HALTER FÜR MOBILE ENDGERÄTE ›EINDHOVEN GRIP EDGE‹

- aus stabilem ABS-Kunststoff
- universelle Größenanpassung (55 x 116 x 12 mm bis 90 x 180 x 12 mm)
- passend für viele mobile Endgeräte
- 360° drehbar, mit Fixierfunktion
- mit Moosgummi-Einlage zur individuellen Anpassung und Stoß-absorption
- für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm
- werkzeuglos montierbar
- in M-Wave Eurolochbox

BRACKET FOR MOBILE DEVICES ›EINDHOVEN GRIP EDGE‹

- made of stable ABS plastic
- universal size adjustment (55 x 116 x 12 mm to 90 x 180 x 12 mm)
- suitable for many mobile devices
- 360° turnable, with fixing function
- with foam rubber inlay for individual size adaptation and shock absorption
- for handlebar diameter 22.2 - 31.8 mm
- toolless mounting
- in M-Wave eurohole box

M-WAVE

SADDLES

01/2026

3D PRINTED

ANATOMICALLY SHAPED CUSHIONING ERGONOMIC NON-SLIP

251091
199,00 €
50
178 g

SATTEL ›3D CARBON‹

Anatomisch geformter Rennsattel
- herausragende Dämpfung und Druckverteilung durch 3D gedruckte Struktur
- die kurze Bauform des Sattels ermöglicht eine größere Beinfreiheit bei sportlicher Sitzposition und gleichzeitige Verringerung der Reibung am Innenoberschenkel
- der ergonomische Zonenausschnitt verhindert Druckstellen an empfindlichen Stellen und sorgt für optimale Belüftung.
- Sattelbasis und Gestell aus Carbon
- Gestell mit Skala
- Einsatzzweck: Rennrad, Gravel, MTB
- nur 178 g
- L = 25,2 x B = 14 cm
- in AM-Verpackung

SADDLE ›3D CARBON‹

Anatomically shaped race saddle
- outstanding cushioning and pressure distribution thanks to 3D printed structure
- the short design of the saddle allows greater legroom in a sporty sitting position while at the same time reducing friction on the inner thigh
- the ergonomic zone cutout prevents pressure points in sensitive areas and ensures optimal ventilation
- carbon base and rails
- rails with scale
- usage: road racing, Gravel, MTB
- only 178 g
- L = 25.2 x W = 14 cm
- in AM packaging

251090
99,90 €
40
278 g

SATTEL ›3D COMP‹

wie Art. 251091, aber

- Sattelbasis aus stabilem Nylon
- Gestell: CroMo, mit Skala
- Einsatzzweck: Rennrad, Gravel, MTB
- nur 278 g
- L = 24,6 x B = 14,7 cm

SADDLE ›3D COMP‹

like art. 251091, but

- stable nylon saddle base
- rails: CroMo, with scale
- usage: road race, gravel, MTB
- only 278 g
- L = 24.6 x W = 14.7 cm

SATTEL ›3D CARBON‹

Anatomisch geformter Rennsattel
- herausragende Dämpfung und Druckverteilung durch 3D gedruckte Struktur
- die kurze Bauform des Sattels ermöglicht eine größere Beinfreiheit bei sportlicher Sitzposition und gleichzeitige Verringerung der Reibung am Innenoberschenkel
- der ergonomische Zonenausschnitt verhindert Druckstellen an empfindlichen Stellen und sorgt für optimale Belüftung.
- mehrere Breiten erhältlich für perfekte Passform
- Sattelbasis und Gestell aus Carbon
- Gestell mit Skala
- Einsatzzweck: Rennrad, Gravel, MTB
- Montageverpackung

SADDLE ›3D CARBON‹

Anatomically shaped race saddle
- outstanding cushioning and pressure distribution thanks to 3D printed structure
- the short design of the saddle allows greater legroom in a sporty sitting position while at the same time reducing friction on the inner thigh
- the ergonomic zone cutout prevents pressure points in sensitive areas and ensures optimal ventilation
- available in multiple widths for a perfect fit
- carbon base and rails
- rails with scale
- usage: road racing, Gravel, MTB
- in AM packaging
- OEM

251094

- L = 24,5 x B = 14,3 cm
- nur 172 g

- L = 24.5 x W = 14.3 cm
- only 172 g

251095
149,90 €

50

- L = 24,5 x B = 15,5 cm
- nur 178 g

- L = 24.5 x W = 15.5 cm
- only 178 g

SATTEL ›3D COMP‹

wie Art. 251094/5, aber

- Sattelbasis aus stabilem Nylon
- Gestell: CroMo, mit Skala

SADDLE ›3D COMP‹

like art. 251094/5, but

- stable nylon saddle base
- rails: CroMo, with scale

251092

- L = 24,5 x B = 14,3 cm
- nur 273 g

- L = 24.5 x W = 14.3 cm
- only 273 g

251093
109,90 €

50

- L = 24,5 x B = 15,5 cm
- nur 277 g

- L = 24.5 x W = 15.5 cm
- only 277 g

VELO®

Complete your ride

Das Leben ist wie eine Radtour, es ist voll von Höhen und Tiefen, Bergen und Kurven. Auf dieser Fahrt ist es gut zu wissen, dass man sich auf einige Dinge verlassen kann. Seit über 45 Jahren ergänzt, vervollständigt und optimiert Velo Ihre Radtour, weil die Sättel von Velo für hohe Funktionalität, maximale Qualität & Komfort, einen attraktiven Preis und einen, dem Zeitgeist angepassten, Look stehen.

Life is like a bike ride, full of ups and downs, bumps and curves. And in this ride it is good to know that you can rely on certain things. For more than 45 years Velo amends, completes and optimises your bicycle tour. The reason is that Velo stands for high functionality, maximum quality & comfort, an attractive price and a look which is aligned with the zeitgeist.

WE ARE TECHNOLOGY

Über 15 Millionen Sättel werden Jahr für Jahr an Fahrrädern montiert, die Velo für seine eigenen Marken "Velo" und "Prologo" sowie für andere namhafte Sattelmarken produziert. Zahlreiche Patente, die heute an diesen zig Millionen Sätteln Einsatz finden, gehen zurück auf Velo.

Over 15 million saddles are mounted every year, which Velo has produced for its own brands "Velo" and "Prologo" as well as for other renowned saddle brands. Numerous patents, which are used for all the millions of saddles today, originate from Velo.

OUR TECHNOLOGY

NON SLIP
Abstützung durch Sattelerhöhung hinten mit Non-Slip-Einlage
Over support by saddle rise with non-slip insert.

STOP
Abstützung durch Sattelerhöhung
Support by saddle rise

I CARRY
Griffmulde „I-Carry" hinten für besseres Handling
Recessed grip "I-Carry" for better handling

MEMORY FOAM
Spezielle Memory Foam Polsterung
Special memory foam padding

GRIP
Griff hinten zum einfachen Abstellen auf Doppelbeinständer
Handle at the back for easy parking of double leg stands

PUMP
Eingebautes Luftpolster zur schnellen und unkomplizierten Einstellung
Built-in air cushion for quick and easy adjustment

BASIC
Original Velo-Sattel zum unschlagbaren Preis
Original Velo saddle at an unbeatable price

CROSS-BOW
Vibrationsabsorbierung durch Crossbow Suspension
Vibration absorption by Crossbow suspension

PROTEC-TION
Seitlicher und hinterer Abriebschutz
Side and rear abrasion protection

AIR COOL
Mit Luftstromkühlung
With „Airthru cool"

GEL
Gel-Einlage
Gel inlay

VELO-FIT

Finden Sie Ihren Weg in die Velo Comfort Zone
Find your way to the Velo Comfort Zone



Die richtige Sattelbreite - ganz einfach ermitteln mit unserem VELO-FIT System

Durch das Sitzgel im Velometer (Art. 250599) kann anhand eines Sitzabdrucks bestimmt werden, wie groß der Sitzknochenabstand ist. Je nach der favorisierten Sitzposition werden 0 bis 3 cm addiert. So erhalten Sie die beste, auf den Kunden zugeschnittene, Sattelbreite und die dazu passende Velo Comfort Zone (VCZ). Suchen Sie sich dann einfach Ihren individuellen Sattel mit der passenden VCZ aus dem Portfolio der VELO-FIT Sättel aus.

The right saddle width - easily chosen by our VELO-FIT System

Through the sit-on gel of the Velometer (art. 250599) a visible print of the seat hump can be made, so it gets measurable. Depending on the riding position you add 0 - 3 cm as shown on the Velometer. With this you get the best confection size on saddles and the matching Velo Comfort Zone (VCZ). Pick out easily your individual saddle from the VELO-FIT saddle range.

SATTEL ›VELO-FIT E1 SHORTY‹

Immer die richtige Sattelbreite finden dank unseres Velo-Fit-Systems.
Die „E1"-Serie bietet jetzt auch spezielle Details für den Einsatz auf E-Bikes:

- Abstützung durch Sattelerhöhung
- Griffmulde „I-Carry" hinten für besseres Handling
- Atmos Shape: wasserdichter und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- Airform: Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- Channel: vermeidet Druckspitzen
- witterungsbeständige Sattelschale aus PP
- kurze Sattelform ermöglicht sportliche Sitzposition und bietet größere Beinfreiheit
- „Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- CrMo-Gestell mit Skala
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VELO-FIT E1 SHORTY‹

Always find the right saddle width thanks to our Velo-Fit system.
The "E1" series now also offers special details for use on e-bikes:

- support by saddle rise
- recessed grip "I-Carry" for better handling
- Atmos Shape: waterproof and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- Airform: the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- Channel: avoids pressure peaks
- weather-resistant saddle shell made of PP
- short saddle shape enables a sporty riding position and offers greater legroom
- „Arc-Tech" suspension
- CrMo rails with scale
- on Velo eurohole card

250558

- L = 25,5 x B = 14,9 cm
- nur 352 g
- optimal für VCZ M (13 - 14 cm)

- L = 25,5 x W = 14,9 cm
- only 352 g
- optimal for VCZ M (13 - 14 cm)

250559
44,90 €
20

- L = 25,5 x B = 14,7 cm
- nur 395 g
- optimal für VCZ XL (17 - 19 cm)

- L = 25,5 x W = 14,7 cm
- only 395 g
- optimal for VCZ XL (17 - 19 cm)

SATTEL ›VELO-FIT E1‹

Immer die richtige Sattelbreite finden dank unseres Velo-Fit-Systems.
Die neue „E1"-Serie bietet jetzt auch spezielle Details für den Einsatz auf E-Bikes:

- Abstützung durch Sattelerhöhung hinten mit Non-Slip-Einlage
- Griffmulde „I-Carry" hinten für besseres Handling
- Atmos Shape: wasserdichter und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- Airform: Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- „Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- CrMo-Gestell mit Skala
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VELO-FIT E1‹

Always find the right saddle width thanks to our Velo-Fit system.
The new "E1" series now also offers special details for use on e-bikes:

- support by saddle rise with non-slip insert
- recessed grip "I-Carry" for better handling
- Atmos Shape: water resistant and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- Airform: the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- „Arc-Tech" suspension
- CrMo rails with scale
- on Velo eurohole card

250550
20

Größe M:
- L = 27 x B = 14,5 cm
- optimal für VCZ M (13 - 14 cm)

size M:
- L = 27 x W = 14,5 cm
- optimal for VCZ M (13 - 14 cm)

250551
20

Größe L:
- L = 27 x B = 16 cm
- optimal für VCZ L (15 - 16 cm)

size L:
- L = 27 x W = 16 cm
- optimal for VCZ L (15 - 16 cm)

250552
15

Größe XL:
- L = 27 x B = 17,6 cm
- optimal für VCZ XL (17 - 19 cm)

size XL:
- L = 27 x W = 17,6 cm
- optimal for VCZ XL (17 - 19 cm)

250553
49,90 €
15

Größe XXL:
- L = 27 x B = 19 cm
- optimal für VCZ XXL (20 - 23 cm)

size XXL:
- L = 27 x W = 19 cm
- optimal for VCZ XXL (20 - 23 cm)

ROAD

244 g

SATTEL ›VELO-FIT ATHLETE BC‹

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Base Cut"
- sehr leichter Komfortschaum
- nahtlose Oberfläche
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VELO-FIT ATHLETE BC‹

- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Base Cut"
- very light comfort foam
- seamless surface
- on Velo eurohole card

250520

Größe S:
- L = 28,6 x B = 13,4 cm
- optimal für VCZ S (11 - 12 cm)
- glasfaserverstärkte Schale
- CrMo-Gestell mit Skala
- nur 244 g

size S:
- L = 28,6 x W = 13,4 cm
- optimal for VCZ S (11 - 12 cm)
- glass fiber reinforced shell
- CrMo rails with scale
- only 244 g

250521

Größe M:
- L = 28 x B = 14,7 cm
- optimal für VCZ M (13 - 14 cm)
- nur 301 g

size M:
- L = 28 x W = 14,7 cm
- optimal for VCZ M (13 - 14 cm)
- only 301 g

250522

Größe L:
- L = 27,7 x B = 15,5 cm
- optimal für VCZ L (15 - 16 cm)
- nur 317 g

size L:
- L = 27,7 x W = 15,5 cm
- optimal for VCZ L (15 - 16 cm)
- only 317 g

250523
41,90 €
20

Größe XL:
- L = 27,5 x B = 16,3 cm
- optimal für VCZ XL (17 - 19 cm)
- nur 344 g

size XL:
- L = 27,5 x W = 16,3 cm
- optimal for VCZ XL (17 - 19 cm)
- only 344 g

ROAD

248 g

SATTEL ›VELO-FIT ATHLETE FC‹

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Full Cut"
- sehr leichter Komfortschaum
- nahezu nahtlose Oberfläche
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VELO-FIT ATHLETE FC‹

- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Full Cut"
- very light comfort foam
- almost seamless surface
- on Velo eurohole card

250524

Größe S:
- L = 28,6 x B = 13,4 cm
- optimal für VCZ S (11 - 12 cm)
- glasfaserverstärkte Schale
- CrMo-Gestell mit Skala
- nur 248 g

size S:
- L = 28.6 x W = 13.4 cm
- optimal for VCZ S (11 - 12 cm)
- glass fiber reinforced shell
- CrMo rails with scale
- only 248 g

250525

Größe M:
- L = 27,6 x B = 14,5 cm
- optimal für VCZ M (13 - 14 cm)
- nur 290 g

size M:
- L = 27.6 x W = 14.5 cm
- optimal for VCZ M (13 - 14 cm)
- only 290 g

250526

Größe L:
- L = 27,6 x B = 15,2 cm
- optimal für VCZ L (15 - 16 cm)
- nur 317 g

size L:
- L = 27.6 x W = 15.2 cm
- optimal for VCZ L (15 - 16 cm)
- only 317 g

250527
49,90 €
20

Größe XL:
- L = 27,7 x B = 16,3 cm
- optimal für VCZ XL (17 - 19 cm)
- nur 335 g

size XL:
- L = 27.7 x W = 16.3 cm
- optimal for VCZ XL (17 - 19 cm)
- only 335 g

CITY TREKKING

282 g

SATTEL ›VELO-FIT TRAVELLER‹

- "D2"-Konstruktion
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Base Cut"
- sehr leichter Komfortschaum
- nahtlose Oberfläche
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VELO-FIT TRAVELLER‹

- "D2" construction
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Base Cut"
- very light comfort foam
- seamless surface
- on Velo eurohole card

250362

Größe S:
- L = 23,5 x B = 14,3 cm
- optimal für VCZ S (11 - 12 cm)
- ohne "D2"-Konstruktion und "O-Zone Base Cut"
- nur 282 g

size S:
- L = 23.5 x W = 14.3 cm
- optimal for VCZ S (11 - 12 cm)
- without "D2" construction and "O-Zone Base Cut"
- only 282 g

250528

Größe M:
- L = 26,7 x B = 15,2 cm
- optimal für VCZ M (13 - 14 cm)
- nur 363 g

size M:
- L = 26.7 x W = 15.2 cm
- optimal for VCZ M (13 - 14 cm)
- only 363 g

250529

Größe L:
- L = 28,4 x B = 17,2 cm
- optimal für VCZ L (15 - 16 cm)
- nur 408 g

size L:
- L = 28.4 x W = 17.2 cm
- optimal for VCZ L (15 - 16 cm)
- only 408 g

250530
20

Größe XL:
- L = 26 x B = 19,1 cm
- optimal für VCZ XL (17 - 19 cm)
- nur 428 g

size XL:
- L = 26 x W = 19.1 cm
- optimal for VCZ XL (17 - 19 cm)
- only 428 g

250531
39,90 €
10

Größe XXL:
- L = 26,3 x B = 20,5 cm
- optimal für VCZ XXL (20 - 23 cm)
- nur 451 g

size XXL:
- L = 26.3 x W = 20.5 cm
- optimal for VCZ XXL (20 - 23 cm)
- only 451 g

CITY

566 g

SATTEL ›VELO-FIT TOWNIE‹

- "D2"-Konstruktion
- sehr leichter Komfortschaum
- Elastomer Federung
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VELO-FIT TOWNIE‹

- "D2" construction
- very light comfort foam
- elastomer suspension
- on Velo eurohole card

250532

Größe M:
- „O-Zone Base Cut"
- L = 27 x B = 18 cm
- optimal für VCZ M (13 - 14 cm)
- nur 566 g

size M:
- „O-Zone Base Cut"
- L = 27 x W = 18 cm
- optimal for VCZ M (13 - 14 cm)
- only 566 g

250533
49,90 €

Größe L:
- „O-Zone Base Cut"
- L = 26,8 x B = 19,9 cm
- optimal für VCZ L (15 - 16 cm)
- nur 623 g

size L:
- „O-Zone Base Cut"
- L = 26.8 x W = 19.9 cm
- optimal for VCZ L (15 - 16 cm)
- only 623 g

250534

Größe XL:
- L = 26,3 x B = 21,6 cm
- optimal für VCZ XL (17 - 19 cm)
- nur 719 g

size XL:
- L = 26.3 x W = 21.6 cm
- optimal for VCZ XL (17 - 19 cm)
- only 719 g

250535
54,90 €
10

Größe XXL:
- L = 26,7 x B = 23,8 cm
- optimal für VCZ XXL (20 - 23 cm)
- nur 765 g

size XXL:
- L = 26.7 x W = 23.8 cm
- optimal for VCZ XXL (20 - 23 cm)
- only 765 g

250599
109,00 €
10

MESSSYSTEM ›VELOMETER‹

- Gel Pad zur Bestimmung des Sitzknochen-Abstands
- speziell abgestimmt auf die Velo-Fit Sattelserie
- hochwertiger Kunststoff mit schwarzem Gel Pad
- mit Skala
- Gebrauchsanweisung auf der Rückseite
- Montageverpackung

MEASURE SYSTEM ›VELOMETER‹

- gel pad for definition of seat bone distance
- specially designed for the Velo-Fit saddle series
- high quality plastic with black gel pad
- with scale
- manual on back
- OEM

250274
53,90 €
20

ROAD
268 g
GEL
AIR COOL
CROSS-BOW

SATTEL ›AIRTHRU GEL‹

Rennsattel mit genialer Komfort-technologie:
- Sattelschale und Bezug perforiert für optimale Belüftung
- hoher Fahrkomfort durch weiches Honeycomb-Gel
- Vibrationsabsorbierung durch Crossbow Suspension
- Net-Tech Druckentlastung
- CrMo-Gestell mit Skala
- Einsatzzweck: Rennrad, MTB, Triathlon, Multisport
- nur 268 g
- L = 27,3 x B = 14,1 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›AIRTHRU GEL‹

Racing saddle with ingenious comfort technology:
- saddle base and cover perforated for best ventilation
- high riding comfort through soft Honeycomb gel
- vibration absorption by Crossbow suspension
- Net Tech pressure relief
- CrMo rails with scale
- usage: road racing, MTB, triathlon, multisports
- only 268 g
- L = 27.3 x W = 14.1 cm
- on Velo eurohole card



ROAD
319 g
STOP

SATTEL ›VACU V‹

- Gestell mit Skala
- Abstützung durch Sattelerhöhung
- "Reversed Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- „V-Form“ Design
- Vacuum-Technologie: verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›VACU V‹

- rails with scale
- support by saddle rise
- "Reversed Arc-Tech" suspension
- „V-Form“ Design
- Vacuum Technology: welded, waterproof and seamless surface
- on Velo eurohole card

250556
- Größe M
  L = 25,5 x B = 15,8 cm
- nur 319 g

- size M
  L = 25.5 x W = 15.8 cm
- only 319 g

250557
27,90 €
20
- Größe L
  L = 24,8 x B = 16,8 cm
- nur 343 g

- size L
  L = 24.8 x W = 16.8 cm
- only 343 g

250188
36,90 €
20

ROAD
276 g
AIR COOL

SATTEL ›SPEEDFLEX AC‹

Anatomisch geformter Rennsattel mit Full Cut für effektive Druckentlastung und Air Channel Belüftung zum attraktiven Preis.

- Gestell mit Skala
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "V-Cut"-Design
- "O-Zone Full Cut"
- "Air Channel" Luftstromkühlung
- Einsatzzweck: Rennrad, Triathlon, MTB
- nur 276 g
- L = 27,5 x B = 13 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›SPEEDFLEX AC‹

Anatomically shaped racing saddle with Full Cut for effective pressure relief and Air Channel ventilation at an attractive price.

- rails with scale
- "Arc-Tech" suspension
- "V-Cut" design
- "O-Zone Full Cut"
- "Air Channel" ventilation
- usage: road racing, triathlon, MTB
- only 276 g
- L = 27.5 x W = 13 cm
- on Velo eurohole card

250215
34,90 €
20

ROAD

363 g

SATTEL ›FLEX PRO‹

Die Velo Plush ProPotion Serie kombiniert in hervorragender Weise eine leicht sportlich, aber komfortable Sattelform, sinnvolle Ausstattungsmerkmale, niedriges Gewicht mit einem attraktiven Preis.

- Gestell mit Skala
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Base Cut"
- "D2"-Net-Tech Gel Konstruktion
- Druckentlastung durch kleinere Kontaktfläche
- Einsatzzweck: Trekking, MTB, Universal
- nur 363 g
- L = 26,3 x B = 15,8 cm
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›FLEX PRO‹

The Velo Plush ProPotion Series combines in a fantastic way a slightly sportive, but comfortable saddle shape, useful details, low weight with an attractive price.

- rails with scale
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Base Cut"
- "D2" Net-Tech gel construction
- pressure relief through minimized saddle contact
- usage: trekking, MTB, universal
- only 363 g
- L = 26.3 x W = 15.8 cm
- on Velo Plush eurohole card

250454
22,90 €
20

ROAD

BASIC

SATTEL ›SPEEDFLEX BASIC‹

Original Velo Sättel zum unschlagbaren Preis!

- Gestell mit Skala
- formbeständiger Spezialschaum
- nahtlose Oberfläche
- "O-Zone Base Cut" zur Druckentlastung
- Einsatzbereich: Rennrad, Fitnessbike, MTB, Cyclecross, ….
- L = 27,4 x B = 14,6 cm
- Montageverpackung

SADDLE ›SPEEDFLEX BASIC‹

Original Velo saddles at an unbeatable price!

- rails with scale
- memory foam
- seamless surface
- "O-Zone Base Cut" for the pressure discharge
- usage: road racing, fitness bike, MTB, Cyclecross, ...
- L = 27.4 x W = 14.6 cm
- OEM

250571
54,90 €
20

ROAD MTB

283 g

NON SLIP

SATTEL ›SHORTY SPORT‹

- Atmos Shape: wasserfester und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- Airform: Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- „O-Zone Base Cut“ zur Druckentlastung
- Channel: vermeidet Druckspitzen
- „Anti Slip“-Funktion an den Seiten der Sattelnase verhindert Abrutschen vom Sattel
- stabile Nylon-Schale
- kurze Sattelform ermöglicht sportliche Sitzposition und bietet größere Beinfreiheit
- „Arc-Tech“ gefederter Stützpunkt
- CrMo-Gestell mit Skala
- L = 24,0 x B = 15,5 cm
- nur 283 g
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›SHORTY SPORT‹

- Atmos Shape: water resistant and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- Airform: the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- „O-Zone Base Cut“ for the pressure relief
- Channel: avoids pressure peaks
- „Anti Slip“ function on the sides of the saddle nose prevents slipping out of the saddle
- stable nylon base
- short saddle shape enables a sporty riding position and offers greater legroom
- „Arc-Tech“ suspension
- CrMo rails with scale
- L = 24.0 x W = 15.5 cm
- only 283 g
- on Velo eurohole card

250555
49,90 €
20

CITY TREKKING

I CARRY

320 g

SATTEL ›ATMOS E‹

- Abstützung durch Sattelerhöhung
- Griffmulde„I-Carry“ hinten für besseres Handling
- Atmos Shape: wasserdichter und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- Airform: Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- „Reversed Arc-Tech“ gefederter Stützpunkt
- CrMo-Gestell mit Skala
- Größe M
  L = 25,1 x B = 14,3 cm
- nur 320 g
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›ATMOS E‹

- support by saddle rise
- recessed grip “I-Carry“ for better handling
- Atmos Shape: waterproof and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- Airform: the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- „Reversed Arc-Tech“ suspension
- CrMo rails with scale
- size M
  L = 25.1 x W = 14.3 cm
- nur 320 g
- on Velo eurohole card

CITY TREKKING

GEL

477 g

SATTEL ›PLUSH GEL D2‹

- Aluminium-Look-Gestell
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Full Cut"
- "D2"-Konstruktion
- anatomische Form durch "Deep Channel"-Design
- mit Gel-Einlage
- Vacuum-Technologie: verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›PLUSH GEL D2‹

- aluminium look rails
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Full Cut"
- "D2" construction
- anatomic shape by "Deep Channel" design
- with gel inlay
- Vacuum Technology: welded, water resistant and seamless surface
- on Velo eurohole card

250245
- L = 26,7 x B = 16,8 cm
- nur 494 g

- L = 26,7 x W = 16,8 cm
- only 494 g

250246
37,90 €
20
- L = 25,5 x B = 17,7 cm
- nur 477 g

- L = 25,5 x W = 17,7 cm
- only 477 g

CITY TREKKING

GEL

459 g

SATTEL ›PLUSH GEL D1‹

- Aluminium-Look-Gestell
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Full Cut"
- anatomische Form durch "Deep Channel"-Design
- Gel-Einlage
- Vacuum-Technologie: verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche
- Montageverpackung

SADDLE ›PLUSH GEL D1‹

- aluminium look rails
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Full Cut"
- anatomic shape by "Deep Channel" design
- gel inlay
- Vacuum Technology: welded, water resistant and seamless surface
- OEM

250242
- L = 26,7 x B = 16,8 cm
- nur 485 g

- L = 26,7 x W = 16,8 cm
- only 485 g

250243
32,90 €
20
- L = 25,4 x B = 17,3 cm
- nur 459 g

- L = 25,4 x W = 17,3 cm
- only 459 g

250175
38,90 €
20

CITY TREKKING
AIR COOL
471 g

SATTEL ›FLEX DC‹

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "D2"-Konstruktion
- "Deep Channel"-Design
- "O-Zone Full Cut"
- mit Luftstromkühlung
- L = 26,9 x B = 16,2 cm
- nur 471 g
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›FLEX DC‹

- "Arc-Tech" suspension
- "D2" construction
- "Deep Channel" design
- "O-Zone Full Cut"
- with "Airthru cool"
- L = 26.9 x W = 16.2 cm
- only 471 g
- on Velo Plush eurohole card

CITY TREKKING
AIR COOL
387 g

SATTEL ›BASIC DEEP CHANNEL‹

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "D2"-Konstruktion
- "Deep Channel"-Design
- "O-Zone Full Cut"
- mit Luftstromkühlung
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›BASIC DEEP CHANNEL‹

- "Arc-Tech" suspension
- "D2" construction
- "Deep Channel" design
- "O-Zone Full Cut"
- with "Airthru cool"
- on Velo eurohole card

250198
- L = 26,2 x B = 16,5 cm
- nur 465 g

- L = 26.2 x W = 16.5 cm
- only 465 g

250199
32,90 €
20
- L = 24,3 x B = 15,5 cm
- nur 387 g

- L = 24.3 x W = 15.5 cm
- only 387 g

CITY TREKKING
AIR COOL
318 g

SATTEL ›WIDE:CHANNEL‹

Die wide:channel-Serie bietet durch die "Kreuzung" von "Wide Channel" und "O-Zone Full Cut" eine im Genitalbereich besonders breite und lange Mittelrinne, die einen wichtigen Beitrag zur Druckentlastung leistet.

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "D2"-Konstruktion
- "O-Zone Full Cut" und "Wide Channel"
- mit Luftstromkühlung
- nahtloses Obermaterial
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›WIDE:CHANNEL‹

wide:channel series is a mixture of "Wide Channel" and "O-Zone Full Cut". Therefore a very wide and long groove is created in the genitalia area, which can make a considerable contribution to pressure relief.

- "Arc-Tech" suspension
- "D2" construction
- "O-Zone Full Cut" and "Wide Channel"
- with "Airthru cool"
- seamless cover material
- on Velo eurohole card

- L = 27 x B = 17,5 cm
- nur 358 g

- L = 27 x W = 17.5 cm
- only 358 g

250336 schwarz — black

250338 weiß — white

- L = 25 x B = 16,8 cm
- nur 318 g

- L = 25 x W = 16.8 cm
- only 318 g

250337 schwarz — black

250339 weiß — white
37,90 €
20

CITY TREKKING

GRIP

498 g

SATTEL ›TOUR E-GRIP‹

Bequemer Tourensattel mit Griff hinten zum einfachen Abstellen auf Doppelbeinständer, z. B. E-Bikes, ...

- "D2"-Konstruktion
- "O-Zone Base Cut"
- vorderer und hinterer Abriebschutz
- Einsatzzweck: E-Bike, Freizeit, Fitness
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR E-GRIP‹

Comfortable touring saddle with handle at the back for easy parking of double leg stands, e. g. E-bikes, ...

- "D2" construction
- "O-Zone Base Cut"
- front and rear abrasion protection
- usage: E-Bike, sportive, fitness
- on Velo Plush eurohole card

250365

- Größe M
  L = 28,7 x B = 19 cm
- nur 504 g

- size M
  L = 28.7 x W = 19 cm
- only 504 g

250366
41,90 €
20

- Größe L
  L = 27,2 x B = 21,2 cm
- nur 498 g

- size L
  L = 27.2 x W = 21.2 cm
- only 498 g

250190
38,90 €
20

CITY TREKKING

398 g

SATTEL ›TOUR UNI‹

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- sehr bequem durch "D2"-Konstruktion
- "O-Zone Base Cut"
- erhöhte Polsterung hinten, für druckfreie Sitzposition im vorderen Bereich
- vorderer, hinterer und seitlicher Abriebschutz
- universell für Damen und Herren
- nur 398 g
- L = 26,1 x B = 16,1 cm
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR UNI‹

- "Arc-Tech" suspension
- very comfortable because of "D2" construction
- "O-Zone Base Cut"
- higher padding rear, for comfortable seat position without pressure in the front
- side, front and rear abrasion protection
- universal for ladies and gents
- only 398 g
- L = 26.1 x W = 16.1 cm
- on Velo Plush eurohole card

CITY TREKKING

BASIC

428 g

SATTEL ›TOUR BASIC‹

Original Velo Sättel zum unschlagbaren Preis!

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- Gestell mit Skala
- "O-Zone Base Cut"
- sehr leichter Komfortschaum
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR BASIC‹

Original Velo saddles at an unbeatable price!

- "Arc-Tech" suspension
- rails with scale
- "O-Zone Base Cut"
- very light comfort foam
- on Velo eurohole card

250539

Größe S:

- L = 26,7 x B = 16,7 cm
- nur 428 g

size S:

- L = 26,7 x W = 16,7 cm
- only 428 g

250540
27,90 €
20

Größe M:

- L = 28 x B = 18,3 cm
- nur 431 g

size M:

- L = 28 x W = 18,3 cm
- only 431 g

250126
54,90 €
10

CITY
665 g
AIR COOL
INTEGRATED PUMP

SATTEL ›TOUR AIR-LASTOMER‹

Durch das patentierte "Air-Lastomer"-System ist der Luftdruck in der Sattelauflage und somit die Weichheit des Sattels, auch während der Fahrt, mit der integrierten Pumpe verstellbar.

- zusätzlicher Komfort durch Elastomer-Shock-Absorbing
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Base Cut"
- seitlicher, hinterer und vorderer Abriebschutz
- nur 665 g
- L = 27 x B = 18 cm
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR AIR-LASTOMER‹

The air pressure in the saddle cover can be adjusted by the patented "Air-Lastomer" system. Thus, the softness of the saddle can be changed even when you are riding, by the integrated pump.

- additional comfort by Elastomer-Shock-Absorbing
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Base Cut"
- side, rear and front abrasion protection
- only 665 g
- L = 27 x W = 18 cm
- on Velo Plush eurohole card

250110
61,90 €
12

CITY
665 g
AIR COOL
PUMP

SATTEL ›TOUR AIR LASTOMER II‹

Das eingebaute Luftpolster kann mit einer Luftpumpe schnell und unkompliziert individuell eingestellt werden.

- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- zusätzlicher Komfort durch Elastomer-Shock-Absorbing
- Druckentlastung durch Net-Tech-Base
- "O-Zone Base Cut"
- nur 665 g!
- L = 27,2 x B = 21 cm
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR AIR LASTOMER II‹

The saddle softness can be individually adjusted through the integrated valve by pumping up the air pad.

- "Arc-Tech" suspension
- additional comfort by Elastomer-Shock-Absorbing
- pressure relief by Net-Tech-Base
- "O-Zone Base Cut"
- only 665 g!
- L = 27.2 x W = 21 cm
- on Velo Plush eurohole card

CITY
MEMORY FOAM
AIR COOL

SATTEL ›NEWPORT GEMINI‹

- Memory Foam
- mit Elastomer-Shock-Absorbing und Kinderschutz
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- sehr bequemer Komfort-Sattel durch "D2"-Konstruktion
- "O-Zone Full Cut"
- schwarz/grau/weiß
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›NEWPORT GEMINI‹

- memory foam
- with Elastomer-Shock-Absorbing and child protection
- "Arc-Tech" suspension
- very comfortable saddle by "D2" construction
- "O-Zone Full Cut"
- black/grey/white
- on Velo eurohole card

250349
54,90 €
5

- L = 27 x B = 21,1 cm
- nur ca. 858 g durch Spezialschaum

- L = 27 x W = 21.1 cm
- only approx. 858 g by special foam

250350
49,90 €
10

- L = 24,5 x B = 21,2 cm
- nur ca. 685 g durch Spezialschaum

- L = 24.5 x W = 21.2 cm
- only approx. 685 g by special foam

250352
57,90 €

10

CITY

MEMORY FOAM

AIR COOL

SATTEL ›PLUSH ELASTO MF‹

- Memory Foam
- Aluminium-Look-Gestell
- mit Elastomer-Shock-Absorbing
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "D2"-Konstruktion
- "O-Zone Base Cut"
- anatomische Form durch "Deep Channel"-Design
- Vacuum-Technologie: verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche
- L = 27,5 x B = 21,1 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›PLUSH ELASTO MF‹

- memory foam
- aluminium look rails
- with Elastomer Shock Absorbing
- "Arc-Tech" suspension
- "D2" construction
- "O-Zone Base Cut"
- anatomic shape by "Deep Channel" design
- Vacuum Technology: welded, water resistant and seamless surface
- L = 27.5 x W = 21.1 cm
- on Velo eurohole card

CITY

GEL

AIR COOL

SATTEL ›PLUSH GEL ELASTO‹

- Aluminium-Look-Gestell
- mit Elastomer-Shock-Absorbing
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "D2"-Konstruktion
- "O-Zone Full Cut"
- anatomische Form durch "Deep Channel"-Design
- Gel-Einlage
- Vacuum-Technologie: verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›PLUSH GEL ELASTO‹

- aluminium look rails
- with Elastomer Shock Absorbing
- "Arc-Tech" suspension
- "D2" construction
- "O-Zone Full Cut"
- anatomic shape by "Deep Channel" design
- gel inlay
- Vacuum Technology: welded, waterproof and seamless surface
- on Velo eurohole card

250347
51,90 €

L = 27,5 x B = 21,3 cm

L = 27.5 x W = 21.3 cm

250348
46,90 €

L = 25,4 x B = 20 cm

L = 25.4 x W = 20 cm

10

250271
48,90 €

10

CITY

SATTEL ›SAFETY‹

- mit Elastomer-Shock-Absorbing
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Base Cut"
- anatomisch geformt
- mit Abriebschutz rundum
- mit Sattelstützklemme
- nur 829 g durch Verwendung eines leichten Spezialschaums
- L = 26,5 x B = 24 cm
- mit Reflektor
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›SAFETY‹

- with Elastomer Shock Absorbing
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Base Cut"
- anatomically shaped
- abrasion protection on all sides
- with clamp for seat post
- only 829 g because of using a light foam
- L = 26.5 x W = 24 cm
- with reflector
- on Velo eurohole card

Reflektor ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

CITY

SATTEL ›STELLA URBAN E-GRIP‹

Stylischer und bequemer Tourensattel mit Griff hinten zum einfachen Abstellen auf Doppelbeinständer.

- Bezug im stylischen Textillook, passend zu den „Stella Ergo"-Griffen Art. 410575-8
- „D2"-Konstruktion: Sattelschale aus zwei Materialien unterschiedlicher Dichte für mehr Komfort
- „O-Zone Base Cut": Ausschnitt in der Sattelschale zur Druckreduzierung
- Channel: vermeidet Druckspitzen
- anatomische Form zur Druckentlastung
- vorderer und hinterer Abriebschutz
- Einsatzzweck: City, Trekking, Freizeit, Fitness
- Gestell mit Skala
- L = 26,5 x B = 20,7 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›STELLA URBAN E-GRIP‹

Stylish and comfortable touring saddle with grip at the back for easy parking of double leg stands.

- cover in a fashionable textile look, matching the „Stella Ergo" grips art. 410575-8
- „D2" construction: saddle shell made of two materials with different densities for more comfort
- „O-Zone Base Cut": saddle shell with cut-out to reduce pressure
- Channel: avoids pressure peaks
- anatomic shape for pressure relief
- front and rear abrasion protection
- usage: city, trekking, leisure, fitness
- rails with scale
- L = 26.5 x W = 20.7 cm
- on Velo eurohole card

250560	dunkelgrau	dark grey
250561	hellgrau	light grey
250562	braun	brown
250563	beige	beige

46,90 €

20

250130
78,90 €
10

CITY

SATTEL ›TOUR ELA GEN‹

- mit Elastomer-Shock-Absorbing und Kinderschutz
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- Aluminium-Look-Gestell mit Skala
- sehr bequemer Komfort-Sattel durch "D2"-Konstruktion
- vorderer, seitlicher und hinterer Abriebschutz
- mit Sattelstützklemme
- mit braunem Echtlederüberzug
- nur 867 g
- L = 26,4 x B = 22 cm
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR ELA GEN‹

- with Elastomer-Shock-Absorbing and child protection
- "Arc-Tech" suspension
- aluminium look rails with scale
- very comfortable saddle because of "D2" construction
- front, side and rear abrasion protection
- with clamp for seat post
- with brown genuine leather cover
- only 867 g
- L = 26.4 x W = 22 cm
- on Velo Plush eurohole card

250128
47,90 €
10

CITY

SATTEL ›TOUR ELA X‹

wie Art. 250130, aber

- mit Kunstlederbezug in Echtlederoptik
- nur 847 g
- L = 26 x B = 22 cm
- auf Velo Plush Eurolochkarte

SADDLE ›TOUR ELA X‹

like art. 250130, but

- with leatherette cover in genuine leather appearance
- only 847 g
- L = 26 x W = 22 cm
- on Velo Plush eurohole card

250290
24,90 €

20

BMX

PROTECTION

SATTEL ›MELOW‹

- hochwertiger BMX-Sattel
- seitlicher und hinterer Abriebschutz
- für Freestyle oder Dirt
- L = 24,7 x B = 13,7 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›MELOW‹

- high grade BMX saddle
- side and rear abrasion protection
- for freestyle or dirt
- L = 24.7 x W = 13.7 cm
- on Velo eurohole card

250207
24,90 €

20

YOUTH

SATTEL ›JUNIOR‹

- hochwertiger Jugendsattel
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- "O-Zone Base Cut"
- mit Sattelstützklemme
- für 16" - 24"
- L = 22,7 x B = 14,5 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›JUNIOR‹

- high grade junior saddle
- "Arc-Tech" suspension
- "O-Zone Base Cut"
- with clamp for seat post
- for 16" - 24"
- L = 22.7 x W = 14.5 cm
- on Velo eurohole card

250206
26,90 €

20

YOUTH

SATTEL ›CHILDREN‹

- hochwertiger Kindersattel
- "Arc-Tech" gefederter Stützpunkt
- seitlicher und hinterer Abriebschutz
- mit Sattelstützklemme
- für 12" - 16"
- L = 20,6 x B = 15,3 cm
- auf Velo Eurolochkarte

SADDLE ›CHILDREN‹

- high grade child saddle
- "Arc-Tech" suspension
- side and rear abrasion protection
- with clamp for seat post
- for 12" - 16"
- L = 20.6 x W = 15.3 cm
- on Velo eurohole card

M-WAVE

251038
18,80 €
40

ROAD
282 g
AIR COOL

SATTEL ›COMP XI‹

- stabile Nylon-Schale
- CrMo-Gestell mit Skala
- "Full Cut"
- wasserdicht durch Vakuum-Technologie (verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche)
- nur 282 g
- L = 25,5 x B = 14,5 cm

SADDLE ›COMP XI‹

- stable nylon base
- CrMo rails with scale
- "Full Cut"
- waterproof because of vacuum technology (welded, waterproof and seamless surface)
- only 282 g
- L = 25.5 x W = 14.5 cm

251054
16,90 €
30

CITY TREKKING
378 g
AIR COOL

SATTEL ›TOUR II‹

- Gestell mit Skala
- "Full-Cut"
- mit "Deep Channel" Luftkühlung
- hinterer und seitlicher Abriebschutz
- nur 378 g
- L = 27,5 x B = 15,5 cm

SADDLE ›TOUR II‹

- rails with scale
- "Full-Cut"
- with "Deep Channel" air cooling
- rear and side abrasion protection
- only 378 g
- L = 27.5 x W = 15.5 cm

M-WAVE

CITY TREKKING

329 g

VAKUUM

SATTEL ›VACU CITY‹

- schwarzes Gestell mit Skala
- wasserdicht durch Vakuum-Technologie (verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche)

SADDLE ›VACU CITY‹

- black rails with scale
- waterproof because of vacuum technology (welded, waterproof and seamless surface)

251029 11,90 € 36

S

Größe S
- nur 329 g
- L = 27,5 x B = 15,6 cm

size S
- only 329 g
- L = 27.5 x W = 15.6 cm

251071 13,90 € 30

M

Größe M
- nur 389 g
- L = 26,5 x B = 16,5 cm

size M
- only 389 g
- L = 26.5 x W = 16.5 cm

251039 14,90 € 25

L

Größe L
- nur 415 g
- L = 26,8 x B = 19,0 cm

size L
- only 415 g
- L = 26.8 x W = 19.0 cm

251028 15,90 € 20

XL

Größe XL
- nur 459 g
- L = 25,7 x B = 21,1 cm

size XL
- only 459 g
- L = 25.7 x W = 21.1 cm

M-WAVE

CITY

SATTEL ›VACU CITY‹

- schwarzes Gestell mit Skala
- wasserdicht durch Vakuum-Technologie (verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche)

SADDLE ›VACU CITY‹

- black rails with scale
- waterproof because of vacuum technology (welded, waterproof and seamless surface)

251072
19,90 €
16

XL

Größe XL
- mit Griff
- nur 509 g
- L = 25,4 x B = 20,9 cm

size XL
- with handle
- only 509 g
- L = 25.4 x W = 20.9 cm

251051
19,90 €
12

XL

Größe XL
- mit Elastomer-Federung
- nur 698 g
- L = 26,1 x B = 22,3 cm

size XL
- with elastomer suspension
- only 698 g
- L = 26.1 x W = 22.3 cm

M-WAVE

251037
16,90 €
20

CITY

464 g

VAKUUM

SATTEL ›VACU CITY II‹

- schwarzes Gestell mit Skala
- wasserdicht durch Vakuum-Technologie (verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche)
- nur 464 g
- L = 26,0 x B = 21,0 cm

SADDLE ›VACU CITY II‹

- black rails with scale
- waterproof because of vacuum technology (welded, waterproof and seamless surface)
- only 464 g
- L = 26.0 x W = 21.0 cm

251053
28,90 €
12

CITY

X-TRA WIDE

120 KG

SATTEL ›ELAST XXL CITY‹

- schwarzes Gestell mit Skala
- mit Elastomer-Federung
- hinterer und seitlicher Abriebschutz
- mit Sattelstützklemme
- nur 780 g
- L = 30,0 x B = 26,5 cm

SADDLE ›ELAST XXL CITY‹

- black rails with scale
- with elastomer suspension
- rear and side abrasion protection
- with clamp for seat post
- only 780 g
- L = 30.0 x W = 26.5 cm

251052
22,90 €
16

CITY

SATTEL ›ELAST CITY‹

- Elastomer-Federung
- vorderer und hinterer Abriebschutz
- schwarzes Gestell mit Skala
- braune Echtlederoptik
- nur 580 g
- L = 27,5 x B = 20,0 cm

SADDLE ›ELAST CITY‹

- elastomer suspension
- front and rear abrasion protection
- black rails with scale
- brown genuine leather appearance
- only 580 g
- L = 27.5 x W = 20.0 cm

M-WAVE

251032
8,90 €
30

YOUTH

SATTEL ›KID GRIP‹

- für 12" - 16"
- integrierter Trage- und Haltegriff
- mit Sattelstützklemme
- 360° Abriebschutz
- nur 398 g
- L = 20,7 x B = 13,5 cm

SADDLE ›KID GRIP‹

- for 12" - 16"
- integrated handle for carrying
- with clamp for seat post
- 360° abrasion protection
- only 398 g
- L = 20.7 x W = 13.5 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250075
8,90 €
30

ROAD

274 g

SATTEL ›ASA R1‹

- V-Design
- mit Air-Shock-Absorbing
- Gestell mit Skala
- nur 274 g
- L = 28 x B = 14,2 cm

SADDLE ›ASA R1‹

- V-Design
- with Air-Shock-Absorbing
- rails with scale
- only 274 g
- L = 28 x W = 14.2 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250152
9,90 €
30

MTB TREKKING

315 g

SATTEL ›ASA ECO C & T‹

- universeller MTB und Trekking-Sattel
- mit Air-Shock-Absorbing
- mit vorderem und hinterem Abriebschutz
- nur 315 g
- L = 26,2 x B = 15 cm

SADDLE ›ASA ECO C & T‹

- universal MTB and trekking saddle
- with Air-Shock-Absorbing
- with front and rear abrasion protection
- only 315 g
- L = 26.2 x W = 15 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250166
7,90 €
30

ROAD MTB

SATTEL ›ASA R3‹

- MTB/Rennrad-Sattel
- mit Air-Shock-Absorbing
- universell einsetzbar
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- L = 26,2 x B = 14,2 cm

SADDLE ›ASA R3‹

- MTB/racing saddle
- with Air-Shock-Absorbing
- for universal purposes
- great value for money
- L = 26.2 x W = 14.2 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

ROAD MTB

297 g

SATTEL ›RIVET‹

- Kunstlederbezug mit sechs Edelstahlnieten
- nur 297 g
- L = 27,6 x B = 15,2 cm

SADDLE ›RIVET‹

- imitation leather cover with six stainless steel rivets
- only 297 g
- L = 27.6 x W = 15.2 cm

251040 schwarz — black

251042 weiß — white

251050 braun — brown
11,90 €
30

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250120
12,90 €
20

CITY

AIR COOL

SATTEL ›ASA TOUR‹

- bequemer Komfort-Sattel
- "Full-Cut"
- mit Luftstromkühlung
- L = 25,5 x B= 20,9 cm

SADDLE ›ASA TOUR‹

- comfortable saddle
- "Full-Cut"
- with air cooling
- L = 25.5 x W = 20.9 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250077 11,90 €
20

CITY TREKKING

SATTEL ›E-GRIP‹

- mit Griff hinten zum einfachen Abstellen auf Doppelbeinständer, z. B. E-Bikes, ...
- mit Sattelstützklemme
- L = 26 x B = 20 cm

SADDLE ›E-GRIP‹

- with handle at the back for easy parking of double leg stands, e. g. e-bikes, ...
- with clamp for seat post
- L = 26 x W = 20 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250082 16,90 €
20

CITY

GEL

SATTEL ›ELASTOMER GEL C‹

- City-Edition
- sehr bequemer Komfort-Gel-Sattel
- mit Elastomer-Shock-Absorbing, dient gleichzeitig als Schutz für Kinderfinger
- mit vorderem, seitlichem und hinterem Abriebschutz
- mit Sattelstützklemme
- L = 25,4 x B = 20,8 cm

SADDLE ›ELASTOMER GEL C‹

- City edition
- very comfortable Gel saddle
- with Elastomer-Shock-Absorbing, which is also a protection for children's fingers
- with front, side and rear abrasion protection
- with clamp for seat post
- L = 25.4 x W = 20.8 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

CITY

SATTEL

- sehr bequemer Komfort-Sattel
- mit Elastomer-Shock-Absorbing, dient gleichzeitig als Schutz für Kinderfinger
- mit vorderem, seitlichem und hinterem Abriebschutz
- mit Sattelstützklemme

SADDLE

- very comfortable saddle
- with Elastomer-Shock-Absorbing, which is also a protection for children's fingers
- with front, side and rear abrasion protection
- with clamp for seat post

250025

›ELASTOMER‹

Trekking-Edition
L = 27,5 x B = 19,5 cm

›ELASTOMER‹

Trekking edition
L = 27.5 x W = 19.5 cm

250060 14,90 €
20

›ELASTOMER C‹

City-Edition
L = 25,4 x B = 21 cm

›ELASTOMER C‹

City edition
L = 25.4 x W = 21 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250086
19,90 €
20

CITY

SPRING

SATTEL ›COIL SPRING‹

- verchromtes Gestell
- verchromte Zug- und Druckfedern
- mit Reflektor
- mit Sattelstützklemme
- L = 26,2 x B = 24 cm

SADDLE ›COIL SPRING‹

- c.p. rail
- c.p. 2-way double coil springs
- with reflector
- with clamp for seat post
- L = 26.2 x W = 24 cm

Reflektor ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250083
14,90 €
20

CITY

AIR COOL

GEL

SATTEL ›FC GEL AIR‹

- mit stoßabsorbierender Federung
- mit Luftstromkühlung
- mit bequemer Gel-Einlage
- mit Sattelstützklemme
- L = 25,5 x B = 20,5 cm

SADDLE ›FC GEL AIR‹

- shock absorption suspension
- with air cooling
- with comfortable gel inlay
- with clamp for seat post
- L = 25.5 x W = 20.5 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250161
10,90 €
30

CITY

SATTEL ›ECO C‹

- mit Federn
- inkl. Klemme für Sattelstütze
- L = 24,5 x B = 21 cm

SADDLE ›ECO C‹

- with springs
- incl. clamp for seat post
- L = 24.5 x W = 21 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250154
7,90 €
30

YOUTH

SATTEL ›ECO MTB‹

- Kinder-/Jugendsattel
- für 24" (20" - 28")
- mit Sattelstützklemme
- L = 25,7 x B = 14,7 cm

SADDLE ›ECO MTB‹

- children's/youth saddle
- for 24" (20" - 28")
- with clamp for seat post
- L = 25.7 x W = 14.7 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250203
8,90 €
50

YOUTH

SATTEL ›ASA JUNIOR‹

- für 16"-20"
- mit Sattelstützklemme
- L = 23,6 x B = 14,6 cm

SADDLE ›ASA JUNIOR‹

- for 16"-20"
- with clamp for seat post
- L = 23.6 x W = 14.6 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250208
8,90 €
40

YOUTH

SATTEL ›ASA KIDS‹

- für 12" - 16"
- mit Sattelstützklemme
- L = 21 x B = 13,8 cm

SADDLE ›ASA KIDS‹

- for 12" - 16"
- with clamp for seat post
- L = 21 x W = 13.8 cm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

250790
1,90 €
100

SATTELKLOBEN

Sattelklemme für Kerzensattelstützen

SADDLE CLAMP

for plain seat posts

VENTURA BIKE + OUTDOOR

130097
6,90 €
100

YOUR LOGO

SATTEL-REGENÜBERZUG

- klein und leicht
- spritzwassergeschützt
- aus Polyester
- mit Kordelzug
- große Universalgröße
- integrierte Aufbewahrungstasche, die leicht mit Klettbändern am Rahmen, Sattel, ... zu befestigen ist
- auch mit Ihrem individuellen Logo erhältlich (Preis auf Anfrage)
- auf Eurolochkarte

SADDLE RAIN COVER

- small and light
- waterproof
- made of polyester
- with cord for size adjustment
- large universal size
- integrated storage pocket with hook and loop fasteners for easy attachment to the frame, saddle, ...
- also available with your individual logo (price on application)
- on eurohole card

VELO Complete your ride

GEL

GEL-SATTELDECKE ›VELO ANATOMIC‹

- sehr bequeme Satteldecke
- anatomisch geformte Geleinlage
- mit Spannschnur
- auf Velo Eurolochkarte

GEL SADDLE COVER ›VELO ANATOMIC‹

- very comfortable saddle cover
- anatomic formed gel inlay
- with tensioning cord
- on Velo eurohole card

137651
16,90 €

- für MTB-, Touring- und Rennradsättel
- ca. 283 x 172 mm (L x B)

- for MTB, touring and racing saddles
- ca. 283 x 172 mm (L x W)

137657
22,90 €

- breite Ausführung
- ca. 287 x 270 mm (L x B)

- big version
- ca. 287 x 270 mm (L x W)

20

SATTELDECKEN
SADDLE COVERS

M-WAVE

SILICONE

GEL

GEL-SATTELDECKE ›ANATOMYFIT‹

- Pro Comfort Satteldecke
- anatomisch geformte Silikon-Geleinlage – optimale Druckverteilung und hoher Sitzkomfort
- Klettverschluss – das Highlight! Sorgt für festen Halt und verhindert Verrutschen auf dem Sattel
- rutschhemmender Silikondruck für guten Sitz
- perfekte Passform für verschiedene Satteltypen – schnell montiert und stabil im Einsatz
- auf M-Wave Eurolochkarte

GEL SADDLE COVER ›ANATOMYFIT‹

- Pro Comfort saddle cover
- anatomically shaped silicone gel insert – optimal pressure distribution and high seating comfort
- hook-and-loop fastening – the highlight! Ensures a secure hold and prevents slipping on the saddle
- non-slip silicone print for a good fit
- perfect fit for different saddle types – quick to mount and stable in use
- on M-Wave eurohole card

137664
19,90 €

›AnatomyFit Sport‹
- für MTB-, Touring- und Rennradsättel
- ca. 270 x 165 mm (L x B)

›AnatomyFit Sport‹
- for MTB, touring and racing saddles
- approx. 270 x 165 mm (L x W)

137665
24,90 €

20

›AnatomyFit City‹
- breite Ausführung
- ca. 280 x 255 mm (L x B)

›AnatomyFit City‹
- big version
- approx. 280 x 255 mm (L x W)

M-WAVE

GEL

GEL-SATTELDECKE ›ANATOMIC‹

- Ride & Relax Sattelüberzug – bequem auf sportlichen und langen Touren
- anatomisch geformte Geleinlage
- mit Spannschnur
- auf Eurolochkarte

GEL SADDLE COVER ›ANATOMIC‹

- Ride & Relax saddle cover – comfortable on sporty and long tours
- anatomic formed gel inlay
- with tensioning cord
- on eurohole card

137600
9,90 €

- für MTB-, Touring- und Rennradsättel
- ca. 290 x 172 mm (L x B)

- for MTB, touring and racing saddles
- ca. 290 x 172 mm (L x W)

137601
12,90 €

50

- breite Ausführung
- ca. 290 x 265 mm (L x B)

- big version
- ca. 290 x 265 mm (L x W)

VELO

GEL

GEL-SATTELDECKE

- sehr bequeme Satteldecke
- dynamisch druckentlastende Geleinlage
- mit Spannschnur
- auf Eurolochkarte

GEL SADDLE COVER

- very comfortable saddle cover
- dynamic pressure-relieving gel insole
- with tensioning cord
- on eurohole card

137621 21,90 €
- für MTB-, Touring- und Rennradsättel
- ca. 275 x 165 mm (L x B)

- for MTB, touring and racing saddles
- ca. 275 x 165 mm (L x W)

137641 25,90 €
- breite Ausführung
- ca. 260 x 235 mm (L x B)

- big version
- ca. 260 x 235 mm (L x W)

20

S-XL

GEL-SATTELDECKE ›STANDARD‹

- sehr bequeme Satteldecke
- anatomisch geformte Geleinlage
- mit Spannschnur
- im Polybeutel

GEL SADDLE COVER ›STANDARD‹

- very comfortable saddle cover
- anatomic formed gel inlay
- with tensioning cord
- in PE bag

137624 7,90 €
schmal, ca. 275 x 170 mm (L x B)

slim, approx. 275 x 170 mm (L x W)

137642 8,90 €
breit, ca. 260 x 235 mm (L x B)

big, approx. 260 x 235 mm (L x W)

137680 9,90 €
X-tra breit, ca. 290 x 260 mm (L x B)

X-tra wide, approx. 290 x 260 mm (L x W)

20

VELO

NON SLIP

AIR COOL

VELO ›LITE TECH‹

- Komfort-Satteldecke mit modernem, druckentlastendem Design
- mit Spannschnur
- mit Luftstromkühlung
- auf Velo Eurolochkarte

VELO ›LITE TECH‹

- comfort saddle cover with modern, pressure-relieving design
- with tensioning cord
- with air-cooling
- on Velo eurohole card

137660 12,90 €
- für MTB-, Touring- und Rennradsättel
- ca. 270 x 165 mm (L x B)
- nur 125 g

- for MTB, touring and racing saddles
- ca. 270 x 165 mm (L x W)
- only 125 g

137661 21,90 €
- extra breite Ausführung
- ca. 260 x 235 mm (L x B)
- nur 175 g

- extra big version
- ca. 260 x 235 mm (L x W)
- only 175 g

20

SATTELDECKEN
SADDLE COVERS

M-WAVE

137635 9,90 €

50

SATTELDECKE ›FLEECEFIT‹

- grauer Plüschüberzug– kuscheliger und komfortabler Sitz
- extra breit, ca. 300 x 260 mm (L x B)
- auf M-Wave Eurolochkarte

SADDLE COVER ›FLEECEFIT‹

- grey plush cover – cosy and comfortable seat
- extra wide, approx. 300 x 260 mm (L x W)
- on M-Wave eurohole card

VENTURA BIKE + OUTDOOR

137633 10,90 €

40/5

2 IN 1

WENDE-SATTELDECKE ›FLEECEFIT 2IN1‹

- zum Wenden
- graue Fellimitation für weichen und warmen Sitz und schwarzes Kunstleder als Regenschutz
- X-tra breit, ca. 270 x 240 mm (L x B)
- auf Eurolochkarte

TWO-SIDED SADDLE COVER ›FLEECEFIT 2IN1‹

- useable on two sides
- grey fur imitation for a soft and warm saddle and black leatherette as rain shelter
- X-tra wide, approx. 270 x 240 mm (L x W)
- on eurohole card

M-WAVE

137940 6,90 €

100

REFLEX

SATTELDECKE ›URBAN‹

- 20 mm Schaumstoffeinlage
- schwarz mit reflektierenden Seiten
- durch Zugkordel für alle Größen anpassbar
- ca. 225 x 245 mm (L x B)
- auf M-Wave Eurolochkarte

SADDLE COVER ›URBAN‹

- 20 mm foam pad
- black with reflective sideparts
- adjustable by drawstring for all sizes
- approx. 225 x 245 mm (L x W)
- on M-Wave eurohole card

137904 4,90 €

80/5

SATTELDECKE ›UNIVERSAL‹

- passend für fast alle Touren- und Sportsättel
- 20 mm Schaumstoffeinlage
- Ober- und Seitenteil aus PVC
- ca. 245 x 225 mm (L x B)
- Montageverpackung, je 5 Stück im Polybeutel

SADDLE COVER ›UNIVERSAL‹

- available for almost all touring and sports saddles
- 20 mm foam pad
- top and side part made of PVC
- approx. 245 x 225 mm (L x W)
- OEM, 5 pcs in a PE bag

137910 3,90 €

100

SATTELDECKE

- wasserabweisend
- mit Gummizug
- schwarz
- nur 25 g
- ca. 400 x 255 mm (L x B)
- Montageverpackung

SADDLE COVER

- waterproof
- with rubber band
- black
- only 25 g
- approx. 400 x 255 mm (L x W)
- OEM

SEAT POSTS

01/2026

M-WAVE

HÖHENVERSTELLBARE SATTELSTÜTZE ›LEVITATE C‹

- Aluminium
- pneumatische Schnellhöhenverstellung während der Fahrt
- leichtgängige, stufenlose Höhenverstellung
- mit Skala
- in M-Wave Eurolochbox

DROPPER SEAT POST ›LEVITATE C‹

- aluminium
- pneumatic quick release height adjustment while riding
- easy going, stepless height adjustment
- with scale
- in M-Wave eurohole box

252229

Ø 27,2 mm
- Länge: 395 mm
- Höhenverstellung: 0 - 110 mm

Ø 27.2 mm
- length: 395 mm
- height adjustment: 0 - 110 mm

- Länge: 400 mm
- Höhenverstellung: 0 - 125 mm

- length: 400 mm
- height adjustment: 0 - 125 mm

252231 Ø 30,9 mm

Ø 30.9 mm

252232
245,00 €

Ø 31,6 mm

Ø 31.6 mm

10

M-WAVE

HÖHENVERSTELLBARE SATTELSTÜTZE ›LEVITATE IN 3‹

- Aluminium
- hydraulische Schnellhöhenverstellung während der Fahrt
- leichtgängige, stufenlose Höhenverstellung
- mit Skala
- Montageverpackung

DROPPER SEAT POST ›LEVITATE IN 3‹

- aluminium
- hydraulic quick release height adjustment while riding
- easy going, stepless height adjustment
- with scale
- OEM

252234

Ø 27,2 mm
- Länge: 373 mm
- Höhenverstellung: 0 - 100 mm

Ø 27.2 mm
- length: 373 mm
- heigth adjustment: 0 - 100 mm

252235

Ø 30,9 mm
- Länge: 410 mm
- Höhenverstellung: 0 - 150 mm

Ø 30,9 mm
- length: 410 mm
- heigth adjustment: 0 - 150 mm

252236
149,90 €

Ø 31,6 mm
- Länge: 410 mm
- Höhenverstellung: 0 - 150 mm

Ø 31,6 mm
- length: 410 mm
- heigth adjustment: 0 - 150 mm

20

LIMOTEC

HÖHENVERSTELLBARE SATTELSTÜTZE ›ALPHA 1‹

- Aluminium
- Schnellhöhenverstellung während der Fahrt
- leichtgänige stufenlose Höhenverstellung
- Ø 34,9 mm
- empfohlenes max. Gewicht: 120 kg
- mit Skala
- Montageverpackung

DROPPER SEAT POST ›ALPHA 1‹

- aluminium
- quick release height adjustment while riding
- smooth, stepless height adjustment
- Ø 34.9 mm
- recommended max. weight: 120 kg
- with scale
- OEM

252932
- Länge: 402 mm
- Höhenverstellung: 0 - 125 mm

- length: 402 mm
- heigth adjustment: 0 - 125 mm

252933
- Länge: 447 mm
- Höhenverstellung: 0 - 150 mm

- length: 447 mm
- heigth adjustment: 0 - 150 mm

252934
189,00 €
- Länge: 487 mm
- Höhenverstellung: 0 - 170 mm

- length: 487 mm
- heigth adjustment: 0 - 170 mm

10

M-WAVE

GEFEDERTE PARALLELOGRAMMSATTELSTÜTZE ›FOURSPRING‹

- einteiliges Aluminiumrohr mit Design-Schutzabdeckung
- hervorragendes Ansprechverhalten durch Parallelogrammverschiebung (kein Verkanten)
- Vorspannung einstellbar
- 2-Punkt Befestigung des Sattelgestells, mit Winkelskala
- Federweg: 36 mm im Kreisbogen
- Länge 350 mm
- mit Skala (Höheneinstellung)
- mit Originalfeder empfohlen bis 85 kg
- optional durch Austausch-Federn (Art. 252178, 252165, 252179) für anderes Fahrergewicht anpassbar

PARALLELOGRAM SUSPENSION SEAT POST ›FOURSPRING‹

- one-piece aluminium tube with design protective cover
- very sensitive response characteristic through parallelogram movement (no tilting)
- preload adjustable
- 2-point fixation of the saddle rails, with angular scale
- travel: 36 mm in a circular arc
- length 350 mm
- with scale (height adjustment)
- with original replacement springs recommended up to 85 kg
- optionally convertible to another driver's weight by replacement springs (art. 252178, 252165, 252179)

GRÖSSE SIZE	EUROLOCHKARTE EUROHOLE CARD	MONTAGEVERP. OEM	VE PU	PREIS PRICE
Ø 27,2 MM	**252176**	**252180**	20	133,00 €
Ø 30,9 MM	**252197**	**252182**	20	133,00 €
Ø 31,6 MM	**252177**	**252181**	20	133,00 €

M-WAVE



0-120 kg

ERSATZ-/TUNING-FEDER

- zum Umbau der Sattelstützen Art. 252180-2, 252176/77/97 für ein anderes Fahrergewicht
- im Polybeutel mit Aufkleber

REPLACEMENT-/ TUNING-SPRING

- for converting seat post art. 252180-2, 252176/77/97 to another rider's weight
- in PE bag with sticker

252178 0 - 70 kg, silber — 0 - 70 kg, silver

252165 85 - 100 kg, schwarz — 85 - 100 kg, black

252179 100 - 120 kg, grün — 100 - 120 kg, green
8,90 €

100/50

M-WAVE

PARALLELOGRAMM-SATTELSTÜTZE ›FOURSPRING VARIO‹

- einteiliges Aluminiumrohr
- hervorragendes Ansprechverhalten durch Parallelogrammverschiebung (kein Verkanten)
- schnelle und einfache De-/Montage des Sattels
- Vorspannung einstellbar
- Federweg 20 mm im Kreisbogen
- Länge 350 mm
- mit Skala
- für Fahrergewicht 70 bis 90 kg empfohlen
- optional durch Austausch-Federn (Art. 252199) für anderes Fahrergewicht anpassbar

PARALLELOGRAM SEAT POST ›FOURSPRING VARIO‹

- one-piece aluminium tube
- very sensitive response characteristic through parallelogram movement (no tilting)
- quick and easy dismantling and assembly of the saddle
- preload adjustable
- circular travel 20 mm
- length 350 mm
- with scale
- recommended for drivers weight 70 to 90 kg
- optionally convertible to another driver's weight by replacement springs (art. 252199)

GRÖSSE SIZE	EUROLOCHKARTE EUROHOLE CARD	MONTAGEVERP. OEM	VE PU	PREIS PRICE
Ø 27,2 MM	252183	252185	25	99,90 €
Ø 30,9 MM	252196	252194	25	99,90 €
Ø 31,6 MM	252184	252186	25	99,90 €

M-WAVE

GEFEDERTE SATTELSTÜTZE ›SP-C3‹

- Aluminium
- Spiel einstellbar
- Länge 350 mm
- Federweg 40 mm
- Offset: 8 mm
- Vorspannung einstellbar
- mit Skala

SUSPENSION SEAT POST ›SP-C3‹

- aluminium
- tolerance adjustable
- length 350 mm
- 40 mm travel
- offset: 8 mm
- preload adjustable
- with scale

GRÖSSE SIZE	EUROLOCHKARTE EUROHOLE CARD	MONTAGEVERP. OEM	VE PU	PREIS PRICE
Ø 27,2 MM	252324	252327	25	27,90 €
Ø 30,9 MM	252325	252328	25	27,90 €
Ø 31,6 MM	252326	252329	25	27,90 €

zoom

GEFEDERTE SATTELSTÜTZE

- Aluminium
- Spiel einstellbar
- Länge 350 mm
- Federweg 35 mm
- Vorspannung einstellbar
- mit Skala
- auf Zoom Eurolochkarte

SUSPENSION SEAT POST

- aluminium
- tolerance adjustable
- length 350 mm
- 35 mm travel
- preload adjustable
- with scale
- on Zoom eurohole card

252109	Ø 27,2 mm	Ø 27.2 mm
252110	Ø 30,9 mm	Ø 30.9 mm
252111 21,90 € 25	Ø 31,6 mm	Ø 31.6 mm

M-WAVE

GEFEDERTE SATTELSTÜTZE

- Aluminium
- Länge 315 mm
- Federweg 40 mm
- Vorspannung einstellbar
- Montageverpackung

SUSPENSION SEAT POST

- aluminium
- length 315 mm
- 40 mm travel
- preload adjustable
- OEM

252122	Ø 25,4 mm	Ø 25.4 mm
252123 17,90 € 50	Ø 27,2 mm	Ø 27.2 mm

M-WAVE

GEFEDERTE SATTELSTÜTZE

- Aluminium
- Vorspannung einstellbar
- Länge 315 mm
- Federweg 40 mm
- Montageverpackung

SUSPENSION SEAT POST

- aluminium
- preload adjustable
- length 315 mm
- 40 mm travel
- OEM

252115	Ø 25,4 mm	Ø 25.4 mm
252116 15,90 € 50	Ø 27,2 mm	Ø 27.2 mm

PROMAX

GEFEDERTE KERZEN-SATTELSTÜTZE

- Aluminium/Stahl
- Spiel einstellbar
- Länge 350 mm
- Federweg 40 mm
- Vorspannung einstellbar
- auf Promax Eurolochkarte

SUSPENSION SEAT POST

- aluminium/steel
- tolerance adjustable
- length 350 mm
- 40 mm travel
- preload adjustable
- on Promax eurohole card

GRÖSSE SIZE	SILBER SILVER	SCHWARZ BLACK	VE PU	PREIS PRICE
Ø 25,4 MM	**252018**	**252057**	50	14,90 €
Ø 27,2 MM	**252025**	**252019**	50	14,90 €

SATTELSTÜTZEN
SEAT POSTS

M-WAVE

	GEFEDERTE KERZEN-SATTELSTÜTZE	SUSPENSION SEAT POST
	• Aluminium • Vorspannung einstellbar • Länge 300 mm • Federweg 40 mm • Montageverpackung	• aluminium • preload adjustable • length 300 mm • 40 mm travel • OEM
252058	Ø 25,4 mm	Ø 25.4 mm
252059 13,90 € 50	Ø 27,2 mm	Ø 27.2 mm

zoom

	SATTELSTÜTZE	SEAT POST
	• einteilige Sattelstütze mit Aluminium-Kopf • mit Skala (Höheneinteilung) • einfache Sattelneigeinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem • Länge 400 mm • auf Zoom Eurolochkarte	• single piece seat post with aluminium head • with scale (height adjustment) • easy saddle angle adjustable with 2 bolts • length 400 mm • on Zoom eurohole card
252744 20	Ø 27,2 mm	Ø 27.2 mm
252715 25	Ø 30,9 mm	Ø 30.9 mm
252745 28,90 € 20	Ø 31,6 mm	Ø 31.6 mm

zoom

254 g

	SATTELSTÜTZE	SEAT POST
	• einteilige Sattelstütze mit Aluminium-Kopf • mit Skala (Höheneinteilung) • einfache Sattelneigeinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem • nur 254 g (Ø 27,2 mm) • Länge 350 mm • auf Zoom Eurolochkarte	• single piece seat post with aluminium head • with scale (height adjustment) • easy saddle angle adjustable with 2 bolts • only 254 g (Ø 27.2 mm) • length 350 mm • on Zoom eurohole card
252740	Ø 27,2 mm	Ø 27.2 mm
252741 28,90 € 20	Ø 31,6 mm	Ø 31.6 mm

zoom

SATTELSTÜTZE

- mit Aluminium-Kopf
- zweiteilig
- mit Skala (Höheneinteilung)
- einfache Sattelneigeinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem
- Länge 350 mm
- auf Zoom Eurolochkarte

SEAT POST

- with aluminium head
- two-part
- with scale (height adjustment)
- easy saddle angle adjustment with 2 bolts
- length 350 mm
- on Zoom eurohole card

252757 Ø 27,2 mm — Ø 27.2 mm

252789 Ø 30,9 mm — Ø 30.9 mm

252759 Ø 31,6 mm — Ø 31.6 mm
19,90 €

20

M-WAVE

SATTELSTÜTZE ›SP-M4.1‹

- mit Aluminium-Kopf
- einfache Sattelneigeinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem
- Offset: 15 mm
- Länge 350 mm

SEAT POST ›SP-M4.1‹

- with aluminium head
- easy saddle angle adjustable with 2 bolts
- offset: 15 mm
- length 350 mm

GRÖSSE SIZE	EUROLOCHKARTE EUROHOLE CARD	MONTAGEVERP. OEM	VE PU	PREIS PRICE
Ø 27,2 MM	**252831**	**252830**	50	15,90 €
Ø 30,9 MM	**252833**	**252832**	50	15,90 €
Ø 31,6 MM	**252835**	**252834**	50	15,90 €

M-WAVE

SATTELSTÜTZE

- mit Aluminium-Kopf
- Länge 350 mm
- Montageverpackung

SEAT POST

- with aluminium head
- length 350 mm
- OEM

GRÖSSE SIZE	SILBER SILVER	SCHWARZ BLACK	VE PU	PREIS PRICE
Ø 25,4 MM	**252423**	**252426**	50	9,90 €
Ø 27,2 MM	**252425**	**252427**	50	9,90 €
Ø 28,6 MM	–	**252428**	50	9,90 €

ALU

SATTELSTÜTZADAPTER

- Aluminium
- Länge 80 mm
- 10 Stück im Polybeutel

SEAT POST ADAPTER

- aluminium
- length 80 mm
- 10 pieces in PE bag

AUSSEN-Ø OUTER Ø	INNEN-Ø | INNER Ø			VE PU	PREIS PRICE
	25,4 MM	27,2 MM	31,6 MM		
26,4 MM	**259944**	–	–	200/10	2,90 €
26,6 MM	**259941**	–	–	200/10	2,90 €
26,8 MM	**259946**	–	–	200/10	2,90 €
27,0 MM	**259943**	–	–	200/10	2,90 €
28,6 MM	–	**259950**	–	200/10	2,90 €
29,2 MM	–	**259951**	–	200/10	2,90 €
29,8 MM	–	**259954**	–	200/10	2,90 €
30,0 MM	–	**259955**	–	200/10	2,90 €
30,2 MM	–	**259956**	–	200/10	2,90 €
30,9 MM	–	**259959**	–	200/10	2,90 €
31,4 MM	–	**259957**	–	200/10	2,90 €
31,6 MM	–	**259929**	–	200/10	2,90 €
31,8 MM	–	**259958**	–	200/10	2,90 €
34,9 MM	–	–	**259960** schwarz / black	200/10	3,90 €

KERZENSATTELSTÜTZEN

SEAT POSTS

252065
4,90 €
100

ALU

Aluminium
- Länge 330 mm
- Ø 27,2 mm

aluminium
- length 330 mm
- Ø 27.2 mm

STEEL

Stahl
- verzinkt
- Ø 25,4 mm

steel
- u.c.p.
- Ø 25.4 mm

252681 Länge 240 mm — length 240 mm

252682 Länge 330 mm — length 330 mm

252690
2,90 €
50

STEEL

Stahl
- schwarz
- Länge 300 mm
- Ø 27,2 mm

steel
- black
- lenght 300 mm
- Ø 27.2 mm

INFO

weitere Längen, Durchmesser, Material (Aluminium, Edelstahl, ...) und Finish (verchromt, schwarz, ...) auf Anfrage

other lengths, diameter, material (aluminium, stainless steel, ...) and finish (c.p., black, ...) on request

M-WAVE

	SATTELKLEMME MIT GEPÄCKTRÄGERBEFESTIGUNG ›RACKY‹	SEAT TUBE CLAMP WITH LUGGAGE CARRIER FIXATION ›RACKY‹
	• Aluminium • nur 36 g (Ø 31,8 mm) • mit Gewindeösen für die Gepäckträgerbefestigung • auf M-Wave Eurolochkarte	• aluminium • only 36 g (Ø 31.8 mm) • with threads for luggage carrier fixation • on M-Wave eurohole card
250848	Ø 28,6 mm	Ø 28.6 mm
250850	Ø 31,8 mm	Ø 31.8 mm
250851 8,90 € 200	Ø 34,9 mm	Ø 34.9 mm

SATTELKLEMMEN
SEAT TUBE CLAMPS

Zoom

41 g

SATTELKLEMME

- Aluminium
- auf Zoom Eurolochkarte
- mit Schnellspanner
- nur 41 g (Ø 31,8 mm)

SEAT TUBE CLAMP

- aluminium
- on Zoom eurohole card
- with quick release
- only 41 g (Ø 31.8 mm)

251910 Ø 31,8 mm — Ø 31.8 mm

251911 Ø 34,9 mm — Ø 34.9 mm
5,90 €
100

19 g

- nur 19 g (Ø 31,8 mm)
- besonders geeignet für Carbon(sitz)-rohre durch gleichmäßige Klemmung und Druckverteilung
- antirostbesch. Innensechskant-Schraube

- only 19 g (Ø 31.8 mm)
- especially suitable for carbon tubes and seat tubes by smooth clamping and pressure distribution
- anti-rust-coated hexagon socket screw

250802 Ø 31,8 mm — Ø 31.8 mm

250803 Ø 34,9 mm — Ø 34.9 mm
4,90 €
100/10

M-WAVE

SATTELKLEMME ›CLAMPY QR‹

- mit Schnellspanner
- Aluminium

SEAT TUBE CLAMP ›CLAMPY QR‹

- with QR
- aluminium

auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

Ø 31,8 mm — Ø 31.8 mm

250986 schwarz eloxiert — black anodised

250988 silber eloxiert — silver anodised

250987 Ø 34,9 mm, schwarz eloxiert — Ø 34.9 mm, black anodised
4,90 €
100

in Montageverpackung (ohne Logo) — OEM (w/o logo)

Ø 31,8 mm — Ø 31.8 mm

250895 schwarz eloxiert — black anodised

250897 silber eloxiert — silver anodised

250896 Ø 34,9 mm, schwarz eloxiert — Ø 34.9 mm, black anodised
4,90 €
200/50

M-WAVE

SATTELKLEMME ›CLAMPY‹

- Aluminium
- schwarz eloxiert

SEAT TUBE CLAMP ›CLAMPY‹

- aluminium
- black anodised

	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
250938	Ø 31,8 mm	Ø 31.8 mm
250960 3,90 € 100	Ø 34,9 mm	Ø 34.9 mm

	in Montageverpackung, ohne Logo	OEM, w/o logo
250940	Ø 28,6 mm	Ø 28.6 mm
250930	Ø 31,8 mm	Ø 31.8 mm
250931 3,90 € 500/100	Ø 34,9 mm	Ø 34.9 mm

PROMAX

250976
4,90 €
100

31 g

SCHNELLSPANNER FÜR SATTELKLEMMEN

- Aluminium
- nur 31 g
- schwarz
- im Polybeutel mit Promax Eurolochheader

QUICK RELEASE FOR SEAT TUBE CLAMPS

- aluminium
- only 31 g
- black
- in PE bag with Promax eurohole header

SCHNELLSPANNER FÜR SATTELKLEMMEN

- Aluminium
- nur 36 g
- schwarz
- Montageverpackung

QUICK RELEASE FOR SEAT TUBE CLAMPS

- aluminium
- only 36 g
- black
- OEM

250910	silber	silver
250919 1,90 € 200/100	schwarz	black

M-WAVE

BICYCLE TRAILER

01/2026

M-WAVE

640093
629,00 €

1

100%

HYDRAULIC

HARTSCHALEN-GEPÄCKANHÄNGER ›STALWART CARRY BOX‹

- Zweispuranhänger mit Hartschalen-Gepäckbox
- Inhalt ca. 70 Liter, Box-Größe ca. 60 cm x 68 cm x 27 cm (B x L x H)
- 100 % wasserdicht
- abschließbar mit Sicherheitsschloss
- bequemes und sicheres Be- und Entladen durch hydraulisches Deckelöffnungsgestänge
- mit Gepäckträger auf dem Deckel
- auch als Handwagen, Einkaufswagen, ... verwendbar
- Aluminium-Rahmen, -Naben und -Felgen
- abnehmbare 20" Laufräder mit Luftbereifung und Schnellverschluss
- mit Sicherheitsabweiser
- mit Schnellverschluss-Universalkupplung (Art. 640028)
- max. Zuladung 25 kg, davon 3 kg auf dem Deckel

HARD BOX LUGGAGE TRAILER ›STALWART CARRY BOX‹

- double track luggage trailer with hard luggage box
- content approx. 70 ltrs, box size approx. 60 cm x 68 cm x 27 cm (W x L x H)
- 100 % waterproof
- lockable by safety lock
- easy and safe (un)loading through hydraulic lid
- with carrier on the lid
- also usable as hand cart, shopping trolley, ...
- aluminium frame, hubs and rims
- detachable 20" wheels with air tires and QR
- with safety bumper
- with QR universal hitch (art. 640028)
- max. load 25 kg, thereof 3 kg on lid

M-WAVE

640005
289,00 €

1

3 IN 1

GEPÄCKANHÄNGER ›STALWART SHOP 2‹

- 3 in 1 Anhänger: als Fahrradanhänger, bequemer Einkaufstrolley und Sackkarre verwendbar
- werkzeuglos klappbare Anhängedeichsel
- stabiler und leichter Aluminium-Rahmen
- mit Anhängerkupplung zur Befestigung an der Sattelstütze
- leichte 12" Laufräder mit Kenda Luftreifen, Aluminiumfelgen und Edelstahlspeichen
- mit großer (53 x 37 x 26 cm (H x B x T), Volumen: 51 L) und kleiner (24 x 37 x 26 cm (H x B x T), Volumen: 23 L) clip-on Gepäcktasche
- Rücken aus Nylon 600D verhindert das Verschmutzen der Taschen
- ohne Tasche auch als leichte Sackkarre verwendbar
- max. Zuladung 21,4 kg
- Außenmaße (kompletter Anhänger, ausgeklappt) ca. 125 x 56 x 90 cm (L x B x H)

LUGGAGE TRAILER ›STALWART SHOP 2‹

- 3 in 1 trailer: as bicycle trailer, comfortable shopping trolley and sacktruck usable
- toolless foldable trailer drawbar
- strong and lightweight aluminium frame
- with trailer coupling for fastening at the seatpost
- leightweight 12" wheels with Kenda air tires, aluminium rims and stainless steel spokes
- with big (53 x 37 x 26 cm (H x W x D), Volumen: 51 L) and small (24 x 37 x 26 cm (H x W x D), Volumen: 23 L) clip-on pannier
- back made of nylon 600D prevents the bags from getting dirty
- without pannier also usable as lightweight sacktruck
- max. load 21.4 kg
- measurement outside (complete trailer, unfolded) approx. 125 x 56 x 90 cm (L x W x H)

M-WAVE

640060
269,00 €
1
FOLD

FALT-GEPÄCKANHÄNGER ›STALWART CARRY FOLD 2‹

- faltbarer Rahmen aus Stahl
- Laufräder mit Schnellverschluss
- max. Zuladung 40 kg
- Aufsatzgröße außen: (L) = 690 x (B) = 480 x (H) = 260 mm

FOLDABLE LUGGAGE TRAILER ›STALWART CARRY FOLD 2‹

- foldable frame made of steel
- wheels with quick release
- max. load 40 kg
- frame measurement outside: (L) = 690 x (W) = 480 x (H) = 260 mm

640063
32,90 €
15 set

HANDDEICHSEL

- für Art. 640060
- mit weichem Schaumstoffgriff
- Kupplung (Art. 640070/1) montierbar

HAND TOWING BAR

- for art. 640060
- with soft foam grip
- hitch (art. 640070/1) mountable

VENTURA BIKE + OUTDOOR

ANHÄNGERKUPPLUNG

- Stahl verzinkt
- im Polybeutel mit Ventura Euroloch-header

TRAILER HITCH

- steel zinc coated
- in PE bag with Ventura eurohole header

640070
11,90 €
48 set

zur Montage an der Sattelklemme

for mounting on the seat clamp

640071
12,90 €
48 set

universell passend zur Montage an der Sattelklemme oder an der Sattelstütze (passend von 25,4 - 31,8 mm)

universally useable for mounting on seat clamp or the seat post (suitable from 25.4 - 31.8 mm)

M-WAVE

640073
429,00 €
1
2IN1

FALT-GEPÄCKANHÄNGER ›STALWART CARRY FOLD 1‹

- Aluminium-Rahmen, silber, pulverbeschichtet
- mit zusätzlicher verstellbarer Handdeichsel und Abstellhilfe
- 20" Laufräder mit Schnellverschluss und Aluminiumfelgen
- max. Gesamtgewicht 30 kg
- Ablagefläche 67 x 44 x 37 cm
- mit Reflektoren
- mit Gepäcktasche (90 l) aus 600D Polyestergewebe

FOLDABE LUGGAGE TRAILER ›STALWART CARRY FOLD 1‹

- aluminium frame, silver, powder-coated frame
- with additional adjustable hand tow bar and parking stand
- 20" quick release wheels with aluminium rims
- max. total weight 30 kg
- platform size 67 x 44 x 37 cm
- with reflectors
- with luggage bag (90 l) made of 600D polyester

640047
195,00 €

1

7,6 kg

EINSPUR-GEPÄCKANHÄNGER ›STALWART SINGLE 40‹

- Einspur-Anhänger mit Lenkgelenk
- universelles Schnellspannsystem zur Befestigung an der Hinterachse (wir empfehlen Adapter für 10 mm Festachse Art. 640077, Adapter für Nexus 8-Gang = 3/8" Gewinde Art. 640078), mit Sicherheitshaken (Art. 640127)
- faltbarer, stabiler Stahlrahmen
- 16" Laufrad mit Aluminiumnabe, mit Schnellspanner, Aluminiumfelge und Kendareifen
- mit Wimpel
- max. Zuladung 27 kg
- ebener Lochblechboden, Maße ca. 61 x 40 / 30 cm
- Außenmaße ca. (L) = 131 x (B) = 44 x (H) = 28 cm

SINGLE TRACK LUGGAGE TRAILER ›STALWART SINGLE 40‹

- single track trailer with steering joint
- universal quick release system for mounting at the rear axle (we recommend an adapter for 10 mm solid axle art. 640077, adapter for Nexus 8 speed = 3/8" thread art. 640078), with safety hooks (art. 640127)
- foldable, stable steel frame
- 16" wheel with aluminium hub, with QR, aluminium rim and Kenda tire
- with pennant
- max. load 27 kg
- flat perforated plate bottom, size approx. 61 x 40 / 30 cm
- measurement outside approx. (L) = 131 x (W) = 44 x (H) = 28 cm

122522
56,90 €

15

TASCHE FÜR EINSPUR-GEPÄCKANHÄNGER

- wasserdicht
- universell einsetzbar auch als Reisetasche,...
- Volumen ca. 120 Liter, ca. 60 x 38,5 x 55 cm

BAG FOR SINGLE TRACK LUGGAGE TRAILER

- waterproof
- universally applicable also as a travel bag,...
- volume approx. 120 litres, approx. 60 x 38.5 x 55 cm

640081
239,00 €

1

SET AUS EINSPUR-GEPÄCK-FAHRRADANHÄNGER

Art. 640047 und Tasche Art. 122522

SET OF SINGLE TRACK LUGGAGE BICYCLE TRAILER

art. 640047 and bag art. 122522

640002
29,90 €

200 set

ADAPTER FÜR STECKACHSEN ›STALWART THRU‹

- ermöglicht die Verwendung des Einspur-Gepäckanhängers (Art. 640047) in Verbindung mit einer Steckachse mit Innengewinde (Art. 640140, 640141, 640142)
- im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

ADAPTER FOR THRU AXLES ›STALWART THRU‹

- enables usage of the single track luggage trailer (art. 640047) in connection with thru axles with internal thread (art. 640140, 640141, 640142)
- in PE bag with M-Wave eurohole header

640091
389,00 €
1

FAHRRADANHÄNGER ›STALWART KID EASY LIGHT‹

- Aluminium-Rahmen
- faltbar
- 20" Räder mit Schnellverschluss
- Sicherheitsrahmen um die Laufräder
- Bespannung aus 600D Polyestergewebe
- mit Sicherheitsreflexdreieck auf der Rückseite
- mit Reflektoren
- 2-sitzig mit Sicherheitsgurten
- mit Überrollbügel
- mit abnehmbarer Überdachung (Art. 640016)
- mit Fliegengitter
- mit Wimpel
- mit Regenschutz
- mit zusätzlichem Stauraum für Gepäck
- mit 2 Innentaschen für Kleinutensilien
- mit Schnellverschluss Universal-Kupplung für´s Fahrrad
- max. Zuladung: 20 kg
- Außenmaße: 60 cm (B) x 75 cm (L) x 28 cm (Sitzhöhe)

BICYCLE TRAILER ›STALWART KID EASY LIGHT‹

- Aluminium frame
- foldable
- 20" wheels with quick release
- safety frame around the wheels
- covering made of 600D polyester
- with safety reflex triangle on the back
- with reflectors
- 2 seats with safety belts
- with roll-over bar
- with detachable roof (art. 640016)
- with fly-screen
- with pennant
- with rain protection
- with additional room for luggage
- with 2 inside pockets for small parts
- with universal quick release adapter for bicycle
- max. load: 20 kg
- measurement outside: 60 cm (W) x 75 cm (L) x 28 cm (seat height)

640050
239,00 €
1

HUNDEFAHRRADANHÄNGER ›STALWART PET‹

- faltbar
- 16" Räder mit Schnellverschluss
- Bespannung aus 600D Polyestergewebe (Ersatzüberdachung Art. 640001)
- zusätzliche/s Fronttür/Sichtfenster
- mit Befestigungsöse für Hundeleine innen
- mit Überrollbügel
- mit Wimpel
- mit Regenschutz
- mit Schnellverschluss Universal-Kupplung für´s Fahrrad
- mit faltbarer Anhängestange
- max. Zuladung: 30 kg
- Außenmaße: 43,5 cm (B) x 68 cm (L) x 51,5 cm (H), gefaltet: Höhe ca. 19 cm

DOG BICYCLE TRAILER ›STALWART PET‹

- foldable
- 16" wheels with quick release
- covering made of 600D polyester (replacement canopy art. 640001)
- additional front door/window
- with fastening eye inside for a dog leash
- with roll-over bar
- with pennant
- with rain protection
- with universal quick release adapter for bicycle
- with foldable tow bar
- max. load: 30 kg
- measurement outside: 43.5 cm (W) x 68 cm (L) x 51.5 cm (H), folded: height approx. 19 cm

M-WAVE

BOOST

STECKACHSE FÜR ANHÄNGER-KUPPLUNG ›STALWART AXLE‹

- zur werkzeuglosen Montage von Standard Fahrrad-Anhänger-Kupplungen an 12 mm Steckachsnaben
- 2 in 1: durch 6 mm Distanzscheibe passend für 12 mm Steckachsnaben mit 142 mm Einbaumaß und für Boost-Naben mit 148 mm Einbaumaß
- Aluminium
- mit Schnellspanner
- auch ohne Schnellspanner als saubere Lösung für Steckachsen nutzbar
- mit zusätzlichem Innengewinde für M6-Schraube für z. B. Gepäckträgermontage
- mit zusätzlichen Unterlegscheiben zur Einstellung der Schnellspannhebel-Position
- auf M-Wave Eurolochkarte

THRU AXLE FOR TRAILER MOUNT ›STALWART AXLE‹

- for toolless mounting of standard bicycle trailer adapters at 12 mm thru axle hubs
- 2 in 1: by 6 mm spacer suitable for 12 mm thru axle hubs with OLD 142 mm and for boost hubs with OLD 148 mm
- aluminium
- with QR
- also usable without QR as clean solution for quick-release axle
- with additional internal thread for M6 screw for e. g. luggage rack mounting
- with additional spacers for adjusting the QR lever position
- on M-Wave eurohole card





640140 44,90 € | 50

Shimano Type
(kein original Shimano Ersatzteil)
- Gewindesteigung: P1.5 x T20

Shimano Type
(no original Shimano spare part)
- thread pitch: P1.5 x T20

640141 44,90 € | 50

Maxle Type
(kein original Maxle Ersatzteil)
- Gewindesteigung: P1.75 x T20

Maxle Type
(no original Maxle spare part)
- thread pitch: P1.75 x T20

640142 44,90 € | 50

Syntace Type
(kein original Syntace Ersatzteil)
- Gewindesteigung: P1.0 x T20
- mit konischer Verbindungsscheibe

Syntace Type
(no original Syntace spare part)
- thread pitch: P1.0 x T20
- with conical spacer

M-WAVE

440490 9,90 € | 100

SCHNELLSPANNER

- zur Montage von Gepäckträgern an Räder:
  - ohne Befestigungsösen (z. B. Rennräder)
  - mit hinderlichen Sitzrohr- oder Kettenstreben, Ausfallenden, ...
- passend auch für Fahrradanhänger Art. 640050, ...
- mit 8 je 5 mm breiten Adapterscheiben
- Aluminiumhebel
- Länge 210 mm
- für Nabeneinbaumaß: ≥ 130 mm
- Klemmbreite: 137 mm - 177 mm (in 5 mm Schritten)
- auf M-Wave Eurolochkarte

QUICK RELEASE

- for mounting of carriers to bicycles:
  - without mounting eyelets (e. g. road bikes)
  - with obstructive seat stays, chain stays, derailleur hangers, ...
- also suitable for bicycle trailer art. 640050, ...
- with 8 adapters, each 5 mm wide
- aluminium lever
- length 210 mm
- OLD: ≥ 130 mm
- clamp width: 137 - 177 mm (in 5 mm steps)
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

640104 26,90 € | 5

HUNDELEINENFÜHRUNGS-STANGE ›DOG WALK‹

- stabile Feder
- Befestigung an der Sattelstütze, Sattelrohr, ...
- Schnellspannverschluss
- inkl. Hundeleine 92 cm
- auf M-Wave Eurolochkarte

DOG GUIDE ›DOG WALK‹

- stable spring
- attachment at the seatpost, seat tube, ...
- quick release
- incl. dog leash 92 cm
- with M-Wave eurohole card

TRAIL-GATOR™

THE BICYCLE TOW BAR

TRAILGATOR

THE ORIGINAL

TANDEMSTANGE TRAIL-GATOR

Radtouren gemeinsam oder getrennt erleben: bei Bedarf kann fast jedes handelsübliche Kinderfahrrad an jedes handelsübliche Erwachsenenfahrrad angehängt werden!

- auch als Lernhilfe oder Abschleppstange nutzbar
- werkzeugloses An- und Abhängen des Kinderrads
- mit Schnellspanner, schnell von der Sattelstütze zu lösen
- stabile Konstruktion
- passend für 12" - 20" Kinderräder
- max. Belastung 32 kg (Gewicht des Kindes)
- Kind kann mittreten oder sich ziehen lassen
- Lenker des Kinderrads während der Benutzung fixierbar
- platzsparende Lagerung und leichter Transport durch Zusammenschieben der Stange möglich
- Farbe: rot
- in Trail-Gator Eurolochbox

TANDEM TRAIL-GATOR TOW BAR

Ride attached or separately: almost every commercially available children's bike can be attached to every commercially available adult's bike!

- used as a learning aid or a tow bar
- toolless children's bike attachment or removal
- with quick release, fast to detach of seat post
- stable construction
- suitable for 12" - 20" kids bikes
- max. load 32 kg (weight of the child)
- child can ride with an adult or be pulled
- handlebar can be affixed during use
- space saving storage and easy transport by retracting the tow bar
- colour: red
- in Trail-Gator eurohole box

640020 Box und Handbuch mit zehn westeuropäischen Sprachen (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL, NO, PT, SV)

box and manual with 10 Western European languages (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL, NO, PT, SV)

640025 Box und Handbuch mit zehn mittel-/osteuropäischen Sprachen (BG, CZ, DE, EN, HU, PL, RO, RU, SK, UA)

109,90 €

5

box and manual with 10 Central/Eastern European languages (BG, CZ, DE, EN, HU, PL, RO, RU, SK, UA)

ZWEIT-, ERSATZTEILE

EXTRA, REPLACEMENT PARTS

640203
43,90 €
50

Halterung für Sattelstütze (10250)
- zur Verwendung der Tandem-Stange an einem Zweitrad (Art. 10250)
- Ø 25,4 - 31,8 mm

bracket for seat pillar (10250)
- for using the tow bar on a second bike (art. 10250)
- Ø 25.4 - 31.8 mm

640205
44,90 €
50

Ersatz-/Zweit-Adapter-Set (10230)
- zusätzliches Steuersatzrohradapter-Set zum Anhängen der Tandemstange an ein anderes Kinderfahrrad
- für Kinderrad mit Steuersatzrohr bis Ø 45 mm
- auch passend für Oversize-Rahmen bis Ø 45 mm

replacement/second adapter set (10230)
- additional handlebar stem adapter set for attaching the tandem bar to another children's bicycle
- for children bikes with head set tube up to Ø 45 mm
- also for oversize frame to Ø 45 mm

640299
8,90 €
180

Transporthalterung
für Trailgatorstange am Erwachsenenrad (Hinterradnabe)

storage bracket
for tow bar at the adult bike (rear hub)

640204
21,90 €
50

Fixierstange
mit Schelle

fixing rod
with clamp

640208
23,90 €
100

Kugelkopfschrauben-Set
- für Fixierstange
- mit Gabelschellen

ball joint bolt set
- for fixing rod
- with fork clamps

640029
5,90 €
50

Sicherungsstift
für Teleskopstange

safety pin
for telescope tube

439985
53,90 €
20 pair

Stützräder ›FLIP-UP‹ (10310)
- für Kinder-Fahrräder
- hochklappbar ohne Werkzeug
- passend für 12" - 20"
- in Trail-Gator Eurolochbox

stabilizer ›FLIP-UP‹ (10310)
- for children bikes
- foldable without tools
- for 12" - 20",
- in Trail-Gator eurohole box

360904
6,90 €
200

Bremsen-Adapter (10270)
für Kinderräder mit Cantileverbremse

brake adapter (10270)
for children bikes with cantilever brake

TRAIL-GATOR

KIDS & FUN

KIDS & FUN

M-WAVE

FAHRRAD-ABSCHLEPPSEIL ›TRAIL ROPE‹

- Abschlepphilfe für z. B. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ...
- enorme Belastbarkeit durch Nylonummantelung
- mit Bungee-Gummiband für sanftes Anfahren
- inkl. 2 Karabinerhaken und 2 Gurtbänder für einfache, werkzeuglose Montage an Sattel oder Sattelstütze des Zugrads und an Lenker, Vorbau oder Rahmendreieck des gezogenen Fahrrads
- inkl. Tasche zur Befestigung am Sattelgestell, Rahmen, ...
- im M-Wave Einzelkarton

BICYCLE TOW ROPE ›TRAIL ROPE‹

- tow assist for e. g. children, youths, adults, ...
- huge resilience due to nylon coating
- with bungee rubber band for gentle start
- incl. 2 carabiners and 2 webbing bands for easy, toolless mounting on saddle or seat post of the towing bike and on handlebars, handle stem or frame triangle of the towed bike
- incl. storage bag for mounting to the saddle rail, frame, ...
- in M-Wave box

640026

- besonders geeignet für schwere Anhängelasten (Erwachsene, ...)
- für bis zu 170 kg Gesamtanhängelast empfohlen

- especially suitable for heavy trailer loads (adults, ...)
- recommended for up to 170 kg total load

640027
39,90 €
20

- besonders geeignet für leichtere Anhängelasten (Kinder / Jugendliche, ...)
- für bis zu 100 kg Gesamtanhängelast empfohlen

- especially suitable for lighter trailer loads (kids / youths, ...)
- recommended for up to 100 kg total load

650086
19,90 €
10

HALTE-/SCHIEBESTANGE

- für Dreiräder oder Kinderfahrräder
- auch als Radfahr-Lernhilfe geeignet
- mit 2 Schnellspannern
- Montageverpackung

CHILDREN PUSHING ROD

- for tricycles or children bicycles
- also useable to learn cycling
- with 2 QRs
- OEM

650084
12,90 €
20

HALTE-/SCHIEBESTANGE

- Modell Basic
- mit Klemme für Ø 22,2 - 32 mm
- mit Schnellspanner
- Montageverpackung

CHILDREN PUSHING ROD

- model Basic
- with clamp for Ø 22.2 - 32 mm
- with QR
- OEM

KIDS & FUN

TRAIL-GATOR THE BICYCLE TOW BAR

439985
53,90 €
20 pair

STÜTZRÄDER ›FLIP-UP‹

- für Kinder-Fahrräder
- hochklappbar ohne Werkzeug
- passend für 12" - 20"
- paarweise im Einzelkarton

STABILIZER ›FLIP-UP‹

- for children bikes
- foldable without tool
- suitable for 12" - 20"
- one pair in box

M-WAVE

STÜTZRÄDER

- nach ISO 8098
- für Kinder-Fahrräder
- passend für 12" - 20"
- mit Zusatzstrebe als Drehschutz

STABILIZER

- according to ISO 8098
- for children bikes
- suitable for 12" - 20"
- with anti-turn bracket

439991
9,90 €

paarweise im Polybeutel

one pair in PE bag

439992
13,90 €
10 pair

in M-Wave Blisterverpackung

in M-Wave blister packaging

439982
7,90 €
10 pair

STÜTZRÄDER

- für Kinder-Fahrräder
- passend für 12" - 20"
- mit Zusatzstrebe als Drehschutz
- paarweise im Polybeutel

STABILIZER

- for children bikes
- suitable for 12" - 20"
- with anti-turn bracket
- one pair in PE bag

WHEEL SETS

01/2026

NOVATEC®

QUALITY • PERFORMANCE • RELIABILITY

DRS - DUAL RATCHET SYSTEM

Das Dual Ratchet System sorgt für eine besonders langlebige, zuverlässige und schnell einrastende Nabe.

Zwei scheibenförmige und mehrzahnige Zahnradringe greifen rundum ineinander. Dadurch ist die Kontaktfläche deutlich größer als bei herkömmlichen Freilaufsystemen (sechsfach so groß, wie bei herkömmlichen 3-Klinken-Systemen mit 27 Zähnen). Dies gewährleistet eine direktere und stabilere Übertragung der kinetischen Energie.

The Dual Ratchet System ensures a super durable, consistent, and quick engaging hub.

Two disc-shaped multi-tooth ratchet rings achieve a 360-degree engagement. This means that the contact surface is significantly larger than traditional freewheel systems (over six times the size of a conventional 27-tooth, 3-pawl system). This ensures a more direct and stable transfer of kinetic energy.

R DISC PRO SERIES

Die aerodynamische Bauweise der R Disc Pro Serie sorgt für perfekte Bedingungen auf der Straße.

- neues DRS-System mit 36 Zähnen
- leichte Straight Pull Nabe
- das neue Design der Vollcarbon-Felgen reduziert die chemische Belastung bei der Herstellung
- mittlere Felgentiefe ist die ideale Balance zwischen Steifigkeit und Nachgiebigkeit auf der Straße
- handgefertigt mit rostfreien dreifachen Aero-Speichen und DSN-Nippeln
- Tubeless Ready Profil inkl. Ventil und Felgenband
- max. Systemgewicht 120 kg/130 kg

The aerodynamic design of the R Disc Pro series ensures perfect conditions on the road.

- new DRS system with 36 teeth
- lightweight straight pull hub
- the new design of the full carbon rim reduces the chemical pollution during the production
- medium rim depth is ideal balance between rigidity & on-road compliance
- hand built with stainless triple Aero spokes & DSN nipples
- tubeless ready profile incl. valve and rim tape
- max. system weight 120 kg/130 kg

MATRISILK

In das Carbongewebe eingebettete Verstärkungsfasern ergeben eine Matrixstruktur, die die Festigkeit und Lebensdauer erhöht

Reinforcement fibers embedded into the carbon fabric yielding a matrix structure that increases strength & fatigue life

HYPERTOROID

Optimierte Querschnittsform bedeutet hervorragende Aerodynamik an der Front und minimierte seitliche Turbulenzen

Optimized cross-sectional shape means excellent frontal aerodynamics & minimized lateral turbulence

TUBELESS READY

Das urheberrechtlich geschützte Felgenprofil ist mit schlauchlosen Reifensystemen kompatibel, ohne dass ein flüssiges Dichtmittel benötigt wird

Proprietary rim profile that is compatible with tubeless tire systems without the need for liquid sealant

DRS

Dual Ratchet System

Dual Ratchet System

SEALED BEARINGS

Hochwertige abgedichtete Lager sorgen dafür, dass Novatec-Räder schnell und reibungslos rollen

Top quality sealed bearings ensure that Novatec wheels roll fast & friction-free

REPLACEABLE BEARINGS

Die doppelten und vierfachen Lager sind austauschbar, falls sie verschleißen - was wir nicht erwarten

Double & quad bearing configurations are replaceable should they wear out - not that we expect that to happen

HAND BUILT

Garantie, dass der Laufradsatz, der dieses Zeichen trägt, von einem erfahrenen und engagierten Novatec-Laufradbauer von Hand gebaut und gespannt wurde

Assurance that the wheelset displaying this mark was hand built & tensioned by a skilled & dedicated Novatec expert wheel builder

R3 DISC CL-PRO+

Der Novatec R3 Pro der 5. Generation setzt neue Maßstäbe im Rennradsport. Dieser hochmoderne Carbon-Laufradsatz vereint Aerodynamik mit Leichtbau zu einem fairen Preis. Mit seinem 35 mm tiefen Vollcarbon-Profil bietet der R3 Pro den perfekten Kompromiss zwischen Aerodynamik und Seitenwindstabilität. Die 21 mm breite Carbonfelge mit Haken (Clincher) ist vollständig tubeless ready und ermöglicht den Einsatz modernster Reifentechnologie. Mit nur 1.275 Gramm pro Satz spielt der R3 Pro gewichtstechnisch in der 30-40 mm-Klasse ganz vorne mit. Das langlebige Dual Ratchet System sorgt dabei für zuverlässige Kraftübertragung bei minimalstem Gewicht.

- 35 mm hohe Vollcarbon-Felge mit Haken
- 21 mm Innenbreite für moderne Rennrad-Reifen
- 1.275 Gramm (Laufradsatz)
- Tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. Systemgewicht: 120 kg

The 5th generation Novatec R3 Pro sets new standards in road cycling. This state-of-the-art carbon wheelset combines aerodynamics with lightweight construction at a fair price. With its 35 mm deep full carbon profile, the R3 Pro offers the perfect compromise between aerodynamics and crosswind stability. The 21 mm wide carbon rim with hooks (clincher) is completely tubeless ready and allows the use of state-of-the-art tyre technology. Weighing just 1,275 grams per set, the R3 Pro is at the forefront of the 30-40 mm class in terms of weight. The durable Dual Ratchet System ensures reliable power transmission with minimal weight.

- 35 mm high hooked full carbon rim
- 21 mm inner width for modern road bike tyres
- 1,275 grams (wheel set)
- tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. system weight: 120 kg

R4 DISC CL-PRO+

Der Novatec R4 Pro der 5. Generation revolutioniert das Preis-Leistungs-Verhältnis im Premium-Rennradsegment. Mit seinem 45 mm tiefen Vollcarbon-Profil bietet dieser Laufradsatz die Aerodynamik, die man für persönliche Bestzeiten benötigt – zu einem Preis, der die Konkurrenz alt aussehen lässt. Das 45 mm tiefe Felgenprofil mit Hakenfelge wurde für maximale aerodynamische Effizienz entwickelt. Die 21 mm breite Carbonfelge des R4 Pro kombiniert klassische Clincher-Kompatibilität mit modernster Tubeless-Technologie. Man fährt mit reduziertem Rollwiderstand, erhöhter Pannensicherheit und dem Komfort niedrigerer Reifendrücke – ohne Kompromisse bei der Performance. Mit nur 1.290 Gramm pro Satz bleibt der R4 Pro trotz seiner aerodynamischen Tiefe beeindruckend leicht. Das bewährte DRS-System mit zwei Zahnscheiben (Dual Ratchet System) sorgt für direkte Kraftübertragung und langlebiges Kilometersammeln.

- 45 mm hohe Vollcarbon-Felge mit Haken
- 21 mm Innenbreite für moderne Rennrad-Reifen
- 1.290 Gramm (Laufradsatz)
- Tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. Systemgewicht: 120 kg

The 5th generation Novatec R4 Pro revolutionises the price-performance ratio in the premium road bike segment. With its 45 mm deep full carbon profile, this wheelset offers the aerodynamics you need to achieve personal best times – at a price that leaves the competition standing. The 45 mm deep rim profile with hook rim was developed for maximum aerodynamic efficiency. The 21 mm wide carbon rim of the R4 Pro combines classic clincher compatibility with state-of-the-art tubeless technology. You ride with reduced rolling resistance, increased puncture resistance and the comfort of lower tyre pressures – without compromising on performance. At just 1,290 grams per set, the R4 Pro remains impressively light despite its aerodynamic depth. The proven DRS system with two ratchet discs (Dual Ratchet System) ensures direct power transmission and long-lasting mileage.

- 45 mm high hooked full carbon rim
- 21 mm inner width for modern road bike tyres
- 1,290 grams (wheel set)
- tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. system weight: 120 kg

R5 DISC CL-PRO+

Der Novatec R5 Pro der 5. Generation ist der ideale Begleiter für ambitionierte Rennradfahrer, die einen vielseitigen Laufradsatz für alle Einsatzbereiche suchen. Mit seinem 50 mm hohen Vollcarbon-Profil bietet er optimale Aerodynamik für Training, Wettkampf und Langstrecke. Die 50 mm hohe Vollcarbon-Felge mit 28 mm Außenbreite wurde für beste Aerodynamik entwickelt, während die 21 mm Innenbreite perfekt mit modernen Rennrad-Reifen harmoniert. Die Clincher-Felge mit Haken lässt sich tubeless fahren für maximale Vielseitigkeit und Pannensicherheit. Das zuverlässige Dual Ratchet System sorgt für direkte Kraftübertragung bei nur 1.317 Gramm Systemgewicht. Und das alles gibt's zu einem unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- 50 mm hohe Vollcarbon-Felge mit Haken
- 21 mm Innenbreite für moderne Rennrad-Reifen
- 1.317 Gramm (Laufradsatz)
- Tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. Systemgewicht: 120 kg

The 5th generation Novatec R5 Pro is the ideal companion for ambitious road cyclists looking for a versatile wheelset for all applications. With its 50 mm high full carbon profile, it offers optimal aerodynamics for training, competition and long distances. The 50 mm high full carbon rim with an outer width of 28 mm was developed for optimum aerodynamics, while the 21 mm inner width harmonises perfectly with modern road bike tyres. The clincher rim with hooks can be ridden tubeless for maximum versatility and puncture resistance. The reliable Dual Ratchet System ensures direct power transmission with a system weight of only 1,317 grams. And all this comes at an unbeatable price-performance ratio.

- 50 mm high hooked full carbon rim
- 21 mm inner width for modern road bike tyres
- 1,317 grams (wheel set)
- tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. system weight: 120 kg

Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price
384263	R3 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 35	-	1.275 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-XDR	12 x 142	21 x 28 x 35	Sram XDR		
384264	R3 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 35	-	1.275 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-HG	12 x 142	21 x 28 x 35	Shimano HG		
384265	R4 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 45	-	1.290 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-XDR	12 x 142	21 x 28 x 45	Sram XDR		
384266	R4 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 45	-	1.290 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-HG	12 x 142	21 x 28 x 45	Shimano HG		
384267	R5 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 50	-	1.317 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-XDR	12 x 142	21 x 28 x 50	Sram XDR		
384268	R5 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 50	-	1.317 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-HG	12 x 142	21 x 28 x 50	Shimano HG		

R6 DISC CL-PRO+

Der Novatec R6 Pro der 2. Generation ist der perfekte Aero-Laufradsatz für ambitionierte Hobby-Rennfahrer und Triathleten. Mit seinem 60 mm hohen Vollcarbon-Profil bietet er beste Windschnittigkeit für Zeitfahren, Triathlon und Wettkampf. Die 60 mm hohe Hakenfelge mit 28 mm Außenbreite wurde für minimalen Luftwiderstand entwickelt. Jedes gesparte Watt zählt – ob im Zeitfahren, bei schnellen Kriterien oder auf der Triathlon-Radstrecke. Die 21 mm Innenbreite gewährleistet optimale Kompatibilität mit breiteren Rennrad-Reifen. Das bewährte Dual Ratchet System mit langlebigem Zahnscheiben-Freilauf sorgt für direkte Kraftübertragung. Das Novatec R6 Pro-Set mit 1.360 Gramm bietet maximale Aerodynamik zum unschlagbaren Preis.

- 60 mm hohe Vollcarbon-Felge mit Haken
- 21 mm Innenbreite für moderne Rennrad-Reifen
- 1.360 Gramm (Laufradsatz)
- Tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. Systemgewicht: 130 kg

The second-generation Novatec R6 Pro is the perfect aero wheelset for ambitious amateur racers and triathletes. With its 60 mm high full carbon profile, it offers the best aerodynamics for time trials, triathlons and competitions. The 60 mm high hook rim with an outer width of 28 mm was developed for minimal air resistance. Every watt saved counts – whether in time trials, fast criteria or on the triathlon bike course. The 21 mm inner width ensures optimal compatibility with wider road bike tyres. The proven Dual Ratchet System with durable toothed disc freewheel ensures direct power transmission. The Novatec R6 Pro set, weighing 1,360 grams, offers maximum aerodynamics at an unbeatable price.

- 60 mm high hooked full carbon rim
- 21 mm inner width for modern road bike tyres
- 1,360 grams (wheel set)
- tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. system weight: 130 kg

R8 DISC CL-PRO+

Der nagelneue Novatec R8 Pro liefert mit seinem 88 mm hohen Carbon-Profil exzellente Werte in Sachen Aerodynamik. Dieser Carbon-Laufradsatz ist prädestiniert für Triathlon und Zeitfahren, wo jedes gesparte Watt über Sieg oder Niederlage entscheidet. Das extreme 88 mm Profil mit 30 mm Außenbreite wurde für maximale aerodynamische Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten entwickelt. Die 23 mm Innendurchmesser der Hakenfelge bieten optimale Kompatibilität mit modernen Zeitfahr- und Triathlon-Reifen. Mit 1.199 Euro UVP bietet der R8 Pro High-End-Aerodynamik zu einem Bruchteil dessen, was die Konkurrenz für ihre Hochprofil-Modelle aus Carbon aufruft. Die Einbaumaße (12x100 / 12x142 mm) sowie die Centerlock-Kompatibilität machen den R8 Pro zur perfekten Wahl für aktuelle Aero-Rennräder.

- 88 mm hohe Vollcarbon-Felge mit Haken
- 23 mm Innenbreite für moderne Rennrad-Reifen
- 30 mm Außenbreite für beste Aerodynamik
- 1.525 Gramm (Laufradsatz)
- Tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. Systemgewicht: 130 kg

The brand new Novatec R8 Pro delivers excellent aerodynamic performance with its 88 mm high carbon profile. This carbon wheelset is ideal for triathlons and time trials, where every watt saved can mean the difference between victory and defeat. The extreme 88 mm profile with a 30 mm outer width was developed for maximum aerodynamic efficiency at high speeds. The 23 mm inner diameter of the hook rim offers optimal compatibility with modern time trial and triathlon tyres. With 1,199 €, the R8 Pro offers high-end aerodynamics at a fraction of what the competition charges for their high-profile carbon models. The mounting dimensions (12x100 / 12x142 mm) and centre lock compatibility make the R8 Pro the perfect choice for current aero road bikes.

- 88 mm high hooked full carbon rim
- 23 mm inner width for modern road bike tyres
- 30 mm outer width for optimum aerodynamics
- 1,525 grams (wheel set)
- tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. system weight: 130 kg

Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price
384255	R6 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 60	-	1.360 g ±	899,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-XDR	12 x 142	21 x 28 x 60	Sram XDR		
384256	R6 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	21 x 28 x 60	-	1.360 g ±	899,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-HG	12 x 142	21 x 28 x 60	Shimano HG		
384261	R8 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	23 x 30 x 88	-	1.525 g ±	1.199,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-XDR	12 x 142	23 x 30 x 88	Sram XDR		
384262	R8 Disc CL-Pro	Front	Centerlock	DS671SB-12-CL	12 x 100	23 x 30 x 88	-	1.525 g ±	1.199,00 €
		Rear	Centerlock	DS672RSB-X12-CL-HG	12 x 142	23 x 30 x 88	Shimano HG		

G24 DISC CL-PRO

Der Novatec G24 Pro der 2. Generation ist der perfekte Begleiter für ambitionierte Gravel-Biker. Mit seiner 28 mm hohen Vollcarbon-Felge im Hookless-Design bietet er ein herausragendes Verhältnis zwischen Gewicht, Steifigkeit und Komfort für alle Gravel-Abenteuer. Die 24 mm Innenbreite wurden speziell auf moderne, breitere Gravel-Reifen angepasst und garantieren geringen Rollwiderstand sowie guten Pannenschutz bei niedrigerem Druck. Das Hookless-Design ermöglicht eine sichere Tubeless-Montage und maximale Zuverlässigkeit im Gelände. Mit nur 1.400 Gramm Set-Gewicht ist der G24 Pro trotz seiner robusten Bauweise beeindruckend leicht. Das bewährte Dual Ratchet System sorgt für zuverlässige Kraftübertragung, auch unter härtesten Bedingungen. Ob Schotter, Singletrails oder Asphalt – der G24 Pro Gravel-Laufradsatz meistert jedes Terrain mit Bravour.

- 28 mm hohe Vollcarbon-Felge (hookless)
- 24 mm Innenbreite für moderne Gravel-Reifen
- 1.400 Gramm (Laufradsatz)
- Tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. Systemgewicht: 120 kg

The second-generation Novatec G24 Pro is the perfect companion for ambitious gravel bikers. With its 28 mm high full carbon rim in hookless design, it offers an outstanding balance between weight, stiffness and comfort for all gravel adventures. The 24 mm inner width has been specially adapted to modern, wider gravel tyres and guarantees low rolling resistance and good puncture protection at lower pressures. The hookless design enables secure tubeless mounting and maximum reliability off-road. With a set weight of only 1,400 grams, the G24 Pro is impressively light despite its robust construction. The proven Dual Ratchet System ensures reliable power transmission, even under the toughest conditions. Whether gravel, single trails or asphalt – the G24 Pro gravel wheelset masters every terrain with flying colours.

- 28 mm high full carbon rim (hookless)
- 24 mm inner width for modern gravel tyres
- 1,400 grams (wheel set)
- tubeless ready
- Dual Ratchet System
- max. system weight: 120 kg

Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price
384246	G24 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	24 x 30 x 28	-	1.400 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-XDR	12 x 142	24 x 30 x 28	Sram XDR		
384250	G24 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	24 x 30 x 28	-	1.400 g ±	849,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-HG	12 x 142	24 x 30 x 28	Shimano HG		

JETFLY DISC CL

Der Novatec Jetfly Disc ist ein leichter Aluminium-Laufradsatz für moderne Disc-Rennräder. Die 31,8 mm hohe Felge mit 20,5 mm Innenbreite bietet eine ausgewogene Performance für Training und längere Ausfahrten. Die asymmetrische Hakenfelge gewährleistet sicheren Halt bei hohem Luftdruck, wie sie im Rennradsport üblich sind. Die Tubeless-Kompatibilität ermöglicht auch den Einsatz schlauchloser Reifen. Mit 1.714 Gramm liegt der Laufradsatz im vorderen Mittelfeld für Aluminium-Laufräder, in Sachen Preis-/Leistung überzeugt das Gesamtpaket auf ganzer Linie. Die 20,5 mm Innenbreite ist auf moderne Rennradreifen von 25-32 mm Breite abgestimmt. Der Centerlock-Standard sorgt für einfache Montage der gängigsten Bremsscheiben.

- optimierte Aerodynamik: 31,8 mm Felgenhöhe für reduzierten Luftwiderstand
- Tubeless Ready: moderne schlauchlose Bereifung für bessere Performance und Pannenschutz
- Hakenfelge: maximale Sicherheit bei hohem Rennrad-Luftdruck
- Leichtgewicht: nur 1.714 g pro Laufradsatz
- vielseitige Kompatibilität: umrüstbar auf Freiläufe von Shimano, Sram und Campagnolo
- max. Systemgewicht: 110 kg

The Novatec Jetfly Disc is a lightweight aluminium wheelset for modern disc road bikes. The 31.8 mm high rim with an internal width of 20.5 mm offers balanced performance for training and longer rides. The asymmetrical hook rim ensures a secure hold at high air pressures, as is common in road cycling. Tubeless compatibility also allows the use of tubeless tyres. At 1,714 grams, the wheelset is in the upper mid-range for aluminium wheels, and in terms of price/performance, the overall package is impressive across the board. The 20.5 mm inner width is designed for modern road bike tyres with a width of 25-32 mm. The Centerlock standard ensures easy installation of the most common brake discs.

- optimised aerodynamics: 31.8 mm rim height for reduced air resistance
- Tubeless Ready: modern tubeless tyres for better performance and puncture protection
- hook rim: maximum safety at high road bike air pressures
- lightweight: only 1,714 g per wheel set
- versatile compatibility: convertible to freehub bodies from Shimano, Sram and Campagnolo
- max. system weight: 110 kg

Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Lochzahl Hole	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price
384252	Jetfly Disc	Front	Centerlock	24	D791SB-CL	12 x 100	24.4 x 20.5 x 31.8	-	1.714 g ±	449,00 €
		Rear	Centerlock	28	D792SB-X12-CL-XDR	12 x 142	24.4 x 20.5 x 31.8	Sram XDR		
384251	Jetfly Disc	Front	Centerlock	24	D791SB-CL	12 x 100	24.4 x 20.5 x 31.8	-	1.714 g ±	449,00 €
		Rear	Centerlock	28	D792SB-X12-CL-HG	12 x 142	24.4 x 20.5 x 31.8	Shimano HG		

LAUFRÄDER
WHEEL SETS



LAUFRÄDER MADE BY MESSINGSCHLAGER

- "Made in Germany"
- attraktiver Preis
- Wunschkonfigurationen und Standard-sortiment (permanent am Lager)
- 3 x zentriert (Höhenschlag: max. 0,4 mm, Seitenschlag: max. 0,5 mm) und 2 x abgedrückt
- Boost, Superboost und Downhill!

Wir beraten Sie gerne auch zu Laufrädern für E-Bikes!

Felgen
16" - 29" Aluminium- und Stahlfelgen (bis max. 30 mm Felgenbreite und -höhe) Felgenbandmontage auf Anfrage

Naben
Nabenmodifikation auf Anfrage (z. B. Kassettenkörperwechsel, Umbau der 4 in 1 Naben auf gewünschte Spezifikationen, ...), bis max. 160 mm Achslänge

Speichen
alle 2 mm Speichen (ausgenommen Aero-, Carbonspeichen und ungekröpfte Speichen) und 14G Nippel

WHEEL SETS MADE BY MESSINGSCHLAGER

- "Made in Germany"
- attractive price
- custom-built configurations and standard wheel sets (permanently on stock)
- 3 x centering (height tolerance: max. 0.4 mm, lateral tolerance: max. 0.5 mm) and 2 x flexing
- Boost, Superboost und Downhill!

We are happy to advise you on wheels for e-bikes, too!

Rims
16" - 29" aluminium and steel rims (max. 30 mm rim width and height) mounting of rim tape on request

Hubs
hub modifications on request (e. g. cassette body alterations, modification of 4 in 1 hubs to other specifications, ….), max. 160 mm axle length

Spokes
all 2 mm spokes (except Aero, Carbon spokes and spokes with straight pull) and 14G nipples

BOOST

FOR DISC BRAKE

LAUFRÄDER 29" ›4.30 E-MTB‹

- Felgen: M-Wave, Enduro, (Art. 380467), 32 Loch, schwarz, für Scheibenbremsen, Tubeless ready
- Speichen: CnSpoke, Nirosta, silber
- Nippel: CnSpoke, Messing, silber
- inkl. Felgenband (Art. 519206)

WHEEL SET 29" ›4.30 E-MTB‹

- rims: M-Wave, Enduro, (art. 380467), 32 hole, black, for disc brakes, tubeless ready
- spokes: CnSpoke, stainless, silver
- nipples: CnSpoke, brass, silver
- incl. rim tape (art. 519206)

388700
129,00 €

110 mm

Vorderrad
Nabe: Novatec 15 x 110 mm Boost Standard (Art. 320153)

front wheel
hub: Novatec 15 x 110 mm boost standard (art. 320153)

388701
179,00 €

2

148 mm

Hinterrad
Nabe: Novatec 12 x 148 mm Boost Standard (Art. 320256), für 8-11-fach Shimano Kassette (MTB)

rear wheel
hub: Novatec 12 x 148 mm boost standard (art. 320256), for 8-11 speed Shimano cassette (MTB)

BOOST

FOR DISC BRAKE

LAUFRÄDER 29" ›BOOST DISC‹

- Felgen: ›Double Disc 24 Plus‹ (Art. 381150), 32 Loch, schwarz, für Scheibenbremsen
- Speichen: CnSpoke, Nirosta, schwarz
- Nippel: CnSpoke, Messing, silber
- inkl. Felgenband (Art. 519342)

WHEEL SET 29" ›BOOST DISC‹

- rims: ›Double Disc 24 Plus‹ (art. 381150), 32 hole, black, for disc brakes
- spokes: CnSpoke, stainless, black
- nipples: CnSpoke, brass, silver
- incl. rim tape (art. 519342)



388595
99,90 €

110 mm

Vorderrad
Nabe: Novatec 15 x 110 mm Boost Standard (Art. 326442)

front wheel
hub: Novatec 15 x 110 mm boost standard (art. 326442)

388596
119,00 €

2

148 mm

Hinterrad
Nabe: Novatec 12 x 148 mm Boost Standard (Art. 326443), für 8-11-fach Shimano Kassette (MTB)

rear wheel
hub: Novatec 12 x 148 mm boost standard (art. 326443), for 8-11 speed Shimano cassette (MTB)

FOR DISC BRAKE
FOR V BRAKE

LAUFRÄDER ›DISC + V-BRAKE‹ 26"

- Felgen: Remerx ›RMX Dragon L-719‹ (Art. 380272), 26", 32 Loch, schwarz, für Scheiben- und V-Bremsen
- Speichen: CnSpoke, Nirosta, silber
- Nippel: CnSpoke (Art. 283295), silber
- inkl. Felgenband (Art. 519340)

WHEEL SET ›DISC + V-BRAKE‹ 26"

- rims: Remerx ›RMX Dragon L-719‹ (art. 380272), 26", 32 hole, black, for disc and V-brakes
- spokes: CnSpoke, stainless, silver
- nipples: CnSpoke (art. 283295), silver
- incl. rim tape (art. 519340)

388304 59,90 €
Vorderrad
Nabe: ›Sealed‹ Scheibenbremsnaben mit Schnellspanner (Art. 324920)

front wheel
hub: ›Sealed‹ disc brake hubs with quick release (art. 324920)

388305 69,90 €
2
Hinterrad
Nabe: ›Sealed‹ Scheibenbremsnaben mit Schnellspanner (Art. 324921) für 8-10-fach Shimano Kassette (MTB)

rear wheel
hub: ›Sealed‹ disc brake hubs with quick release (art. 324921) for 8-10 speed Shimano cassette (MTB)

FOR V BRAKE

LAUFRÄDER 28"

- Felgen: ›Ventura Double‹ (Art. 381025), 28", 36 Loch, schwarz
- Speichen: CnSpoke, Nirosta, silber
- Nippel: CnSpoke (Art. 283295), silber
- inkl. Felgenband (Art. 519342)

WHEEL SET 28"

- rims: ›Ventura Double‹ (art. 381025), 28", 36 hole, black
- spokes: CnSpoke, stainless, silver
- nipples: CnSpoke (art. 283295), silver
- incl. rim tape (art. 519342)

388538 59,90 €
Vorderrad
Nabe: ›Sealed R‹ mit Gummiabdichtung, mit Schnellspanner (Art. 325134)

front wheel
hub: ›Sealed R‹ with rubber seal, with QR (art. 325134)

388539 69,90 €
2
Hinterrad
Nabe: ›Sealed R‹ mit Gummiabdichtung, mit Schnellspanner (Art. 324854), für 8-9-fach Kassette

rear wheel
hub: ›Sealed R‹ with rubber seal, with QR (art. 324854), for 8-9 speed cassette

HUBS

01/2026

LEISTUNGSSTARK | HOCHWERTIG
HIGH-PERFORMANCE | HIGH-QUALITY

DRS (Dual Ratchet System)

sorgt für eine besonders langlebige, konsistente und schnell einrastende Nabe.
ensures a super durable, consistent, and quick engaging hub.

SYSTEM:
Zwei scheibenförmige und mehrzahnige Zahnradringe greifen rundum ineinander. Dadurch ist die Kontaktfläche deutlich größer als bei herkömmlichen Getriebesystemen (sechsfach so groß, wie bei herkömmlichen 3-Klinken-Systemen mit 27 Zähnen). Dies gewährleistet eine direktere und stabilere Übertragung der kinetischen Energie. Das saubere, langlebige und effiziente System ist einfach zu warten und zu pflegen.

SYSTEM:
Two disc-shaped multi-tooth ratchet rings achieve a 360-degree engagement. This means that the contact surface is significantly larger than traditional gear systems (over six times the size of a conventional 27-tooth, 3-pawl system). This ensures a more direct and stable transfer of kinetic energy. The clean, durable and efficient system is designed to be simple to service and maintain.

KASSETTENKÖRPER:
Dank des modularen Designs können Sie mit nur zwei 17 mm-Schlüsseln mühelos Kassettenkörper verschiedener Spezifikationen austauschen.

CASSETTE BODY:
With its modular design, you can effortlessly swap cassette bodies of various specifications using just two 17 mm wrenches.

KOMPATIBILITÄT:
Die 18/36-Zahnringe können direkt und ohne zusätzliche Komponenten ausgetauscht werden. Dieses intuitive Design ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Funktionsanpassung.

COMPATIBILITY:
The 18/36-tooth ratchet rings can be directly interchanged without the need for any additional components. This intuitive design allows easy and straightforward functional adjustments.

FEDERN:
Nach 500.000 Ermüdungstests weisen die Federn weiterhin eine stabile und zuverlässige Funktion auf. Unsere Federn bieten Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit in Bezug auf die Einrastleistung der Ratsche.

SPRINGS:
After undergoing 500,000 fatigue tests, the springs continue to exhibit stable and reliable functionality. Our springs provide you with peace of mind and durability in terms of ratchet engagement performance.

MODELLE MODELS

D981SB-12-CL

D792SB-X12-CL

D571SB-12-CL

D572RSB-X12-CL

DS571SB-CL-12

DS572RSB-CL-X12

D041SB-B15-CL

D462SB-B12-CL

D041SB

D042SB-HG

D761SBT

D762TSBT

D471SBT-CL

D472TSBT-CL

A141SB

F162SB

SCHEIBENBREMSNABEN
DISC BRAKE HUBS

NOVATEC

ART. NO. OEM	ART. NO. AM	TYP TYPE	MODELL MODEL	ACHSE AXLE	BREMSE BRAKE	SPEICHEN SPOKES	LOCHZAHL HOLES	FREILAUF FREEHUB	E-BIKE READY	GEBIET AREA	GEWICHT WEIGHT*
320146	**320197**	Fronthub	D981SB-12	12x100	6-Bolt	J-Bend	28	–	x	Road/Gravel	139*
320147	**320198**	Fronthub	D981SB-12	12x100	6-Bolt	J-Bend	32	–	x	Road/Gravel	139*
320148	**320199**	Fronthub	D981SB-12	12x100	6-Bolt	J-Bend	36	–	x	Road/Gravel	139*
320163	**320214**	Rearhub	D792SB-X12	12x142	6-Bolt	J-Bend	28	HG		Road/Gravel	259*
320164	**320215**	Rearhub	D792SB-X12-MS	12x142	6-Bolt	J-Bend	28	MS		Road/Gravel	259*
320165	**320216**	Rearhub	D792SB-X12-XDR	12x142	6-Bolt	J-Bend	28	XDR		Road/Gravel	259*
320166	**320217**	Rearhub	D792SB-X12	12x142	6-Bolt	J-Bend	32	HG		Road/Gravel	259*
320167	**320218**	Rearhub	D792SB-X12-MS	12x142	6-Bolt	J-Bend	32	MS		Road/Gravel	259*
320168	**320219**	Rearhub	D792SB-X12-XDR	12x142	6-Bolt	J-Bend	32	XDR		Road/Gravel	259*
320149	**320251**	Fronthub	D981SB-12-CL	12x100	CL	J-Bend	28	–	x	Road/Gravel	139*
320150	**320252**	Fronthub	D981SB-12-CL	12x100	CL	J-Bend	32	–	x	Road/Gravel	139*
320151	**320253**	Fronthub	D981SB-12-CL	12x100	CL	J-Bend	36	–	x	Road/Gravel	139*
320169	**320220**	Rearhub	D792SB-X12-CL	12x142	CL	J-Bend	28	HG		Road/Gravel	259*
320170	**320221**	Rearhub	D792SB-X12-CL-MS	12x142	CL	J-Bend	28	MS		Road/Gravel	259*
320171	**320222**	Rearhub	D792SB-X12-CL-XDR	12x142	CL	J-Bend	28	XDR		Road/Gravel	259*
320172	**320223**	Rearhub	D792SB-X12-CL	12x142	CL	J-Bend	32	HG		Road/Gravel	259*
320173	**320224**	Rearhub	D792SB-X12-CL-MS	12x142	CL	J-Bend	32	MS		Road/Gravel	259*
320174	**320225**	Rearhub	D792SB-X12-CL-XDR	12x142	CL	J-Bend	32	XDR		Road/Gravel	259*
326553	**321455**	Fronthub	D571SB-12-CL	12x100	CL	J-Bend	28	–		Road/Gravel	147*
326554	**321456**	Rearhub	D572RSB-X12-CL	12x142	CL	J-Bend	28	HG - DRS		Road/Gravel	271*
326592	**321466**	Rearhub	D572RSB-X12-CL-MS	12x142	CL	J-Bend	28	MS - DRS		Road/Gravel	271*
326555	**321457**	Rearhub	D572RSB-X12-CL-XDR	12x142	CL	J-Bend	28	XDR - DRS		Road/Gravel	271*
326556	**321458**	Fronthub	DS571SB-CL-12	12x100	CL	Straight Pull	24	–		Road/Gravel	95*
326595	**321469**	Fronthub	DS571SB-CL-12	12x100	CL	Straight Pull	28	–		Road/Gravel	95*
326557	**321459**	Rearhub	DS572RSB-CL-X12	12x142	CL	Straight Pull	24	HG - DRS		Road/Gravel	254*
326590	**321464**	Rearhub	DS572RSB-CL-X12-MS	12x142	CL	Straight Pull	24	MS - DRS		Road/Gravel	254*
326558	**321460**	Rearhub	DS572RSB-CL-X12-XDR	12x142	CL	Straight Pull	24	XDR - DRS		Road/Gravel	254*
326597	**321471**	Rearhub	DS572RSB-CL-X12	12x142	CL	Straight Pull	28	HG - DRS		Road/Gravel	254*
326596	**321470**	Rearhub	DS572RSB-CL-X12-MS	12x142	CL	Straight Pull	28	MS - DRS		Road/Gravel	254*
326598	**321472**	Rearhub	DS572RSB-CL-X12-XDR	12x142	CL	Straight Pull	28	XDR - DRS		Road/Gravel	254*

*Gewichtsangaben beziehen sich auf Centerlock und bei Hinterradnabe HG Freilauf.

*Weight specifications refer to Centerlock and HG freehub rear hub.

ART. NO. OEM	ART. NO. AM	TYP TYPE	MODELL MODEL	ACHSE AXLE	BREMSE BRAKE	SPEICHEN SPOKES	LOCHZAHL HOLES	FREILAUF FREEHUB	E-BIKE READY	GEBIET AREA	GEWICHT WEIGHT*
320152	320203	Fronthub	D041SB-B15	15x110	6-Bolt	J-Bend	28	–	x	MTB	185*
320153	320204	Fronthub	D041SB-B15	15x110	6-Bolt	J-Bend	32	–	x	MTB	185*
320154	320205	Fronthub	D041SB-B15	15x110	6-Bolt	J-Bend	36	–	x	MTB	185*
320256	326127	Rearhub	D462SB-B12	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	HG		MTB	428
320175	320255	Rearhub	D462SB-B12	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	HG	x	MTB	431
320176	320227	Rearhub	D462SB-B12-MS	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	MS	x	MTB	431
320177	320228	Rearhub	D462SB-B12-XD	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	XD	x	MTB	431
320178	320229	Rearhub	D462SB-B12	12x148	6-Bolt	J-Bend	36	HG	x	MTB	431
320179	320230	Rearhub	D462SB-B12-MS	12x148	6-Bolt	J-Bend	36	MS	x	MTB	431
320180	320231	Rearhub	D462SB-B12-XD	12x148	6-Bolt	J-Bend	36	XD	x	MTB	431
320155	320206	Fronthub	D041SB-B15-CL	15x110	CL	J-Bend	28	–	x	MTB	185*
320156	320207	Fronthub	D041SB-B15-CL	15x110	CL	J-Bend	32	–	x	MTB	185*
320157	320208	Fronthub	D041SB-B15-CL	15x110	CL	J-Bend	36	–	x	MTB	185*
320181	320232	Rearhub	D462SB-B12-CL	12x148	CL	J-Bend	32	HG		MTB	428
320182	320233	Rearhub	D462SB-B12-CL	12x148	CL	J-Bend	32	HG	x	MTB	458*
320184	320235	Rearhub	D462SB-B12-CL-MS	12x148	CL	J-Bend	32	MS	x	MTB	458*
320186	320237	Rearhub	D462SB-B12-CL-XD	12x148	CL	J-Bend	32	XD	x	MTB	458*
320187	320238	Rearhub	D462SB-B12-CL	12x148	CL	J-Bend	36	HG	x	MTB	458*
320188	320239	Rearhub	D462SB-B12-CL-MS	12x148	CL	J-Bend	36	MS	x	MTB	458*
320189	320240	Rearhub	D462SB-B12-CL-XD	12x148	CL	J-Bend	36	XD	x	MTB	458*
326550	321452	Fronthub	D571SB-B15	15x110	6-Bolt	J-Bend	28	–		MTB	178
326560	321461	Fronthub	D571SB-B15	15x110	6-Bolt	J-Bend	32	–		MTB	178
326552	321454	Rearhub	D572RSB-B12-XD	12x148	6-Bolt	J-Bend	28	XD - DRS		MTB	292
326551	321453	Rearhub	D572RSB-B12	12x148	6-Bolt	J-Bend	28	HG - DRS		MTB	298
326591	321465	Rearhub	D572RSB-B12-MS	12x148	6-Bolt	J-Bend	28	MS - DRS		MTB	299
326562	321463	Rearhub	D572RSB-B12-XD	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	XD - DRS		MTB	292
326561	321462	Rearhub	D572RSB-B12	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	HG - DRS		MTB	298
326593	321467	Rearhub	D572RSB-B12-MS	12x148	6-Bolt	J-Bend	32	MS - DRS		MTB	299
326594	321468	Rearhub	D572RSB-B12-CL-MS	12x148	CL	J-Bend	32	MS - DRS		MTB	271

*Gewichtsangaben beziehen sich auf Centerlock und bei Hinterradnabe HG Freilauf.

*Weight specifications refer to Centerlock and HG freehub rear hub.

SCHEIBENBREMSNABEN
DISC BRAKE HUBS

ART. NO. OEM	ART. NO. AM	TYP TYPE	MODELL MODEL	ACHSE AXLE	BREMSE BRAKE	SPEICHEN SPOKES	LOCHZAHL HOLES	FREILAUF FREEHUB	E-BIKE READY	GEBIET AREA	GEWICHT WEIGHT*
320158	320209	Fronthub	D761SBT	5x100	6-Bolt	J-Bend	32	–		Schnellspanner	265
320193	320244	Rearhub	D762TSBT	5x135	6-Bolt	J-Bend	32	HG		Schnellspanner	477
320159	320210	Fronthub	D471SBT-CL	5x100	CL	J-Bend	32	–		Schnellspanner	229
320194	320245	Rearhub	D472TSBT-CL	5x135	CL	J-Bend	32	HG		Schnellspanner	438
326222	320248	Fronthub	D041SB	5x100	6-Bolt	J-Bend	32	–	x	Schnellspanner	210
326220	320249	Fronthub	D041SB	5x100	6-Bolt	J-Bend	36	–	x	Schnellspanner	210
326223	320250	Rearhub	D042SB-HG	5x135	6-Bolt	J-Bend	32	HG	x	Schnellspanner	488
326221	320254	Rearhub	D042SB-HG	5x135	6-Bolt	J-Bend	36	HG	x	Schnellspanner	488
320160	320211	Fronthub	A141SB	5x100	Rimbrake	J-Bend	28	–		Schnellspanner	118
325157	320212	Fronthub	A141SB	5x100	Rimbrake	J-Bend	32	–		Schnellspanner	118
325156	320213	Fronthub	A141SB	5x100	Rimbrake	J-Bend	36	–		Schnellspanner	118
320190	320241	Rearhub	F162SB/AA	5x130	Rimbrake	J-Bend	24	HG		Schnellspanner	271
320191	320242	Rearhub	F162SB/AA	5x130	Rimbrake	J-Bend	28	HG		Schnellspanner	271
320192	320243	Rearhub	F162SB/AA	5x130	Rimbrake	J-Bend	32	HG		Schnellspanner	271
325159	320246	Rearhub	F162SB/AA	5x135	Rimbrake	J-Bend	32	HG		Schnellspanner	271
325158	320247	Rearhub	F162SB/AA	5x135	Rimbrake	J-Bend	36	HG		Schnellspanner	271

*Gewichtsangaben beziehen sich auf Centerlock und bei Hinterradnabe HG Freilauf.

*Weight specifications refer to Centerlock and HG freehub rear hub.

ENDURO/ROAD

ENDURO/ROAD

321443 59,90 €

HINTERRADSCHEIBENBREMS-NABE ›D982TSB-X12-11S‹

30

2

Ø 12 mm

- 32 Loch
- für 12 mm Steckachse
- 2 Industriekugellager
- für 8-11(MTB)-fach Shimano Kassette
- Einbaumaß: 142 mm
- PCD: 58/49 mm, FTF: 63,1 mm
  A: 35,4 mm, B: 49,3 mm
- Montageverpackung

REAR DISC BRAKE HUB ›D982TSB-X12-11S‹

- 32 hole
- for 12 mm thru axle
- 2 sealed bearings
- for 8-11(MTB) speed Shimano cassette
- OLD: 142 mm
- PCD: 58/49 mm, FTF: 63.1 mm
  A: 35.4 mm, B: 49.3 mm
- OEM

BOOST

BOOST

326442 35,90 €

VORDERRADSCHEIBEN-BREMSNABE ›D041SB-B15‹

30

- Boost
- Aluminium
- 32 Loch
- für 15 mm Steckachse
- nur 298 g
- Einbaumaß: 110 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 72 mm
  A: 26,2 mm, B: 11,8 mm
- neutral, ohne Logo
- Montageverpackung

FRONT DISC BRAKE HUB ›D041SB-B15‹

- boost
- aluminium
- 32 hole
- for 15 mm thru axle
- nur 298 g
- OLD: 110 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 72 mm
  A: 26.2 mm, B: 11.8 mm
- neutral, without logo
- OEM

326443 53,90 €

HINTERRADSCHEIBEN-BREMSNABE ›D952TSE-B12‹

30

- Boost
- Aluminium
- 32 Loch
- für 12 mm Steckachse
- für 8-11 (MTB)-fach Shimano
- nur 394 g
- Einbaumaß: 148 mm
- PCD: 58/49 mm, FTF: 64 mm
  A: 35 mm, B: 49 mm
- neutral, ohne Logo
- Montageverpackung

REAR DISC BRAKE HUB ›D952TSE-B12‹

- boost
- aluminium
- 32 hole
- for 12 mm thru axle
- for 8-11(MTB) speed Shimano
- only 394 g
- OLD: 148 mm
- PCD: 58/49 mm, FTF: 64 mm
  A: 35 mm, B: 49 mm
- neutral, without logo
- OEM

DOWNHILL

DOWNHILL

326156 135,00 €

HINTERRADSCHEIBEN-BREMSNABE ›DH92SB-SS‹

30

2

- 2 japanische Industriekugellager
- für 12 mm Festachse
- 390 g
- 32 Loch
- für 8/9/10/11(MTB)-fach Shimano
- Einbaumaß: 150 mm
  PCD: 58/49 mm, FTF: 73,85 mm
  A: 31 mm, B: 45 mm
- im Novatec Einzelkarton

REAR DISC BRAKE HUB ›DH92SB-SS‹

- 2 Japanese sealed bearings
- for 12 mm solid axle
- 390 g
- 32 hole
- for 8/9/10/11(MTB) speed Shimano
- OLD: 150 mm
  PCD: 58/49 mm, FTF: 73.85 mm
  A: 31 mm, B: 45 mm
- in Novatec box

AUSGLEICHSHÜLSEN / SPACERS

für Nabenmodell D791SB — for hub type D791SB

320117 30 set — für 5 mm Schnellspanner — for 5 mm quick release

320118 20 set — für 9 mm Schnellspanner — for 9 mm quick release

320119 200 set — für 12 mm Schnellspanner — for 12 mm quick release

320120 12,90 € — für 15 mm Steckachse — for 15 mm thru axle

100 set

UMRÜSTSETS / CONVERSION KITS

- für Nabenmodell D792SB — for hub type D792SB
- CrMo — CrMo

320112 22,90 € — für 5 mm Schnellspanner — for 5 mm QR

320079 31,90 € — für 10 mm Steckachse mit Schnellspanner — for 10 mm thru axle with QR

20 set

320080 22,90 € — für 12 mm Steckachse Einbaumaß: 135 mm — for 12 mm thru axle OLD: 135 mm

50 set

320081 24,90 € — für X12 Steckachse Einbaumaß: 142 mm — for X12 thru axle OLD: 142 mm

100 set

ERSATZKUGELLAGER / REPLACEMENT BEARINGS

Industriekugellager, zum Beispiel für
- Novatec Naben, linker/rechter Flansch
- Novatec Kassettenfreilaufkörper

sealed bearings, for example for
- Novatec hubs, left and right flange
- Novatec cassette body

ART. NR. ART. NO.	IND. SPEC.	INNEN-Ø INNER Ø	AUSSEN-Ø OUTER Ø	VE PU	PREIS PRICE
327011	6902	15	28	200	11,90 €
327012	6000	10	26	50	11,90 €
327013	6901	12	24	50	11,90 €
327014	6001	12	28	50	11,90 €
327015	699	9	20	20	14,90 €
327016	6804	20	32	40	22,90 €
327017	609RS	9	24	50	7,90 €
327018	6802	12	24	50	22,90 €
327019	152677	15	26	100	7,90 €

Haben Sie Fragen zur Kompatibilität Ihrer Nabe mit dem passenden Ersatzkugellager? Dann kontaktieren Sie bitte unseren Novatec-Service.

Do you have questions about the compatibility of your hub with the right replacement bearing? Then please contact our Novatec service team.

ERSATZKUGELLAGER / REPLACEMENT BEARING

311878 9,90 € — 40

- passend für Exustar Pedal Art. 311855 — suitable for Exustar pedals art. 311855
- Maße: Außen-Ø 12,94 mm, Innen-Ø 5,67 mm, Dicke 4,97 mm — measurements: outer Ø 12.94 mm, inner Ø 5.67 mm, width 4.97 mm

324920
21,90 €
50

VORDERRADSCHEIBEN-BREMSNABE

- 32 Loch
- mit 2 Industriekugellagern
- CrMo-Achse
- mit Schnellspanner
- Einbaumaß: 100 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 58 mm
  A: 26,5 mm, B: 15,5 mm
- Montageverpackung

FRONT DISC BRAKE HUB

- 32 holes
- with 2 sealed bearings
- CrMo axle
- with quick release
- OLD: 100 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 58 mm
  A: 26.5 mm, B: 15.5 mm
- OEM

HINTERRADSCHEIBEN-BREMSNABE

- 32 Loch
- mit 2 Industriekugellagern
- CrMo-Achse
- mit Schnellspanner
- für 8-11-fach MTB und 8-10-fach Road Shimano Kassette
- Einbaumaß: 135 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 58 mm
  A: 31 mm, B: 46 mm
- Montageverpackung

REAR DISC BRAKE HUB

- 32 holes
- with 2 sealed bearings
- CrMo axle
- with quick release
- for 8-11 speed MTB and 8-10 speed road Shimano cassette
- OLD: 135 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 58 mm
  A: 31 mm, B: 46 mm
- OEM

324927 36 Loch — 36 hole

324921
35,90 €
50
32 Loch — 32 hole

326440
14,90 €
30

VORDERRAD-SCHEIBENBREMSNABE

- 36 Loch
- mit Aluminium-Schnellspanner
- Einbaumaß: 100 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 62 mm

FRONT DISC BRAKE HUB

- 36 hole
- with aluminium quick release
- OLD: 100 mm
- PCD: 58 mm, FTF: 62 mm

HINTERRAD-SCHEIBENBREMSNABE

- 36 Loch
- Einbaumaß: 135 mm

REAR DISC BRAKE HUB

- 36 hole
- OLD: 135 mm

325162
15,90 €

- für Freilaufzahnkranz,
- PCD: 58 mm, FTF: 58 mm

- for freewheel,
- PCD: 58 mm, FTF: 58 mm

326441
28,90 €
30

- für 8-11-fach MTB und 8-10-fach Road Shimano Kassette,
- PCD: 58 mm, FTF: 52 mm
  A: 31,5 mm, B: 46,4 mm

- for 8-11 speed MTB and 8-10 speed road Shimano cassette,
- PCD: 58 mm, FTF: 52 mm
  A: 31.5 mm, B: 46.4 mm

GREAT VALUE

GREAT VALUE

VORDERRADNABE ›ECO‹

- Aluminium
- mit Aluminium-Schnellspanner
- Einbaumaß: 100 mm
- PCD: 38 mm, FTF: 72 mm
  A: 14 mm, B: 14 mm
- Montageverpackung

FRONT HUB ›ECO‹

- aluminium
- with aluminium quick release
- OLD: 100 mm
- PCD: 38 mm, FTF: 72 mm
  A: 14 mm, B: 14 mm
- OEM

324917 32 Loch, schwarz — 32 hole, black
6,90 €

325134 36 Loch, silber — 36 hole, silver
7,90 €

100

325135 **HINTERRADNABE ›ECO‹** — **REAR HUB ›ECO‹**
8,90 €

50

- Aluminium
- 36 Loch
- silber
- mit Aluminium-Schnellspanner
- Einbaumaß: 130 mm
- PCD: 45 mm, FTF: 57 mm
  A: 30 mm, B: 43 mm
- Montageverpackung

- aluminium
- 36 hole
- silver
- with aluminium quick release
- OLD: 130 mm
- PCD: 45 mm, FTF: 57 mm
  A: 30 mm, B: 43 mm
- OEM

HINTERRADNABE

- gute Staub- und Wasserabdichtung
- 36 Loch
- Einbaumaß: 135 mm
- PCD: 45 mm, FTF: 57 mm
  A: 32,8 mm, B: 46 mm
- Montageverpackung

REAR HUB

- good dust- and waterprotection
- 36 hole
- OLD: 135 mm
- PCD: 45 mm, FTF: 57 mm
  A: 32.8 mm, B: 46 mm
- OEM

324858 für 7-fach Kassette — for 7 speed cassette

324854 für 8-11-fach MTB und 8-10-fach Road Kassette — for 8-11 speed and 8-10 speed road cassette
23,90 €

50

VORDERRADNABE

- Aluminium
- Vollachse, mit Achsmuttern (Art. 329902)
- 36 Loch
- Einbaumaß: 100 mm
- PCD: 38 mm, FTF: 72 mm
  A: 14 mm, B: 14 mm
- Montageverpackung

FRONT HUB

- aluminium
- solid type, with nuts (art. 329902)
- 36 hole
- OLD: 100 mm
- PCD: 38 mm, FTF: 72 mm
  A: 14 mm, B: 14 mm
- OEM

325064 schwarz — black

325021 silber — silver
6,90 €
100

HINTERRADNABE

- Aluminium
- Vollachse, mit Achsmuttern (Art. 329902)
- 36 Loch
- Einbaumaß: 130 mm
- PCD: 45 mm, FTF: 57 mm
  A: 31,5 mm, B: 41,5 mm
- Montageverpackung

REAR HUB

- aluminium
- solid type, with nuts (art. 329902)
- 36 hole
- OLD: 130 mm
- PCD: 45 mm, FTF: 57 mm
  A: 31.5 mm, B: 41.5 mm
- OEM

325065 schwarz — black

325026 silber — silver
7,90 €
50

325001 4,90 €
100

VORDERRADNABE

- Stahl
- 36 Loch
- Vollachse
- mit Achsmuttern
- Einbaumaß: 100 mm
- PCD: 38 mm, FTF: 62 mm
  A: 19 mm, B: 19 mm
- Montageverpackung

FRONT HUB

- steel
- 36 hole
- solid type
- with nuts
- OLD: 100 mm
- PCD: 38 mm, FTF: 62 mm
  A: 19 mm, B: 19 mm
- OEM

325006 5,90 €
50

HINTERRADNABE

- Stahl
- 36 Loch
- Vollachse
- mit Achsmuttern
- Einbaumaß: 130 mm
- PCD: 44 mm, FTF: 57 mm
  A: 30 mm, B: 43 mm
- Montageverpackung

REAR HUB

- steel
- 36 hole
- solid type
- with nuts
- OLD: 130 mm
- PCD: 44 mm, FTF: 57 mm
  A: 30 mm, B: 43 mm
- OEM

325933
24,90 €
50

BAHNNABE ›ECO‹

- für Hinterrad Hochflansch
- 32 Loch
- mit 2 Industriekugellagern
- CrMo-Achse M10 x 165 mm
- Einbaumaß: 120 mm
- PCD: 62 mm, FTF: 60 mm
  A: 30,5 mm, B: 30,5 mm
- Aluminium-Dichtungsscheiben
- Montageverpackung

TRACK HUB ›ECO‹

- rear high flange
- 32 hole
- with 2 sealed bearings
- CrMo axle M10 x 165 mm
- OLD: 120 mm
- PCD: 62 mm, FTF: 60 mm
  A: 30.5 mm, B: 30.5 mm
- sealed aluminium washers
- OEM

SHIMANO

NEXUS 3-GANG RÜCKTRITTBREMSNABE

587117
97,90 €
20

Nabe SG-3C41

- 36 Loch
- Einbaumaß: 120 mm
- Achslänge: 168 mm

NEXUS 3-SPEED COASTER BRAKE HUB

hub SG-3C41

- 36 hole
- OLD: 120 mm
- axle length: 168 mm

587118
6,90 €
200 set

Montagesatz für Nabe SG-3C41
Art. 587117

- 2 Achsmuttern
- 1 Fixierscheibe
- 1 Sprengring
- 1 Staubkappe
- 1 Schubstange

(Schutzbügel, Zahnkranz und Bandage müssen dazu bestellt werden.)

mounting components for hub SG-3C41
art. 587117

- 2 axle nuts
- 1 non-turn washer
- 1 snap ring
- 1 dust cap
- 1 push rod

(Derailleur guard, sprocket and clamp must be ordered separately.)

ZAHNKRANZ 1/2 X 1/8"

325797 13 Zähne
325591 14 Zähne
325592 15 Zähne
325593 16 Zähne
325604 17 Zähne
325594 18 Zähne
4,90 €
200/50

SPROCKET 1/2 X 1/8"

13 teeth
14 teeth
15 teeth
16 teeth
17 teeth
18 teeth

SINGLE-SPEED-UMRÜSTKIT

zur Umrüstung von Shimano 8/9/10-fach Kassettennabe auf Single Speed

- 3 x Zahnkränze 14, 16 und 18 Zähne
- 2 x flexibel anbringbare Distanzringe (13,25 und 20,25 mm Breite) zur Optimierung der Kettenlinie durch 4 verschiedene Positionen

SINGLE SPEED REFIT SET

for conversion from Shimano 8/9/10 speed cassette hub to single speed

- 3 x sprockets 14, 16 and 18 teeth
- 2 x flexibly attachable spacers (13.25 and 20.25 mm width) for optimizing the chain line through 4 different positions

320070 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

320071
14,90 €
50 set

Montageverpackung — OEM



ACHSVERLÄNGERUNG / AXLE PEGS

	Fußraster für BMX-Räder	foot peg for BMX bikes
329984 8,90 € 25 pair	• Aluminium • silber eloxiert • für 14 mm-Achsen • 50 x 110 mm • Montageverpackung	• aluminium • silver anodized • for 14 mm axles • 50 x 110 mm • OEM
	• Stahl • 38 x 110 mm • Montageverpackung	• steel • 38 x 110 mm • OEM
329982	für 14 mm-Achsen, verchromt	for 14 mm axles, c.p.
329985 7,90 € 20 pair	für 3/8" x 26 TPI-Achsen, schwarz	for 3/8" x 26 TPI axles, black

RÜCKTRITTBREMSNABE / COASTER BRAKE HUB

325467 12,90 € 25	• 36 Loch • verchromt • mit Achsmuttern • Einbaumaß: 110 mm • Achslänge: 165 mm (andere Achslängen und Lochzahlen sind ebenfalls lieferbar)	• 36 hole • chromium plated • with axle nuts • OLD: 110 mm • axle length: 165 mm (other axle lengths and holes are also available)

ZAHNKRANZ / SPROCKET

	für 1/2" x 3/32" (und 1/2" x 1/8") Kette	for 1/2" x 3/32" (and 1/2" x 1/8") chain
325484 AD	16 Zähne	16 teeth
325485 AD	18 Zähne	18 teeth
325486 AD	19 Zähne	19 teeth
325487 1,99 € mAD 2,99 € 200/50	20 Zähne	20 teeth

325482 0,79 € 1.000	Universal-Bandage mit Schraube und Mutter, verzinkt, passend für fast alle Rücktrittbremsnaben und Kettenstreben	universal clamp with screw and nut, c.p., suitable for almost all coaster brake hubs and chain stays

LEBENSDAUER DES ANTRIEBS BEI E-BIKES MIT MITTELMOTOR

DRIVE DURABILITY OF E-BIKES WITH MID-MOUNTED ENGINE

e101 EPT / KMC Ritzel breit (1/2 x 1/8") 10.000 km +

powered by KMC

e1 EPT / KMC Ritzel schmal 3.500 km +

powered by KMC

Standard

- signifikante Erhöhung der Lebensdauer der Antriebseinheit durch die abgestimmte Kombination von Kette und Kettenblatt
- garantierete Haltbarkeit von über 10.000 km

- significant increase of lifetime of the drive unit through the matched combination of chain and chainring
- guaranteed durability of more than 10,000 km

KETTENBLÄTTER

- CrMo
- schwarz

CHAINRINGS

- CrMo
- black

Zähne/ teeth	BOSCH E-Bikemotoren Generation 2 e-bike engines generation 2		SHIMANO Schaltungsnaben circuit hubs	
	1/2 x 1/8"	1/2 x 11/128"	1/2 x 1/8"	1/2 x 3/32"
	AM	AM	AM	AM
15		350079		
17				350087
18	350075	350083	350094	350088
19	350076	350084	350095	350089
20	350077	350085	350096	350097
21	350078	350086		
VPE	25	25	25	25
UVP	16,90 €	14,90 €	15,90 €	12,90 €
	Art. 350076	Art. 350083	Art. 350094	Art. 350087

DRS
Dual
Ratchet
System

KASSETTENFREILAUFKÖRPER
CASSETTE BODIES

Typ ›B-DRS‹
Art. 326262

Typ ›B‹
Art. 326294

Typ ›B‹
Art. 326283

Typ ›A‹
Art. 326292

Typ ›F‹
Art. 326711

Typ ›B-DRS‹
Art. 326263

Typ ›B‹
Art. 326293

Typ ›B‹
Art. 326272

Typ ›F‹
Art. 326031

Typ ›X‹
Art. 326286

Typ ›B-DRS‹
Art. 326707

Typ ›B‹
Art. 326708

Typ ›F‹
Art. 326268

Typ ›B‹
Art. 325706

Typ ›B‹
Art. 326266

Typ ›A‹
Art. 325283

NOVATEC

HUB MODEL	CASSETTE TYPE	"HG ALU (11 SPEED)"	"HG STEEL (10 SPEED)"	"HG ABG (11 SPEED)"	XD	XDR	MICROSPLINE	CAMPAGNOLO	CAMPAGNOLO 13S
D572	B-DRS	326262	N/A	N/A	N/A	326263	326707	N/A	N/A
DS572	B-DRS	326262	N/A	N/A	N/A	326263	326707	N/A	N/A
DS672	B-DRS	326262	N/A	N/A	N/A	326263	326707	N/A	N/A
D792	B	326294	N/A	326283	326293	326272	326708	N/A	N/A
D462	F	N/A	326711**	N/A	326031**	N/A	326268*	N/A	N/A
F482	B	326294	N/A	326283	N/A	326272	N/A	325706	326266
F162	A	326292	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	325283	N/A
XD642	X	N/A	N/A	N/A	326286	N/A	N/A	N/A	N/A

* Möchten Sie von HG oder XD auf MS umrüsten? Dann benötigen Sie Achse und Freilauf als Set (Art. 326268).

** Möchten Sie von MS auf XD oder HG umrüsten? Dann benötigen Sie zum genannten Freilauf zusätzlich eine Achse. Bitte kontaktieren Sie dazu unseren Novatec Service.

* Would you like to convert from HG or XD to MS? Then you will need the axle and freewheel as a set (art. 326268).

Would you like to convert from MS to XD or HG? Then you will need an additional axle for the freewheel mentioned. Please contact our Novatec Service for more information.

LIGHT WEIGHT

STECKACHSEN

- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

STECKACHSEN

- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- OEM

ART. NR. ART. NO.	RAD WHEEL	MASSE MEASUREMENTS	GEWINDESTEIGUNG | -LÄNGE PITCH | THREAD LENGTH	TYP U.SCHEIBE WASHER TYPE	VE PU	PREIS PRICE
			ROAD/GRAVEL			
321143	rear	M12 x 166 mm	1,5 mm | 10,5 mm	flat	100	24,90 €
321144	rear	M12 x 157 mm	1,5 mm | 11 mm	flat	100	24,90 €
321145	rear	M12 x 163 mm	1,5 mm | 13,5 mm	flat	100	24,90 €
321146	front	M12 x 120 mm	1,5 mm | 12 mm	flat	100	24,90 €
			MTB			
321150	rear	M12 x 186 mm	1 mm | 13 mm	flat	100	24,90 €
321151	rear	M12 x 170 mm	1 mm | 13 mm	cone	100	24,90 €
321152	rear	M12 x 178 mm	1,5 mm | 18 mm	flat	100	24,90 €
			OTHERS			
321153	rear	M12 x 173 mm	1 mm | 15 mm	flat	100	24,90 €
321154	rear	M12 x 172 mm	1,5 mm | 18 mm	flat	100	24,90 €
321155	front	M15 x 148 mm	1,5 mm | 12 mm	flat	100	24,90 €
321156	rear	M12 x 163 mm	1 mm | 20 mm	cone	100	24,90 €

WERKZEUGE FÜR STECKACHSEN

- Notfall-Werkzeuge für Touren
- integrierbar in Steckachsen mit Ø 7 mm Innendurchmesser (mind. 65 mm tief)
- z.B. für Steckachsen Art. 321143-6, 321150-6
- Montageverpackung

TOOLS FOR THRU AXLES

- emergency tools for touring
- can be integrated into thru axles with inner diameter Ø 7 mm (min. depth 65 mm)
- e.g. for thru axles Art. 321143-6, 321150-6
- OEM

321177 4 mm Innensechskant-Schlüssel — 4 mm allen key

321178 5 mm Innensechskant-Schlüssel — 5 mm allen key

100

321179 Innenvielzahnschlüssel T 25 — star screwdriver T 25

11,90 €

50

Tranz X COMPONENTS

SCHNELLSPANNER-SET

- mit Spezialschlüssel (Art. 321000) als Diebstahlschutz
- für Vorderradnabe mit Einbaumaß 100 mm, für Hinterradnabe mit Einbaumaß 130 -135 mm und für Sattelstützklemme mit Einbaumaß 28 - 32 mm
- auf Tranz X Eurolochkarte

QUICK RELEASE SET

- with special key (art. 321000) as thief protection
- for front hub with OLD 100 mm, for rear hub with OLD 130 -135 mm and for seat post clamp with OLD 28 - 32 mm
- on Tranz X eurohole card

321009 schwarz / black
100/25 set

321030 silber / silver
18,90 €
100 set

M-WAVE

SCHNELLSPANNER

Diebstahlschutz, da mit Innensechskant-Fixierung

QUICK RELEASE

theft protection due to allen screw fixation

321116
- für Vorderradnabe
- Einbaumaß: 100 mm
- Montageverpackung

- for front hub
- OLD: 100 mm
- OEM

321117
4,90 €
400
- für Hinterradnabe
- Einbaumaß: 130-135 mm
- Montageverpackung

- for rear hub
- OLD: 130-135 mm
- OEM

321135
9,90 €
200
- Set für Vorder- und Hinterradnabe
- Einbaumaße: 100 mm / 130-135 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

- set for front and rear hub
- OLD: 100 mm / 130-135 mm
- on M-Wave eurohole card

NOVATEC

	SCHNELLSPANNER	QUICK RELEASE	
	• Aluminium • schwarz eloxiert • Montageverpackung	• aluminium • black anodised • OEM	
321122	• für Vorderradnabe • Einbaumaß: 100 mm • nur 39 g	• for front hub • OLD: 100 mm • only 39 g	
321123 6,90 € 200/50	• für Hinterradnabe • Einbaumaß: 135 mm • nur 45 g	• for rear hub • OLD 135 mm • only 45 g	

NOVATEC

321060 12,90 € 50 set 84 g	Set aus Schnellspannern für Vorderradnabe (Art. 321122) und für Hinterradnabe (Art. 321123) • nur 84 g/Set • auf Novatec Eurolochkarte	Set of quick releases for front hub (art. 321122) and for rear hub (art. 321123) • only 84 g/set • on Novatec eurohole card	

	SCHNELLSPANNER	QUICK RELEASE	
	• Aluminium-Hebel • Montageverpackung	• aluminium lever • OEM	
	für Vorderradnabe mit Einbaumaß 100 mm	for front hub with OLD 100 mm	
321028	silber	silver	
321087	schwarz	black	
	für Hinterradnabe mit Einbaumaß 135 mm	for rear hub with OLD 135 mm	
321025	silber	silver	
321088 3,90 € 250	schwarz	black	

M-WAVE

BOOST

STECKACHSE FÜR ANHÄNGER-KUPPLUNG ›STALWART AXLE‹

- zur werkzeuglosen Montage von Standard Fahrrad-Anhänger-Kupplungen an 12 mm Steckachsnaben
- 2 in 1: durch 6 mm Distanzscheibe passend für 12 mm Steckachsnaben mit 142 mm Einbaumaß und für Boost-Naben mit 148 mm Einbaumaß
- Aluminium
- mit Schnellspanner zum schnellen Wechsel von Anbauteilen
- auch ohne Schnellspanner als saubere Lösung für Steckachsen nutzbar
- mit zusätzlichem Innengewinde für M6-Schraube für z. B. Gepäckträgermontage
- mit zusätzlicher Unterlegscheibe zur Einstellung der Schnellspannhebel-Position
- auf M-Wave Eurolochkarte

THRU AXLE FOR TRAILER MOUNT ›STALWART AXLE‹

- for toolless mounting of standard bicycle trailer adapters at 12 mm thru axle hubs
- 2 in 1: by 6 mm spacer suitable for 12 mm thru axle hubs with OLD 142 mm and for boost hubs with OLD 148 mm
- aluminium
- with QR for fast replacement of attachments
- also usable without QR as clean solution for quick-release axle
- with additional internal thread for M6 screw for e. g. luggage rack mounting
- with additional spacer for adjusting the QR lever position
- on M-Wave eurohole card

640140 44,90 € 50

Shimano Type
(kein original Shimano Ersatzteil)
- Gewindesteigung: P1.5 x T20

Shimano Type
(no original Shimano spare part)
- thread pitch: P1.5 x T20



640141 44,90 € 50

Maxle Type
(kein original Maxle Ersatzteil)
- Gewindesteigung: P1.75 x T20

Maxle Type
(no original Maxle spare part)
- thread pitch: P1.75 x T20



640142 44,90 € 50

Syntace Type
(kein original Syntace Ersatzteil)
- Gewindesteigung: P1.0 x T20
- mit konischer Verbindungsscheibe

Syntace Type
(no original Syntace spare part)
- thread pitch: P1.0 x T20
- with conical spacer

M-WAVE

440490 9,90 € 100

SCHNELLSPANNER

- zur Montage von Hinterradgepäckträgern
  - ohne Befestigungsösen (z. B. Rennräder)
  - mit hinderlichen Sitzrohr- oder Kettenstreben, Ausfallenden, ...
- passend auch für Fahrradanhänger Art. 640050, ...
- mit 8 je 5 mm breiten Adapterscheiben
- Aluminiumhebel
- Länge 210 mm
- für Nabeneinbaumaß: ≥ 130 mm
- Klemmbreite: 137 mm - 177 mm (in 5 mm Schritten)
- auf M-Wave Eurolochkarte

QUICK RELEASE

- for mounting of rear carriers
  - without mounting eyelets (e. g. road bikes)
  - with obstructive seat stays, chain stays, derailleur hangers, ...
- also suitable for bicycle trailer art. 640050, ...
- with 8 adapters, each 5 mm wide
- aluminium lever
- length 210 mm
- OLD: ≥ 130 mm
- clamp width: 137 - 177 mm (in 5 mm steps)
- on M-Wave eurohole card

RIMS

01/2026

ERD = Effective **R**im **D**iameter
ERD = maßgeblicher Felgendurchmesser

FÜR SCHEIBENBREMSEN — FOR DISC BRAKES

REMERX

GRAVEL / ROAD DISC FELGE ›RX4032‹ / GRAVEL / ROAD DISC RIM ›RX4032‹

- 622 x 25
  ERD: 580 mm
- für FV
- tubeless ready
- optimale Balance zwischen Gewicht und Langlebigkeit
- Maulweite 25 mm
- schwarz

- 622 x 25
  ERD: 580 mm
- for FV
- tubeless ready
- optimum balance between weight and durability
- rim width 25 mm
- black

380562 44,90 €
- 24 Loch
- nur 582 g
- max. Belastbarkeit 135 kg

- 24 hole
- only 582 g
- max. load capacity 135 kg

380563 44,90 €
- 28 Loch
- nur 582 g
- max. Belastbarkeit 140 kg

- 28 hole
- only 582 g
- max. load capacity 140 kg

380560 44,90 €
- 32 Loch
- nur 582 g
- max. Belastbarkeit 140 kg

- 32 hole
- only 582 g
- max. load capacity 140 kg

380561 54,90 €
- 36 Loch, geöst
- ca. 635 g
- max. Belastbarkeit 150 kg

- 36 hole, with eyeleting
- approx. 635 g
- max. load capacity 150 kg

12

MTB DISC FELGE ›E35‹ / MTB DISC RIM ›E35‹

- Edelstahl-Ösen
- asymmetrisches Profil
- 35 mm Innenbreite
- tubeless ready
- nur 608 g
- 32 Loch
- schwarz
- für FV
- max. Belastbarkeit 140 kg

- stainless steel eyelets
- asymmetric profile
- 35 mm inner width
- tubeless ready
- only 608 g
- 32 hole
- black
- for FV
- max. load capacity 140 kg

381802 622 x 35, ERD: 597 mm — 622 x 35, ERD: 597 mm

381800 41,90 € 584 x 35, ERD: 556 mm — 584 x 35, ERD: 556 mm

28

MTB DISC FELGE ›SPORT DISC‹ / MTB DISC RIM ›SPORT DISC‹

381801 39,90 €

- 622 x 23
  ERD 589 mm
- Edelstahl-Ösen
- 23 mm Innenbreite
- tubeless ready
- nur 465 g
- 32 Loch
- schwarz
- für FV
- max. Belastbarkeit 150 kg

- 622 x 23
  ERD 589 mm
- stainless steel eyelets
- 23 mm inner width
- tubeless ready
- only 465 g
- 32 hole
- black
- for FV
- max. load capacity 150 kg

16

465 g

REMERX

ALU

FV

MTB FELGE

- aus 6069 T6 Aluminium
- 50 % recyceltes Aluminium
- tubeless ready
- Inner-Hump-Technologie: speziell konstruiertes Felgenprofil hält den Reifen auch bei Druckverlust länger auf der Felge
- 32 Loch
- schwarz
- für FV

MTB RIM

- made of 6069 T6 aluminium
- 50 % recycled aluminium
- tubeless ready
- Inner-Hump-Technology: a specially constructed rim profile keeps the tire longer on the rim also in case of pressure loss
- 32 hole
- black
- for FV

›IBEX 25‹

- 25 mm Innenbreite
- empfohlene Reifenbreite: 1,8" – 2,5"
- empfohlener Reifendruck: 2 – 3 bar
- max. Belastbarkeit (Systemgewicht):
  - DH, Enduro: 100 kg
  - andere: 144 kg

›IBEX 25‹

- 25 mm inner width
- recommended tire width: 1.8" - 2.5"
- recommended tire pressure: 2 - 3 bar
- max. load capacity (system weight):
  - DH, Enduro: 100 kg
  - other: 144 kg

380611
51,90 €

- 622 x 25
  ERD: 597,5 mm
- nur 580 g

- 622 x 25
  ERD: 597.5 mm
- only 580 g

380610
51,90 €
10

- 584 x 25
  ERD: 559,1 mm
- nur 490 g

- 584 x 25
  ERD: 559.1 mm
- only 490 g



›IBEX 30‹

- 30 mm Innenbreite
- empfohlene Reifenbreite: 2,3" – 2,8"
- empfohlener Reifendruck: 1,8 – 2,5 bar
- max. Belastbarkeit (Systemgewicht):
  - DH, Enduro: 125 kg
  - andere: 150 kg

›IBEX 30‹

- 30 mm inner width
- recommended tire width: 2.3" - 2.8"
- recommended tire pressure: 1.8 - 2.5 bar
- max. load capacity (system weight):
  - DH, Enduro: 125 kg
  - other: 150 kg

380613
51,90 €

- 622 x 30
  ERD: 597,5 mm
- nur 570 g

- 622 x 30
  ERD: 597.5 mm
- only 570 g

380612
51,90 €
10

- 584 x 30
  ERD: 559,1 mm
- nur 540 g

- 584 x 30
  ERD: 559.1 mm
- only 540 g

Andere Lochzahl auf Anfrage erhältlich.

Other number of holes available on request.

M-WAVE

380467
51,90 €
10

560 g

PLUS

ENDURO DISC FELGE ›4.30‹

- 622 x 30
  ERD 598 mm
- aus extrem steifem 6005 Aluminium
- Edelstahl-Ösen
- 30 mm Innenbreite
- tubeless ready
- Inner-Hump-Technologie: speziell konstruiertes Felgenprofil hält den Reifen auch bei Druckverlust länger auf der Felge
- nur 560 g
- 32 Loch
- schwarz eloxiert
- für FV
- max. Belastbarkeit 150 kg

ENDURO DISC RIM ›4.30‹

- 622 x 30
  ERD 598 mm
- made of extremely stiff 6005 aluminium
- stainless steel eyelets
- 30 mm inner width
- tubeless ready
- Inner-Hump-Technology: a specially constructed rim profile keeps the tire longer on the rim also in case of pressure loss
- only 560 g
- 32 hole
- black anodised
- for FV
- max. load capacity 150 kg



REMERX

380462
34,90 €
12

DISC FELGE ›E-ROCKY‹

- 622 x 25
  ERD 596 mm
- Edelstahl-Ösen
- 25 mm Innenbreite
- tubeless ready
- nur 564 g
- 32 Loch
- schwarz
- für AV
- max. Belastbarkeit 130 kg

DISC RIM ›E-ROCKY‹

- 622 x 25
  ERD 596 mm
- stainless steel eyelets
- 25 mm inner width
- tubeless ready
- only 564 g
- 32 hole
- black
- for AV
- max. load capacity 130 kg

M-WAVE

380466
27,90 €
15

DISC FELGE ›2.19‹

- 622 x 19
  ERD 598 mm
- aus extrem steifem 6005 Aluminium
- Edelstahl-Ösen
- 32 Loch
- für AV
- schwarz eloxiert
- max. Belastbarkeit 120 kg

DISC RIM ›2.19‹

- 622 x 19
  ERD 598 mm
- made of extremely stiff 6005 aluminium
- stainless steel eyelets
- 32 hole
- for AV
- black anodised
- max. load capacity 120 kg

REMERX

DISC FELGE ›TOP DISC‹

- Edelstahl-Ösen
- aus 6005 T6 Aluminium
- schwarz eloxiert
- für AV
- max. Belastbarkeit 120 kg

DISC RIM ›TOP DISC‹

- stainless steel eyelets
- made of 6005 T6 aluminium
- black anodised
- for AV
- max. load capacity 120 kg

622 x 19, nur 522 g,
ERD: 598 mm

622 x 19, only 522 g,
ERD: 598 mm

380463 36 Loch

36 hole

380450 32 Loch

32 hole

380451
27,90 €
15

584 x 19, nur 490 g,
32 Loch, ERD: 559 mm

584 x 19, only 490 g,
32 hole, ERD: 559 mm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

DISC FELGE ›DOUBLE DISC 24 PLUS‹

- 6082 T6 Aluminium
- 32 Loch
- schwarz
- für AV
- max. Belastbarkeit 130 kg

DISC RIM ›DOUBLE DISC 24 PLUS‹

- 6082 T6 aluminium
- 32 hole
- black
- for AV
- max. load capacity 130 kg

381150	622 x 24, nur 470 g ERD: 594 mm	622 x 24, only 470 g ERD: 594 mm
381151 30,90 € 10	584 x 24, nur 440 g ERD: 555 mm	584 x 24, only 440 g ERD: 555 mm

FÜR FELGENBREMSEN — FOR V-BRAKES

FELGE ›RAPID‹

- 622 x 15
  ERD 582 mm
- Aluminium Hohlkammerfelge
- Felgenhöhe 28 mm
- mit Verschleißanzeige
- CNC aufgeraute Bremsflanken (GBS)
- für FV

RIM ›RAPID‹

- 622 x 15
  ERD 582 mm
- aluminium hollow section rim
- rim height 28 mm
- with wearout indicator
- CNC grooved braking sides (GBS)
- for FV

	32 Loch	32 hole
380152	schwarz	black
380153	silber	silver
	36 Loch	36 hole
380154	schwarz	black
380155 39,90 € 15	silber	silver



M-WAVE

FELGE ›R4022‹

- 622 x 15
  ERD 559 mm
- Aluminium Hohlkammerfelge
- Felgenhöhe 40 mm
- 32 Loch
- mit Verschleißanzeige
- CNC aufgeraute Bremsflanken (GBS)
- für FV
- max. Belastbarkeit 110 kg

RIM ›R4022‹

- 622 x 15
  ERD 559 mm
- aluminium hollow section rim
- rim height 40 mm
- 32 hole
- with wearout indicator
- CNC grooved braking sides (GBS)
- for FV
- max. load capacity 110 kg

381040	schwarz	black
381041 28,90 € 10	silber	silver



REMERX

FELGE ›DRAGON L-719‹

- CNC aufgeraute Bremsflanken (GBS)
- SCR = verstärkte Flanken, verhindert Felgenrisse durch Abnutzung
- Edelstahl-Ösen
- mit Verschleißanzeige
- für AV

RIM ›DRAGON L-719‹

- CNC grooved braking sides (GBS)
- SCR = reinforced sides avoid split rims caused by abrasion
- stainless steel eyelets
- with wearout indicator
- for AV

622 x 19
ERD: 598 mm

622 x 19
ERD: 598 mm

380275 • 36 Loch, silber eloxiert
• max. Belastbarkeit 135 kg

• 36 hole, silver anodized
• max. load capacity 135 kg

380331 • 36 Loch, schwarz eloxiert
• max. Belastbarkeit 135 kg

• 36 hole, black anodized
• max. load capacity 135 kg

380333 24,90 € • 32 Loch, schwarz eloxiert
• max. Belastbarkeit 130 kg

• 32 hole, black anodized
• max. load capacity 130 kg



559 x 19
ERD: 535 mm

559 x 19
ERD: 535 mm

380270 • 36 Loch, silber eloxiert
• max. Belastbarkeit 135 kg

• 36 hole, silver anodized
• max. load capacity 135 kg

380330 • 36 Loch, schwarz eloxiert
• max. Belastbarkeit 135 kg

• 36 hole, black anodized
• max. load capacity 135 kg

380272 23,90 € • 32 Loch, schwarz eloxiert
• max. Belastbarkeit 130 kg

• 32 hole, black anodized
• max. load capacity 130 kg

15

VENTURA BIKE + OUTDOOR

FELGE ›DOUBLE‹

- mit Verschleißanzeige
- CNC aufgeraute Bremsflanken (GBS)
- 36 Loch
- für AV
- schwarz

RIM ›DOUBLE‹

- with wearout indicator
- CNC grooved braking sides (GBS)
- 36 hole
- for AV
- black

381025 622 x 19
ERD: 603 mm

622 x 19
ERD: 603 mm

381016 23,90 € 584 x 19
ERD: 560 mm

584 x 19
ERD: 560 mm

10

SPOKES & NIPPLES

01/2026

3.000 Stück, Innenverpackung: 500 in Box | **3,000 pieces, inner packaging: 500 in box**

Länge / length	Glanzverzinkt / UCP	Edelstahl / Stainless			
	Ø 2 mm	Ø 2 mm	Ø 2,3 mm	Black Ø 2 mm	Black Ø 2,3 mm XD scratch resistant
180 mm	**280067**				
190 mm	**283728**				
240 mm	**280061**				
250 mm				**283581**	
252 mm		**283510**		**283560**	
254 mm	**283761**	**283511**		**283561**	
255 mm		**283456**		**283555**	
256 mm	**283762**	**283512**		**283562**	
257 mm				**283554**	
258 mm	**283088**		**283848**	**283577**	
259 mm		**283838**		**283553**	
260 mm	**283763**	**283513**		**283563**	
261 mm		**283525**		**283552**	
262 mm	**283764**	**283514**		**283564**	
263 mm				**283551**	
264 mm	**283765**	**283515**		**283565**	
265 mm				**283566**	
266 mm		**284623**		**284658**	
268 mm		**283528**		**284659**	
270 mm		**284600**		**284607**	**283960**
271 mm				**283457**	
272 mm		**283222**		**283549**	**283961**
273 mm				**283458**	
274 mm		**283223**		**283459**	**283962**
275 mm				**283425**	
276 mm		**283227**		**283460**	**283963**
278 mm		**283229**		**283558**	**283964**
280 mm	**280040**	**284625**	**283877**	**283559**	**283965**
281 mm	**280243**	**283247**			
282 mm		**283307**		**283578**	**283966**
283 mm		**283548**		**283421**	
284 mm	**283772**	**283517**		**283567**	**283967**
285 mm	**280244**	**283250**	**283108**	**284669**	
286 mm	**280042**	**283518**		**283568**	**283968**
287 mm				**284670**	
288 mm	**280043**	**280050**		**283576**	**283969**
289 mm	**280246**	**284629**		**283463**	
290 mm	**280044**	**283519**		**283569**	**283970**
291 mm	**280247**	**283191**		**283464**	
292 mm	**283767**	**283520**		**283570**	
293 mm		**283521**		**283571**	
294 mm	**280248**	**283309**		**283585**	
295 mm	**283769**	**283522**		**283572**	
296 mm	**283770**	**283523**		**283573**	
298 mm		**283524**		**283574**	
300 mm		**280052**		**283540**	
301 mm		**283251**			

18/8 JAPAN-STAINLESS
280 kgf Zugfestigkeit/ tensile strength



Die aufgeführten Speichenlängen führen wir am Lager. Selbstverständlich liefern wir Ihnen auf Anfrage auch jede andere gewünschte Länge.
Unter anderem produziert cnSpoke auch leichte 1,8 mm Ø (15 G) Speichen, mit denen Sie eine Gewichtsersparnis von 1,17 g (bei 272 mm) pro Speiche erzielen.

These spokes are normally on stock. Of course it is possible to deliver every other length.
Among others cnSpoke also produces light 1.8 mm Ø (15 G) spokes. With these you can realize a weight reduction of 1.17 g (at length 272 mm) per spoke.

cnSPOKE

BESCHICHTUNGSAUFPREISE

UPCHARGES FOR COATING

289996

SCRATCH RESISTANCE ***

- extrem kratzfeste ION-Farb-beschichtung
- widersteht 1.000 Stunden Salz-sprühtest
- erhältlich für Mac 14, Aero und konifizierte Speichen

- extrem scratch resistant coloured ION coating
- withstands 1,000 hrs salt spray test
- available for Mac 14, Aero and butted spokes

289980

SCRATCH RESISTANCE ***

schwarze, kratzfeste XD Beschichtung

black, scratch resistant XD finish

289994

SCRATCH RESISTANCE **

farbige Pulverbeschichtung (für Edelstahl)

coloured powdercoating (for stainless)

289993

SCRATCH RESISTANCE *

ED-Farbbeschichtung

coloured ED coating

Mindestbestellmenge 1.000 Stück
Bei größeren Mengen fragen Sie bitte Sonderpreis und Lieferzeit an.

Minimum quantity 1,000 pcs.
For higher quantities please ask for special price and delivery date.

ION Colours

ION - BLACK
ION -GOLD
ION - COPPER
ION - PURPLE
ION - BLUE
ION-RAINBOW

PC Colours

RED
LIGHT GREEN
PINK
WHITE
ORANGE
YEL LOW
BLUE
PEARL WHITE

ED Colours

ED - BLACK
SOLID - YELLOW
SOLID - GREY
SOLID-GOLD
SOLID - RED

ED Shiny Colours

GOLD
BLUE
GREEN
RED



AERO AERO

SCRATCH RESISTANCE ***

(260 mm) 4,07 g

EDELSTAHL SPEICHEN ›AERO 424‹

- Ø A 2,0, Ø BxW 0,9 x 2,2, Ø C 2,0 mm
- schwarze, kratzfeste XD Beschichtung

STAINLESS SPOKES ›AERO 424‹

- Ø A 2.0, Ø BxW 0.9 x 2.2, Ø C 2.0 mm
- black, scratch resistant XD finish



Art. Nr.	Länge / length	Art. Nr.	Länge / length	Art. Nr.	Länge / length
283360	254 mm	**287124**	270 mm	**287119**	286 mm
283361	256 mm	**287125**	272 mm	**287115**	288 mm
287109	258 mm	**287114**	274 mm	**287116**	290 mm
	260 mm	**287143**	276 mm	**287117**	292 mm
287111	262 mm	**283364**	278 mm	**287118**	294 mm
287112	264 mm	**285103**	280 mm	**287123**	296 mm
287113	266 mm	**285100**	282 mm	**287181**	298 mm
287138	268 mm	**285101**	284 mm		

INFO

Alle Speichen auf Wunsch auch mit geradem Kopf zum gleichen Preis erhältlich!

All spokes also with straight pull available on request for the same price!

STRAIGHT PULL

INFO

Auf Wunsch verpacken wir 100/500 Speichen oder 100/500 Speichen mit Nippeln in Box (Art. 084874)

On request, we can pack 100/500 spokes or 100/500 spokes with nipples in a box (item no. 084874).

cnSPOKE

GEWINDESICHERUNG

Verhindert ungewolltes Lockern der Nippel!

880340
10,90 €
100

- in 15 ml Dosierflasche
- für Selbstmontage und Nachrüstung
- auch für andere Verschraubungen/ Gewinde verwendbar

THREAD LOCK

Prevents nipples from unintentional slackening!

- in 15 ml dispenser bottle
- for self installation and refitting
- also usable for other threads/screws

289982 Aufpreis für bereits werkseitig aufgetragene Gewindesicherung

upcharge for already applicated lockseal by manufacturer

NIPPEL — NIPPLES

cnSPOKE

LOCKING SYSTEM

SPEICHENNIPPEL

- für 2,0 mm Speichen (14G)
- mit Sicherungssystem
- modernste anti-loose Technologie für Speichen: hält Stößen bei der Laufradmontage stand und bietet eine längere Lebensdauer sowie Wiederverwendbarkeit
- 180° Schließsystem: vermeidet das Lockern von Speichennippeln
- Gewinde gerollt, nicht geschnitten: dadurch höhere Anzugsfestigkeit
- Drehmoment 1.5 kg (= 15 cNM) für optimale Performance
- Kostenersparnis für Laufradbauer, da kein Kleber nötig ist
- umweltfreundlich, da Vermeidung von giftigen Klebstoffen
- 400 Stück in cnSpoke Dose

SPOKE NIPPLE

- for 2.0 mm spokes (14G)
- with locking system
- state-of-the-art anti-loose spoke technology: withstands impacts during wheel assembly and offers a longer service life and reusability
- 180° locking system: prevents spoke nipples from loosening
- rolled thread, not cut: therefore higher tightening strength
- 1.5 kg (= 15 cNM) torque for optimal performance
- cost savings for wheel builders, as no glue is required
- environmentally friendly, as toxic adhesives are avoided
- 400 pieces in cnSpoke can

Art. Nr. Art. No.	Größe Size	Material Material	Farbe Colour	Verpackung Packaging		Preis Price (per 1,000 pcs)
280481	14 mm	Messing/brass	silber/silver	Dose/Can	400	149,00 €
280482			schwarz/black			199,00 €
280483	14 mm	Aluminium	schwarz/black	Dose/Can	400	299,00 €

cnSPOKE

2,0 mm

ALUMINIUMNIPPEL — ALUMINIUM NIPPLES

Art. Nr. Art. No.	Größe Size	Farbe Colour	Verpackung Packaging		Preis Price (per 1,000 pcs)
für 2,0 mm Speichen (14G) | for 2.0 mm spokes (14 G)					
280172	14 mm	schwarz/black	Dose/Can	400	189,00 €
280166	14 mm	rot/red	Dose/Can	350	189,00 €

cnSPOKE

MESSINGNIPPEL — BRASS NIPPLES

Art. Nr. Art. No.	Größe Size	Farbe Colour	Verpackung Packaging		Preis Price (per 1,000 pcs)
für 2,0 mm Speichen (14G) | for 2.0 mm spokes (14 G)					
283369	12 mm	silber/silver	OEM	500	63,90 €
283295	14 mm	silber/silver	OEM	500	69,90 €
280165	14 mm	schwarz/black	Dose/Can	400	113,00 €
280101	16 mm	silber/silver	Dose/Can	400	77,90 €
280102	20 mm	silber/silver	OEM	500	133,00 €
für 2,3 mm Speichen (13G) | for 2.3 mm spokes (13 G)					
280134	13 mm	silber/silver	OEM	500	87,90 €
Vierkant, wie bei 2,0 mm (14G) Speichen. Dadurch müssen die Laufradmontagemaschinen nicht zwischen 13G und 14G umgestellt werden. **square profile**, like at 2.0 mm (14G) spokes. Therefore wheel building robots do not need to be converted between 13G and 14G.					
284598	12 mm	silber/silver	OEM	500	68,90 €
280271	12 mm	schwarz/black	OEM	500	115,00 €

cnSPOKE

STAHLNIPPEL — STEEL NIPPLES

Art. Nr. Art. No.	Größe Size	Farbe Colour	Verpackung Packaging		Preis Price (per 1,000 pcs)
für 2,0 mm Speichen (14G) | for 2.0 mm spokes (14 G)					
284593	12 mm	verzinkt/ zinc plated	OEM	500	29,90 €
280175	12 mm	schwarz/black	OEM	500	71,90 €
280121	14 mm	verzinkt/ zinc plated	OEM	500	33,90 €
280197	16 mm	verzinkt/ zinc plated	OEM	500	37,90 €
280189	16 mm	schwarz/black	Dose/Can	400	77,90 €

cnSPOKE

289902
37,90 €/1.000
2.000/500

BEILAGSCHEIBEN — SHIMS

optimal für empfindliche Felgen oder zum Aufbau von hochbelasteten Laufrädern

- Edelstahl
- 0,4 mm dick
- Außen-Ø: 7,5 mm
  Innen-Ø: 4,3 mm

ideal for sensitive rims or for building highly loaded wheels

- stainless steel
- 0.4 mm thick
- outer Ø: 7,5 mm
  inner Ø: 4,3 mm

FAHRWERKER //

Perform Stronger.

01/2026

FAHRWERKER //

CARGO-SCHEIBENBREMSE HYDRAULISCH ›F-2000‹

- 2-Kolben (Ø 28 mm) Bremse
- Hebel austauschbar
- Bremsbelag schnell und leicht austauschbar
- offene Klemme zur leichten Montage
- kompakte Bauweise
- für MO-LEV Mineralöl (Art. 360240)
- kaltgeschmiedetes Aluminium
- selbstjustierende Kolben
- 2.500 mm kürzbarer Hydraulikleitung, Ø 5 mm
- mit Ersatzpin und Olive
- für Postmount System
- Montageverpackung

CARGO DISC BRAKE HYDRAULIC F-2000‹

- Dual Piston (Ø 28 mm) brake
- lever replaceable
- brake pads quick and easy to replace
- open clamp for easy installation
- compact construction
- for MO-LEV mineral oil (art. 360240)
- cold forged aluminium
- self-adjusting pistons
- 2,500 mm hydraulic hose can be shortened, Ø 5 mm
- with replacement pin and olive
- for postmount system
- OEM

361018 für Vorderrad (links) for front (left)

361019 für Hinterrad (rechts) for rear (right)
169,99 €

10 set

FAHRWERKER //

6 BOLT

BREMSSCHEIBE

- Edelstahl
- 2 mm dick
- 6-Loch
- inkl. Befestigungsschrauben
- Montageverpackung

BRAKE DISC

- stainless steel
- 2 mm thick
- 6 bolt
- incl. fixing screws
- OEM

360212	• 180 mm • 214 g	• 180 mm • 214 g
360213	• 200 mm • 256 g	• 200 mm • 256 g
360214 39,90 €	• 220 mm • 305 g	• 220 mm • 305 g

1

FAHRWERKER //

4 BOLT

BREMSSCHEIBE

- Edelstahl
- 2 mm dick
- 4-Loch
- für Rohloff Speedhub
- Montageverpackung

BRAKE DISC

- stainless steel
- 2 mm thick
- 4 bolt
- for Rohloff Speedhub
- OEM

360215	• 180 mm • 209 g	• 180 mm • 209 g
360216	• 200 mm • 255 g	• 200 mm • 255 g
360217 39,90 €	• 220 mm • 284 g	• 220 mm • 284 g

1

FAHRWERKER //

CENTER LOCK

BREMSSCHEIBE

- Edelstahl
- 2 mm dick
- Centerlock
- Montageverpackung

BRAKE DISC

- stainless steel
- 2 mm thick
- centerlock
- OEM

360218	• 180 mm • 242 g	• 180 mm • 242 g
360219 39,90 €	• 200 mm • 275 g	• 200 mm • 275 g

1

FAHRWERKER //

ORGANIC

BREMSBELAG

- organisch
- Bremskraft gut dosierbar
- Dicke: 4,5 mm
- Montageverpackung

BRAKE PAD

- organic
- braking force easy to control
- thickness: 4.5 mm
- OEM

360227
29,90 €
1 pair

1 Paar = 2 Stück

1 pair = 2 pieces

360228
749,00 €
1 set

1 Set = 25 Paar

1 set = 25 pair

FAHRWERKER //

SCHEIBENBREMSADAPTER

- inkl. Schrauben
- Montageverpackung

ADAPTER FOR DISC BRAKE

- incl. screws
- OEM

360221
IS 2000-A
Adapter von IS 2000-Gabel auf 180 mm

IS 2000-A
adapter from IS 2000 fork to 180 mm

360223
IS 2000-B
Adapter von IS 2000-Gabel auf 200 mm (vorne) oder 180 mm (hinten)

IS 2000-B
adapter from IS 2000 fork to 200 mm (front) or 180 mm (rear)

360225
9,90 €
1 set
IS 2000-C
Adapter von IS 2000-Gabel auf 220 mm (vorne) oder 200 mm (hinten)

IS 2000-C
adapter from IS 2000 fork to 220 mm (front) or 200 mm (rear)



mounting	Ø 180mm	Ø 200mm	Ø 220mm
IS2000 front	360221 (IS2000-A)	360223 (IS2000-B)	360225 (IS2000-C)
IS2000 rear	360223 (IS2000-B)	360225 (IS2000-C)	IS2000-D
PM 6“	direct	PM6-200	PM6-220
PM 7“	incompatible	direct	PM7-220

FAHRWERKER //

SCHEIBENBREMSADAPTER-SCHRAUBE

- M6 x 18 mm
- Edelstahl
- Montageverpackung

SCREW FOR DISC BRAKE ADAPTER

- M6 x 18 mm
- stainless steel
- OEM

360233 4,99 €
1 Set = 2 Stück
1 set = 2 pieces

360234 79,90 €
1 Set = 100 Stück
1 set = 100 pieces

FAHRWERKER //

BREMSSCHEIBENSCHRAUBE

- M5 x 10 mm
- Edelstahl
- Montageverpackung

SCREW FOR DISC BRAKE

- M5 x 10 mm
- stainless steel
- OEM

360231 5,99 €
1 Set = 6 Stück
1 set = 6 pieces

360232 69,90 €
1 Set = 120 Stück
1 set = 120 pieces

1

FAHRWERKER //

360238 23,90 €
1

ÜBERWURFSCHRAUBE

- M8 x 7,5 mm
- Edelstahl
- 1 Set = 10 Stück
- Montageverpackung

CAP NUT

- M8 x 7.5 mm
- stainless steel
- 1 set = 10 pieces
- OEM

FAHRWERKER //

BREMSHEBEL

- links oder rechts
- 3-4 Finger
- Aluminium
- Montageverpackung

BRAKE LEVER

- left or right
- 3-4 fingers
- aluminium
- OEM

360229 Ersatzhebel für F//4000 — replacement lever for F//4000

360230 36,90 € — Ersatzhebel für F//2000 — replacement lever for F//2000

1 set

FAHRWERKER //

360220 19,90 €
500

BREMSSIGNALSCHALTER

- offenes Ende
- mit Montagezubehör
- Montageverpackung

BRAKE SIGNAL SWITCH

- open end
- with mounting material
- OEM

FAHRWERKER //

360235
299,00 €
1 roll

HYDRAULIKLEITUNG

- 10 m
- Außen-Ø: 5,0 mm
- Innen-Ø: 2,0 mm
- Bremsflüssigkeit: DOT 5.1, DOT 4, Mineralöl
- Montageverpackung

HYDRAULIC LINE

- 10 m
- outer Ø: 5.0 mm
- inner Ø: 2.0 mm
- brake fluid: DOT 5.1, DOT 4, mineral oil
- OEM

FAHRWERKER //

360236
25,90 €
1 set

STUTZHÜLSE

- Edelstahl
- 1 Set = 10 Stück
- Montageverpackung

PIN

- stainless steel
- 1 set = 10 pieces
- OEM

FAHRWERKER //

360237
17,90 €
1 set

KLEMMRING

- Messing
- 1 Set = 10 Stück
- Montageverpackung

OLIVE

- brass
- 1 set = 10 pieces
- OEM

FAHRWERKER //

360239
84,90 €
1 set

SERVICE KIT DUAL

- Set bestehend aus:
  3x Spritze, 30 ml
  Servicestutzen
  2x Stutzhülse
  2x Klemmung
  2x Bremsbelag-Spreizer aus Edelstahl
  1x Ø 6 mm Schlauch, 200 mm
  1x Mineralöl "MO-LEV", 250 ml
- Montageverpackung

SERVICE KIT DUAL

- set consisting of:
  3x syringe, 30 ml
  service nozzle
  2x nozzle sleeve
  2x clamp
  2x stainless steel brake pad spreader
  1x Ø 6 mm tube, 200 mm
  1x mineral oil "MO-LEV", 250 ml
- OEM

FAHRWERKER //

360240
17,90 €
1 set

BREMSFLÜSSIGKEIT

- Mineralöl "MO-LEV" für hydraulische Bremssysteme von Fahrrädern
- 250 ml
- Montageverpackung

BRAKE FLUID

- mineral oil "MO-LEV", for hydraulic brake systems for bicycles
- 250 ml
- OEM

BRAKES AND PARTS

01/2026

PROMAX

360460
19,90 €

25

MECHANISCHER SCHEIBENBREMSKÖRPER

- für Vorderrad oder Hinterrad
- Aluminium
- Zuglänge per Hand einstellbar
- passend für Postmount System, passende Adapter siehe Seite 9
- Einstellung des Druckpunkts am Bremskörper
- inkl. Bremsbeläge (Art. 360590)
- Montageverpackung

MECHANICAL DISC BRAKE CALIPER

- for front or rear
- aluminium
- cable length adjustable without tools
- suitable for postmount system, suitable adapters see page
- pressure point adjustment on caliper
- incl. brake pads (art. 360590)
- OEM

MECHANISCHER SCHEIBENBREMSKÖRPER

MECHANICAL DISC BRAKE CALIPER

360551
14,90 €

50/5 set

- (für VR)
- mit Adapter passend für Postmount System und IS 2000 (vorne für 160 mm oder hinten für 140 mm Scheibe)

- (for front)
- with adapter suitable for postmount system and IS 2000 (front for 160 mm or rear for 140 mm disc)

360595
14,90 €

50/5 set

- (für HR)
- mit Adapter passend für Postmount System und IS 2000 (vorne für 180 mm oder hinten für 160 mm Scheibe)

- (for rear)
- with adapter suitable for postmount system and IS 2000 (front for 180 mm or rear for 160 mm disc)

360411
16,90 €

50

FLAT MOUNT

MECHANISCHER SCHEIBENBREMSKÖRPER

- für VR oder HR
- Flatmount
- Aluminium
- 2 Kolben
- seitlich über Sechskantschlüssel einstellbar
- inkl. Befestigungsschrauben
- Montageverpackung

MECHANICAL DISC BRAKE CALIPER

- for front or rear
- flatmount
- aluminium
- dual piston
- laterally adjustable with an allen key
- incl. fixing screws
- OEM

M-WAVE

CENTERLOCK ADAPTER FÜR BREMSSCHEIBEN ›ADA DB CL‹

- ermöglicht die Montage von 6-Loch Bremsscheiben auf Center Lock Naben
- CNC gefrästes Aluminium

CENTER LOCK ADAPTER FOR BRAKE DISCS ›ADA DB CL‹

- allows the mounting of 6-hole brake discs on Center Lock hubs
- CNC machined aluminium

361120 Montageverpackung — OEM

361121
16,90 €

250

auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card



SCHEIBENBREMSADAPTER ›ADA DB‹

Postmount
- Adapter für die Verwendung von Postmount Bremskörpern mit größerer Bremsscheibe, sowie zur Montage an IS2000- und Flatmount-Aufnahmen.
- inkl. aller benötigten Befestigungsteile (Schrauben, Spacer, ...)

ADAPTER FOR DISC BRAKE ›ADA DB‹

Postmount
- adapter for the use of postmount brake calipers with larger brake disc and for mounting to IS2000 and flatmount base.
- incl. all necessary mounting parts (screws, spacers, etc.)

Ausgangssituation: Montagesockel ohne Adapter | Initial situation: assembly base without adapter			Ø Bremsscheibe für Postmount Bremssattel Ø disc for postmount caliper			
			140 mm	160 mm	180 mm	203 mm
IS 2000	140 mm	OEM	361031	361032	361033	
		AM	360941	360942	360943	
	160 mm	OEM		361031	361032	361034
		AM		360941	360942	360944
Postmount	140 mm	OEM		361035		
		AM		360945		
	160 mm	OEM			361036	361037
		AM			360946	360947
	180 mm	OEM				361038
		AM				360948

7,90 €

Flatmount
- Adapter für die Verwendung von Flatmount Bremskörpern mit größerer Bremsscheibe
- passend für alle Bremskörper mit Flatmount-Standard
- inkl. aller benötigten Befestigungsteile (Schrauben, Spacer, ...)

Flatmount
- adapter for the use of flatmount brake calipers with larger brake disc
- suitable for all brake calipers with flatmount standard
- all adapters incl. mounting screws for flatmount.

Ausgangssituation: Montagesockel ohne Adapter | Initial situation: assembly base without adapter			Ø Bremsscheibe für Flatmount Bremssattel Ø disc for flatmount caliper		
			140 mm	160 mm	180 mm
Flatmount	140 mm Gabel | Fork	OEM	360428	360428 gedreht | turned	
	140 mm Rahmen | Frame	OEM		360429	
	160 mm Gabel | Fork	OEM		360428	360428 gedreht | turned
	160 mm Rahmen | Frame	OEM			360429
	180 mm Gabel | Fork	OEM			360428
	180 mm Rahmen | Frame	OEM			

8,90 €

= kein Adapter notwendig | No adapter required

BREMSSCHEIBEN
BRAKE DISCS

PROMAX

	BREMSSCHEIBE	BRAKE DISC
360533 13,90 € 50	**140 mm** • nur 76 g • inkl. Befestigungsschrauben • Montageverpackung	**140 mm** • only 76 g • incl. fixing screws • OEM
360593	**160 mm** • nur 96 g • inkl. Befestigungsschrauben • inkl. Vielzahnschlüssel • in Promax Blisterverpackung	**160 mm** • only 96 g • incl. fixing screws • incl. star screwdriver • in Promax blister packaging
360556 13,90 € 50	Montageverpackung	OEM
360594	**180 mm** • inkl. Befestigungsschrauben • in Promax Blisterverpackung • inkl. Vielzahnschlüssel	**180 mm** • incl. fixing screws • in Promax blister packaging • incl. star screwdriver
360597 13,90 € 50	Montageverpackung	OEM
360632 15,90 € 50	**203 mm** • inkl. Befestigungsschrauben • inkl. Vielzahnschlüssel • in Promax Blisterverpackung	**203 mm** • incl. fixing screws • incl. star screwdriver • in Promax blister packaging

M-WAVE

BREMSSCHEIBE

- Edelstahl
- inkl. Befestigungsschrauben

BRAKE DISC

- stainless steel
- incl. fixing screws

›BD-140‹, 140 mm

360645 in M-Wave Verpackung
50 set

360643 Montageverpackung
11,90 €
100 set

›BD-140‹, 140 mm

in M-Wave packaging

OEM

›BD-160‹, 160 mm

360634 in M-Wave Verpackung
50 set

360600 Montageverpackung
11,90 €
60 set

›BD-160‹, 160 mm

in M-Wave packaging

OEM

›BD-180‹, 180 mm

360633 in M-Wave Verpackung
50 set

360606 Montageverpackung
12,90 €
100 set

›BD-180‹, 180 mm

in M-Wave packaging

OEM



›BD-203‹, 203 mm

360644 in M-Wave Verpackung
50 set

360641 Montageverpackung
12,90 €
100 set

›BD-203‹, 203 mm

in M-Wave packaging

OEM

M-WAVE

BREMSSCHEIBE

- Centerlock
- Edelstahl
- mit internem Zentralverschlussring
- Montageverpackung

BRAKE DISC

- centerlock
- stainless steel
- with internal centerlock ring
- OEM

160 mm, 191 g

360201 in M-Wave Verpackung
50 set

360200 Montageverpackung
14,90 €
20 set

160 mm, 191 g

in M-Wave packaging

OEM

180 mm, 227 g

360203 in M-Wave Verpackung
50 set

360202 Montageverpackung
15,90 €
20 set

180 mm, 227 g

in M-Wave packaging

OEM

SCHEIBENBREMSBELÄGE
DISC BRAKE PADS

PROMAX

	BREMSBELÄGE	BRAKE PADS
	• Sinterbremsbeläge • verschleißarm und hitzebeständig • 1 Paar auf Promax Blisterverpackung	• sinter brake pads • hardwearing and heat-resistant • 1 pair on Promax blister packaging
360590	• für Avid BB5 • für Promax DSK 300/310/300R/330R, DC 710/720/913, Render, Render R • mit Edelstahl Ersatz-Clip	• for Avid BB5 • for Promax DSK 300/310/300R/330R, DC 710/720/913, Render, Render R • with stainless steel replacement clip
360567	• für Promax DC 400 / 610 / 610J • 1 Paar bestehend aus zwei unterschiedlichen Bremsbelägen mit verschiedenen Stärken (4 mm / 5,45 mm)	• for Promax DC 400 / 610 / 610J • 1 pair consisting of two different brake pads with different thicknesses (4 mm / 5.45 mm)
360580 11,90 € 200/20 pair	• für Promax DC320 und DC700	• for Promax DC320 and DC700

PROMAX

BREMSBELÄGE

- Sinterbremsbeläge
- verschleißarm und hitzebeständig
- 1 Paar auf Promax Blisterverpackung

BRAKE PADS

- sinter brake pads
- hardwearing and heat-resistant
- 1 pair on Promax blister packaging

360587

- für Shimano
  XTR: M9000/20, M980, M987/5
  Deore XT: M8100/8000, M785/0
  SLX: M7100/7000, M675/70/60
  Deore: M6100/6000/5100, M615/0
  Alfine: S7000/700
  Cues: U8000
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

- for Shimano
  XTR: M9000/20, M980, M987/5
  Deore XT: M8100/8000, M785/0
  SLX: M7100/7000, M675/70/60
  Deore: M6100/6000/5100, M615/0
  Alfine: S7000/700
  Cues: U8000
- with stainless steel replacement pin

360579

- für Shimano
  XTR: M975/70/65/60/50
  Deore XT: M975/66/65, M770/65/60
  SLX: M685/60
  Deore LX: M765, M655, M580, T660
  Deore: M595, M535/0, SAINT M800
  Hone: M601/0
- für Tektro TRP Dash
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

- for Shimano
  XTR: M975/70/65/60/50
  Deore XT: M975/66/65, M770/65/60
  SLX: M685/60
  Deore LX: M765, M655, M580, T660
  Deore: M595, M535/0, SAINT M800
  Hone: M601/0
- for Tektro TRP Dash
- with stainless steel replacement pin

360577

- für Shimano BR-C501, BR-M575, BR-M525, BR-M495, BR-M486, BR-M485, BR-M475, BR-M465, BR-M447, BR-M446, BR-M445, BR-M416, BR-M416A, BR-M415, BR-M395, BR-M375, BR-T675, BR-T615, ...
- für Tektro Auriga, Dorado, Draco, Gemini, Orion, Mota, HDC300
- für TRP: Hylex, Spyre, Dash Sport, HY/RD
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

- für Shimano BR-C501, BR-M575, BR-M525, BR-M495, BR-M486, BR-M485, BR-M475, BR-M465, BR-M447, BR-M446, BR-M445, BR-M416, BR-M416A, BR-M415, BR-M395, BR-M375, BR-T675, BR-T615, ...
- für Tektro Auriga, Dorado, Draco, Gemini, Orion, Mota, HDC300
- für TRP: Hylex, Spyre, Dash Sport, HY/RD
- with stainless steel replacement pin

360573

- für Hayes MX-2 (2004), MX-3 (mecanic), MX-4, MX-5, GX-2, Sole
- für Promax DSK-810

- for Hayes MX-2 (2004), MX-3 (mecanic), MX-4, MX-5, GX-2, Sole
- for Promax DSK-810

360578
11,90 €
200/20 pair

- für Avid Elixir 1, 3, 5, 7, XX, X0
- für Sram X Series, DB Series
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

- for Avid Elixir 1, 3, 5, 7, XX, X0
- for Sram X Series, DB Series
- with stainless steel replacement pin

SCHEIBENBREMSBELÄGE
DISC BRAKE PADS

ORGANISCHE VS. GESINTERTE BREMSBELÄGE
Welche sind die richtigen für Ihre Kunden?

Organische Bremsbeläge bestehen aus Harz und Fasern. Sie punkten mit leisem Bremsverhalten, hoher Dosierbarkeit und gutem Grip bei trockenen Bedingungen. Ideal für Tourenfahrer und alle, die Komfort schätzen. Nachteil: Sie verschleißen schneller und verlieren bei Nässe an Leistung.

Gesinterte Bremsbeläge sind aus Metallpartikeln gefertigt und überzeugen durch extreme Haltbarkeit, hohe Bremskraft auch bei Nässe und Hitze – perfekt für Downhill und lange Abfahrten. Nachteil: Sie sind lauter, benötigen eine längere Einbremszeit und können die Bremsscheibe stärker beanspruchen.

Fazit:
Organisch: Leise, komfortabel, aber weniger langlebig.
Gesintert: Robust, stark bei allen Bedingungen, aber lauter und aggressiver.

Egal ob gesintert oder organisch – bei M-Wave finden Sie für jeden Fahrstil den richtigen Bremsbelag!

ORGANIC VS. SINTERED BRAKE PADS
Which are right for your customers?

Organic brake pads are made of resin and fibers. They score points with quiet braking, excellent modulation, and good grip in dry conditions. Ideal for city or trekking bikes and anyone who values comfort. Disadvantage: They wear out faster and lose performance in wet conditions.

Sintered brake pads are made of metal particles and impress with extreme durability and high braking power, even in wet and hot conditions – perfect for downhill riding and long descents. Disadvantage: They are louder, require a longer break-in period, and can put more stress on the brake disc.

Conclusion:
Organic: Quiet, comfortable, but less durable.
Sintered: Robust, powerful in all conditions, but louder and more aggressive.

Whether sintered or organic – at M-Wave, you'll find the right brake pad for every riding style!

M-WAVE

1:1 FIGURE

BREMSBELÄGE ›BPD‹

- Bremskraft gut dosierbar
- Hitze isolierend und leise
- 1 Paar in M-Wave Blisterverpackung

Mit Hilfe der 1:1 Abbildungen finden Sie schnell und einfach die richtigen Beläge.

BRAKE PADS ›BPD‹

- precisely controlled braking power
- heat insulating and quieter
- 1 pair in M-Wave blister packaging

With the help of 1:1 figures, you find fast and easily the right pads.

360744
9,90 €
240/12 pair

›BPD Organic S1‹, organisch
- für Shimano
  XTR: M9000/20, M980, M987/5
  Deore XT: M8100/8000, M785/0
  SLX: M7100/7000, M675/70/60
  Deore: M6100/6000/5100, M615/0
  Alfine: S7000/700
  Cues: U8000
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›BPD Organic S1‹, organic
- for Shimano
  XTR: M9000/20, M980, M987/5
  Deore XT: M8100/8000, M785/0
  SLX: M7100/7000, M675/70/60
  Deore: M6100/6000/5100, M615/0
  Alfine: S7000/700
  Cues: U8000
- with stainless steel replacement clip

360757
9,90 €
240/12 pair

›BPD Organic ST1‹, organisch
- für Shimano
  XTR: M975/70/65/60/50
  Deore XT: M975/66/65, M770/65/60
  SLX: M685/60
  Deore LX: M765, M655, M580, T660
  Deore: M595, M535/0, SAINT M800
  Hone: M601/0
- für Tektro TRP Dash
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›BPD Organic ST1‹, organic
- for Shimano
  XTR: M975/70/65/60/50
  Deore XT: M975/66/65, M770/65/60
  SLX: M685/60
  Deore LX: M765, M655, M580, T660
  Deore: M595, M535/0, SAINT M800
  Hone: M601/0
- for Tektro TRP Dash
- with stainless steel replacement pin

M-WAVE

- für Shimano BR-C501, BR-M575, BR-M525, BR-M495, BR-M486, BR-M485, BR-M475, BR-M465, BR-M447, BR-M446, BR-M445, BR-M416, BR-M416A, BR-M415, BR-M395, BR-M375, BR-T675, BR-T615, ...
- für Tektro Auriga, Dorado, Draco, Gemini, Orion, Mota, HDC300
- für TRP: Hylex, Spyre, Dash Sport, HY/RD
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

- for Shimano BR-C501, BR-M575, BR-M525, BR-M495, BR-M486, BR-M485, BR-M475, BR-M465, BR-M447, BR-M446, BR-M445, BR-M416, BR-M416A, BR-M415, BR-M395, BR-M375, BR-T675, BR-T615, ...
- for Tektro Auriga, Dorado, Draco, Gemini, Orion, Mota, HDC300
- for TRP: Hylex, Spyre, Dash Sport, HY/RD
- with stainless steel replacement pin



360746 ›**BPD Organic STP1**‹, organisch — ›**BPD Organic STP1**‹, organic

360764 9,90 €
240/10 pair
›**BPD Metal STP1**‹, gesintert — ›**BPD Metal STP1**‹, sintered

- für Shimano Saint (M810), ZEE, XT BR-M8020, XTR BR-M9120, BR-MT520
- TRP Quadiem, SL, Slate T4
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

- for Shimano Saint (M810), ZEE, XT BR-M8020, XTR BR-M9120, BR-MT520
- TRP Quadiem, SL, Slate T4
- with stainless steel replacement pin

360745 240/12 pair
›**BPD Organic S2**‹, organisch — ›**BPD Organic S2**‹, organic

360763 9,90 €
240/10 pair
›**BPD Metal S2**‹, gesintert — ›**BPD Metal S2**‹, sintered

360749 9,90 €
240/12 pair
›**BPD Organic M1**‹, organisch
- für Magura MT 2/4/6/8 und MTS

›**BPD Organic M1**‹, organic
- for Magura MT 2/4/6/8 and MTS

1:1 FIGURE

BREMSBELÄGE ›BPD‹

- Bremskraft gut dosierbar
- Hitze isolierend und leise
- 1 Paar in M-Wave Blisterverpackung

Mit Hilfe der 1:1 Abbildungen finden Sie schnell und einfach die richtigen Beläge.

BRAKE PADS ›BPD‹

- precisely controlled braking power
- heat insulating and quieter
- 1 pair in M-Wave blister packaging

With the help of 1:1 figures, you find fast and easily the right pads.

360756
9,90 €
240/12 pair

›BPD Organic HP1‹, organisch
- für Hayes MX-2 (2004), MX-3 (mecanic), MX-4, MX-5, GX-2, Sole
- für Promax DSK-810

›BPD Organic HP1‹, organic
- for Hayes MX-2 (2004), MX-3 (mecanic), MX-4, MX-5, GX-2, Sole
- for Promax DSK-810

360740
9,90 €
240/12 pair

›BPD Organic AS1‹, organisch
- für Avid Elixir 1, 3, 5, 7, XX, X0
- für Sram X Series, DB Series
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›BPD Organic AS1‹, organic
- for Avid Elixir 1, 3, 5, 7, XX, X0
- for Sram X Series, DB Series
- with stainless steel replacement clip

360743
9,90 €
240/12 pair

›BPD Organic AS2‹, organisch
- für Avid Code R (2011-)
- für Sram Code R, RSC, Guide RE
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›BPD Organic AS2‹, organic
- for Avid Code R (2011-)
- for Sram Code R, RSC, Guide RE
- with stainless steel replacement clip

M-WAVE

360742
9,90 €

200/10 pair

›**BPD Organic ASP1**‹, organisch
- für Avid BB7, Juicy 3/5/7, Ultimate, Carbon
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›**BPD Organic ASP1**‹, organic
- for Avid BB7, Juicy 3/5/7, Ultimate, Carbon
- with stainless steel replacement clip

360741
9,90 €

200/10 pair

›**BPD Organic S3**‹, organisch
- für Avid X0 Trail, 7 Trail, 9 Trail
- für Sram Guide R, RS, RSC, Ultimate, G2
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›**BPD Organic S3**‹, organic
- for Avid X0 Trail, 7 Trail, 9 Trail
- for Sram Guide R, RS, RSC, Ultimate, G2
- with stainless steel replacement clip

360758
9,90 €

200/10 pair

›**BPD Organic SR1**‹, organisch
- für SRAM HDR, Red 22, Force, Rival, Level TLM & Ultimate (-2018)
- mit Edelstahl Ersatz-Clip

›**BPD Organic SR1**‹, organic
- for SRAM HDR, Red 22, Force, Rival, Level TLM & Ultimate (-2018)
- with stainless steel replacement clip

360692
23,90 €
50 set

WARTUNGSSET FÜR SCHEIBENBREMSEN ›BLEEDBOX‹

- 2 x Spritze 25 ml
- 2 x M5 Adapter
- 2 x M6 Adapter
- 2 x O-Ring für DOT 4 Bremsflüssigkeit
- 2 x O-Ring für Mineralöl
- Leitungsschneider
- Entlüftungs-Distanzstück (für Promax-Scheibenbremsen)
- im M-Wave Einzelkarton

BLEEDING KIT FOR DISC BRAKES ›BLEEDBOX‹

- 2 x syringe 25 ml
- 2 x M5 adapter
- 2 x M6 adapter
- 2 x O-ring for DOT 4 brake liquid
- 2 x O-ring for mineral oil
- tube cutter
- bleed block (for Promax disc brakes)
- in M-Wave box

360691
143,00 €
20 set

WARTUNGSSET FÜR HYDRAULISCHE SCHEIBEN-BREMSEN ›BRAKE DOC BOX‹

- passend für
  Shimano Deore XT 2005 - 2007 / 2009-2013 / 2016, Deore LX 2009 - 2013, Deore 2009 - 2013, XTR 2009 - 2013 / 2014 - 2015 / 2016
  Hayes Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Ace, Stroker Gram, El Camino
  Tektro Auriga Pro, Auriga SUB, Auriga Comp, Auriga Comp WS
  Magura Louise, Louise FR und Marta
  Avid Juicy 5/7 und Ultimate
  Bengal Helix 1.0/1.1, Helix 3 5 L, Helix 3 Carbon
- zwei Spritzen (30 ml und 10 ml)
- Schlauch-Adapter (4/5/6 mm) und Überwurfmuttern
- Bremsflüssigkeit DOT 5.1
- in M-Wave Aufbewahrungsbox

BLEEDING KIT FOR HYDRAULIC DISC BRAKE ›BRAKE DOC BOX‹

- suitable for
  Shimano Deore XT 2005 - 2007 / 2009 - 2013 / 2016, Deore LX 2009 - 2013, Deore 2009 - 2013, XTR 2009 - 2013 / 2014 - 2015 / 2016
  Hayes Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Ace, Stroker Gram, El Camino
  Tektro Auriga Pro, Auriga SUB, Auriga Comp, Auriga Comp WS
  Magura Louise, Louise FR and Marta
  Avid Juicy 5/7 and Ultimate
  Bengal Helix 1.0/1.1, Helix 3 5 L, Helix 3 Carbon
- two syringes (30 ml and 10 ml)
- adapters (4/5/6 mm) and swivel nuts
- brake liquid DOT 5.1
- in M-Wave storage box



PROMAX

HYDRAULIKLEITUNG

- geeignet für DOT und Mineralöl
- 30 m gerollt
- Montageverpackung

HYDRAULIC TUBE

- usable with DOT and mineral oil
- 30 m rolls
- OEM

360648
116,00 €
10

- Innen-Ø 2,5 mm, Außen-Ø 5,5 mm
- passend für die meisten Modelle von Tektro, Bengal, Hayes

- inner Ø 2.5 mm, outer Ø 5.5 mm
- suitable for most models from Tektro, Bengal, Hayes

360649
116,00 €
10

- Innen-Ø 2,2 mm, Außen-Ø 5,0 mm
- passend für die meisten Modelle von Shimano, Magura, Formula

- inner Ø 2.2 mm, outer Ø 5.0 mm
- suitable for most models from Shimano, Magura, Formula

M-WAVE

BREMSFLÜSSIGKEIT

für hydraulische (Brems-)Systeme (z. B. für Scheibenbremsen von Fahrrädern)

BRAKE LIQUID

for hydraulic (brake) systems (e. g. for bicycle disc brakes)

Dot 5.1

Dot 5.1

365900
8,90 €
72

100 ml Flasche

100 ml bottle

365901
39,90 €
10

1 l Kanister

1 l canister

Mineralöl

Mineral oil

365902
7,90 €
72

100 ml Flasche

100 ml bottle

365903
29,90 €
11

1 l Kanister

1 l canister

PROMAX

BREMSGRIFF

- Aluminium
- für V- und Cantilever-Bremse
- rechts und links
- Montageverpackung

BRAKE LEVER

- aluminium
- for V- and cantilever brake
- right and left
- OEM

361490 weiß — white

361498 silber — silver

361497 schwarz — black
9,90 €
50 pair

PROMAX

V-BREMSKÖRPER

- Aluminium
- für Vorder- und Hinterrad
- 110 mm
- mit langer Feder
- Montageverpackung

V-BRAKE ARCH

- aluminium
- for front and rear
- 110 mm
- with long linear spring
- OEM

360831 weiß — white

360830 silber — silver

360854 schwarz — black
13,90 €

50 set

PROMAX

V-BREMSEN-SET

- Set aus 2 V-Bremskörpern für VR und HR und 2 Bremsgriffen
- in Promax Blisterverpackung (Art. 084111)

V-BRAKE SET

- set of 2 V-brake archs for front and rear and 2 brake levers
- in Promax blister packaging (art. 084111)

360841
- weiß
- bestehend aus Art. 361490 und 360831

- white
- consisting of art. 361490 and 360831

360840
- silber
- bestehend aus Art. 361498 und 360830

- silver
- consisting of art. 361498 and 360830

360859
25,90 €
- schwarz
- bestehend aus Art. 361497 und 360854

- black
- consisting of art. 361497 and 360854

25 set

360819
7,90 €
50 set

V-BREMSKÖRPER

- Aluminium
- silber
- im Set für Vorder- und Hinterrad
- 70 mm Bremsschuh
- 112 mm
- mit langer Feder
- Montageverpackung

V-BRAKE ARCH

- aluminium
- silver
- set for front and rear
- 70 mm brake shoe
- 112 mm
- with long linear spring
- OEM

364700
9,90 €
50 set

ALU

CANTILEVER-BREMSE

- Aluminium
- silber
- im Set für Vorder- und Hinterrad
- mit Hülsen
- mit Verbindungskabel
- Montageverpackung

CANTILEVER BRAKE

- aluminium
- silver
- set for front and rear
- with bushes
- with link wire
- OEM

RENNRAD-BREMSKÖRPER ›ECO‹

- aus kaltgeschmiedetem Aluminium
- im Set für Vorderrad und Hinterrad
- mit Aluminium-Bremsschuhen mit austauschbaren Bremsgummis
- Montageverpackung

ROAD BRAKE ARCH ›ECO‹

- made of cold forged aluminium
- set for front and rear
- with aluminium brake shoes with replaceable brake rubbers
- OEM

360512

- silber
- Einstellbereich 38 - 50 mm

- silver
- adjustable 38 - 50 mm

360515
19,90 €
50 set

- schwarz
- Einstellbereich 43 - 60 mm

- black
- adjustable 43 - 60 mm

360818
42,90 €
25 set

(RENNRAD-) BREMSKÖRPER

- Aluminium
- im Set für Vorderrad und Hinterrad
- Einstellbereich 55 - 73 mm
- auch passend für viele Retro-Räder
- mit 2 Drehpunkten
- Montageverpackung

(ROAD) BRAKE ARCH

- aluminium
- set for front and rear
- adjustable 55 - 73 mm
- also suitable for many retro bikes
- with dual pivot
- OEM

BREMSGRIFFE
BRAKE LEVERS

FIX

BREMSGRIFF
- mit Feststellknopf
- für V- (und Cantilever) Bremse
- 3-4 Finger
- Aluminium
- Montageverpackung

BRAKE LEVER
- with fastening knob
- for V- (and cantilever) brake
- 3-4 fingers
- aluminium
- OEM

360181 rechts — right

360182 links — left
8,90 €

100/20

PROMAX

BREMSGRIFF
- hochwertiges Aluminium
- 4 Finger
- für V- (und Cantilever) Bremse
- mit Einstellschraube und Rückholfeder
- Montageverpackung

BRAKE LEVER
- top quality aluminium
- 4 fingers
- for V- (and cantilever) brake
- with adjusting bolt and return spring
- OEM

silber — **silver**

360063 rechts — right

360064 links — left

schwarz — **black**

360065 rechts — right

360066 links — left
4,90 €

100

360091
5,90 €
mAD 8,90 €

100 pair

BREMSGRIFF
- für V- (und Cantilever) Bremse
- 3-4 Finger
- mit Einstellschraube und Rückholfeder
- Aluminium
- Hebel silber
- Montageverpackung

BRAKE LEVER
- for V- (and cantilever) brake
- 3-4 fingers
- with adjusting bolt and return spring
- aluminium
- silver lever
- OEM

BREMSGRIFF
- für V- (und Cantilever) Bremse
- 3-4 Finger
- mit Einstellschraube und Rückholfeder
- Aluminium
- Montageverpackung

BRAKE LEVER
- for V- (and cantilever) brake
- 3-4 fingers
- with adjusting bolt and return spring
- aluminium
- OEM

361530 Hebel silber — silver lever

361532 Hebel schwarz — black lever
5,90 €
mAD 8,90 €

100 pair

PROMAX

KINDER-BREMSGRIFF

- für (12"), 16", 20", (24") Kinderräder
- kindgerechte Form
- Aluminium
- für V- (und Cantilever) Bremse
- mit Einstellschraube und Rückholfeder
- Montageverpackung

CHILDREN BRAKE LEVER

- for (12"), 16", 20", (24") children bikes
- short reach especially for children
- aluminium
- for V- (and cantilever) brake
- with adjusting bolt and return spring
- OEM

360036	rechts	right
360035 3,90 € 100	links	left

KINDER-BREMSGRIFF

- kindgerechte Form
- Kunststoff
- für V- (und Cantilever) Bremse
- mit Einstellschraube und Rückholfeder
- Montageverpackung

CHILDREN BRAKE LEVER

- short reach especially for children
- plastic
- for V- (and cantilever) brake
- with adjusting bolt and return spring
- OEM

360076	rechts	right
360073 1,90 € mAD 2,90 € 200	links	left

KINDER-BREMSGRIFF

- kindgerechte Form bezüglich Sicherheit und Fingerlänge
- für Cantilever Bremse
- mit Einstellschraube
- Klemme Ø 22,2 mm
- Montageverpackung

CHILDREN BRAKE LEVER

- child-friendly shape regarding safety and finger length
- for cantilever brake
- with adjusting bolt
- clamp Ø 22.2 mm
- OEM

360074	rechts	right
360075 1,90 € mAD 2,76 € 200	links	left

PROMAX

360155
25,90 €

25 pair

44 g

SINGLE-SPEED

ZWEIT-BREMSGRIFF

Diesen Spezial-Bremsgriff können Sie an einer beliebigen Position Ihres (Renn-) Lenkers als Zweit- (Zusatz-) Bremsgriff anbringen.
Das Bremskabel wird durch den Hebel zum normalen Bremsgriff geführt. So können Sie z. B. in der Mittelposition beim Rennlenker fahren und trotzdem bremsbereit sein.

- aufklappbare Klemmung für leichte (De-)Montage
- Klemme Ø 31,8 mm (mit Adapter für 23,8 mm)
- nur 44 g/Stück
- Aluminium
- im Promax Einzelkarton

ADDITIONAL BRAKE LEVER

This special brake lever you can mount as an additional brake lever on your (racing-)handlebar at almost all positions.
Brake cable goes through this special lever to the normal brake lever. Therefore it is e. g. possible to drive in middle-position of racing-handlebar and to be ready for braking.

- fold-up clamping for easy (dis)mounting
- clamp Ø 31.8 mm (with adapter for 23.8 mm)
- only 44 g/pc
- aluminium
- in Promax box

360161
11,90 €
mAD 17,90 €

100 pair

ZWEIT-BREMSGRIFF

Diesen Spezial-Bremsgriff können Sie an einer beliebigen Position Ihres (Renn-) Lenkers als Zweit- (Zusatz-) Bremsgriff anbringen.
Das Bremskabel wird durch den Hebel zum normalen Bremsgriff geführt. So können Sie z. B. in der Mittelposition beim Rennlenker fahren und trotzdem bremsbereit sein.

- aufklappbare Klemmung für leichte (De-)Montage
- Klemme Ø 22,2 mm
- mit Einstellschraube
- aus Aluminium
- Montageverpackung

ADDITIONAL BRAKE LEVER

This special brake lever you can mount as an additional brake lever on your (racing-)handlebar at almost all positions.
Brake cable goes through this special lever to the normal brake lever. Therefore it is e. g. possible to drive in middle-position of racing-handlebar and to be ready for braking.

- fold-up clamping for easy (dis)mounting
- clamp Ø 22.2 mm
- with adjustment screw
- made of aluminium
- OEM

361443
22,90 €

50 pair

AERO-BREMSGRIFF

- Aluminium
- mit zwei Griffreichweitenpositionen für große und kleine Hände
- mit Rückholfeder
- mit Handauflage
- Montageverpackung

AERO BRAKE LEVER

- aluminium
- with two grip reach positions for big and small hands
- with return spring
- with rubber cover
- OEM

PROMAX

361740
9,90 €

200/20 pair

CARTRIDGE-/V-BREMSSCHUHE

- Aluminium-Bremsschuh mit austauschbaren Bremsgummis
- silber
- für V-Bremse
- paarweise in Promax Eurolochbox, 20 Paar im Thekendisplay

CARTRIDGE/V-BRAKE SHOES

- aluminium brake shoe with replaceable brake rubbers
- silver
- for V-brake
- 1 pair in Promax eurohole box, 20 pairs in sales display

361741
2,90 €

500 pair

Ersatzgummi mit Edelstahl-Ersatzstift
- passend für Art. 361740, ...
- paarweise im Polybeutel

replacement rubber with stainless pin
- suitable for art. 361740, ...
- 1 pair in PE bag

BREMSSCHUHE
BRAKE SHOES

PROMAX

361070
9,90 €

200/20 pair

CARTRIDGE-/V-BREMSSCHUHE

- Aluminium-Bremsschuhe mit austauschbaren, 3-farbigen Bremsgummis
- 3 Farben = 3 Funktionen durch 3 Profile:
  Olivgrün = hohe Bremskraft bei nassen Verhältnissen
  Schwarz = hohe Allroundbremsleistung
  Braun = geringe Geräuschentwicklung
- paarweise in Promax Eurolochbox, 20 Paar im Thekendisplay

CARTRIDGE/V-BRAKE SHOES

- aluminium brake shoes with replaceable, 3-coloured brake rubbers
- 3 colours = 3 functions through 3 profiles:
  Green = great stopping power under wet conditions
  Black = high all-round brake performance
  Brown = low noise
- 1 pair in Promax eurohole box, 20 pairs in sales display

Ersatzgummi mit Edelstahl-Ersatzstift

replacement rubber with stainless pin

361072

200/20 pair

paarweise in Promax Blisterverpackung

1 pair in Promax blister packaging

361071
4,90 €

500 pair

paarweise im Polybeutel

1 pair in PE bag

PROMAX

361631
5,90 €

200/20 pair

V-BREMSSCHUHE

- mit 3-farbigen Bremsgummis
- 70 mm
- 3 Farben = 3 Funktionen durch 3 Profile:
  Olivgrün = hohe Bremskraft bei nassen Verhältnissen
  Schwarz = hohe Allroundbremsleistung
  Braun = geringe Geräuschentwicklung
- paarweise in Promax Eurolochbox, 20 Paar im Thekendisplay

V-BRAKE SHOES

- with 3-coloured brake rubbers
- 70 mm
- 3 colours = 3 functions through 3 profiles:
  Green = great stopping power under wet conditions
  Black = high all-round brake performance
  Brown = low noise
- 1 pair in Promax eurohole box, 20 pairs in sales display

M-WAVE

361021
4,90 €

100/10 pair

V-BREMSSCHUHE ›BPR-VC-DUAL‹

- mit 2-farbigen Bremsgummis:
  2 Farben = 2 Funktionen durch 2 Profile:
  schwarz = starke Bremswirkung
  rot = Wasserverdrängung
- Länge: 72 mm
- für V-Bremsen
- für trockene und nasse Verhältnisse
- für alle Stahl- und Aluminiumfelgen
- Bolzen mit Gewinde und Befestigungsmaterial
- paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

V-BRAKE SHOES ›BPR-VC-DUAL‹

- with 2 coloured brake shoes:
  2 colours = 2 functions through 2 profiles:
  black = extra grip
  red = water displacement
- length: 72 mm
- for V-brakes
- for dry and wet conditions
- for all steel- and aluminium rims
- bolt with thread and mounting material
- 1 pair on M-Wave eurohole card

PROMAX

361765
4,90 €
200/20 pair

V-BREMSSCHUHE
- 70 mm
- symmetrisch
- schwarz/gelb
- mit Bolzen, Gewinde und Befestigungs-material
- paarweise in Promax Eurolochbox, 20 Paar im Thekendisplay

V-BRAKE SHOES
- 70 mm
- symmetric
- black/yellow
- with bolt, thread and fixing parts
- 1 pair in Promax eurohole box, 20 pairs in sales display

PROMAX

V-BREMSSCHUHE
- mit schwarzen Bremsgummis
- 70 mm

V-BRAKE SHOES
- with black brake rubbers
- 70 mm

361768
4,90 €
200/20 pair

paarweise in Promax Eurolochbox, 20 Paar im Thekendisplay

1 pair in Promax eurohole box, 20 pairs in sales display

361766
7,90 €
100/10 set

2 Paar in Promax Eurolochbox

2 pairs in Promax eurohole box

M-WAVE

V-BREMSSCHUHE ›BPR-VC-BASE‹
- Länge: 72 mm
- für V-Bremsen
- für trockene und nasse Verhältnisse
- für alle Stahl- und Aluminiumfelgen
- Bolzen mit Gewinde und Befestigungs-material

V-BRAKE SHOES ›BPR-VC-BASE‹
- length: 72 mm
- for V-brakes
- for dry and wet conditions
- for all steel- and aluminium rims
- bolt with thread and mounting material

361020
2,90 €
100/10 pair

paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

1 pair on M-Wave eurohole card

361027
2,90 €
300/25 pair

paarweise in Polybeutel, mit Barcodeaufkleber

1 pair in PE bag, with barcode sticker

361024
54,90 €
7 set

25 Paar in Werkstatt-Verpackung

25 pair in workshop-packaging

361720
2,90 €
300/100 pair

V-BREMSSCHUHE
- Länge: 70 mm
- asymmetrisch
- paarweise im Polybeutel

V-BRAKE SHOES
- length: 70 mm
- asymmetric
- 1 pair in PE bag

BREMSSCHUHE
BRAKE SHOES

M-WAVE

361622
4,90 €
120/10 set

V-BREMSSCHUHE
- 70 mm
- symmetrisch
- 2 Paar auf M-Wave Eurolochkarte

V-BRAKE SHOES
- 70 mm
- symmetric
- 2 pairs on M-Wave eurohole card

PROMAX

361767
3,90 €
200/20 pair

V-BREMSSCHUHE
- 70 mm
- Bolzen ohne Gewinde
- paarweise in Promax Eurolochbox, 20 Paar im Thekendisplay

V-BRAKE SHOES
- 70 mm
- bolt without thread
- 1 pair in Promax eurohole box, 20 pairs in sales display

M-WAVE

V-BREMSSCHUHE ›BPR-VC-NT‹
- Länge: 72 mm
- für trockene und nasse Verhältnisse
- für alle Stahl- und Aluminiumfelgen
- Bolzen ohne Gewinde

V BRAKE SHOES ›BPR-VC-NT‹
- length: 72 mm
- for dry and wet conditions
- for all steel- and aluminium rims
- bolt without thread

361022
100/10 pair
paarweise auf M-Wave Eurolochkarte
1 pair on M-Wave eurohole card

361023
2,90 €
300
paarweise im Polybeutel
1 pair in PE bag

PROMAX

361769
3,90 €
160/16 pair

CANTILEVER-BREMSSCHUHE
- 70 mm
- asymmetrisch
- für Aluminium- und Stahlfelgen
- paarweise in Promax Eurolochbox, 16 Paar im Thekendisplay

CANTILEVER BRAKE SHOES
- 70 mm
- asymmetric
- for aluminium and steel rims
- 1 pair in Promax eurohole box, 16 pairs in sales display

361082
4,90 €
100/10 set

CANTILEVER-BREMSSCHUHE
- 70 mm
- asymmetrisch
- Bolzen ohne Gewinde
- für Aluminium- und Stahlfelgen
- 1 Set = 2 Paar im Polybeutel

CANTILEVER BRAKE SHOES
- 70 mm
- asymmetric
- bolt without thread
- for aluminium and steel rims
- 1 Set = 2 pair in PE bag

CANTILEVER-BREMSSCHUHE

- für Aluminium- und Stahlfelgen
- 55 mm

CANTILEVER BRAKE SHOES

- for aluminium and steel rims
- 55 mm

361753
1,90 €
500/100

Premium-Modell

premium model

361752
0,99 €
500/50

Eco-Modell

eco model

PROMAX

361790
6,90 €
200 pair

BREMSSCHUHE FÜR HYDRAULISCHE FELGENBREMSEN

- z. B. für Magura HS11, HS22, HS33R, HS33R Trial, HS33 R FIRMtech (kein original Magura Ersatzteil)
- 50 mm
- für Aluminiumfelgen
- paarweise im Polybeutel mit Promax Eurolochheader

BRAKE SHOES FOR HYDRAULIC RIM BRAKES

- e. g. Magura HS11, HS22, HS33R, HS33R Trial, HS33 R FIRMtech (no original Magura spare part)
- 50 mm
- for aluminium rims
- 1 pair in PE bag with Promax eurohole header

M-WAVE

361792
5,90 €
500/10 pair

BREMSSCHUHE FÜR HYDRAULISCHE FELGENBREMSEN ›BPR-HY‹

- für Aluminium- und Stahlfelgen
- z. B. für Magura HS11, HS22, HS33R, HS33R Trial, HS33 R FIRMtech (kein original Magura Ersatzteil)
- 50 mm
- paarweise im Polybeutel

BRAKE SHOES FOR HYDRAULIC RIM BRAKES ›BPR-HY‹

- for aluminium and steel rims
- e. g. Magura HS11, HS22, HS33R, HS33R Trial, HS33 R FIRMtech (no original Magura spare part)
- 50 mm
- 1 pair in PE bag

PROMAX



361743
8,90 €
160/16 pair

CARTRIDGE-/ RENNRAD-BREMSSCHUHE

- silberner Aluminiumbremsschuh mit austauschbaren Bremsgummis
- für Rennradbremse Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...) (kein original Shimano-Ersatzteil)
- paarweise in Promax Eurolochbox, 16 Paar im Thekendisplay

CARTRIDGE/ ROAD RACING BRAKE SHOES

- silver aluminium brake shoe with replaceable brake rubbers
- for racing brake Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...) (no original Shimano spare part)
- 1 pair in Promax eurohole box, 16 pairs in sales display

361744
2,90 €
500 pair

Ersatzgummi

- passend für Art. 361743/70 und Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...) (kein original Shimano Ersatzteil)
- paarweise im Polybeutel

replacement rubber

- suitable for art. 361743/70 and Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...) (no original Shimano spare part)
- 1 pair in PE bag

BREMSSCHUHE
BRAKE SHOES

361770
8,90 €

100/10 pair

CARTRIDGE RENNRAD-BREMSSCHUHE ›BPR-RR-BASE-ALU‹

- Aluminium-Bremsschuhe mit austauschbaren Bremsgummis
- Länge: 55 mm
- auch für Rennradbremsen von Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...; kein original Shimano-Ersatzteil)
- für trockene und nasse Verhältnisse
- für alle Stahl- und Aluminiumfelgen
- paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

CARTRIDGE ROAD RACING BRAKE SHOES ›BPR-RR-BASE-ALU‹

- aluminium brake shoes with replaceable brake rubbers
- length: 55 mm
- also for racing brakes of Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...; no original Shimano spare part)
- for dry and wet conditions
- for all steel- and aluminium rims
- 1 pair on M-Wave eurohole card

361744
2,90 €

500 pair

Ersatzgummi
- passend für Art. 361743/70 und Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...) (kein original Shimano Ersatzteil)
- paarweise im Polybeutel

replacement rubber
- suitable for art. 361743/70 and Shimano (Dura Ace, Ultegra, ...) (no original Shimano spare part)
- 1 pair in PE bag

BREMSSCHUHE ›BPR-T‹

- Länge: 55 mm
- für trockene und nasse Verhältnisse
- für alle Stahl- und Aluminiumfelgen
- Bolzen mit Gewinde und Befestigungs-material

BRAKE SHOES ›BPR-T‹

- length: 55 mm
- for dry and wet conditions
- for all steel- and aluminium rims
- bolt with thread and mounting material

361030
2,90 €

100/10 pair

›BPR-T‹
paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

›BPR-T‹
1 pair on M-Wave eurohole card

361754
1,50 €

500/100

100 St. im Polybeutel

100 pcs in PE bag

361734
64,90 €/100

500/100

BREMSSCHUHE

- mit Hutmutter
- für Aluminium- und Stahlfelgen
- 40 mm
- 100 St. im Polybeutel

BRAKE SHOES

- with closed nut
- for aluminium and steel rims
- 40 mm
- 100 pcs in PE bag



361733
59,90 €/100

1.000/100

BREMSSCHUHE

- mit Hutmutter
- 40 mm
- 100 St. im Polybeutel

BRAKE SHOES

- with closed nut
- 40 mm
- 100 pcs in PE bag

360904
6,90 €
200

KABELFÜHRUNG
- Aluminium
- schwarz
- mit Bolzen und Distanzhülsen
- passend für Art. 640020/5

POWER HANGER
- aluminium
- black
- with bolt and spacers
- suitable for art. 640020/5

361710
1,90 €
500/10

VERBINDUNGSKABEL
- für Cantilever-Bremse
- Nippel 7 x 6 mm
- 93 mm lang

LINK WIRE
- for cantilever brake
- nipple 7 x 6 mm
- 93 mm long

361784
0,99 €
1.500/100

KABELBRÜCKE
- Stahl
- komplett mit Schraube und Mutter

CABLE BRIDGE
- steel
- with screw and nut

PROMAX

361850
4,90 € / can
72/12 can

FALTENBALG
- für V-Bremszug
- schwarz
- 25 Stück in Promax Dose

RUBBER DUST COVER
- for V-brake cable
- black
- 25 pcs in Promax can

KABELFÜHRUNG

360829
1,90 €
4.000/500/100

- flexible Kabelführung für V-Bremse
- 0 - 180 Grad

FLEXI PIPE
- flexible cable pipe for V-brake
- 0 - 180 degrees

360839
2,90 €
1.000/100

wie Art. 360829,
aber Edelstahl mit Bremskraft-Begrenzer

like art. 360829,
but stainless steel with power adjuster

362912
0,50 €
2.500/100

KABELKLEMMSCHRAUBE

z. B. für Felgenbremsen

CABLE ANCHOR BOLT

e. g. for caliper brakes

374480
24,90 € / 10

100/10

BOWDENZUG FÜR SCHALTUNGEN

- inkl. Außenhülle
- für alle gängigen Ketten und Nabenschaltungen (auch für Drehgriffschalthebel)
- Innenzug: 1,2 mm
- Tonnennippel 10 x 2,5 mm und 4 x 4 mm
- 12 Drähte
- 2.200/2.100 mm
- gerollt und mit Kabelbinder gehalten
- 10 Stk. im Polybeutel

CABLE + OUTER HOUSING FOR DERAILLEURS

- incl. outer housing
- suitable for all normal derailleur and hub shifting systems (also for grip shifters)
- inner cable: 1.2 mm
  barrel nipple 10 x 2.5 mm and 4 x 4 mm
- 12 wires
- 2,200/2,100 mm
- rolled and fixed with cable tie
- 10 pcs. in PE bag

BOWDENZÜGE FÜR BREMSEN

- Bowdenzug inkl. Außenhülle
- 19 Drähte
- mit Gleithülle
- gerollt und mit 2 Kabelbindern gehalten
- 10 Stk. im Polybeutel

CABLES + OUTER HOUSINGS FOR BRAKES

- cable incl. outer housing
- 19 wires
- with slick coating outer housing
- rolled and fixed with 2 cable ties
- 10 pcs. in PE bag

373343
28,90 € / 10

100/10

- 1,6 mm Innenzug
- Birnennippel 6 x 8 mm (Rennrad) und Tonnennippel 7 x 6 mm (MTB/ Trekking)
- 1.830/1.700 mm

- 1.6 mm inner cable
- pear nipple 6 x 8 mm (race) and barrel nipple 7 x 6 mm (MTB/ Trekking)
- 1,830/1,700 mm

- 1.5 mm inner cable
- nur mit Tonnennippel 7 x 6 mm

- 1.5 mm inner cable
- only with barrel nipple 7 x 6 mm



372340
16,90 € / 10

400/10

780/650 mm

780/650 mm

372341
28,90 € / 10

100/10

1.830/1.700 mm

1,830/1,700 mm



372091
6,90 €

200

BMX BREMSKABEL

- für Rotorbremsen (für vorne)
- Universalzug: Länge individuell einstellbar
- Gesamtlänge: bis 520 mm
- Innenzug: Einfachzug bis 255 mm mit verschiebbarem Nippel zur Regulierung der Länge
- Außenhülle: 210 mm (Einfachzug) 190/210 mm (Doppelzug)
- Montageverpackung

BMX BRAKE CABLE

- for rotor brakes (for front)
- brake cable for universal use: individually adjustable length
- full length: up to 520 mm
- inner cable: single cable up to 255 mm with movable nipple to regulate the length
- outer housing: 210 mm (single cable), 190/210 mm (double cable)
- OEM



372090
5,90 €

200/10

BMX BREMSKABEL

- für Rotorbremsen (für hinten)
- Innenzug: 1.200 mm
- Außenhülle: 450 mm (Einfachzug), 250 mm (Doppelzug)
- Montageverpackung

BMX BRAKE CABLE

- for rotor brakes (for rear)
- inner cable: 1,200 mm
- outer housing: 450 mm (single cable), 250 mm (double cable)
- OEM

INNENZÜGE
INNER CABLES

PROMAX

STAIN LESS

INNENZÜGE FÜR SCHALTUNGEN

- aus Edelstahl-Draht
- mit Tonnennippel 4 x 4 mm
- Enden verschmolzen
- 2.200 mm
- vorgefettet
- 100 Stk. in Promax Karton

INNER CABLES FOR DERAILLEURS

- made of stainless steel wire
- with barrel nipple 4 x 4 mm
- cable ends welded
- 2,200 mm
- ready greased
- 100 pcs. in Promax box

374049 Ø 1,2 mm — Ø 1.2 mm



374037 Ø 1,1 mm (z. B. für Campagnolo) — Ø 1.1 mm (e. g. for Campagnolo)
119,00 € / 1
5 boxes

PROMAX

STAIN LESS

INNENZÜGE FÜR SCHALTUNGEN

- Slick-Zug aus Edelstahl-Draht
- 19 Edelstahl-Stahldrähte
- Enden verschmolzen
- 2.100 mm
- gerollt

INNER CABLES FOR DERAILLEURS

- slick cable made of stainless steel wire
- 19 stainless steel wires
- cable ends welded
- 2,100 mm
- rolled

374045
2,90 € / 1
500/10

- mit Gleitbeschichtung
- Ø 1,1 mm
- mit Tonnennippel 4 x 4 mm
- mit Promax Header

- with slick coating
- Ø 1.1 mm
- with barrel nipple 4 x 4 mm
- with Promax header



374042
9,90 € / 10
500/10

- verzinkt
- Ø 1,2 mm
- mit Tonnennippel 4.4 x 4.4 mm
- 10 Stk. im Polybeutel

- zinc plated
- Ø 1.2 mm
- with barrel nipple 4.4 x 4.4 mm
- 10 pcs in PE bag



374027
9,90 € / 10
500/10

INNENZUG FÜR SCHALTUNGEN

Universalschaltungszug für alle gängigen Ketten- und Nabenschaltungen (auch passend für Drehgriffschalthebel)

- mit Tonnennippel 4 x 4 mm und 10 x 2,6 mm
- 12 Drähte
- Ø 1,2 mm
- 2.100 mm
- gerollt und mit 2 Kabelbindern gehalten
- 10 Stk. im Polybeutel

INNER CABLE FOR DERAILLEURS

universal derailleur cable, suitable for all normal derailleur and international hubshifting systems (also for grip shifter)

- with barrel nipple 4 x 4 mm and 10 x 2.6 mm
- 12 wires
- Ø 1.2 mm
- 2,100 mm
- rolled and fixed with 2 cable ties
- 10 pcs. in PE bag

PROMAX

STAIN LESS

INNENZÜGE FÜR BREMSEN

- aus Edelstahl-Draht
- Ø 1,6 mm x 2.000 mm

INNER CABLES FOR BRAKES

- made of stainless steel wire
- Ø 1.6 mm x 2,000 mm

mit Tonnennippel 7 x 6 mm

with barrel nipple 7 x 6 mm

372086
119,00 € / 1
5 boxes

- vorgefettet
- 100 Stk. in Promax Karton

- ready greased
- 100 pcs. in Promax box

372069
2,90 €
500/10

mit Promax Eurolochheader

with Promax eurohole header



- mit Birnennippel 6 x 9 mm
- für Rennrad und Kupplung

- with pear nipple 6 x 9 mm
- for racing and clutch

372078
119,00 € / 1
5 boxes

- vorgefettet
- 100 Stk. in Promax Karton

- ready greased
- 100 pcs. in Promax box

372080
2,90 €
500/10

mit Promax Eurolochheader

with Promax eurohole header

INNENZUG FÜR BREMSEN

- Ø 1,5 mm
- mit Tonnennippel 7 x 6 mm
- 19 Drähte
- gerollt, 10 Stk. im Polybeutel

INNER CABLE FOR BRAKES

- Ø 1.5 mm
- with barrel nipple 7 x 6 mm
- 19 wires
- rolled, 10 pcs. in PE bag



372020
1.000/10

850 mm

850 mm

372021
9,90 € / 10
500/10

1.800 mm

1,800 mm

374034
9,90 € / 10
500/10

INNENZUG FÜR BREMSEN

- Ø 1,6 mm x 2.000 mm
- Universal-Innenzug
- mit Birnennippel 6 x 8 mm (für Rennrad und Kupplung) und Tonnennippel 7 x 6 mm (für MTB/Trekking)
- 19 Drähte
- gerollt, 10 Stk. im Polybeutel

INNER CABLE FOR BRAKES

- Ø 1.6 mm x 2,000 mm
- universal inner cable
- with pear nipple 6 x 8 mm (for racing and clutch) and barrel nipple 7 x 6 mm (for MTB, Trekking)
- 19 wires
- rolled, 10 pcs. in PE bag

PROMAX

AUSSENHÜLLEN FÜR SCHALTUNGSZÜGE

- SP-Konstruktion
- innen mit Gleithülle
- Längsdrähte
- für Schaltungszüge Ø 1,2 mm
- 30 m in Promax Karton

OUTER HOUSINGS FOR DERAILLEUR CABLES

- SP-construction
- with slick coating inside
- straight wires
- for derailleur cables Ø 1.2 mm
- 30 m in Promax box

370038 Außen-Ø 5 mm — outer-Ø 5 mm

370039 Außen-Ø 4 mm — outer-Ø 4 mm
41,90 € / 1
8 boxes

370035
8,90 € / 1
20 rolls

AUSSENHÜLLEN FÜR SCHALTUNGSZÜGE

- Außen-Ø 4 mm
- auf 10 m Rolle
- Montageverpackung

OUTER HOUSINGS FOR DERAILLEUR CABLES

- outer-Ø 4 mm
- on 10 m roll
- OEM

PROMAX

370058
27,90 € / 1
8 boxes

AUSSENHÜLLE FÜR BREMSZÜGE

- 2 P (= innen mit Gleithülle)
- für 1,6 - 2,0 mm Brems- (und Schaltungs-) züge
- Innen-Ø 2,7 mm
- Außen-Ø 5,0 mm
- 30 m in Promax Karton

OUTER HOUSING FOR BRAKE CABLES

- 2 P (= with slick coating inside)
- for 1.6 - 2.0 mm brake (and derailleur) cables
- inner-Ø 2.7 mm
- outer-Ø 5.0 mm
- 30 m in Promax box

AUSSENHÜLLE FÜR BREMSZÜGE

- für 1,6 - 2,0 mm Brems- (und Schaltungs-) züge
- Innen-Ø 2,7 mm
- Außen-Ø 5,0 mm
- Montageverpackung

OUTER HOUSING FOR BRAKE CABLES

- for 1.6 - 2.0 mm brake (and derailleur) cables
- inner-Ø 2.7 mm
- outer-Ø 5.0 mm
- OEM

372552
12,90 € /1
20 rolls

- 20 m Rolle — 20 m roll

372542
283,00 € / 1
1 roll

- 500 m Rolle — 500 m roll

374257
109,00 € / 1
8 spool

SPIRALSCHLAUCH

- saubere und einfache Anwendung
- 100 m auf Spule
- Außen-Ø 6 mm
- Innen-Ø 4,8 mm
- Montageverpackung

SPIRAL COILED TUBE

- clean and simple application
- 100 m on spool
- outer-Ø 6 mm
- inner-Ø 4.8 mm
- OEM

M-WAVE

370295
6,90 €

250 set

KABELFÜHRUNG

- für 4-5 mm Außenhüllen
- kann universell durch Kabelbinder am Rahmen befestigt oder aufgeklebt werden
- 3 Stk. im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

CABLE GUIDE

- for 4-5 mm outer housings
- can universally be mounted to frames with cable ties or sticker
- 3 pcs. in PE bag with M-Wave eurohole header



PROMAX

370290
5,90 €/set

200 set

ZUGFEINEINSTELLHILFE

- zur Feinjustierung der Zugspannung
- Aluminium, nur 3,9 g pro Stück
- für Außenhüllen Ø 4 + 5 mm
- 1 Set = 2 Stk. im Polybeutel mit Eurolochheader

ADJUSTER FOR INNER CABLES

- for vernier adjustment of the cable tension
- aluminium, only 3.9 g per piece
- for outer housings Ø 4 + 5 mm
- 1 set = 2 pcs. in PE bag with eurohole header

PROMAX



AUSSENHÜLLENENDHÜLSEN MIT KOLLARS-SYSTEM

Die Innenflächen, an der sich die Enden der Außenhülle abstützen, fallen nach außen ab. Dadurch werden die Drähte der Außenhüllen nach außen gedrängt und hindern somit das Innenkabel nicht am reibungslosen Lauf.

- für Schalt- und Bremszughüllen
- CNC-gefräst
- Kollars Design Lochdurchmesser für Züge = 2.1mm
- 200 Stk. in Promax Dose

OUTER HOUSING END CAPS WITH KOLLARS SYSTEM

The internal surfaces, of which the ends of the outer housing firm up, slope to the sides. The wires of the outer housings are pressed to the sides and so cannot prevent the inner cable from smooth running.

- for derailleur and brake cable outer housings
- CNC machined
- Kollars Design
- hole diameter for cables = 2.1 mm
- 200 pcs. in Promax can

Innen-Ø 4,1 mm — inner-Ø 4.1 mm

370270
38,90 € / 200
schwarz — black

370202
22,90 € / 200
silber — silver

Innen-Ø 5,1 mm — inner-Ø 5.1 mm



370271
38,90 € / 200
schwarz — black

370203
22,90 € / 200
silber — silver

14.400/2.400

PROMAX

AUSSENHÜLLENENDHÜLSEN

- für Schalt- und Bremszughüllen
- Innen-Ø 5,1 mm
- mit 2,5 mm Loch
- 200 Stk. in Promax Dose

OUTER HOUSING END CAPS

- for derailleur and brake cable outer
- inner-Ø 5.1 mm
- with 2.5 mm hole
- 200 pcs. in Promax can

370272
19,90 € / 200
schwarz — black

370273
13,90 € / 200
silber — silver

14.400/2.400

ENDHÜLSEN
END CAPS

PROMAX

AUSSENHÜLLENENDHÜLSEN

- Kunststoff
- 100 Stk. im Polybeutel

OUTER HOUSING END CAPS

- plastic
- 100 pcs. in PE bag

370201
20.000/100

- für Schaltungszughüllen
- Innen-Ø 4 mm

- for derailleur cable outer housings
- inner Ø 4 mm

370287
4,90 € / 100
30.000/100

- für Brems-/(Schaltungs-)zughüllen
- Innen-Ø 5 mm

- for brake/(derailleur) cable outer housings
- inner Ø 5 mm

370300
0,39 €
15.000/250

UNIVERSALANSCHLAGHÜLSE

- Aluminium
- für Bowdenzug
- Innen-Ø ca. 4 x 7,5 mm Länge
- 250 Stk. im Polybeutel

UNIVERSAL CABLE COVER CAP

- aluminium
- for bowden cable
- inner Ø approx. 4 mm x 7.5 mm length
- 250 pcs. in PE bag

M-WAVE

370218
49,90 € / 500
20.000/500

ENDHÜLSE FÜR INNENZÜGE

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Innen-Ø ca. 1,7 x 10 mm Länge
- 500 Stk. in M-Wave Dose

END CAP FOR INNER CABLES

- aluminium
- black anodised
- inner Ø approx. 1.7 mm x 10 mm length
- 500 pcs. in M-Wave can

370283
49,90 €/1.000
100.000/1.000

ENDHÜLSE FÜR INNENZÜGE

- Aluminium
- silber
- Innen-Ø 2,1 x 10,3 mm Länge
- Außen-Ø 2,9 mm
- 1.000 Stk. in Dose

END CAP FOR INNER CABLES

- aluminium
- silver
- inner Ø 2.1 x 10.3 mm length
- outer Ø 2.9 mm
- 1,000 pcs. in can

SHIMANO

01/2026

COMING SOON...

Innovationen, die antreiben. Performance, die überzeugt.

Zur Jahresmitte 2026 präsentieren wir Ihnen eine umfassende Übersicht aller Shimano-Artikel aus unserem Sortiment – innovativ, leistungsstark und gemacht für höchste Ansprüche. Machen Sie sich bereit und freuen Sie sich auf das, was kommt.

Ausgewählte Produkte sind bereits jetzt auf Anfrage über unseren Verkauf erhältlich. Bei Interesse oder Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Innovations that drive progress. Performance that impresses.

In mid-2026, we will present a comprehensive overview of all Shimano products in our range – innovative, high-performance, and made to meet the highest demands. Get ready and look forward to what's coming.

Selected products are already available on request from our sales department. If you are interested or have any questions, please do not hesitate to contact us.

SRAM®

01/2026

COMING SOON...

Innovationen, die bewegen.
Leistung, die begeistert.

Zur Jahresmitte 2026 geben wir Ihnen einen vollständigen Überblick über alle Sram-Produkte aus unserem Sortiment – modern, leistungsfähig und auf höchste Anforderungen ausgelegt. Freuen Sie sich auf das, was kommt, und lassen Sie sich inspirieren.

Ausgewählte Produkte sind bereits jetzt auf Anfrage über unseren Verkauf erhältlich. Bei Interesse oder Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Innovations that move.
Performance that inspires.

In mid-2026, we will give you a complete overview of all Sram products in our range – modern, powerful, and designed to meet the highest demands.
Look forward to what's coming and let yourself be inspired.

Selected products are already available on request from our sales department. If you are interested or have any questions, please do not hesitate to contact us.

SAMOX

01/2026

ÜBER SAMOX
ABOUT SAMOX

Entdecken Sie die Zukunft der E-Bike Technologie mit SAMOX, unserer erfahrenen Marke für innovative E-Bike Teile, wie Kurbelarme, Spider, Kettenblätter oder auch Komplettkurbeln. Aus den Wurzeln der über vier jahrzehntelangen tiefgreifenden Expertise mit verschiedensten Legierungen entspringt auch das facettenreiche „Biobike-Programm". Gemeinsam mit SAMOX legen wir Wert auf ökologische Verantwortung in jedem Schritt der Produktion. Aus diesem Grund setzt SAMOX auf Nachhaltigkeit mit umweltfreundlichem Verpackungsmaterial bedruckt mit Soja-Tinte.

Das spricht für SAMOX:

- umfangreiches und individuelles Portfolio im E-Bike und Biobike-Segment
- geringe und flexible Mindestbestellmengen (MOQ)
- umfassende Material-Optionen von Stahl, Aluminium bis Carbon
- sehr hohe Fertigungsqualität mit Fokus auf die erhöhten mechanischen Anforderungen beim Einsatz an E-Bikes
- mehr als 10 Jahre Kompetenz in der Produktion von E-Bike Antriebs-Teilen
- individuelle OEM Anfertigungen auf Anfrage möglich
- alle Artikel getestet nach ISO 4210, Test nach EFBE möglich
- schnelle Verfügbarkeit in der EU Dank unseres Zentrallagers in Baunach

Discover the future of e-bike technology with SAMOX, our experienced brand for innovative e-bike parts, such as crank arms, spiders, chainrings or even complete cranksets. The multi-faceted “Biobike program” also arises from the roots of over four decades of in-depth expertise with a wide variety of alloys. Together with SAMOX, we value ecological responsibility in every production step. For this reason, SAMOX focuses on sustainability with environmentally friendly packaging material printed with soy ink.

What are the advantages of SAMOX:

- comprehensive and individual portfolio in the e-bike and biobike segments
- low and flexible Minimum Order Quantities (MOQ)
- extensive material options ranging from steel, alloy to carbon
- very high manufacturing quality with a focus on the increased mechanical requirements for e-bike applications
- over 10 years of expertise in producing e-bike drivetrain components
- customized OEM manufacturing available upon request
- all items tested according to ISO 4210, EFBE testing possible
- fast availability in the EU thanks to our central warehouse in Baunach

KETTENBLÄTTER

- schwarz
- Lochkreis 104 mm
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- gerade, nicht gekröpft

CHAINRINGS

- black
- BCD 104 mm
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- 0 offset

YAMAHA (BROSE), BOSCH, SHIMANO, ...*							
ZÄHNE TEETH	STAHL STEEL		STAHL / NARROW WIDE STEEL / NARROW WIDE		ALUMINIUM / NARROW WIDE ALUMINIUM / NARROW WIDE		DESIGN DESIGN
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM	
32			356213	356202	356243	356238	
34			356214	356230	356244	356229	
36	356204	356201	356215	356203	356245	356239	
38	352682	352685	356216	356232	356246	356231	
40	356205	356220	356217	356235	356247	356240	
42	352683	352686	356218	356236	356248	356241	
44	352684	352687	356219	356226			
46	356206	356228	356242	356237			

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Yamaha (Brose)/Shimano Ersatzteil

*no original Bosch/Yamaha (Brose)/Shimano spare part

DIRECT MOUNTS

SAMOX

DIRECT MOUNTS

- Narrow Wide
- schwarz
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- Stahl

DIRECT MOUNTS

- Narrow Wide
- black
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- steel

BOSCH* GEN 4 + 5 // PERFORMANCE LINE SX / SPRINT / CX / SPEED / CARGO

ZÄHNE TEETH	CHAINLINE	OHNE/WITHOUT CHAINGUARD		MIT/WITH CHAINGUARD	
		AM	OEM	AM	OEM
34	50	356612	350200	356600	356326
	53	356613	350212	356601	356332
36	50	356614	350201	356602	356327
	53	356615	356321	356603	356333
38	50	356616	350202	356604	356328
	53	356617	356322	356605	356334
40	50	356618	356318	356606	356329
	53	356619	356323	356607	356335
42	50	356620	356319	356608	356330
	53	356621	356324	356609	356336
44	50	356622	356320	356610	356331
	53	356623	356325	356611	356337

BOSCH* GEN 2

ZÄHNE TEETH	OHNE/WITHOUT NARROW WIDE	
	AM	OEM
15	356264	356263
16	356283	356281
17	356284	356282

DIRECT MOUNTS

SAMOX

BOSCH* GEN 3 // PERFORMANCE LINE / ACTIVE LINE / PLUS (BDU3XX)

ZÄHNE TEETH	CHAINLINE	OHNE/WITHOUT CHAINGUARD		MIT/WITH CHAINGUARD		OHNE/WITHOUT CHAINGUARD OHNE/WITHOUT NARROW WIDE	
		AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM
34	50	356636	350211	356624	356349		
	53	356637	356343	356625	356355		
36	50	356638	356338	356626	356350		
	53	356639	356344	356627	356356		
38	47					356249	356207
	50	356640	356339	356628	356351		
	53	356641	356345	356629	356357		
40	47					356250	356208
	50	356642	356340	356630	356352		
	53	356643	356346	356631	356358		
42	47					356251	356209
	50	356644	356341	356632	356353		
	53	356645	356347	356633	356359		
44	50	356646	356342	356634	356354		
	53	356647	356348	356635	356360		

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch Ersatzteil

*no original Bosch spare part

SAMOX

SPIDER SETS

- leichterer und schnellerer Austausch von Kettenblättern (z.B. bei Reparaturen), da keine Demontage der Kurbel notwendig ist
- Narrow Wide
- schwarz
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- Stahl

SPIDER SETS

- easier and faster replacement of chainrings (e.g. for repairs), as no disassembly of the crank is necessary
- Narrow Wide
- black
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- steel

BOSCH* GEN 4 + 5 // PERFORMANCE LINE SX / SPRINT / CX / SPEED / CARGO						DESIGN DESIGN
ZÄHNE TEETH	CHAINLINE	OHNE/WITHOUT CHAINGUARD		MIT/WITH CHAINGUARD		
		AM	OEM	AM	OEM	
34	50	356648	356361	356666	356367	
	52	356649	350263	356667	350269	
	53	356650	350276	356668	350292	
36	50	356651	356362	356669	356368	
	52	356652	350264	356670	350271	
	53	356653	350277	356671	350293	
38	50	356654	356363	356672	356369	
	52	356655	350265	356673	350272	
	53	356656	350278	356674	350294	
40	50	356657	356364	356675	350213	
	52	356658	350266	356676	350273	
	53	356659	350279	356677	350295	
42	50	356660	356365	356678	350258	
	52	356661	350267	356679	350274	
	53	356662	350290	356680	350296	
44	50	356663	356366	356681	350259	
	52	356664	350268	356682	350275	
	53	356665	350291	356683	350297	

SPIDER SETS

BOSCH* GEN 3 // PERFORMANCE LINE / ACTIVE LINE / PLUS (BDU3XX)						DESIGN DESIGN
ZÄHNE TEETH	CHAINLINE	OHNE/WITHOUT CHAINGUARD		MIT/WITH CHAINGUARD		
		AM	OEM	AM	OEM	
34	50	356684	350298	356702	350804	
	52	356685	350810	356703	350816	
	53	356686	350822	356704	350828	
36	50	356687	350299	356705	350805	
	52	356688	350811	356706	350817	
	53	356689	350823	356707	350829	
38	50	356690	350800	356708	350806	
	52	356691	350812	356709	350818	
	53	356692	350824	356710	350214	
40	50	356693	350801	356711	350807	
	52	356694	350813	356712	350819	
	53	356695	350825	356713	350830	
42	50	356696	350802	356714	350808	
	52	356697	350814	356715	350820	
	53	356698	350826	356716	350831	
44	50	356699	350803	356717	350809	
	52	356700	350815	356718	350821	
	53	356701	350827	356719	350832	

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

*kein original Bosch Ersatzteil

Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*no original Bosch spare part

SPIDER SETS / SPIDER

SAMOX

SPIDER FÜR E-BIKE MOTOREN

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

SPIDER FOR E-BIKE ENGINES

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm

YAMAHA (BROSE)*

FÜR KETTENLINIE FOR CHAINLINE	OHNE KETTENSCHUTZAUFNAHME WITHOUT CHAINGUARD MOUNTING		MIT KETTENSCHUTZAUFNAHME WITH CHAINGUARD MOUNTING	
	AM	OEM	AM	OEM
45	613531	613502	613530	613524
47	613533	613523	613532	613522
49	613535	613521	613534	613520
52	613536	613501	613544	613500

SAMOX

BOSCH*

FÜR KETTENLINIE FOR CHAINLINE	BOSCH GEN 4 +5 PERFORMANCE LINE SX / SPRINT / CX / SPEED / CARGO		BOSCH GEN 3 PERFORMANCE LINE / ACTIVE LINE / PLUS (BDU3XX)	
	OHNE KETTENSCHUTZAUFNAHME / WITHOUT CHAINGUARD MOUNTING			
	AM	OEM	AM	OEM
47			613537	613513
50	613538	613514		

SAMOX

SHIMANO*

FÜR KETTENLINIE FOR CHAINLINE	SHIMANO E6000		SHIMANO E5000		SHIMANO EP SERIES EP801/EP800/EP600 DU-E8000/DU-E8080/ DU-E7000/E6100/DU6110/DU-6180	
	MIT KETTENSCHUTZAUFNAHME / WITH CHAINGUARD MOUNTING					
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM
47	613539	613599	613540	613510	613543	613512
50					613541	613597
53					613542	613598

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Yamaha (Brose)/Shimano Ersatzteil

*no original Bosch/Yamaha (Brose)/Shimano spare part

SAMOX

KETTENSCHUTZ

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

CHAINGUARD

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm

ZÄHNE TEETH	CHAINGUARD 104	
	AM	OEM
32	356372	356370
34	356373	356371
36		
38		
40	356255	356273
42		
44		
46		

SAMOX

KETTENSCHUTZ

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

CHAINGUARD

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm



ZÄHNE TEETH	CHAINGUARD 104SL		CHAINGUARD 104CNC		CHAINGUARD 104 LIGHT		CHAINGUARD 104 LIFESTYLE	
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM
32								
34								
36			356256	356278				
38			356257	356279	356421	356417	356413	356396
40			356258	356280	356420	356416	356412	356395
42	356261	356272			356419	356415	356411	356389
44	356259	356275			356418	356414	356410	356388
46	356260	356276						

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

KETTENBLATTSCHRAUBEN / -MUTTERN — CHAINRING BOLTS / NUTS

KETTENBLATTSCHRAUBEN — CHAINRING BOLTS

	AM (4 STÜCK IM POLYBEUTEL MIT SAMOX EUROLOCHHEADER / 4 PIECES IN PE BAG WITH SAMOX EUROHOLE HEADER)	OEM
M8 x 0,75 x L*6,35 mm (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356304	356400
M8 x 0,75 x L*7 mm (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356305	356401
M8 x 0,75 x L*8 mm (Verwendung mit und ohne Kettenschutz / usage with and without chainguard)	356306	356402
M8 x 0,75 x L*10,3 mm (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	356307	356403

KETTENBLATTMUTTERN — CHAINRING NUTS

	AM (4 Stück im Polybeutel mit Samox Eurolochheader / 4 pieces in PE bag with Samox eurohole header)	OEM
M8 x 0,75 x L*3,7 mm (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356310	356308
M8 x 0,75 x L*6,7 mm (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	356311	356309

SET AUS KETTENBLATT-SCHRAUBEN UND KETTEN-BLATTMUTTERN — SET OF CHAINRING BOLTS AND CHAINRING NUTS

	OEM (4 Schrauben + 4 Muttern im Polybeutel / 4 screws + 4 nuts in PE bag)
Schrauben/screws: M8 x 0,75 x L*6,5 mm **Muttern/Nuts: M8 x 0,75 x L*5 mm** (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356291
Schrauben/screws: M8 x 0,75 x L*8,5 mm **Muttern/Nuts: M8 x 0,75 x L*7 mm** (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	356293

*L=Gewindelänge

*L=thread length

SAMOX

KURBEL MIT ISIS AUFNAHME FÜR BOSCH GEN1+2+4+5, YAMAHA (BROSE)*, ...

Aluminium, schwarz

CRANK, ISIS TYPE FOR BOSCH GEN1+2+4+5, YAMAHA (BROSE)*, ...

aluminium, black

LÄNGE LENGTH	OFFSET	LINKS / LEFT		RECHTS / RIGHT	
		AM	OEM	AM	OEM
160	0 mm	355600	356385	355607	356381
	5 mm	355601	356384	355608	356379
	13 mm	355602	356163	355609	356156
165	0 mm	355603	356383	355610	356378
	5 mm	355604	356382	355611	356377
	13 mm	355605	356164	355612	356157
170	0 mm	356108	356127	356109	356126
	5 mm	356112	356123	356113	356122
	13 mm	355606	356165	355613	356387
175	0 mm	356110	356125	356111	356124
	5 mm	356114	356121	356115	356120
	13 mm	355614	356376	355615	356498



SAMOX

LÄNGE LENGTH	OFFSET	LINKS / LEFT		RECHTS / RIGHT	
		AM	OEM	AM	OEM
160	5 mm	356720	356150	356725	356161
	9 mm	356721	356386	356726	356499
	13 mm	356116	356135	356117	356133
165	5 mm	356722	356152	356727	356153
	13 mm	356723	356148	356728	356149
170	5 mm	356724	356191	356729	356192
	13 mm	356118	356134	356119	356132



Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

*kein original Bosch/Yamaha (Brose)/Shimano Ersatzteil

Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*no original Bosch/Yamaha (Brose)/Shimano spare part

SAMOX

KURBEL MIT ISIS AUFNAHME FÜR BOSCH GEN1+2+4, YAMAHA (BROSE)*, ...

- mit vormontierten Kurbelschrauben für leichtere (De-) Montage
- mit verstärktem CroMo Pedal-gewindeeinsatz für längere Haltbarkeit
- Aluminium, schwarz eloxiert

CRANK, ISIS TYPE FOR BOSCH GEN1+2+4, YAMAHA (BROSE)*, ...

- with pre-mounted bolts for easier (dis) assembly
- with reinforced CroMo pedal thread inserts for longer durability
- aluminium, black anodised

LÄNGE LENGTH	OFFSET	LINKS / LEFT		RECHTS / RIGHT	
		AM	OEM	AM	OEM
165	13 mm	356424	356422	356425	356423

Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

*kein original Bosch/Yamaha (Brose) Ersatzteil

Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*no original Bosch/Yamaha (Brose) spare part

SAMOX

KURBEL MIT BNI AUFNAHME (MINI-ISIS), BOSCH GEN3*

Aluminium, schwarz

CRANK, BNI TYPE (MINI-ISIS), BOSCH GEN3*

aluminium, black

LÄNGE LENGTH	OFFSET	LINKS / LEFT		RECHTS / RIGHT	
		AM	OEM	AM	OEM
160	5 mm	356140	356131	356141	356129
	13 mm	355616	356158	355620	356151
165	5 mm	355617	356375	355621	356374
	13 mm	355618	356159	355622	356154
170	5 mm	356142	356130	356143	356128
	13 mm	355619	356162	355623	356155

SAMOX

KURBEL, FÜR SHIMANO 24 MM ACHSEN (SHIMANO E8000 / 7000 / 6100)*

- Aluminium, schwarz
- passend auch für Hollowtech II Kurbeln

CRANK, FOR SHIMANO 24 MM AXLES (SHIMANO E8000 / 7000 / 6100)*

- aluminium, black
- also suitable for Hollowtech II cranks

LÄNGE LENGTH	OFFSET	LINKS / LEFT		RECHTS / RIGHT	
		AM	OEM	AM	OEM
165	13 mm	356144	356139	356145	356138
175		356146	356137	356147	356136

Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.

*kein original Bosch/Shimano Ersatzteil

Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*no original Bosch/Shimano spare part

ACHSSCHRAUBEN — SPINDLE BOLTS

SAMOX

ACHSSCHRAUBEN

356406 **ISIS**
- M15 x 13 mm
- mit Schraubensicherung
- Montageverpackung

SPINDLE BOLTS

ISIS
- M15 x 13 mm
- with threadlocker
- OEM

356407 **BNI**
- M10 x 14 mm
- mit Schraubensicherung
- Montageverpackung

BNI
- M10 x 14 mm
- with threadlocker
- OEM

356409 **JIS**
- M8 x 15 mm
- mit Schraubensicherung
- Montageverpackung

JIS
- M8 x 15 mm
- with threadlocker
- OEM

356408 **Shimano EP800**
- M20 x 14,5 mm
- mit Schraubensicherung
- Montageverpackung

Shimano EP800
- M20 x 14.5 mm
- with threadlocker
- OEM

KURBELGARNITUREN — CRANK SETS

356170 KURBELGARNITUR — CRANK SET

5 set

MTB

12-9 SPEED

- Carbonkurbel
- CNC-gefrästes Aluminium Narrow Wide Kettenblatt
- 34 Zähne
- auswechselbares Directmount Kettenblatt (3 Schrauben)
- DUB-Standard (28,99 mm Aluminium-Achse)
- inkl. BSA Innenlager
- Kurbellänge: 170 mm
- nur 515 g (ohne Innenlager)
- Montageverpackung

- carbon crank
- CNC machined aluminium Narrow Wide chainring
- 34 teeth
- exchangeable directmount chainring (3 bolt pattern)
- DUB standard (28.99 mm aluminium axle)
- incl. BSA bottom bracket
- crank length: 170 mm
- only 515 g (without b.b. set)
- OEM

356171 KURBELGARNITUR MTB — CRANK SET MTB

10 set

MTB

12-9 SPEED

- Aluminiumkurbel
- für Boost-Standard, Stahl Narrow Wide Kettenblatt
- JIS
- 32 Zähne
- Kurbellänge: 170 mm
- Montageverpackung

- aluminium crank
- for Boost standard, steel narrow wide chainring
- JIS
- 32 teeth
- crank length: 170 mm
- OEM

356172 KURBELGARNITUR MTB — CRANK SET MTB

10 set

MTB

8-7 SPEED

- Aluminiumkurbel
- standard Ausführung, Stahl Kettenblatt
- JIS
- 32 Zähne
- Kurbellänge: 170 mm
- Montageverpackung

- aluminium crank
- standard type, steel chainring
- JIS
- 32 teeth
- crank length: 170 mm
- OEM

356173 KURBELGARNITUR MTB — CRANK SET MTB

10 set

MTB

12-9 SPEED

- Aluminiumkurbel
- JIS
- 30 Zähne
- auswechselbares Stahl Narrow Wide Kettenblatt
- Kurbellänge: 165 mm
- Montageverpackung

- aluminium crank
- JIS
- 30 teeth
- exchangeable steel narrow wide chainring
- crank length: 165 mm
- OEM

Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50.

KURBELGARNITUR
CRANK SET

356174 **KURBELGARNITUR ROAD/GRAVEL** **CRANK SET ROAD/GRAVEL**

8 set

GRAVEL

- Aluminiumkurbel
- 40 Zähne
- Kurbellänge: 175 mm
- CNC-gefrästes Aluminium Narrow Wide Kettenblatt
- auswechselbares Directmount Kettenblatt (3 Schrauben)
- 24 mm CrMo-Hohlachse, inkl. Innenlager Art. 359600
- Montageverpackung

- aluminium crank
- 40 teeth
- crank length: 175 mm
- CNC machined aluminium narrow wide chainring
- exchangeable directmount chainring (3 bolt pattern)
- 24 mm CrMo hollow axle, incl. bottom bracket art. 359600
- OEM

356193 **KURBELGARNITUR** **CRANK SET**

10 set

GRAVEL

12-10 SPEED

- Aluminium-Kurbel
- Aluminiumkettenblatt Narrow Wide, auswechselbar
- mit Aluminiumkettenschutz
- Lochkreis: 104 mm
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- für 12/11/10-fach (11/128" | 3/32")
- 40 Zähne
- Montageverpackung

- aluminium crank
- aluminium chainring narrow wide, changeable
- with aluminium chainguard
- bolt circle: 104 mm
- crank length: 170 mm
- JIS
- for 12/11/10 speed (11/128" | 3/32")
- 40 teeth
- OEM

Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50.

CITY

12-9 SPEED

KURBELGARNITUR CITY **CRANK SET CITY**

- Aluminiumkurbel
- JIS
- Stahl Narrow Wide Kettenblatt
- mit Doppel-Kunststoff-Kettenschutz
- Montageverpackung

- aluminium crank
- JIS
- steel narrow wide chainring
- with double plastic chainguard
- OEM

356183	Kurbellänge: 170 mm, 34 Zähne	crank length: 170 mm, 34 teeth
356182	Kurbellänge: 165 mm, 32 Zähne	crank length: 165 mm, 32 teeth
356181	Kurbellänge: 160 mm, 32 Zähne	crank length: 160 mm, 32 teeth

10 set

Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50

SAMOX

YOUTH

12-9 SPEED

KURBELGARNITUR KINDER/ JUGEND

- Aluminiumkurbel
- JIS
- Stahl Narrow Wide Kettenblatt
- mit Doppel-Kunststoff-Kettenschutz
- Montageverpackung

CRANK SET CHILDREN/YOUTH

- aluminium crank
- JIS
- steel narrow wide chainring
- with double plastic chainguard
- OEM

356177	Kurbellänge: 152 mm, 30 Zähne	crank length: 152 mm, 30 teeth
356180	Kurbellänge: 140 mm, 30 Zähne	crank length: 140 mm, 30 teeth
356179	Kurbellänge: 127 mm, 28 Zähne	crank length: 127 mm, 28 teeth
356178	Kurbellänge: 114 mm, 28 Zähne	crank length: 114 mm, 28 teeth

10 set

Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50.

INNENLAGIER B.B. SETS

SAMOX

359600 **KOMPAKT-INNENLAGER**

50

2

- 2 Industriekugellager
- Aluminiumschalen
- BSA
- 68 / 73 mm
- Montageverpackung

THREAD BOTTOM BRACKET

- 2 sealed bearings
- aluminium cups
- BSA
- 68 / 73 mm
- OEM

SAMOX

359601 **PRESSFIT-INNENLAGER**

50

2

- 2 Industriekugellager
- Kunststoffschalen
- BB92 MTB
- Montageverpackung

PRESS FIT BOTTOM BRACKET

- 2 sealed bearings
- plastic cups
- BB92 MTB
- OEM

SRAM

SHIFTING COMPONENTS

01/2026

680095 1,50 €
1.000/100
2IN1

REDUZIERHÜLSE ›2 IN 1‹

- aus festem Polypropylen
- zur Reduzierung des Innendurchmessers der Umwerferschelle von Ø 31,8 auf Ø 28,6 mm und von Ø 34,9 auf Ø 31,8 mm

REDUCTION BUSHING ›2 IN 1‹

- made of strong polypropylene
- for reducing the inner diameter of the front derailler clamp from Ø 31.8 to Ø 28.6 mm and from Ø 34.9 to Ø 31.8 mm

680099 11,90 €
500/50
VARIABLE

SCHELLE MIT ADAPTER

- zur Befestigung von Anlöt-Umwerfern an Rahmen ohne Anlötsockel
- Schellen Ø 34,9 mm mit Adapter für Ø 31,8 mm

CLAMP WITH ADAPTER

- for mounting braze-on front derailleurs on frames without a braze-on mount.
- clamp Ø 34.9 mm with adapter for Ø 31.8 mm

680190 13,90 €
200

HALTER FÜR DIRECT MOUNT UMWERFER

- Aluminium
- Ø 34,9 mm
- für Shimano (XTR/XT/SLX/Deore) und Sram (X0/X9/X7)
- mit Adapter von Ø 34,9 auf Ø 31,8 mm
- auch zur Anpassung der Kettenlinie für Fat Tire Bikes geeignet

BRACKET FOR DIRECT MOUNT FRONT DERAILLEUR

- aluminium
- Ø 34.9 mm
- for Shimano (XTR/XT/SLX/Deore) and Sram (X0/X9/X7)
- with adapter from Ø 34.9 to Ø 31.8 mm
- also suitable to adjust the chainline of Fat Tire Bikes

M-WAVE

680280 9,90 €
250

SCHALTWERK-ADAPTER ›ADA RANGE‹

- Aluminium
- ermöglicht die Verwendung von wide-range Kassetten mit großen Ritzeln, ohne dass ein Kettenwechsel mit längerem Käfig nötig ist
- besonders geeignet zum Umbau auf 1-fach Kettenradgarnitur
- auf M-Wave Eurolochkarte

REAR DERAILLEUR ADAPTER ›ADA RANGE‹

- aluminium
- allows the installation of wide-range cassettes with large sprockets, without the need for a chain change with a longer cage
- especially suitable for conversion to 1 speed chainwheel set
- on M-Wave eurohole card

680091
1,90 €
500/100

HAKEN FÜR SCHALTWERK

mit Schraube und Mutter

HOOK FOR REAR DERAILLEUR

with bolt and nut

680200
1,90 €
250

SCHALTUNGSSCHUTZ

- Stahl
- 88 mm
- Bohrung: 10,4 mm
- schwarz

DERAILLEUR GUARD

- steel
- 88 mm
- hole: 10.4 mm
- black

680222
3,90 €
1.000

SCHALTKETTCHEN

- passend für Dreigangnabe Sram T3
- 122 mm lang
- aus Edelstahl

(kein original Sram Ersatzteil)

INDICATOR CHAIN

- for internal gear 3-speed hub Sram T3
- size 122 mm long
- made of stainless steel

(no original Sram spare part)

325449
7,90 €
50

DREHGRIFF-SCHALTER FÜR NABENSCHALTUNGEN

3-fach Drehgriff-Schalter

- für Nabenschaltungen wie z. B. Nexus 3-Gang SG-3C41
- alternativer Drehgriffschalthebel zu Revo SL-3S41E
- Nirosta-Innenzug 2.000 mm
- Montageverpackung

TWIST TYPE SHIFTER FOR INTERNAL GEAR HUBS

3 speed Twist type shifter

- for internal gear hubs like e. g. Nexus 3 speed SG-3C41
- alternative twist lever to Revo SL-3S41E
- stainless steel inner cable 2,000 mm
- OEM

VENTURA BIKE + OUTDOOR

DREHGRIFF-SCHALTER

689575
9,90 €
50 pair

- 21 Gang
- rechts Index und links Index
- mit Kabel, Außenhülle und Griffen

TWIST TYPE SHIFTER

- 21 speed
- right Index and left Index
- with cable, outer casing and grips

689570
9,90 €
50 pair

- 18 Gang
- rechts Index und links Friction
- mit Kabel, Außenhülle und Griffen

- 18 speed
- right Index and left Friction
- with cable, outer casing and grips

680125
6,90 €
100 pair

SCHALTHEBEL
- 18 Gang
- rechts Index und links Friction
- mit Kabel und Außenhülle

SHIFT LEVER
- 18 speed
- right Index and left Friction,
- with cable and outer casing

680221
8,90 €
250

LENKERSCHALTER
passend für Sram Spectro T3 und Torpedo Dreigangnabe
(kein original Sram Ersatzteil)

TRIGGER CONTROL LEVER
suitable for Sram Spectro T3 and Torpedo 3-speed hub
(no original Sram spare part)

M-WAVE

SCHALTUNGSRÖLLCHEN ›PULLEY GUIDE‹
- seitliche Beweglichkeit des oberen Schaltungsrädchens optimiert die Schaltfunktion
- 2 Stück = 1 Set (mit 2 Rädchen, 4 Schalen, 2 Hülsen und 2 Schrauben)
- 11 Zähne
- passend für 9/10-fach
- lange Haltbarkeit durch eingepresste Metallhülsen und hochwertige Gleitlager

PULLEY SET ›PULLEY GUIDE‹
- sidewise movability of the upper pulley optimises the shifting performance
- 2 pieces = 1 set (with 2 pulleys, 4 cups, 2 bushes and 2 bolts)
- 11 teeth
- suitable for 9/10 speed
- long durability because of pressed in metal bushes and high quality slide bearings

680290
100 set

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

680291
14,90 € / set
500/100 set

Montageverpackung

OEM

680084
4,90 € / set
500 set

SCHALTUNGSRÖLLCHEN
- Ø 50 mm
- mit 13 Zähnen
- passend für Shimano TX31, ... (kein original Shimano Ersatzteil)
- mit 2 Rädchen, 2 Hülsen, 4 Schalen und 2 Schrauben
- 2 Stück = 1 Set im Polybeutel

PULLEY SET
- Ø 50 mm
- with 13 teeth
- compatible to Shimano TX31, ... (no original Shimano spare part)
- with 2 pulleys, 2 bushes, 4 cups and 2 bolts
- 2 pieces = 1 set in PE bag



CRANKSETS

01/2026

351005
AD
69,90 €
mAD 101,90 €
10 set

ROAD
11 SPEED

KOMPAKT KURBELGARNITUR

- 34/50 Zähne
- geschmiedete Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 172,5 mm
- Q-Faktor: 153 mm
- CrMo-Hohlachse
- nur 1.100 g
- CNC-gefräste Aluminiumkettenblätter
- Kettenblätter auswechselbar
- Lochkreis: 110 mm
- Kettenlinie: 43,5 mm
- passendes Innenlager Art. 359430
- Montageverpackung

COMPACT CRANKSET

- 34/50 teeth
- forged aluminium crank
- crank length: 172.5 mm
- Q-factor: 153 mm
- CrMo hollow axle
- only 1,100 g
- CNC machined aluminium chainrings
- replaceable chainrings
- bolt circle: 110 mm
- chain line: 43.5 mm
- suitable bottom bracket art. 359430
- OEM

351001
AD
77,90 €
mAD 113,90 €
10 set

ROAD
10 SPEED
CNC ALU

KOMPAKT KURBELGARNITUR

- 34/50 Zähne
- kaltgeschmiedete Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 172,5 mm
- Q-Faktor: 158 mm
- CrMo-Hohlachse
- nur 837 g
- CNC-gefräste Aluminiumkettenblätter
- Kettenblätter auswechselbar
- Lochkreis: 110 mm
- Kettenlinie: 43,5 mm
- passendes Innenlager Art. 359310
- Montageverpackung

COMPACT CRANKSET

- 34/50 teeth
- cold forged aluminium crank
- crank length: 172.5 mm
- Q-factor: 158 mm
- CrMo hollow axle
- only 837 g
- CNC machined aluminium chainrings
- replaceable chainrings
- bolt circle: 110 mm
- chain line: 43.5 mm
- suitable bottom bracket art. 359310
- OEM

351002
AD
54,90 €
mAD 79,90 €
10 set

ROAD
10 SPEED
659 g

KOMPAKT KURBELGARNITUR

- 34/50 Zähne
- Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 172,5 mm
- JIS
- CNC-gefrästes Aluminiumkettenblatt (50 Zähne)
- Aluminiumkettenblätter auswechselbar
- Lochkreis: 110 mm
- für Vierkant-Innenlager
- Innenlagerlänge: 110,5 mm
- Gewicht nur 659 g
- Montageverpackung

COMPACT CRANKSET

- 34/50 teeth
- aluminium crank
- crank length: 172.5 mm
- JIS
- CNC machined aluminium chainring (50 teeth)
- replaceable aluminium chainrings
- bolt circle: 110 mm
- for square link bottom bracket
- B.B. set length: 110.5 mm
- weight only 659 g
- OEM

ROAD
9 SPEED

KURBELGARNITUR

- Aluminium/Stahl
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- Kettenblätter auswechselbar
- Lochkreis: 110 mm
- für Vierkant-Innenlager
- Innenlagerlänge: 113,5 mm (47,5 mm = Mitte Innenlager bis Innenkante kleines Kettenblatt)
- Montageverpackung

CRANKSET

- aluminium/steel
- crank length: 170 mm
- JIS
- replaceable chainrings
- bolt circle: 110 mm
- for square link bottom bracket
- B.B. set length: 113.5 mm (47.5 mm = center B.B.-Set till inner edge of small chainring)
- OEM

351007 AD — 34/50 Zähne (kompakt) — 34/50 teeth (compact)

351008 AD
32,90 €
mAD 47,90 €
10 set — 42/52 Zähne — 42/52 teeth

351009 AD
34,90 €
mAD 50,90 €
10 set

ROAD
8 SPEED

KURBELGARNITUR

- 30/42/52 Zähne
- polierte, kaltgeschmiedete Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- silberne Stahlkettenblätter, auswechselbar
- Lochkreis: 74 mm (30 Z.)/110 mm (42/52 Z.)
- Innenlagerlänge: 113 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- 30/42/52 teeth
- polished, cold forged aluminium crank
- crank length: 170 mm
- JIS
- silver steel chainrings, replaceable
- bolt circle: 74 mm (30 t.)/110 mm (42/52 t.)
- B.B. set length: 113 mm
- OEM

351200 AD
89,90 €
mAD 130,90 €
10 set

MTB
11 SPEED

KURBELGARNITUR

- 32 Zähne, Narrow wide
- AL-6061 T6 Aluminiumkurbel
- Lochkreis: 104 mm
- für 11-fach
- Kurbellänge: 175 mm
- Q-Faktor: 171 mm
- CrMo-Hohlachse
- Lagerstandard Shimano
- Kettenlinie: 50 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- 32 teeth, narrow wide
- AL-6061 T6 aluminium crank
- bolt circle: 104 mm
- for 11 speed
- crank length: 175 mm
- Q-factor: 171 mm
- CrMo hollow axle
- bottom bracket standard Shimano
- chain line: 50 mm
- OEM

351202
AD
62,90 €
mAD 91,90 €
10 set

MTB

11 SPEED

KURBELGARNITUR

- 26/36 Zähne
- geschmiedete AL-6061 T6 Aluminiumkurbel
- CNC-gefrästes AL-7075 T6 Aluminiumkettenblatt (36 Z.)
- Lochkreis: 64 mm (26 Z.), 104 mm (36 Z.)
- für 11-fach
- Kurbellänge: 175 mm
- Q-Faktor: 176 mm
- CrMo-Hohlachse
- Kettenlinie 49 mm
- passendes Innenlager Art. 359311
- Montageverpackung

CRANKSET

- 26/36 teeth
- forged AL-6061 T6 aluminium crank
- CNC machined AL-7075 T6 aluminium chainring (36 t.)
- bolt circle: 64 mm (26 t.), 104 mm (36 t.)
- for 11 speed
- crank length: 175 mm
- Q-factor: 176 mm
- CrMo hollow axle
- chain line 49 mm
- suitable bottom bracket art. 359311
- OEM

351239
AD
36,90 €
mAD 53,90 €
10 set

MTB

10 SPEED

KURBELGARNITUR

- 22/36 Zähne
- AL-6061 T6 Kurbel
- Kurbellänge: 175 mm
- JIS
- Q-Faktor: 176/146 mm
- für 20 Gang
- austauschbare Kettenblätter Stahl (22 Z.)/Aluminium (36 Z.)
- Lochkreis: 64 mm (22 Z.)/ 104 mm (36 Z.)
- Montageverpackung

CRANKSET

- 22/36 teeth
- AL-6061 T6 crank
- crank length: 175 mm
- JIS
- Q-factor: 176/146 mm
- for 20 speed
- replaceable chainrings steel (22 t.)/aluminium (36 t.)
- bolt circle: 64 mm (22 t.)/ 104 mm (36 t.)
- OEM

INFO

Die angegebene Innenlagerlänge ist gültig für die Verwendung eines BSA-Innenlagers mit einer JIS-Vierkantachse um eine Kettenlinie von 47,5 mm zu erreichen.

Stated B.B. set length is available for using BSA B.B. set with JIS cotterless axle to reach a chain line of 47.5 mm.

M-WAVE

351237 **KURBELGARNITUR**

AD
27,90 €
mAD 39,90 €
10 set

CITY TREKKING
8 SPEED

- 22/32/42 Zähne
- für 24 (und 21) Gang
- polierte Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- silberne, auswechselbare Stahlkettenblätter
- mit Kettenschutz
- Lochkreis: 64 mm
- Innenlagerlänge: 107 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- 22/32/42 teeth
- for 24 (and 21) speed
- polished aluminium crank
- crank length: 170 mm
- JIS
- silver, replaceable steel chainrings
- with chainguard
- bolt circle: 64 mm
- B.B. set length: 107 mm
- OEM

M-WAVE

351240 **KURBELGARNITUR**

AD
29,90 €
mAD 43,90 €
10 set

CITY TREKKING
8 SPEED

- 26/38/48 Zähne
- für 24 (und 21) Gang
- polierte Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- silberne, auswechselbare Stahlkettenblätter
- mit transparentem Kettenschutz
- Lochkreis: 64 mm
- Innenlagerlänge: 107 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- 26/38/48 teeth
- for 24 (and 21) speed
- polished aluminium crank
- crank length: 170 mm
- JIS
- silver, replaceable steel chainrings
- with transparent chainguard
- bolt circle: 64 mm
- B.B. set length: 107 mm
- OEM

CITY TREKKING
8 SPEED

KURBELGARNITUR

- Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- mit Kettenschutz
- Innenlagerlänge: 119 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- aluminium crank
- crank length: 170 mm
- JIS
- with chainguard
- B.B. set length: 119 mm
- OEM

351242 AD — 28/38/48 Zähne, silber — 28/38/48 teeth, silver

351249 AD — 22/32/42 Zähne, schwarz — 22/32/42 teeth, black

21,90 €
mAD 31,90 €
10 set

CITY TREKKING
8 SPEED

KURBELGARNITUR

- Kurbel kunststoffummantelt
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- 28/38/48 Zähne
- mit Kettenschutz
- Innenlagerlänge: 119 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- crank plastic coated
- crank length: 170 mm
- JIS
- 28/38/48 teeth
- with chainguard
- B.B. set length: 119 mm
- OEM

351246 AD — schwarz — black

351247 AD — schwarz/ silber — black/silver

12,90 €
mAD 18,90 €
10 set

351248 AD

12,90 €
mAD 18,90 €
10 set

CITY TREKKING
8 SPEED

KURBELGARNITUR

- Kurbel kunststoffummantelt
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- 24/34/42 Zähne
- schwarz
- mit Kettenschutz
- Innenlagerlänge: 119 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- crank plastic coated
- crank length: 170 mm
- JIS
- 24/34/42 teeth
- black
- with chainguard
- B.B. set length: 119 mm
- OEM

M-WAVE

CITY TREKKING
CNC ALU
1 SPEED

KURBELGARNITUR

- polierte Aluminiumkurbel
- schwarzes, austauschbares CNC gefrästes Aluminium Kettenblatt
- Lochkreis: 130 mm
- Kurbellänge: 165 mm
- JIS
- 1/2" x 1/8"
- Kettenlinie: 45 mm
- Innenlagerlänge: 110,5 mm
- silber/schwarz
- Montageverpackung

CRANKSET

- polished aluminium crank
- black, replacable CNC-machined aluminium chainring
- bolt circle: 130 mm
- crank length: 165 mm
- JIS
- 1/2" x 1/8"
- chain line: 45 mm
- B.B. set length: 110.5 mm
- silver/black
- OEM

350630 AD	46 Zähne	46 teeth
350640 AD 35,90 € mAD 52,90 € 10 set	44 Zähne	44 teeth

M-WAVE

CITY TREKKING
1 SPEED

KURBELGARNITUR

- geschmiedete, polierte Aluminiumkurbel
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- silbernes Stahlkettenblatt
- 1/2" x 3/32"
- Innenlagerlänge: 131 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- forged, polished aluminium crank
- crank length: 170 mm
- JIS
- silver steel chainring
- 1/2" x 3/32"
- B.B. set length: 131 mm
- OEM

350650 AD	46 Zähne	46 teeth
350651 AD	44 Zähne	44 teeth
350652 AD	38 Zähne	38 teeth
350653 AD 17,90 € mAD 25,90 € 10 set	33 Zähne	33 teeth

CITY TREKKING
1 SPEED

KURBELGARNITUR

- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- 38 Zähne
- 1/2" x 3/32"
- Innenlagerlänge: 127 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- crank length: 170 mm
- JIS
- 38 teeth
- 1/2" x 3/32"
- B.B. set length: 127 mm
- OEM

350680
AD

- Aluminiumkurbel
- schwarz
  Ersatzkurbel, links = Art. 352671

- aluminium crank
- black
  spare crank, left = art. 352671

350671
AD
17,90 €
mAD 25,90 €
10 set

- Aluminiumkurbel
- silber
  Ersatzkurbel, links = Art. 352672

- aluminium crank
- silver
  spare crank, left = art. 352672

352510
AD

- Kurbel kunststoffummantelt
- schwarz

- crank plastic coated
- black

352511
AD
9,90 €
mAD 14,90 €
10 set

- Kurbel kunststoffummantelt
- silber

- crank plastic coated
- silver

350710
AD
9,90 €
mAD 14,90 €
20 set

CITY TREKKING
1 SPEED

KURBELGARNITUR

- für 20" (18" - 24")
- 1/2" x 3/32"
- schwarz
- Kurbellänge: 152 mm, kunststoff-ummantelt
- JIS
- 40 Zähne
- Innenlagerlänge: 119 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- for 20" (18" - 24")
- 1/2" x 3/32"
- black
- crank length: 152 mm, plastic coated
- JIS
- 40 teeth
- B.B. set length: 119 mm
- OEM

CITY TREKKING
1 SPEED

KURBELGARNITUR

- JIS
- 1/2" x 1/8"
- Kurbellänge: 170 mm
- Innenlagerlänge: 127 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- JIS
- 1/2" x 1/8"
- crank length: 170 mm
- B.B. set length: 127 mm
- OEM

350740 AD — 46 Zähne, verchromt — 46 teeth, c.p.

350741 AD — 44 Zähne, verchromt — 44 teeth, c.p.

350742 AD — 46 Zähne, schwarz — 46 teeth, black

350743 AD — 44 Zähne, schwarz — 44 teeth, black

11,90 €
mAD 16,90 €
10 set

CITY TREKKING
1 SPEED

KURBELGARNITUR

- für Keilachse
- 1/2" x 1/8"
- Kurbellänge: 170 mm
- verchromt
- 46 Zähne
- komplett verpackt im Polybeutel

CRANKSET

- for cottered axle
- 1/2" x 1/8"
- crank length: 170 mm
- c.p.
- 46 teeth
- complete in PE bag

359704 — mit Thompson-Keil-Innenlager und zwei Kurbelkeilen (Art. 352640) — with Thompson cottered B.B. set and two crank wedges (art. 352640)

18,90 €
10 set

350781 AD — ohne Innenlager — w/o B.B. set

9,90 €
mAD 14,90 €
20 set

KURBELKEIL

- verzinkt
- mit Mutter und Beilagscheibe

CRANK COTTER PIN

- galvanized
- with nut and washer

352640
59,90 €/100 pcs

- mit kurzem Schliff
- Durchmesser: 9,15 mm
- Länge: 40 mm

- with short cut
- diameter: 9,15 mm
- length: 40 mm

352641
59,90 €/100 pcs
1.000/100

- mit langem Schliff
- Durchmesser: 9,5 mm
- Länge: 44 mm

- with long cut
- diameter: 9.5 mm
- length: 44 mm

359191
4,90 €
50 set

THOMPSON-KEIL-INNENLAGER

- mit Konen, Schalen (40 mm) und Kugelringen
- Keilachse 148 mm
- Ø 15,8 mm
- im Einzelkarton

THOMPSON COTTERED B.B. SET

- with cones, cups (40 mm) and ball retainers
- cottered axle 148 mm
- Ø 15.8 mm
- in box

350711 **KURBELGARNITUR**

AD
8,90 €
mAD 12,90 €
20 set

YOUTH

1 SPEED

- für 18" (16" - 20")
- 1/2" x 3/32"
- schwarz
- Kurbellänge: 127 mm, kunststoff-ummantelt
- JIS
- 36 Zähne
- Innenlagerlänge: 131 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- for 18" (16" - 20")
- 1/2" x 3/32"
- black
- crank length: 127 mm, plastic coated
- JIS
- 36 teeth
- B.B. set length: 131 mm
- OEM

350712 **KURBELGARNITUR**

AD
7,90 €
mAD 11,90 €
20 set

YOUTH

1 SPEED

- für 16" (12" - 18")
- 1/2" x 3/32"
- schwarz
- Kurbellänge: 102 mm
- JIS
- 32 Zähne
- Innenlagerlänge: 127 mm
- Montageverpackung

CRANKSET

- for 16" (12" - 18")
- 1/2" x 3/32"
- black
- crank length: 102 mm
- JIS
- 32 teeth
- B.B. set length: 127 mm
- OEM

359395 **BMX KETTENBLATT**

3,90 €
50

BMX

- Stahl
- 44 Zähne
- 1/2" x 1/8"
- schwarz
- Montageverpackung

BMX CHAINRING

- steel
- 44 teeth
- 1/2" x 1/8"
- black
- OEM

359393 **BMX KURBEL**

5,90 €
25

BMX

- Stahl verchromt
- Gewinde links 7/8" x 24 TPI
- Gewinde rechts 15/16" x 24 TPI
- Länge 152 mm
- Pedalgewinde 1/2"
- Montageverpackung

BMX CRANKSET

- steel c.p.
- left thread 7/8" x 24 TPI
- right thread 15/16" x 24 TPI
- length 152 mm
- pedal thread 1/2"
- OEM

359396 **BMX INNENLAGER SET**

3,90 €
50 set

BMX

- Stahl verchromt
- für Gehäusebreite 65 - 68 mm
- Schalendurchmesser 51 mm (2")
- passend für Kurbel Art. 359393, ...
- im Einzelkarton

BMX BOTTOM BRACKET SET

- steel c.p.
- for housing width 65 - 68 mm
- cup diameter 51 mm (2")
- fits for crankset art. 359393, ...
- in box

KURBELARM

- Aluminium
- JIS
- Montageverpackung

CRANK

- aluminium
- JIS
- OEM

ART. NR. ART. NO.	LÄNGE LENGTH	OFFSET OFFSET	SEITE SIDE	FARBE COLOUR	BESONDERHEITEN FEATURES	VE PU	PREIS PRICE
352660	170 mm	13 mm	links left	silber silver	für / for art. 351236/37/40, 350650/1/2/3	50	9,90 €
352602	170 mm	0 mm	links left	schwarz black		50	9,90 €
352603			rechts right				
352671	170 mm	16 mm	links left	schwarz black (for Art. 350680)	JIS, 45° gedreht/turned	50	8,90 €
352672				silber silver (for Art. 350671)			
352661	170 mm	17 mm	links left	silber silver		50	8,90 €
352662			links left	schwarz black			
352667			rechts right	schwarz black			
352681	175 mm	20 mm	links left	silber silver		50	8,90 €
352688				schwarz black			
352663	170 mm	13 mm	links left	schwarz black	Stahl kunststoffum- mantelt steel plastic coated	50	6,90 €

M-WAVE

352730
4,90 €
100 pair

KURBELENDSCHUTZ ›CRANK BOOTS‹

- zum Schutz gegen Steinschlag, Verkratzen, ...
- schlagfestes und langlebiges Material
- leichte und schnelle Montage
- auf M-Wave Eurolochkarte

CRANK PROTECTION ›CRANK BOOTS‹

- protection against stone chipping, scratching, ...
- impact resistant and durable material
- easy and fast mounting
- on M-Wave eurohole card

352639
1,90 €
1.000/10

BOSCH BROSE ISIS

ACHSSCHRAUBEN

- passend für Bosch und Brose E-Bike Kurbeln
  (kein original Bosch/Brose Ersatzteil)
- auch passend für ISIS-Innenlager mit M15-Gewinde
- 10 Stück im Polybeutel

BOLTS

- suitable for Bosch and Brose E-bike cranks
  (no original Bosch/Brose spare part)
- also suitable for ISIS bottom bracket with M15 thread
- 10 pieces in PE bag

ACHSSCHRAUBEN/-MUTTER | **BOLTS AND NUT**

352630
1,90 €
1.000/100
Achsschraube für Hohlachse mit Dichtungsring, verchromt
bolt for hollow axle with sealring, chromium plated

352633
0,89 €
mAD 1,59 €
1.000/100
Achsschraube für Hohlachse
bolt for hollow axle

352632
0,79 €
2.500/100
Achsmutter für 4-Kantachse
nut for cotterless axle

M-WAVE

352654
16,90 €
100

KETTENSCHUTZ ›CHAIN CAGE‹

- Clip-on Ketten- und Hosenschutz
- für 1/2" x 1/8" Ketten ohne Schaltwerk
- wird direkt auf die Kette montiert, muss nicht am Rad befestigt werden
- werkzeuglose und schnelle Montage
- geräuschreduziert
- 120 Glieder
- im M-Wave Eurolochbox

CHAINSLIDER ›CHAIN CAGE‹

- clip-on chain and trousers protection
- for 1/2" x 1/8" chains w/o rear derailleur
- mounted directly on the chain, no need to be fixed at the bike
- toolless and quick mounting
- noise reduced
- 120 links
- in M-Wave eurohole box

M-WAVE

HOLLOW TECH II

KETTENSCHUTZSCHEIBE

- verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:
  - am Gewinde für Staubschutzkappe
  - Konusbefestigung (Hollowtech II)
- aus Kunststoff
- schwarz
- inkl. Befestigungsmaterial
- Montageverpackung

CHAINGUARD

- multiple mounting positions:
  - at dust cap thread
  - cone fixation (Hollowtech II)
- made of plastic
- black
- incl. mounting material
- OEM

352648
42 - 44 Zähne
42 - 44 teeth

352649
5,90 €
100 set
46 - 48 Zähne
46 - 48 teeth

KETTENSCHUTZ / CHAINGUARD

- schwarz
- aus Kunststoff
- inkl. Stahlhalter
- Montageverpackung

- black
- made of plastic
- incl. steel bracket
- OEM

352780 33 - 38 Zähne / 33 - 38 teeth

352781 38 - 40 Zähne / 38 - 40 teeth

352782 38 - 48 Zähne / 38 - 48 teeth
5,90 €
50

325482 Universal-Bandage mit Schraube und Mutter, passend für (fast) alle Kettenstreben / universal clamp with screw and nut, suitable for (almost) all chain stays
0,79 €
1.000

352600 3,90 €
100/50

VIERKANT BSA TRETLAGER-ACHSE ›3SS‹

- A: 32, B: 52, C: 37,5, D: 121,5 mm
- inkl. Muttern
- JIS
- für Gehäusebreite 68 mm

COTTERLESS BSA AXLE ›3SS‹

- A: 32, B: 52, C: 37.5, D: 121.5 mm
- including nuts
- JIS
- for B.B. width 68 mm



352620 0,99 €
2.000/200

KUGELRINGE

- 9A x 1/4"
- für BSA-Innenlager

BALL RETAINERS

- 9A x 1/4"
- for BSA-B.B. set

BOTTOM BRACKETS



neco

244 g

PATRONENLAGER ›AXLE LS‹

- silberne CrMo-Hohlachse
- Aluminiumschalen mit Lockseal
- nur 244 g (107,5 mm)
- Industriekugellager
- Achsschrauben mit Dichtungsring und Lockseal
- BSA, JIS
- im Neco Karton

BOTTOM BRACKET ›AXLE LS‹

- silver CrMo hollow axle
- aluminium cups and lockseal
- only 244 g (107.5 mm)
- sealed bearing
- axle bolts with sealing ring and lockseal
- BSA, JIS
- in Neco box



	L1 / L2	L1 / L2
359260	107,5/20,5 mm	107.5/20.5 mm
359261	110,5/20,5 mm	110.5/20.5 mm
359262	113,5/23 mm	113.5/23 mm
359263	115/24 mm	115/24 mm
359264	119/27 mm	119/27 mm
359265	122,5/28,5 mm	122.5/28.5 mm
359266	127,5/31 mm	127.5/31 mm
359267 19,90 €	131/34 mm	131/34 mm

50

M-WAVE

218 g

PATRONENLAGER ›CAROUSEL BB BSA SQ‹

- Stahlachse, Dacromet beschichtet
- Aluminiumschalen mit Lockseal
- nur 218 g (107,5 mm)
- BSA, JIS
- im M-Wave Karton

BOTTOM BRACKET ›CAROUSEL BB BSA SQ‹

- steel hollow axle, Dacromet coated
- aluminium cups with lockseal
- only 218 g (107.5 mm)
- BSA, JIS
- in M-Wave box

	L1 / L2	L1 / L2
359450	107,5/20,5 mm	107.5/20.5 mm
359451	110,5/20,5 mm	110.5/20.5 mm
359452	113,5/23 mm	113.5/23 mm
359453	115/24 mm	115/24 mm
359454	119/27 mm	119/27 mm
359455	122,5/28,5 mm	122.5/28.5 mm
359456 13,90 €	127,5/31 mm	127.5/31 mm

50

neco

PATRONENLAGER

- mit Stahlschalen
- schwarze Vollachse
- BSA, JIS
- Montageverpackung

BOTTOM BRACKET

- with steel cups
- black massive axle
- BSA, JIS
- OEM

	L1 / L2	L1 / L2
359270	110,5/20,5 mm	110.5/20.5 mm
359271	113,5/23 mm	113.5/23 mm
359272	115/24 mm	115/24 mm
359273	119/27 mm	119/27 mm
359274	122,5/28,5 mm	122.5/28.5 mm
359275	127,5/31 mm	127.5/31 mm
359276 8,90 €	131/34 mm	131/34 mm

50

neco®

PATRONENLAGER

- BSA, JIS
- Montageverpackung

BOTTOM BRACKET

- BSA, JIS
- OEM

L1 / L2	›AXLE N‹ NYLONSCHALEN AUF BEIDEN SEITEN NYLON CUPS ON BOTH SIDES	›AXLE SN‹ NYLONSCHALE LINKS + STAHLSCHALE RECHTS NYLON CUP LEFT + STEEL CUP RIGHT	VE PUV	PREIS PRICE
113,5/22,5 mm		**359340**	50	7,90 €
115/23,5 mm	**359352**	**359341**	50	7,90 €
119/26,5 mm	**359353**	**359342**	50	7,90 €
122,5/28 mm	**359354**	**359343**	50	7,90 €
127,5/30,5 mm	**359355**	**359344**	50	7,90 €
131/33,5 mm	**359356**	**359345**	50	7,90 €

neco®

359133
6,90 €
50

PATRONENLAGER ›ITA‹

- mit Stahlschalen
- mit italienischem Gewinde 36 x 24 T
- 127 / 30,5 mm

BOTTOM BRACKET ›ITA‹

- with steel cups
- with italian thread 36 x 24 T
- 127 / 30.5 mm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

359940
6,90 €
50

PATRONENLAGER

- für Kurbelkeile
- mit Stahlschalen
- 136/37 mm
- BSA

BOTTOM BRACKET

- fixed by crank cotter pins
- with steel cups
- 136/37 mm
- BSA

PATRONENLAGER

- mit Kunststoffschalen
- Industriekugellager
- schwarze Boron-Achse
- mit viel Platz für Lichtkabelführung, ...
- BSA, JIS
- passend für Shimano Werkzeug
- Montageverpackung

BOTTOM BRACKET

- with plastic cups
- sealed bearing
- black boron axle
- with a lot of space for light cable guiding, ...
- BSA, JIS
- compatible to Shimano tools
- OEM



	L1 / L2	L1 / L2
359464	119,0/27,0 mm	119.0/27.0 mm
359465 6,90 € 50	122,5/28,5 mm	122.5/28.5 mm

M-WAVE

FAT BIKE PATRONENLAGER ›CAROUSEL BB BSA SQ FAT‹

- silberne, Dacromet beschichtete Achse
- silberne Schalen
- rostschutzbeschichtete Achsschrauben mit Dichtungsring und Lockseal
- im M-Wave Einzelkarton

FAT BIKE BOTTOM BRACKET ›CAROUSEL BB BSA SQ FAT‹

- silver, Dacromet coated axle
- silver cups
- antirust coated axle bolts with sealing ring and lockseal
- in M-Wave box

359438

- für 120 mm Tretlagergehäuse
- L1: 179,5 mm, L2: 28,7 mm (mit Adapterring (2,5 mm) auf 31,2 mm verlängerbar)

- for 120 mm bottom bracket housing
- L1: 179.5 mm, L2: 28.7 mm (with adaptor ring (2.5 mm) extendable to 31.2 mm)

359439
11,90 €
50

- für 100 mm Tretlagergehäuse
- L1: 159,5 mm, L2: 25,5 mm

- for 100 mm bottom bracket housing
- L1: 159.5 mm, L2: 25.5 mm

M-WAVE

KOMPAKT REPARATUR-TRETLAGER

- geeignet für BSA- und italienisches Tretlagergehäuse
- auch für defekte Gewinde geeignet
- passend für Shimano-Werkzeug
- mit verchromten Stahlschalen
- gedichtete Industriekugellager
- mit Achsschrauben
- im M-Wave Einzelkarton

REPAIR BOTTOM BRACKET

- suitable for BSA and Italian bottom bracket housing
- also suitable for defective threads
- suitable for Shimano tool
- with c. p. steel cups
- sealed bearings
- with axle bolts
- in M-Wave box





	›CAROUSEL BB REPAIR‹	›CAROUSEL BB REPAIR‹
359470	L1: 113 mm	L1: 113 mm
359471	L1: 119 mm	L1: 119 mm
359472	L1: 122,5 mm	L1: 122.5 mm
359473 12,90 € 50	L1: 127 mm	L1: 127 mm

359475
12,90 €
50

›CAROUSEL BB REPAIR COTTER‹

- L1: 136 mm
- Montage durch Kurbelkeile

›CAROUSEL BB REPAIR COTTER‹

- L1: 136 mm
- mounting by crank cotter pins



TRETLAGER-GEHÄUSE BB SHELL	BSA	BB86/92	BB30
			
ART. NR. ART. NO.	359310 359430 359305 359311 359432	359435	359902



GEWINDE-TRETLAGER

- außenliegende, CNC-gefräste Aluminium-Lagerschalen
- BSA
- für 24 mm Achse
- 2 Industriekugellager
- mit Kunststoff-Innenhülse
- im Polybeutel

THREADED BOTTOM BRACKET

- outer, CNC machined aluminium bearing cups
- BSA
- for 24 mm axle
- 2 sealed bearings
- with plastic inner casing
- in PE bag

359310

102 g

- für 68 mm Tretlagergehäuse
- empfohlen für Rennrad-Kettenrad-garnituren Art. 351001, ...
- nur 102 g

- for 68 mm bottom bracket housing
- commended for road chainwheel sets art. 351001, ...
- only 102 g



359311
18,90 €
60/10

105 g

- für 68 - 73 mm Tretlagergehäuse (inkl. Adapterringe)
- nur 105 g

- for 68 - 73 mm bottom bracket housing (incl. adaptor rings)
- only 105 g

neco®



359305
29,90 €
50

106 g

GEWINDE-TRETLAGER

- außenliegende, CNC-gefräste Aluminium-Lagerschalen
- BSA
- für 24 mm Achse
- 2 Industriekugellager
- nur 106 g
- für Shimano Hollowtech II, Race Face, ... -Tretlager (kein original Shimano / Race Face Ersatzteil)
- für 68-73 mm Gehäusebreite, inkl. Spacer
- im Neco Einzelkarton

THREADED BOTTOM BRACKET

- outer, CNC machined aluminium bearing cups
- BSA
- for 24 mm axle
- 2 sealed bearings
- only 106 g
- for Shimano Hollowtech II, Race Face, ... cranksets (no original Shimano / Race Face spare part)
- for 68-73 mm b.b. housing width, incl. spacer
- in Neco box

TRETLAGER
BOTTOM BRACKET

GEWINDE-TRETLAGER

- außenliegende, CNC-gefräste Aluminium-Lagerschalen
- 2 Industriekugellager
- für 68-73 mm Gehäusebreite, inkl. Spacer
- im M-Wave Einzelkarton

THREADED BOTTOM BRACKET

- outer, CNC machined aluminium bearing cups
- 2 sealed bearings
- for 68-73 mm b.b. housing width, incl. spacer
- in M-Wave box

359430

90 g

›CAROUSEL BB BSA EX JPN‹

- Shimano kompatibel (kein original Shimano Ersatzteil)
- Innen-Ø 24 mm
- nur 90 g

›CAROUSEL BB BSA EX JPN‹

- compatible with Shimano (no original Shimano spare part)
- inner Ø 24 mm
- only 90 g

359432
16,90 €
50

94 g

›CAROUSEL BB BSA EX US‹

- Sram kompatibel (kein original Sram Ersatzteil)
- Innen-Ø 24/22 mm
- nur 94 g

›CAROUSEL BB BSA EX US‹

- compatibel with Sram (no original Sram spare part)
- inner Ø 24/22 mm
- only 94 g



359435
16,90 €
50

PRESSFIT

94 g

2

PRESSFIT-TRETLAGER ›CAROUSEL BB PF EX‹

- innenliegende, CNC-gefräste Aluminium-Lagerschalen zum Einpressen
- 2 Industriekugellager
- für Shimano Hollowtech II Tretlager (kein original Shimano Ersatzteil)
- Außen-Ø 41 mm/Innen-Ø 24 mm
- universell passend für Rennrad 86,5 mm und MTB 89,5/92 mm Breite
- mit wasserabweisender Kunststoff-Innenhülse
- inkl. Adapterring 2,0 mm
- nur 94 g
- im M-Wave Einzelkarton

PRESS FIT BOTTOM BRACKET ›CAROUSEL BB PF EX‹

- inner, CNC machined aluminium press fit bearing cups
- 2 sealed bearings
- for Shimano Hollowtech II cranksets (no original Shimano spare part)
- outer Ø 41 mm/inner Ø 24 mm
- universally useable for road 86.5 mm and MTB 89.5/92 mm width
- with water-repellent plastic inner casing
- incl. adaptor ring 2.0 mm
- only 94 g
- in M-Wave box

359902
19,90 €
200

ERSATZKUGELLAGER ›BB30‹

- passend für BB30-Tretlager
- Montage direkt im Rahmen-Tretlagergehäuse
- 30 x 42 x 7 mm
- doppelt gedichtet
- mit Edelstahlring

REPLACEMENT BALL BEARING ›BB30‹

- suitable for BB 30 bottom bracket
- direct mounting in the frame bottom bracket housing
- 30 x 42 x 7 mm
- double sealed
- with stainless steel ring

CHAINS

LINK TO PERFECTION

KMC, der Weltmarktführer in Sachen Fahrradketten ist so innovativ wie kein zweiter Hersteller. Ketten von KMC stehen für minimiertes Gewicht, maximale Performance und höchste Lebensdauer – egal an welchem Rad sie sich drehen.

KMC, the world market leader in bicycle chains is more innovative than any other chain producer. All KMC chains stand for minimised weight, maximum performance and highest durability – no matter on which kind of bicycle they are used.

KOMPATIBEL

KMC entwickelt Ketten für die Systeme aller großen Hersteller. Wir denken nicht in Nutzungskategorien sondern entwickeln Produkte, die den Eigenschaften der Systemhersteller perfekt entsprechen. Eine X12 zum Beispiel, ist ein universelles Produkt, das an einem MTB seine Dienste ebenso gut verrichtet wie an einem Rennrad.

COMPATIBLE

KMC designs chains for the systems of all major manufacturers. We do not think in terms of use categories, but develop products that perfectly match the characteristics of the leading system manufacturers. An X12, for example, is an universal chain that performs just as well on an MTB as it does on a road bike.

UNKOMPLIZIERT

Nahezu alle KMC-Ketten werden mit einem Kettenschloss geliefert. Die Montage ist ganz einfach und eine sichere Verbindung stets gewährleistet. Mit einem handelsüblichen Kettennietdrücker lässt sich jede Kette auf die richtige Länge kürzen. Für das Verschließen und Öffnen des MissingLink empfehlen wir unsere Kettenzangen.

EASY TO USE

Almost all boxed KMC chains include a MissingLink connector. The assembly is very simple and a secure lock always guaranteed. With a standard chain de-riveter, each chain can be shortened to the correct length. For closing and opening the MissingLink connector we recommend our special tools.

HALTBAR

In vielen Praxistests haben wir belegt, dass KMC-Ketten länger halten als Ketten anderer Marken. Diese Aussage untermauern wir durch unsere einzigartige Zufriedenheitsgarantie „Durability Warranty“ und der damit verbundenen Rückgabeoption.

DURABLE

The many field tests we have conducted, clearly show that KMC chains last longer than comparable chains from other brands. We support this statement with our unique satisfaction guarantee „Durability Warranty”, proving the trust we put in our products.

KMC GO WAX

KMC GO WAX aus der Flasche ist perfekt für die Auffrischung gewachster Ketten oder den Wechsel von ölbasierter zu gewachster Schmierung.

Erhältlich ist unser biologisch abbaubares und lösungsmittelfreies Kettenwachs in drei Flaschengrößen – 80 und 150 ml für unterwegs, 500 ml für die Werkstatt.

KMC GO WAX out of the bottle is perfect for the refresh of waxed chains or the switch from oil based to waxed lubrication.

We offer our biodegradable and solvent-free wax in three bottle sizes – 80 ml and 150 ml for on the go, 500 ml for the workshop.

WILLKOMMEN IN DER WACHS-ÄRA

Ready to ride: KMC-Ketten jetzt mit innovativer Trockenwachs-Formel! KMC GO WAX minimiert die Reibung und optimiert die Schalteffizienz spürbar. Gleichzeitig verlängert unser Wachs die Lebensdauer des Antriebsstrangs: Es bildet einen wasserabweisenden Mikrofilm, der Schmutzanhaftungen dauerhaft verhindert und den Verschleiß minimiert.

WELCOME TO THE WAX AGE

Experience the next level of chain performance with our new, advanced dry wax formula. Designed to significantly reduce friction, enhance shifting and providing optimum efficiency, KMC GO WAX extends the life of your drivetrain by creating a durable microfilm on your chain that repels water and resists stickiness.

Einzigartige Garantie

Mit diesem Gütesiegel garantiert KMC, dass eine KMC-Kette länger hält als vergleichbare Ketten anderer Marken. Diese Garantie erstreckt sich auf die Serien DLC, XSL, XEL, XL, X101 und E-Bike-Ketten. Sollten Sie einmal nicht zufrieden sein, regeln wir Reklamationen unkompliziert über: https://www.kmcchain.de/service/garantie

Unique guarantee

The life of a KMC chain with this quality warranty is guaranteed to last longer than other brands. This durability treatment includes all DLC, XSL, XEL, XL, X101 and e-bike chains. If you are not satisfied with the durability of your chain, fill out the form on https://www.kmcchain.eu/service/warranty

---

E-Bike

Die E-Bike-Ketten wurden speziell für die hohen Anforderungen von starken Mittelmotoren entwickelt. Ein optimiertes Nietendesign sorgt für die unübertroffene Langlebigkeit dieser Ketten.

E-Bike

The e-bike chains are specially designed for use in combination with strong mid motors. Optimized pin power and unsurpassed durability are the key features of these e-Bike chains.

10.000 km +

Für E-Bikes mit Mittelmotor und Nabenschaltung wurden die Antriebselemente perfekt aufeinander abgestimmt. Die Kombination der Kette e101 EPT mit einem 3 mm breiten Ritzel und Kettenblatt von KMC ermöglicht Laufleistungen von über 10.000 Kilometern. Garantiert!

10,000 km +

For e-bikes with strong mid motors and internal gear hubs KMC perfectly matched all drive train components. KMC's e101 EPT chain in combination with KMC's 3 mm wide sprockets and chainring ensure a lifespan of over 10,000 km – guaranteed!

3.500 km +

Die Kette e1 EPT in Verbindung mit unseren schmalen KMC-Kettenblättern und Ritzeln ermöglicht bei E-Bikes mit Nabenschaltung eine Lebensdauer von mindesten 3.500 km.

3,500 km +

KMC's e1 EPT chain in combination with KMC's narrow chainring and sprockets for e-bikes with internal gear hubs ensure a lifespan of over 3,500 km.

EPT

KMC setzt neue Maßstäbe im Rostschutz. Die EcoProTeQ-Technologie schützt die Kette im Vergleich zu herkömmlichem Rostschutz zweimal so lange vor Rost. Die sehr glatte Oberfläche ist leiser, wirkt sich positiv auf die Laufeigenschaften aus und verleiht der Kette eine sehr hochwertige Optik.

EPT

KMC's latest breakthrough in rust protection. EcoProTeQ treatment doubles the rust resistance compared to KMC's RB Anti-Rust treatment. Benefits of the smoother coating are less noise, optimum performance, maximum rust resistance and great look.

DLC

Die vierfache Oberflächenbehandlung und präzise gehärtete Nieten und Innenlaschen verleihen der DLC-Serie eine unübertroffene Haltbarkeit. Die oberste diamantähnliche Beschichtung DLC erzeugt eine äußerst glatte Oberfläche mit hervorragender Schaltperformance und langer Haltbarkeit der außergewöhnlichen Optik.

DLC

Unsurpassed durability for all DLC chains due to precisely hardened and carefully polished pins and inner plates. Our DLC chains are coated with diamond-like coating ensuring very long lasting optical black beauty. Even more so the coating makes the surface of the chain very smooth giving it excellent shifting performances.

Ti-N

Die goldfarbene KMC-Titan-Nitrid-Beschichtung sieht nicht nur fantastisch aus – die extrem glatte und harte Oberfläche verringert die Reibung und sorgt für geschmeidige Schaltvorgänge.

Ti-N

KMC's golds-coloured special Titanium Nitride coating not only looks fantastic – the extremely smooth and hard surface reduces friction and ensures smooth shifting.

Super leicht

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen und Hohlnieten sind der Weg, aus den Premium-Ketten das letzte Gramm herauszuholen.Die KMC X11SL bringt bei 110 Gliedern gerade mal 225 Gramm auf die Waage. Damit ist sie die derzeit leichteste 11-fach-Kette.

Super light

Open inner- and outer plates and hollow pins are the way to reduce the weight of the chain to the maximum. KMC's X11SL weighs 225 grams per 110 links only, being the very lightest of all 11-speed chains.

Extra leicht

Durchbrochene Innen- und Außenlaschen sparen Gewicht, ohne die Laufeigenschaften und die Langlebigkeit der Ketten der X-Serie EL zu beeinträchtigen.

Extra light

Open inner- and outer plates save weight without compromising the smoothness and running qualities of the X EL Series.

X-Bridge

Präzise gefaste Außenlaschen mit genau definierten Winkeln ermöglichen schnelle und exakte Schaltvorgänge.

X-Bridge

Specially designed outer plate to enable fast, smooth and precise shifts.

KMC GO WAX wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reibung zu reduzieren und die Schaltleistung zu verbessern. Gleichzeitig verlängert KMC GO WAX die Lebensdauer des Antriebsstrangs – es bildet einen wasserabweisenden Mikrofilm auf der Kette, der dauerhaft starke Schmutzanhaftungen verhindert und die damit verbundene beschleunigte Abnutzung minimiert.

LANGE WIRKSAM:
Nach dem Auftragen trocknet das Wachs und bildet eine Schutzbarriere, welche die Wirkung ölbasierter Produkte übertrifft.

SAUBERE LÖSUNG:
Unseren gewachsten Ketten haftet weniger Schmutz an und die Verschleißursache Nummer eins wird dadurch minimiert.

WARTUNG LEICHT GEMACHT:
Durch die geringere Schmutzanhaftung muss der Antriebsstrang auch weniger häufig gereinigt werden. Das Auffrischen des Wachses ist ganz einfach – ein Entwachsen ist nicht nötig. Kette mit einer trockenen Bürste oder einem trockenen Tuch reinigen, KMC GO WAX auftragen, fertig.

UMWELTFREUNDLICH:
KMC GO WAX ist biologisch abbaubar und frei von PFSA sowie scharfen Lösungsmitteln.

KMC GO WAX was developed with the aim of reducing friction and improving shifting performance. At the same time, KMC GO WAX extends the service life of the drivetrain - it forms a water-repellent microfilm on the chain, which permanently prevents heavy dirt adhesion and minimises the associated accelerated wear.

LONG EFFECTIVE:
After application, the wax dries and forms a protective barrier that surpasses the effect of oil-based products.

CLEAN SOLUTION:
Less dirt sticks to our waxed chains, minimizing the number one cause of wear.

MAINTENANCE MADE EASY:
Due to the reduced dirt adhesion, the drivetrain also needs to be cleaned less frequently. Refreshing the wax is very easy - wax removal is not necessary. Clean the chain with a dry brush or cloth, apply KMC GO WAX and you're done.

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY:
KMC GO WAX is biodegradable and free from PFSA and harsh solvents.

KETTE ›X FLAT WAXED‹

- 12-/13-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- kompatibel mit allen Flattop Systemen von Sram
- max. Laufruhe
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- nur 243 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X FLAT WAXED‹

- 12/13 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- compatible with all flattop systems of Sram
- max. smoothness
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- only 243 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

303931 74,90 €	›X Flat silver Waxed‹	›X Flat silver Waxed‹
303932 79,90 €	›X Flat TiN Gold Waxed‹	›X Flat TiN Gold Waxed‹

30

KETTE ›DLC12 WAXED‹

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- maximale Haltbarkeit durch verstärkte Vernietung, erhöhte Torsionsfestigkeit und minimalisierte Toleranzen
- „Diamond Like Coating“ verlängert die Lebensdauer zusätzlich
- kompatibel zu Shimano / Sram MTB / Campagnolo
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- für Elektrofahrräder geeignet
- nur 243 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›DLC12 WAXED ‹

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- maximum durability due to reinforced riveting, higher torsion stability and minimalized tolerances
- „Diamond Like Coating“ additionally extends the durability
- compatible with Shimano / Sram MTB / Campagnolo
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- usable for E-bikes
- only 243 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

303909	schwarz	black
303910	schwarz - blau	black - blue
303911	schwarz - celeste	black - celeste
303912	schwarz - orange	black - orange
303913	schwarz - pink	black - pink
303914	schwarz - rot	black - red
303915	schwarz - gelb	black - yellow
303916 119,95 €	schwarz - grün	black - green

20

KETTE ›DLC11 WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- „Diamond Like Coating“ verlängert die Lebensdauer zusätzlich
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- nur 225 g (110 Gl.)
- mit Hohlbolzen und ausgefrästen Innen- und Außenlaschen
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›DLC11 WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- „Diamond Like Coating“ additionally extends the durability
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- only 225 g (110 li.)
- with hollow pins and milled out inner and outer plates
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- with MissingLink
- in KMC box

303900	schwarz	black
303901	schwarz - blau	black - blue
303902	schwarz - celeste	black - celeste
303903	schwarz - orange	black - orange
303904	schwarz - pink	black - pink
303905	schwarz - rot	black - red
303906	schwarz - gelb	black - yellow
303907 119,95 €	schw arz - grün	black - green

20

KETTE ›X12 WAXED‹

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- max. Laufruhe
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- nur 234 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X12 WAXED ‹

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- max. smoothness
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- only 234 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

303928 64,90 €	›X12 Ti-N Gold/Black‹	›X12 Ti-N Gold/Black‹
303929 59,90 €	›X12 Ti-N Gold‹	›X12 Ti-N Gold‹
303926 54,90 €	›X12 Blacktech‹	›X12 Blacktech‹
303950 49,90 €	›X12 Silver‹ Nickel-Beschichtung	›X12 Silver‹ nickel coating
303925 69,90 €	›X12 Aurora Green‹ Beschichtung mit Oil Slick Finish	›X12 Aurora Green‹ coating with oil slick finish
303924 69,90 €	›X12 Aurora Blue‹ Beschichtung mit Oil Slick Finish	›X12 Aurora Blue‹ coating with oil slick finish

30

303917
64,90 €

30

KETTE
›X11 AURORA BLUE WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- Beschichtung mit Oil Slick Finish
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN
›X11 AURORA BLUE WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- coating with oil slick finish
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- with MissingLink
- in KMC box



KETTE ›X11SL WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder, passend auch für extremere Übersetzungen
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- nur 225 g (110 Gl.)
- mit Hohlbolzen und ausgefrästen Innen- und Außenlaschen
- aus superleichtem und festem, hochlegiertem Stahl
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X11SL WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links, also suitable for extreme transmission ratio
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- only 225 g (110 li.)
- with hollow pins and milled out inner and outer plates
- made of super light and firm, special alloy
- with MissingLink
- in KMC box

303908
87,90 €

›X11 SL Ti-N Gold/Black‹

›X11 SL Ti-N Gold/Black‹

303922
77,90 €

›X11 SL Ti-N Gold‹

›X11 SL Ti-N Gold‹

303921
77,09 €

30

›X11 SL Silver‹
Nickel-Beschichtung

›X11 SL Silver‹
nickel coating

KETTE ›X11EL WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- nur 234 g (110 Gl.)
- ausgefräste Innen- und Außenlaschen
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X11EL WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- only 234 g (110 li.)
- milled out inner and outer plates
- with MissingLink
- in KMC box

303920
69,90 €

›X11EL Ti-N Gold‹

›X11EL Ti-N Gold‹

303918
69,90 €

›X11EL Blacktech‹

›X11EL Blacktech‹

303919
59,90 €

30

›X11EL Silver‹
Nickel-Beschichtung

›X11EL Silver‹
nickel coating

303930
159,00 €

20

**KETTE
›TT12 NEOCHROME WAXED‹**

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Beschichtung mit Oil Slick Finish
- max. Laufruhe
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- nur 234 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

**KETTE
›TT12 NEOCHROME WAXED‹**

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- coating with oil slick finish
- max. smoothness
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- only 234 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

303923
139,00 €

20

**KETTE
›TT11 NEOCHROME WAXED‹**

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Beschichtung mit Oil Slick Finish
- max. Laufruhe
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- nur 234 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

**KETTE
›TT11 NEOCHROME WAXED‹**

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- coating with oil slick finish
- max. smoothness
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- only 234 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

KETTENWACHS

- Kaltwachs
- verwendbar für alle gewachsten Ketten, z.B. KMC WAX Ketten
- reduziert Reibung und Schmutzanhaftung für längere Haltbarkeit der Kette
- in PE-Flasche

CHAIN WAX

- cold wax
- suitable for all waxed chains, e.g., KMC WAX chains
- reduces friction and dirt adhesion for longer chain life
- in PE bottle

883099
52,90 €

6

500 ml

500 ml

883098
21,90 €

150 ml

150 ml

883100
12,90 €

12

80 ml

80 ml

12 SPEED 12 SPEED

KMC

DURABILITY WARRANTY DURABILITY

XL 130 links

E-BIKE TECH

KETTE ›e12‹

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 130 Glieder, XL, extra lang für Elektrofahrräder
- hohe Haltbarkeit durch verstärkte Vernietung, erhöhte Torsionsfestigkeit und minimalisierte Toleranzen
- kompatibel zu Shimano / Sram MTB / Campagnolo
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e12‹

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 130 links, XL, extra long for E-bikes
- high durability through reinforced riveting, higher torsion stability and minimalized tolerances
- compatible with Shimano / Sram MTB / Campagnolo
- with MissingLink
- in KMC box

306106 67,90 €	›e12 EPT‹ mit „ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche	›e12 EPT‹ with „ECO ProTeQ" for an extremely rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
306105 74,90 €	›e12 Black Tech‹	›e12 Black Tech‹

30

KMC

X-BRIDGE

KETTE ›X12‹

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- max. Laufruhe
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- nur 234 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X12‹

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- compatible with Shimano / Sram MTB / Campagnolo
- max. smoothness
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- only 234 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

303513 53,90 €	›X12 EPT‹ mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche	›X12 EPT‹ with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
303596 62,90 €	›X12 Aurora Blue‹ Beschichtung mit Oil Slick Finish	›X12 Aurora Blue‹ coating with oil slick finish
303696 62,90 €	›X12 Aurora Green‹ Beschichtung mit Oil Slick Finish	›X12 Aurora Green‹ coating with oil slick finish
303510 59,90 €	›X12 Ti-N Gold/Black‹	›X12 Ti-N Gold/Black‹
303514 49,90 €	›X12 Blacktech‹	›X12 Blacktech‹
303511 54,90 €	›X12 Ti-N Gold‹	›X12 Ti-N Gold‹
303512 44,90 €	›X12 Silver‹	›X12 Silver‹
303515 39,90 €	›X12 Silver/Black‹	›X12 Silver/Black‹

30

11 SPEED

11 SPEED

KMC

DURABILITY WARRANTY

225 g 110 links

X-BRIDGE

SUPER LIGHT

KETTE ›X11SL‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder, passend auch für extremere Übersetzungen
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- nur 225 g (110 Gl.)
- mit Hohlbolzen und gefasten Innen- und Außenlaschen
- aus superleichtem und festem, hochlegiertem Stahl
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X11SL‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links, also suitable for extreme transmission ratio
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- only 225 g (110 li.)
- with hollow pins and milled out inner and outer plates
- made of super light and firm, special alloy
- with MissingLink
- in KMC box

303530 79,90 €	›X11SL Ti-N Gold/Black‹	›X11SL Ti-N Gold/Black‹
303531 79,90 €	›X11SL Ti-N Gold‹	›X11SL Ti-N Gold‹
303532 69,90 €	›X11SL Silver‹	›X11SL Silver‹

30

KMC

DURABILITY WARRANTY

X-BRIDGE

EXTRA LIGHT

KETTE ›X11EL‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- nur 234 g (110 Gl.)
- gefaste Innen- und Außenlaschen
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X11EL‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- only 234 g (110 li.)
- milled out inner and outer plates
- with MissingLink
- in KMC box

303533 64,90 €	›X11EL Blacktech‹	›X11EL Blacktech‹
303534 64,90 €	›X11EL Ti-N Gold‹	›X11EL Ti-N Gold‹
303535 52,90 €	›X11EL Silver‹	›X11EL Silver‹

30

KMC

KETTE ›e11‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- hohe Haltbarkeit durch verstärkte Vernietung, erhöhte Torsionsfestigkeit und minimalisierte Toleranzen
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e11‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- high durability through reinforced riveting, higher torsion stability and minimalized tolerances
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- with MissingLink
- in KMC box

306111
65,90 €

XXL 136 links

›e11 EPT‹
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- 136 Glieder: extra lang für Elektrofahrräder

›e11 EPT‹
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- 136 links: extra long for E-Bikes

306110
54,90 €

30

›e11 Silver‹
122 Glieder

›e11 Silver‹
122 links

KMC

KETTE ›X11‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X11‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- with MissingLink
- in KMC box

303536
52,90 €

60

›X11 EPT‹
- 118 Glieder
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche

›X11 EPT‹
- 118 links
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover

303595
56,90 €

30

›X11 Aurora Blue‹
- 118 Glieder
- Beschichtung mit Oil Slick Finish

›X11 Aurora Blue‹
- 118 links
- coating with oil slick finish

303538
45,90 €

›X11 Silver/Black‹
114 Glieder

›X11 Silver/Black‹
114 links

303542
28,90 €

60

›X11 Grey‹
114 Glieder

›X11 Grey‹
114 links

10 SPEED 10 SPEED

KMC

KETTE ›X10SL‹

- 10-fach, 1/2" x 11/128"
- 114 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- nur 244 g (110 Gl.)
- mit Hohlbolzen und gefasten Innen- und Außenlaschen
- aus superleichtem und festem, hochlegiertem Stahl
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X10SL‹

- 10 speed, 1/2" x 11/128"
- 114 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- only 244 g (110 li.)
- with hollow pins and milled out inner and outer plates
- made of super light and firm, special steel
- with MissingLink
- in KMC box

303560 69,90 € ›X10SL Ti-N Gold‹ ›X10SL Ti-N Gold‹

303561 59,90 € ›X10SL Silver‹ ›X10SL Silver‹

30

KMC

KETTE ›X10EL‹

- 10-fach, 1/2" x 11/128"
- 114 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- nur 250 g (110 Gl.)
- leicht durch XL-Technologie
- gefaste Innen- und Außenlaschen
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X10EL‹

- 10 speed, 1/2" x 11/128"
- 114 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- only 250 g (110 li.)
- light through XL-technology
- milled out inner and outer plates
- with MissingLink
- in KMC box

303562 65,90 € ›X10EL Ti-N Gold‹ ›X10EL Ti-N Gold‹

303563 43,90 € ›X10EL Silver‹ ›X10EL Silver

30

KMC

KETTE ›e10‹

- 10-fach, 1/2" x 11/128"
- hohe Haltbarkeit durch verstärkte Bolzen, erhöhte Torsionsfestigkeit und minimalisierte Toleranzen
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e10‹

- 10 speed, 1/2" x 11/128"
- high durability through reinforced pins, higher torsion stability and minimalized tolerances
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- with MissingLink
- in KMC box

306115 59,90 € ›e10 EPT‹
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- 136 Glieder: extra lang für Elektrofahrräder

›e10 EPT‹
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- 136 links: extra long for E-Bikes

306114 49,90 € ›e10 Silver‹ 122 Glieder ›e10 Silver‹ 122 links

30

KMC

X-BRIDGE

KETTE ›X10‹

- 10-fach, 1/2" x 11/128"
- 114 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- nur 259 g (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X10‹

- 10 speed, 1/2" x 11/128"
- 114 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- only 259 g (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

303564 49,90 €
60
›X10 EPT‹
mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche

›X10 EPT‹
with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover

303565 38,90 €
›X10 Silver/Black‹

›X10 Silver/Black‹

303572 42,90 €
60
›X10 Grey‹

›X10 Grey‹

9 SPEED 9 SPEED

KMC

259 g
110 links

X-BRIDGE

SUPER LIGHT

KETTE ›X9SL‹

- 9-fach, 1/2" x 11/128"
- 114 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram/ Campagnolo
- 6,6 mm
- nur 259 g (110 Gl.)
- mit Hohlbolzen und gefasten Innen- und Außenlaschen
- aus superleichtem und festem, hochlegiertem Stahl
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X9SL‹

- 9 speed, 1/2" x 11/128"
- 114 links
- compatible with Shimano / Sram/ Campagnolo
- 6.6 mm
- only 259 g (110 li.)
- with hollow pins and milled out inner and outer plates
- made of super light and firm, special alloy
- with MissingLink
- in KMC box

303600 67,90 €
›X9SL Ti-N Gold‹

›X9SL Ti-N Gold‹

303601 59,90 €
30
›X9SL Silver‹

›X9SL Silver‹

KMC

DURABILITY WARRANTY

E-BIKE TECH

X-BRIDGE

KETTE ›e9‹

- 9-fach, 1/2" x 11/128"
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- hohe Haltbarkeit und Zugkraft durch verstärkte Bolzen (450 kg)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e9‹

- 9 speed, 1/2" x 11/128"
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- high durability and traction through reinforced pins (450 kg)
- with MissingLink
- in KMC box

306118 59,90 €
XXL
136 links
›e9 EPT‹
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- 136 Glieder: extra lang für Elektrofahrräder

›e9 EPT‹
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- 136 links: extra long for E-Bikes

306136 45,90 €
30
›e9 Silver‹
122 Glieder

›e9 Silver‹
122 links

KMC

X-BRIDGE

KETTE ›X9‹

- 9-fach, 1/2" x 11/128"
- 114 Glieder
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X9‹

- 9 speed, 1/2" x 11/128"
- 114 links
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- with MissingLink
- in KMC box

303605 42,90 € 60	›X9 EPT‹ mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche	›X9 EPT‹ with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
303603 54,90 € 30	›X9 Ti-N Gold‹	›X9 Ti-N Gold‹
303604 37,90 €	›X9 Silver‹	›X9 Silver‹
303606 26,90 €	›X9 Silver/Grey‹	›X9 Silver/Grey‹
303612 19,90 € 60	›X9 Grey‹	›X9 Grey‹

8 SPEED 8 SPEED

KMC

306128
39,90 €
30

DURABILITY WARRANTY DURABILITY

E-BIKE TECH

X-BRIDGE

EPT
ANTI-
RUST

KETTE ›e8 EPT‹

- 8-fach, 1/2" x 3/32"
- 122 Glieder
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- hohe Haltbarkeit durch verstärkte Vernietung, erhöhte Torsionsfestigkeit und minimalisierte Toleranzen
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e8 EPT‹

- 8 speed, 1/2" x 3/32"
- 122 links
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- high durability through reinforced riveting, higher torsion stability and minimalized tolerances
- with MissingLink
- in KMC box

KMC

X-BRIDGE

KETTE ›X8‹

- 21-24 Gang
- 8-fach, 1/2" x 3/32"
- 114 Glieder
- 7,3 mm
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›X8‹

- 21-24 speed
- 8 speed, 1/2" x 3/32"
- 114 links
- 7.3 mm
- with MissingLink
- in KMC box

303620 28,90 €	›X8 Silver‹	›X8 Silver‹
303622 19,90 € 60	›X8 Silver/Grey‹	›X8 Silver/Grey‹

KMC

	KETTE ›Z8‹	CHAIN ›Z8‹
	• 18-24 Gang • 8-fach, 1/2" x 3/32" • 114 Glieder • 7,3 mm • mit MissingLink Verschlussglied • in KMC Einzelverpackung	• 18-24 speed • 8 speed, 1/2" x 3/32" • 114 links • 7.3 mm • with MissingLink • in KMC box
303700 24,90 € 60	›Z8 EPT‹ mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umwelt-freundliche Oberfläche	›Z8 EPT‹ with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
303701 15,90 €	›Z8 Silver/Grey‹	›Z8 Silver/Grey‹
303705 11,90 €	›Z8 Grey‹	›Z8 Grey‹

7 SPEED 7 SPEED

KMC

	KETTE ›Z7‹	CHAIN ›Z7‹
303710 12,90 € 60	• 18-21 Gang • 7-fach, 1/2" x 3/32" • 114 Glieder • 7,3 mm • grau/braun • mit MissingLink Verschlussglied • im KMC Einzelkarton	• 18-21 speed • 7 speed, 1/2" x 3/32" • 114 links • 7.3 mm • grey/brown • with MissingLink • in KMC box



6 SPEED 6 SPEED

KMC

	KETTE ›Z6‹	CHAIN ›Z6‹
303711 10,90 € 60	• 18 Gang • 6-fach, 1/2" x 3/32" • 114 Glieder • 7,3 mm • grau • mit MissingLink Verschlussglied • im KMC Einzelkarton	• 18 speed • 6 speed, 1/2" x 3/32" • 114 links • 7.3 mm • grey • with MissingLink • in KMC box

1 SPEED — 1/2" x 3/32"

KETTE ›e1 EPT‹

- 1-fach, 1/2" x 3/32"
- Reißfestigkeit 1.000 kg
- nur 296 g
- besonders geeignet für hochwertige Nabenschaltungssysteme wie Rohloff
- mit „ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- sehr verschleißarm durch XX-SP-Bolzen
- mit großen Innenlaschen um das Herabfallen zu verhindern
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e1 EPT‹

- 1 speed, 1/2" x 3/32"
- tensile strength 1,000 kg
- only 296 g
- especially suitable for high quality gear hubs like Rohloff
- with „ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- low wear by XX-SP bolt
- no falling down due to higher inner plates
- with MissingLink
- in KMC box

306122 39,90 €	110 Glieder	110 links
306123 44,90 €	130 Glieder	130 links

30

XXL 130 links

KETTE ›Z1eHX Narrow‹

- 1-fach, 1/2" x 3/32"
- 8 mm
- höchste Lebensdauer durch HX-Stretch Proof-Behandlung
- verstärkte Bolzen
- abgeschrägte Innenlaschen für ruhigeren Lauf und mehr Toleranz der Kettenlinie
- Reißfestigkeit 1.050 kg
- mit großen Innenlaschen um das Herabfallen zu verhindern
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›Z1eHX Narrow‹

- 1 speed, 1/2" x 3/32"
- 8 mm
- highest durability by HX stretch proof treatment
- mushroomed pins
- chamfered inner plates for smoother running and more allowance for the chain line
- tensile strenght 1,050 kg
- no falling down due to higher inner plates
- with MissingLink
- in KMC box

306134 30,90 €	›Z1eHX Narrow EPT‹ • mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche • 128 Glieder: extra lang für Elektrofahrräder	›Z1eHX Narrow EPT‹ • with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover • 128 links: extra long for E-bikes
306199 26,90 €	›Z1eHX Narrow‹ 112 Glieder	›Z1eHX Narrow‹ 112 links

XXL 128 links

60

303720
21,90 €
60

KETTE ›Z1Narrow EPT‹

- 1-fach, 1/2" x 3/32"
- 8 mm
- 112 Glieder
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- verstärkte Bolzen
- abgeschrägte Innenlaschen für ruhigeren Lauf und mehr Toleranz der Kettenlinie
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›Z1Narrow EPT‹

- 1 speed, 1/2" x 3/32"
- 8 mm
- 112 links
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- mushroomed pins
- chamfered inner plates for smoother running and more allowance for the chain line
- with MissingLink
- in KMC box

1 SPEED — 1/2" x 1/8"

306125
73,90 €
30

KETTE ›e101 EPT‹

- 1-fach, 1/2" x 1/8"
- 112 Glieder
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- bei Nutzung mit KMC 1/8" Kettenblatt und KMC Ritzel (Art. 350075-8, 350094-6) enorm lange Haltbarkeit bis deutlich über 10.000 km garantiert
- Kettenblatt und Kette bei vielen Fahrrädern einfach nachzurüsten
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›e101 EPT‹

- 1 speed, 1/2" x 1/8"
- 112 links
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- when using with KMC 1/8" chainring and KMC sprocket (art. 350075-8, 350094-6) enormously longlasting running performance significantly over 10,000 km
- chainring and chain easily retrofitted at lots of bicycles
- with MissingLink
- in KMC box



10,000km+
with KMC sprocket and chainring

Lebensdauer des Antriebs bei E-Bikes mit Mittelmotor — **Drive durability of e-bikes with mid-mounted engine**



306129
26,90 €
60

KETTE ›Z1 eHX WIDE EPT‹

- 1-fach, 1/2" x 1/8"
- 112 Glieder
- 9,2 mm
- hohe Haltbarkeit durch verstärkte Bolzen und Kettenglieder
- kein Herabfallen durch breitere Innenlaschen („StopDrop")
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- gehärtete Bolzen
- abgeschrägte Innenlaschen für ruhigeren Lauf und mehr Toleranz der Kettenlinie
- silber
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›Z1 eHX WIDE EPT‹

- 1 speed, 1/2" x 1/8"
- 112 links
- 9.2 mm
- high durability through reinforced pins and chain links
- no falling down due to higher inner plates („StopDrop")
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- hardened bolts
- chamfered inner plates for smoother running and more allowance for the chain line
- silver
- with MissingLink
- in KMC box

KMC

EPT ANTI-RUST

KETTE ›Z1 WIDE EPT‹

- 1-fach, 1/2" x 1/8"
- 8,6 mm
- mit "ECO ProTeQ" für eine extrem rostresistente, glatte und umweltfreundliche Oberfläche
- kein Herabfallen durch breitere Innenlaschen ("StopDrop")
- gehärtete Bolzen
- abgeschrägte Innenlaschen für ruhigeren Lauf und mehr Toleranz der Kettenlinie
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

›Z1 WIDE EPT‹

- 1 speed, 1/2" x 1/8"
- 8.6 mm
- with "ECO ProTeQ" for an extreme rust resistant, smooth and environmentally friendly cover
- no falling down due to higher inner plates ("StopDrop")
- hardened bolts
- chamfered inner plates for smoother running and more allowance for the chain line
- with MissingLink
- in KMC box

303731
26,90 €

E-BIKE TECH

XXL 128 links

128 Glieder: extra lang für Elektrofahrräder

128 links: extra long for E-bikes

303730
19,90 €

112 Glieder

112 links

60

KMC

KETTE ›S1‹

- 1-fach, 1/2" x 1/8"
- 112 Glieder
- 8,6 mm
- hülsenlos
- geräuscharm
- mit Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

›S1‹

- 1 speed, 1/2" x 1/8"
- 112 links
- 8.6 mm
- without bushes
- low running noise
- with connecting link
- in KMC box

303740
13,90 €

›S1 Wide RB‹
mit Anti-Rost-Beschichtung „Rust Buster“

›S1 Wide RB‹
with anti-rust coating „Rust Buster“

303742
8,90 €

›S1 Wide Brown‹

›S1 Wide Brown‹

60

KMC

303795
21,90 €

60

KETTE ›K1 WIDE SILVER/BLACK‹

- 1-fach, 1/2" x 1/8"
- 110 Glieder
- 9,4 mm
- für BMX, Freestyle, Bahn, …
- kein Herabfallen durch breitere Innenlaschen ("StopDrop")
- mit MissingLink Verschlussglied
- Reißfestigkeit 1.300 kg
- in KMC Einzelverpackung

›K1 WIDE SILVER/BLACK‹

- 1 speed, 1/2" x 1/8"
- 110 links
- 9.4 mm
- for BMX, freestyle, track, …
- no falling down due to higher inner plates ("StopDrop")
- with MissingLink
- tensile strength 1,300 kg
- in KMC box

303789 33,90 € 60

KETTE ›HL1 WIDE SILVER‹

Offset-/Halbglied-Kette: besonders geeignet für Rahmen und Antriebssysteme, bei denen die Kettenspannung nicht verändert werden kann und die Kette genau abgelängt werden muss.

- 1-fach, 1/2" x 1/8"
- für Trial, BMX, Bahn, ...
- 100 Glieder
- 9,4 mm
- Reißfestigkeit 1050 kg
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN ›HL1 WIDE SILVER‹

Offset/half link chain: in particular suitable for all frames and drive systems without possibility to change the chain tension and where the chain has to be cut to length exactly.

- 1 speed, 1/2" x 1/8"
- for trial, BMX, track, ...
- 100 links
- 9.4 mm
- tensile strength 1050 kg
- in KMC box

FÜR WERKSTÄTTEN UND MONTAGEN — FOR WORKSHOPS AND FACTORIES

50 METER - ROLLE UND DISPLAY

Für Fahrradhändler mit Werkstattbereich bietet KMC die beliebtesten Kettenmodelle, von der 1-fach-Nabenschaltungs- bis zur 12-fach-Kette, auf Werkstatt-Rollen von je 50 Metern an.
Wegen der großen Anzahl an unterschiedlichen Kettenlängen, gerade für E-Bikes, fallen bei schon abgelängten Ketten viele Abfallstücke an. Die 50 Meter Rollen bieten mehr Flexibilität, weniger Abfall und niedrigere Kosten, da die Kette auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann. Natürlich liefert KMC die richtigen Verschlussglieder für die sichere und einfache Montage mit.

50 METER REEL AND DISPLAY

For professional dealers with workshop, KMC now offers some chain models on workshop reels. The key models, from single speed up to 12 speed chains, are available packed on 50 meter reels.
Due to the large variety of chain lengths, especially for e-bikes, ready cut to length chains will produce a lot of rejects: The 50 meter reel offers the advantage of flexibility, you can shorten to the desired length with less waste and lower cost. Of course, KMC will include the right connecting links for secure and easy assembly.

309900 490,90 € 1

KETTENROLLENHALTER

- stabiles Stahlgestell
- für 3 x 50 Meter Kettenrollen
- mit Magnethalter für das Kettenende
- mit Halter für 40er Box Verschlussglieder
- fahrbar und höhenverstellbar

CHAIN REEL HOLDER

- stable steel rack
- for 3 x 50 meter chain reels
- magnetic bracket for the end of chains
- with holder for box with 40 connecting links
- mobile and height adjustable

309901 65,90 € 1

KETTENROLLENHALTER

- für 1 x 50 Meter Kettenrolle
- für Wandmontage oder auf (Tisch-)Standfuß Art. 309902

CHAIN REEL HOLDER

- for 1 x 50 meter chain reel
- for mounting on wall or with (table) foot art. 309902

309902 52,90 € 1

KETTENROLLENHALTER

(Tisch-)Standfuß für Art. 309901

CHAIN REEL HOLDER

(table) foot for art. 309901

KETTEN

- auf 50 Meter Kettenrolle
- mit 40 MissingLink Verschlussgliedern

CHAINS

- on 50 meter chain reel
- with 40 MissingLinks

ART. NR. ART. NO.	NAME	MISSING LINK	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	PREIS PRICE
303517	X12 Sliver/Black	12NR EPT	12			1.495,00 €
306113	e11 EPT	11NR EPT	11	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST		1.692,00 €
303541	X11 Sliver/Black	11R EPT	11			1.285,00 €
303544	X11 Grey	11R EPT	11			959,00 €
306116	e10 EPT	10NR EPT	10	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST		1.536,00 €
303571	X10 Silver/Black	10R EPT (reusable)	10			1.229,00 €
303574	X10 Grey	10R EPT (reusable)	10			949,00 €
306119	e9 EPT	9NR EPT	9	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST		1.459,00 €
303611	X9 Silver/Grey	9R EPT (reusable)	9			885,00 €
303614	X9 Grey	9R EPT (reusable)	9			669,00 €
303624	X8 Silver/Grey	7/8R EPT (reusable)	8			639,00 €
303704	Z8 Grey	7/8R EPT (reusable)	6/7/8			429,00 €
306124	e1 EPT	e1NR EPT	1	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST 3,500km+ 1/2 x 3/32", Narrow		1.221,00 €
306135	Z1eHX Narrow EPT	Z1eHX Narrow NR EPT	1	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST		832,00 €
306126	e101 EPT	101 NR EPT	1	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST 10,000km+ 1/2 x 1/8", Wide		2.128,00 €
306198	eCargo1 Heavy-Duty	eCargo NR EPT	1	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST 1.350 Nm tensile strength		2.128,00 €
306130	Z1eHX Wide EPT	Z1eHX Wide NR EPT	1	E-BIKE TECH EPT ANTI-RUST		785,00 €
303741	S1 Wide RB	Snap-On Wide EPT	1	1/2 x 1/8", Wide		389,00 €
303744	S1 Wide Brown	Snap-On Wide EPT	1	1/2 x 1/8", Wide		231,00 €

KETTEN

auf 150 Meter Kettenrolle oder
25/50 Stück im PE-Beutel

CHAINS

on 150 meter chain reel or
25/50 pieces in PE bag

ART. NR. ART. NO.	NAME	MISSING LINK	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	PREIS PRICE
303516	X12 Sliver/Black	12NR EPT	12	126 Glieder, 25er Karton 126 links, 25 pcs in box		892,00 €
303545	X11 Sliver/Black	11R EPT (reusable)	11	118 Glieder, 25er Karton 118 links, 25 pcs in box		1.069,00 €
303575	X10 Silver/Black	10R EPT (reusable)	10	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		933,00 €
303576	X10 Grey	10R EPT (reusable)	10	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		678,00 €
303615	X9 Silver/Grey	9R EPT (reusable)	9	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		685,00 €
301085		w/o		150 Meter-Rolle 150 meter roll		1.811,00 €
303616	X9 Grey	9R EPT (reusable)	9	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		507,00 €
303623	X8 Silver/Grey	7/8R EPT (reusable)	8	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		529,00 €
300583	Z8 Grey	w/o	6/7/8	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		9,90 € pro Stück per pc
300584		w/o		150 Meter-Rolle 150 meter roll		945,00 €
300828	HV500	w/o	5/6/7	116 Glieder, 25er Karton 116 links, 25 pcs in box		6,90 € pro Stück per pc
300367		w/o		150 Meter-Rolle 150 meter roll		625,00 €
300353	S1 Wide RB	w/o	1	1/2 x 1/8", Wide 150 Meter-Rolle 150 meter roll		961,00 €

ART. NR. ART. NO.	NAME	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
1/2" x 11/128"							
302329	NR Flat Gold	12/13			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	12,90 €
302328	NR Flat Silver	12/13			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	12,90 €
302332	12NR AB	12			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	12,90 €
302331	12NR AG	12			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	12,90 €
302300	12NR DLC Black	12			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	21,90 €
302301	12NR Ti-N Gold	12			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	15,90 €
302302	12NR EPT Silver	12			Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	15,90 €
302313					Karton, 40 Stk box, 40 pcs	1	267,00 €
302303	11R DLC Black	11	wiederverwendbar reusable		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	21,90 €
302304	11R Ti-N Gold	11	wiederverwendbar reusable		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	15,90 €
302305	11R EPT	11	wiederverwendbar reusable		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	15,90 €
302306			wiederverwendbar reusable		Karton, 40 Stk box, 40 pcs	1	267,00 €
300003	CL-550NR	11			Polybeutel, 25 Stk PE bag, 25 pcs	500/25	645,00 €/100
302310	10R Ti-N Gold	10	wiederverwendbar reusable 5,88 mm		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	11,90 €
302311	10R EPT	10	wiederverwendbar reusable		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	11,90 €
302312			wiederverwendbar reusable		Karton, 40 Stk box, 40 pcs	1	179,00 €
300077	CL-559R	10	wiederverwendbar reusable		Polybeutel, 25 Stk PE bag, 25 pcs	1.000/25	419,00 €/100
302314	9R EPT Silver	9	wiederverwendbar reusable 6,6 mm		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	7,90 €
302315					Karton, 40 Stk box, 40 pcs	1	119,00 €
300047	CL-566	9			Polybeutel, 50 Stk PE bag, 50 pcs	2.000/50	259,00 €/100

KETTENVERSCHLUSSGLIEDER
CHAIN CONNECTING LINKS

ART. NR. ART. NO.	NAME	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
1/2" x 3/32"							
302323	7/8 EPT Silver 7.1	7/8	7,1 mm 7.1 mm		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	6,90 €
300049					Polybeutel, 50 Stk PE bag, 50 pcs	2.000/50	229,00 €/100
302320	6/7/8 EPT Silver 7.3	6/7/8	7,3 mm 7.3 mm		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	6,90 €
302321					Karton, 40 Stk box, 40 pcs	1	93,90 €
300045					Polybeutel, 50 Stk PE bag, 50 pcs	2.000/50	229,00 €/100
302373	Z1eHX Narrow EPT Silver	1	für 8,0 mm Ketten, z.B. Art. 306134, ... for 8.0 mm chains, e.g. art. 306134, ...		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	10,90 €
302367	e1 EPT Silver	1	für 6,7-7,3 mm Ketten, z.B. Art. 306120, ... for 6.7-7.3 mm chains, e.g. art. 306120, ...		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	6,90 €
1/2" X 1/8" - SNAP-ON							
302327	Snap-On Wide EPT Silver	1	für 8,6 mm Ketten, z.B. Art. 303730/1, ... for 8.6 mm chains, e.g. art. 303730/1, ...		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	7,90 €
301202					Polybeutel, 50 Stk PE bag, 50 pcs	1.000/50	79,90 €/100
300021	Snap-On Wide Grey	1				2.000/25	69,90 €/100
1/2" X 3/32" - SNAP-ON							
302325	Snap-On Narrow EPT Silver	1	Anti Rust Korrosions-schutz Anti Rust corrosion protection		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	7,90 €
301215					Polybeutel, 25 Stk PE bag, 25 pcs	2.000/25	99,90 €/100
HALBKETTENNIETGLIED | OFFSET/HALF LINK							
300024	Half Link Narrow	1	1/2" x 3/32", braun 1/2" x 3/32", brown		Polybeutel, 25 Stk PE bag, 25 pcs	1.000/25	159,90 €/100
300023	Half Link Wide	1	1/2" x 1/8", braun 1/2" x 1/8", brown		Polybeutel, 25 Stk PE bag, 25 pcs	1.000/25	159,90 €/100

Falls Sie Interesse an weiteren KMC-Produkten haben, die wir nicht im Katalog führen, so bieten wir Ihnen diese natürlich auch gerne an.
If you are interested in KMC-products which are not in our catalogue we would be pleased to offer them to you directly.



11 SPEED

11 SPEED

M-WAVE

›ELEVENSPEED‹

- für 11-fach Schaltungssysteme
- 1/2" x 11/128"
- 116 Glieder
- mit Verschlussglied
- im M-Wave Einzelkarton

›ELEVENSPEED‹

- for 11 speed
- 1/2" x 11/128"
- 116 links
- with connecting link
- in M-Wave box

301941
41,90 €
30

›Elevenspeed E‹
- besonders geeignet für E-Bikes
- längere Haltbarkeit durch Verstärkungen
- für Brose, Bosch, Shimano, Bafang, ... Antriebe
- grau

›Elevenspeed E‹
- particularly suitable for e-bikes
- longer durability due to reinforcements
- for Brose, Bosch, Shimano, Bafang, ... drives
- grey

301911
39,90 €

ANTI RUST

›Elevenspeed AR‹
- mit Antirost-Beschichtung
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- silber

›Elevenspeed AR‹
- with anti rust coating
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- silver

301906
26,90 €
60

›Elevenspeed‹
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- dunkelgrau

›Elevenspeed‹
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- dark grey

10 SPEED

10 SPEED

M-WAVE

›TENSPEED‹

- für 10-fach Schaltungssysteme
- 1/2" x 11/128"
- 116 Glieder
- mit Verschlussglied
- im M-Wave Einzelkarton

›TENSPEED‹

- for 10 speed
- 1/2" x 11/128"
- 116 links
- with connecting link
- in M-Wave box

301940
37,90 €
30

›Tenspeed E‹
- besonders geeignet für E-Bikes
- längere Haltbarkeit durch Verstärkungen
- für Brose, Bosch, Shimano, Bafang, ... Antriebe
- grau

›Tenspeed E‹
- particularly suitable for e-bikes
- longer durability due to reinforcements
- for Brose, Bosch, Shimano, Bafang, ... drives
- grey

301910
37,90 €
ANTI RUST

›Tenspeed AR‹
- mit Antirost-Beschichtung
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- silber

›Tenspeed AR‹
- with anti rust coating
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- silver

301901
26,90 €
60

›Tenspeed‹
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- nur 259 g (110 Gl.)
- dunkelgrau

›Tenspeed‹
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- only 259 g (110 li.)
- dark grey

9 SPEED

9 SPEED

M-WAVE

›NINESPEED‹

- für 9-fach Schaltungssysteme
- 1/2" x 11/128"
- 116 Glieder
- mit Verschlussglied
- im M-Wave Einzelkarton

›NINESPEED‹

- for 9 speed
- 1/2" x 11/128"
- 116 links
- with connecting link
- in M-Wave box

301909
29,90 €
ANTI RUST

›Ninespeed AR‹
- mit Antirost-Beschichtung
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- silber

›Ninespeed AR‹
- with anti rust coating
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- silver

301902
19,90 €
60

›Ninespeed‹
- kompatibel zu Shimano / Sram / Campagnolo
- dunkelgrau

›Ninespeed‹
- compatible with Shimano / Sram / Campagnolo
- dark grey

6/7/8 SPEED

6/7/8 SPEED

M-WAVE

›EIGHTSPEED‹

- für 8, 7, 6-fach Schaltungssysteme
- auch für Nabenschaltungen geeignet
- 1/2" x 3/32"
- 116 Glieder
- mit Verschlussglied
- im M-Wave Einzelkarton

›EIGHTSPEED‹

- for 8, 7, 6 speed
- also suitable for internal gear hubs
- 1/2" x 3/32"
- 116 links
- with connecting link
- in M-Wave box

301908
19,90 €

ANTI RUST

›Eightspeed AR‹
- mit Antirost-Beschichtung
- silber

›Eightspeed AR‹
- with anti rust coating
- silver

301907
11,90 €
60

›Eightspeed‹
silber / grau

›Eightspeed‹
silver / grey

1/5/6/7 SPEED

1/5/6/7 SPEED

M-WAVE

301904
7,90 €
60

›SEVENSPEED‹

- für 7, 6, 5, 1-fach Schaltungssysteme
- 1/2" x 3/32"
- 116 Glieder
- 7,3 mm
- grau / braun
- mit Verschlussglied
- im M-Wave Einzelkarton

›SEVENSPEED‹

- for 7, 6, 5, 1 speed
- 1/2" x 3/32"
- 116 links
- 7.3 mm
- grey / brown
- with connecting link
- in M-Wave box



1 SPEED 1 SPEED

M-WAVE

›SINGLESPEED‹

- für 1-fach
- auch für Nabenschaltungen geeignet
- 112 Glieder
- mit Verschlussglied
- in M-Wave Eurolochbox

›SINGLESPEED‹

- for 1 speed
- also suitable for internal gear hubs
- 112 links
- with connecting link
- in M-Wave eurohole box

301945
17,90 €
30

›Singlespeed E‹
- besonders geeignet für E-Bikes
- längere Haltbarkeit durch Verstärkungen
- für Brose, Bosch, Shimano, Bafang, ... Antriebe
- 1/2" x 3/32"
- silber

›Singlespeed E‹
- particularly suitable for e-bikes
- longer durability due to reinforcements
- for Brose, Bosch, Shimano, Bafang, ... drives
- 1/2" x 3/32"
- silver

301915
9,90 €
ANTI RUST

›Singlespeed AR‹
- mit Antirost-Beschichtung
- 1/2" x 1/8"
- silber

›Singlespeed AR‹
- with anti rust coating
- 1/2" x 1/8"
- silver

301905
4,90 €
60

›Singlespeed‹
- 1/2" x 1/8"
- grau / braun

›Singlespeed‹
- 1/2" x 1/8"
- grey / brown

FÜR WERKSTÄTTEN UND MONTAGEN FOR WORKSHOPS AND FACTORIES

M-WAVE

KETTEN AUF ROLLE

- 15 m Rolle
- inkl. 10 Verschlussgliedern
- im praktischen braunen Karton zum Abrollen

CHAINS ON ROLL

- 15 m roll
- incl. 10 chain connecting links
- in practical brown box to roll off

ART. NR. ART. NO.	NAME	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	PREIS PRICE
301970	11-Speed Roll	11	1/2" x 11/128" Shimano / Sram / Campagnolo compatible		265,00 €
301971	10-speed roll	10	1/2" x 11/128" Shimano / Sram / Campagnolo compatible		249,00 €
301972	9-speed roll	9	1/2" x 11/128" Shimano / Sram / Campagnolo compatible		189,00 €
301973	1/6/7/8-speed roll	1/6/7/8	1/2" x 3/32" auch für Nabenschaltungen geeignet also suitable for internal gear hubs		139,00 €
301974	1/5/6/7-speed roll	1/5/6/7	1/2" x 3/32" | 7,3 mm auch für Nabenschaltungen geeignet also suitable for internal gear hubs		105,00 €
301975	1-speed roll	1	1/2" x 1/8" auch für Nabenschaltungen geeignet also suitable for internal gear hubs		79,00 €

M-WAVE

VERSCHLUSSGLIEDER — CONNECTING LINK

ART. NR. ART. NO.	NAME	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
301926	Fusion 11	11	1/2" x 11/128" | reusable Shimano / Sram / KMC compatible		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	8,90 €
301920	Fusion 10	10	5,88 mm | reusable Shimano / Sram / KMC compatible		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	6,90 €
301921	Fusion 9	9	6,6 mm | reusable Shimano / Sram / KMC compatible		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	4,90 €
301925	Fusion 5-8	5/6/7/8	7,3 mm | reusable		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	3,90 €
301924	Fusion 1	1	1/2" x 1/8" 8 mm		Blisterverp., 2 Stk blister packaging, 2 pcs	1.000/50	2,49 €

VENTURA BIKE + OUTDOOR

KETTEN — CHAINS

in Ventura Eurolochbox — in Ventura eurohole box

ART. NR. ART. NO.	NAME	GANG SPEED	BESONDERHEIT FEATURES	DESIGN	PREIS PRICE
302175	8 speed	7/8	1/2" x 3/32" | 116 Gieder / links mit Verschlussglied / with connecting link		8,90 €
302165	7 speed	1/5/6/7	1/2" x 3/32" | 116 Gieder / links mit Verschlussglied / with connecting link		6,90 €
301125	1 speed	1	1/2" x 1/8" | 112 Gieder / links mit Federverschlussglied / with spring clip		4,90 €

VENTURA BIKE + OUTDOOR

301525
391,00 €
1 roll

KETTE

- für 1-fach
- 1/2" x 1/8"
- auf 150 Meter-Rolle

CHAIN

- for single speed
- 1/2" x 1/8"
- on 150 meter roll

VENTURA BIKE + OUTDOOR

POWER-REPARATURSET AUS KETTE UND KASSETTE

Da meist beides zugleich erneuert werden sollte: Hier unser Set-Angebot. Pushen Sie den Umsatz Ihrer Werkstatt/ Service.

- hochwertige Kette mit 116 Gliedern mit dazu passendem Kassettenzahnkranz, Shimano kompatibel (kein original Shimano Ersatzteil)
- Set im Karton

POWER REPAIR SET OF CHAIN AND CASSETTE

Because both parts should be replaced at the same time: Our latest set-offer. Increase the sales of your repair shop/ service.

- high quality chain with 116 links with matching cassette sprocket, Shimano compatible (no original Shimano spare part)
- set in box

307010
59,90 €
20 set

10 SPEED

10-fach
bestehend aus Kette Art. 301901 und Kassettenzahnkranz 11 - 36 Zähne (Art. 700194)

10 speed
consisting of chain art. 301901 and cassette sprocket 11 - 36 teeth (art. 700194)

307011
46,90 €
20 set

9 SPEED

9-fach
bestehend aus Kette Art. 301902 und Kassettenzahnkranz 11 - 32 Zähne (Art. 700195)

9 speed
consisting of chain art. 301902 and cassette sprocket 11 - 32 teeth (art. 700195)

307012
34,90 €
20 set

8 SPEED

8-fach
bestehend aus Kette Art. 302175 und Kassettenzahnkranz 11 - 32 Zähne (Art. 700168)

8 speed
consisting of chain art. 302175 and cassette sprocket 11 - 32 teeth (art. 700168)

307013
27,90 €
20 set

7 SPEED

7-fach
bestehend aus Kette Art. 302165 und Kassettenzahnkranz 12 - 28 Zähne (Art. 700167)

7 speed
consisting of chain art. 302165 and cassette sprocket 12 - 28 teeth (art. 700167)

TRUMPF

300010
16,90 €/100
5.000/100

FEDERVERSCHLUSSGLIED

- 1/2" x 1/8"
- 100 Stück im Polybeutel

SPRING CLIP

- 1/2" x 1/8"
- 100 pieces in PE bag

EXUSTAR

303310 27,90 €
200

KETTENFÜHRUNG

- zur Erhöhung der Kettenspannung, um Herabfallen und Schlagen der Kette zu verhindern
- geeignet für 1-3-fach Kettenradgarnituren
- passend für alle Räder mit oder ohne durchgehende Zugverlegung unter der Kettenstrebe
- Montage am Zugführungshalter oder Kettenstrebe möglich
- aus hochwertigem Nylon
- im Exustar Einzelkarton

CHAIN GUIDE

- for raising the chain tension, in order to prevent the chain from falling down or knocking around
- suitable for 1-3-speed chainwheel sets
- suitable for all bikes with or without nonstop cable routing under the chain stay
- mounting at cable guide or chain stay is possible
- made of high grade nylon
- in Exustar box

M-WAVE

303360 31,90 €
30

KETTENFÜHRUNG ›STEWARD VARIO‹

- geeignet für 1-fach Kurbelgarnituren
- Montage am Sattelrohr Ø 34,9 mm (inkl. Adapter für 31,8 mm)
- aus hochwertigen Nylon- und Glasfasern
- Aluminium-Klemme
- nur 53 g (ohne Adapter)
- Kettenlinie durch verschiedene Adapter flexibel einstellbar: A=2 mm / B=3 mm / C=4 mm

CHAIN GUIDE ›STEWARD VARIO‹

- suitable for 1 speed chainwheel sets
- mounting at the seat tube Ø 34.9 mm (incl. adapter for 31.8 mm)
- made of high quality nylon and glass fibre
- aluminium clamp
- only 53 g (without adapter)
- chainline can be flexibly adjusted using various adapters: A=2 mm / B=3 mm / C=4 mm



KETTENLINIE CHAINLINE	45 mm	47 mm	48 mm	49 mm	50 mm	51 mm	52 mm	54 mm
ADAPTER	-	A	B	C	A+B	A+C	B+C	A+B+C

303368 24,90 €
100

KETTENFÜHRUNGSSET ›SONTRA E-SYS‹

- Kettenführungsset für Alu MTB Rahmen Art. 660315-7
- für Shimano E-Bike Systems
- Montageverpackung

CHAIN GUIDE SET ›SONTRA E-SYS‹

- chain guide set for MTB frames art. 660315-7
- for Shimano E-Bike Systems
- OEM

303309
19,90 €
150

KETTENSPANNER

- für Single-Speed, Fixies, BMX, ...
- aus Aluminium
- schwarz
- Armlänge 68 mm
- Montageverpackung

CHAIN ADJUSTER

- for single speed, fixies, BMX, ...
- made of aluminium
- black
- arm length 68 mm
- OEM



303313
35,90 €/100
1.000/100

KETTENSPANNER

- mit Mutter
- SW 10 x 6 mm
- Loch Ø 11,2 mm
- 57 mm lang

CHAIN ADJUSTER

- with nut
- SW 10 x 6 mm
- hole Ø 11.2 mm
- 57 mm long

M-WAVE

DROP

KETTENABWEISER

- verhindert das Herabfallen und Verklemmen der Kette
- aus Kunststoff
- auf M-Wave Eurolochkarte

CHAIN DEFLECTOR

- prevents chain from falling down and jamming
- made of plastic
- on M-Wave eurohole card

300180 für 31,8 mm Sitzrohre — for 31.8 mm seat tubes

300181 für 34,9 mm Sitzrohre — for 34.9 mm seat tubes
4,90 €
200

M-WAVE

SILICONE

KETTENSTREBENSCHUTZ ›CS PROTECT PRO‹

Dieser Silikon-Kettenstrebenschutz bewahrt den Lack des Bikes vor Schäden durch das Aufschlagen der Kette. Die robuste, abriebfeste Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer und eine ansprechende Optik.

- robustes Silikon: strapazierfähig, abriebfest und flexibel
- effektiver Schutz: verhindert Kratzer und Lackschäden am Rahmen
- dauerhafte Befestigung: starker 3M-Kleber für sicheren Halt
- universelle Passform
- Maße: ca. 215 x 52 x 2 mm
- Gewicht: nur 16 g

CHAINSTAY PROTECTION ›CS PROTECT PRO‹

This silicone chainstay guard protects the bike's paintwork from damage caused by the chain hitting it. The robust design provides reliable protection with an attractive appearance.

- robust silicone: hard-wearing, abrasion-resistant and flexible
- effective protection: prevents scratches and paint damage to the frame
- durable attachment: strong 3M adhesive for a secure hold
- universal fit
- dimensions: approx. 215 x 52 x 2 mm
- weight: approx. 16 g



303336 in M-Wave Verpackung — in M-Wave packaging
250

303337 Montageverpackung — OEM
10,90 €
500

M-WAVE

SILICONE

KETTENSTREBENSCHUTZ ›CS PROTECT MAX‹

Dieser hochwertige Silikon-3D-Kettenstrebenschutz schützt den Rahmen zuverlässig vor Lackkratzern und Schäden durch Kettenschläge. Die robuste, abriebfeste Oberfläche sorgt für eine lange Lebensdauer und eine ansprechende Optik.

- robustes Silikon: strapazierfähig, abriebfest und flexibel
- effektiver Schutz: verhindert Kratzer und Lackschäden am Rahmen
- Geräuschdämmung durch 3D-Polster: hält die Kette auch bei Schlägen leise und reduziert Vibrationen
- dauerhafte Befestigung: starker 3M-Kleber für sicheren Halt
- universelle Passform: besonders geeignet für den Einsatz am MTB
- Maße: ca. 240 x 40 x 9 mm
- Gewicht: nur 17 g

CHAINSTAY PROTECTION ›CS PROTECT MAX‹

This high-quality silicone 3D chainstay protector reliably protects the frame from paint scratches and damage caused by chain impacts. The robust, abrasion-resistant surface ensures a long service life and an attractive appearance.

- robust silicone: hard-wearing, abrasion-resistant and flexible
- effective protection: prevents scratches and paint damage to the frame
- noise reduction thanks to 3D padding: keeps the chain quiet even when hitting the bike and reduces vibrations
- durable attachment: strong 3M adhesive for a secure hold
- universal fit: particularly suitable for use on MTBs
- dimensions: approx. 240 x 40 x 9 mm
- weight: only 17 g

303334 in M-Wave Verpackung — in M-Wave packaging
100

303335 Montageverpackung — OEM
10,90 €
500

M-WAVE

303351
5,90 €
100 set

SCHUTZFOLIEN-SET XL

- passend für die meisten Rahmen
- universell zuschneidbarer Schutz
- selbstklebend, transparent
- bestehend aus:
  1 Stk. 500 x 55 mm
  1 Stk. 260 x 35 mm
  6 Stk. 35 x 35 mm
- im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

PROTECTION FOIL SET XL

- suitable for the most frames
- universally cutable protection
- selfadhesive, transparent
- consisting of:
  1 pc 500 x 55 mm
  1 pc 260 x 35 mm
  6 pcs 35 x 35 mm
- in PE bag with M-Wave eurohole header



VELO



610006
6,90 €
500/100

KETTENSTREBENSCHUTZ FÜR E-FULLY

- Material: Silikonkautschuk
- Größe: ca. 316 x 52 x 47 mm
- Montageverpackung

CHAINSTAY PROTECTION FOR E-FULLY

- material: silicone rubber
- size: approx. 316 x 52 x 47 mm
- OEM

VELO

303322
4,90 €

400/25

KETTENSTREBENSCHUTZ

- aus schwarzem Lycra/Neopren
- Größe: 260 x (95 - 110) mm
- im Polybeutel mit Velo Eurolochheader

CHAIN STAY PROTECTOR

- made of black Lycra/neoprene
- size: 260 x (95 - 110) mm
- in PE bag with Velo eurohole header

M-WAVE

303333
3,90 €

250

XL

KETTENSTREBENSCHUTZ ›PROTECTO XL‹

- schwarzes Neopren
- Größe: 260 x (100 - 130) mm
- im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

CHAIN STAY PROTECTOR ›PROTECTO XL‹

- black neoprene
- size: 260 x (100 - 130) mm
- in PE bag with M-Wave eurohole header



CASSETTE SPROCKETS

01/2026

FREILAUF- & SCHRAUBKRÄNZE
FREEWHEEL SPROCKETS & SPROCKETS WITH SCREW ATTACHMENT

FULL BALL

FREILAUFZAHNKRANZ

- ½" x ⅛"
- BSA-Gewinde
- Full Ball
- CNC-gefräste Arretierung
- nahezu lautlos
- leichtere Demontage durch Werkzeug (z.B. Art. 880419) möglich
- silber
- Montageverpackung

FREEWHEEL

- ½" x ⅛"
- BSA thread
- full ball
- CNC-milled locking mechanism
- almost noiseless
- easier disassembly possible using tools (e.g. art. 880419)
- silver
- OEM

700111 18 Zähne 18 teeth

700112 16 Zähne 16 teeth
4,90 €

100

FULL BALL

FREILAUFZAHNKRANZ

- ½" x ⅛"
- Full Ball
- braun
- im Einzelkarton

FREEWHEEL

- ½" x ⅛"
- full ball
- brown
- in box

700137 18 Zähne 18 teeth

700134 16 Zähne 16 teeth
2,90 €

100

SCHRAUBKRANZ

- mit Steighilfe
- Index

SPROCKET WITH SCREW ATTACHMENT

- HG-copy
- Index

ART.NR. ART.NO.	GANG SPEED	FARBE COLOUR	ZÄHNE TEETH	DESIGN	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
700196	**9**	silber silver	13 - 32		Montageverpackung OEM	50	19,90 € mAD 28,90 €
700164	**8**	silber silver	13 - 32		Montageverpackung OEM	50	18,90 € mAD 27,90 €
700176	**7**	schwarz-braun black/brown	13 - 28		Einzelkarton in box	50	13,90 € mAD 20,90 €
700170	**6**		14 - 28				11,90 € mAD 17,90 €
700173	**5**		14 - 28				11,90 € mAD 17,90 €

700310
1,90 €
2.000/10

ALU

DISTANZRING

- Aluminium
- ermöglicht die Verwendung von:
  - 7-fach Kassetten auf 8/9/10-fach Kassettenkörpern
  - 10-fach (MTB+Rennrad) Kassetten auf 11-fach Kassettenkörper
  - 11-fach MTB-Kassetten auf 11-fach Rennradkassettenkörper

SPACER

- aluminium
- for using
  - 7 speed cassettes on 8/9/10 speed cassette bodies
  - 10 speed (MTB+road) cassettes on 11 speed cassette body
  - 11 speed MTB cassettes on 11 speed road cassette body

ZAHNKRANZ

Shimano kompatibel

CASSETTE SPROCKET

Shimano compatible

ART.NR. ART.NO.	GANG SPEED	ZÄHNE TEETH	GEWICHT WEIGHT	DESIGN	FARBE COLOUR	MARKE BRAND	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
683005	**11**	11 - 42	575 g		schwarz black	KMC	Eurolochbox eurohole box	15	85,90 €
683006	**11**	11 - 50	750 g		schwarz black				91,90 €
700148	**11**	11 - 40	530 g		grau grey	VENTURA BIKE + OUTDOOR	Montageverp. OEM	25	56,90 € mAD 82,90 €
683003	**10**	11 - 36	445 g		schwarz black	KMC	Eurolochbox eurohole box	15	57,90 €
683004	**10**	11 - 42	545 g		schwarz black			15	62,90 €
700194	**10**	11 - 36	464 g	mit Distanzring with spacer	silber silver	VENTURA BIKE + OUTDOOR	Montageverp. OEM	50	29,90 € mAD 43,90 €
700195	**9**	11 - 32	380 g		silber silver	VENTURA BIKE + OUTDOOR	Montageverp. OEM	50	19,90 € mAD 28,90 €
700168	**8**	11 - 32	370 g		silber silver	VENTURA BIKE + OUTDOOR	Montageverp. OEM	50	16,90 € mAD 24,90 €
700167	**7**	11 - 28	275 g		silber silver	VENTURA BIKE + OUTDOOR	Montageverp. OEM	50	13,90 € mAD 20,90 €

PEDALS

01/2026

EXUSTAR

311855
299,00 €
30 pair

176 g

TITANIUM

KLICKPEDAL ›E-PR200CKTI‹

- carbonfaserverstärkter Körper
- gedichtete, CNC-bearbeitete, E-PA5TI Titanium-Achse (Art. 311869)
- mit gedichtetem Industriekugellager (Art. 311878) und hochwertigem Gleitlager
- nur 176 g/Paar
- mit Anti-Rutsch EPS-R Schuhplattenset (7° drehbar)
- große Auflagefläche für hohen Komfort und optimale Kraftübertragung
- kompatibel zum Look Keo System (kein original Look Ersatzteil)
- max. Fahrergewicht 85 kg
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PR200CKTI‹

- injected carbon fiber body
- sealed, CNC machined E-PA5TI titanium axle (art. 311869)
- with sealed bearing (art. 311878) and high quality bush bearing
- only 176 g/pair
- with non-slip EPS-R cleat set (7° turnable)
- large pedalling area for high comfort and great pedalling efficiency
- compatible with Look Keo system (no original Look spare part)
- max. rider weight 85 kg
- in Exustar box

EXUSTAR

311872
69,90 €
30 pair

270 g

KLICKPEDAL ›E-PR103P‹

- Thermokunststoff-Körper
- gedichtete, CNC- bearbeitete CrMo-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- nur 270 g/Paar
- verbesserter Einstellmechanismus mit Federspannungsindikator
- mit E-ARC 10 Schuhplattenset (7° drehbar)
- große Auflagefläche für hohen Komfort und optimale Kraftübertragung
- kompatibel zum Look Keo System (kein original Look Ersatzteil)
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PR103P‹

- thermoplastic body
- sealed, CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- only 270 g/pair
- improved adjustment mechanism with spring tension indicator
- with E-ARC 10 cleat set (7° turnable)
- large pedalling area for high comfort and great pedalling efficiency
- compatible with Look Keo system (no original Look spare part)
- in Exustar box

EXUSTAR

311864
259,00 €
30 pair

259 g

TITANIUM

KLICKPEDAL ›E-PM222TI‹

- CNC-gefräster Aluminiumkörper
- hervorragende Haltbarkeit durch Edelstahl-Schutzauflagen
- gedichtete, massive CNC-bearbeitete 6A4V-Titanium-Achse
- sehr leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit
- mit gedichtetem Industriekugellager (Art. 311878) und selbstschmierendem Nadellager
- sehr gute Einstellbarkeit der Auslösehärte durch CrMo-Klickmechanismus
- nur 259 g/Paar
- mit austauschbarer Staubkappe
- max. Fahrergewicht 85 kg
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PM222TI‹

- CNC machined aluminium body
- excellent durability through stainless steel protection inlays
- sealed, massive CNC machined 6A4V titanium axle
- very easy rotation and high wear resistance
- with sealed bearing (art. 311878) and self lubricating needle bearing
- very good adjustability of the release tension through CrMo click mechanism
- only 259 g/pair
- with replaceable dust cap
- max. rider weight 85 kg
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- in Exustar box

EXUSTAR

311804 239,00 €

30 pair

246 g

TITANIUM

KLICKPEDAL ›E-PM215+TI‹

- geschmiedeter Aluminiumkörper
- sehr leichter Lauf durch gedichtete, CNC-bearbeitete 6A4V-Titanium-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager (Art. 311878) und hochwertigem Gleitlager
- mit Stahl-Klickmechanismus
- nur 246 g/Paar
- mit austauschbarer Staubkappe
- max. Fahrergewicht 85 kg
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PM215+TI‹

- forged aluminium body
- very easy rotation by sealed, CNC machined, 6A4V titanium axle
- with sealed bearing (art. 311878) and high quality bush bearing
- with steel click mechanism
- only 246 g/pair
- with replaceable dust cap
- max. rider weight 85 kg
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- in Exustar box

EXUSTAR

311847 76,90 €

30 pair

300 g

KLICKPEDAL ›E-PM215+‹

- geschmiedeter Aluminiumkörper
- gedichtete, CNC-bearbeitete CrMo-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- mit Stahl-Klickmechanismus
- nur 300 g/Paar
- mit austauschbarer Staubkappe
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PM215+‹

- forged aluminium body
- sealed, CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- with steel click mechanism
- only 300 g/pair
- with replaceable dust cap
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- in Exustar box

EXUSTAR

311852 84,90 €

30 pair

262 g

KLICKPEDAL ›E-PR50‹

- extrudierter, CNC-gefräster Aluminiumkörper
- gehärtete, CNC-bearbeitete CrMo-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- nur 262 g/Paar
- große Auflagefläche für hohen Komfort und optimale Kraftübertragung
- Käfig schützt Klickmechanismus
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PR50‹

- extruded, CNC machined aluminium body
- hardened, CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- only 262 g/pair
- large pedalling area for high comfort and great pedalling efficiency
- cage protects click mechanism
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- in Exustar box

EXUSTAR

311849 52,90 €

30 pair

360 g

KLICKPEDAL ›E-PM211‹

- Aluminiumkörper
- silberne, gedichtete CrMo-Achse
- mit gedichteten Industriekugellagern
- nur 360 g/Paar
- mit Schuhplattenset (auch passend für Shimano Pedale)
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- in Exustar Einzelkarton

CLIPLESS PEDAL ›E-PM211‹

- aluminium body
- silver, sealed CrMo axle
- with sealed bearings
- only 360 g/pair
- with cleat set (also suitable for Shimano pedals)
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- in Exustar box

M-WAVE

310051
22,90 €
100 pair

38 g

PLATTFORM FÜR SYSTEMPEDALE ›TRANSFORMER A‹

- verwandelt Klickpedale in Plattformpedale
- passend für SPD, Look Keo, ... Schuhplatten (kein original Shimano, Look Ersatzteil)
- mit je 12 austauschbaren Aluminium-Pins
- 85 x 90 mm
- Aluminium
- nur 38 g/Stk.
- auf M-Wave Eurolochkarte

PLATFORM FOR SYSTEM PEDALS ›TRANSFORMER A‹

- changes clipless pedals to platform pedals
- suitable for SPD, Look Keo, ... cleats (no original Shimano, Look spare part)
- with 12 exchangeable aluminium pins each
- 85 x 90 mm
- aluminium
- only 38 g/pcs.
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

310050
12,90 €
80/20 pair

PLATTFORM FÜR KLICKPEDALE ›TRANSFORMER‹

- verwandelt Klickpedale in Plattformpedale
- SPD-kompatibel
- mit Reflektoren
- inkl. Schuhplatten-Set aus Metall
- 73 x 77 mm (L x B)
- auf M-Wave Eurolochkarte

PLATFORM FOR CLIPLESS PEDALS ›TRANSFORMER‹

- changes click pedals to platform pedals
- SPD compatible
- with reflectors
- incl. metal cleat set
- 73 x 77 mm (L x W)
- on M-Wave eurohole card

EXUSTAR

311868
114,90 €

30 pair

PLATTFORM-KOMBIPEDAL ›E-PM835‹

- flacher (25 mm), CNC-gefräster Aluminiumkörper
- austauschbare, CNC-gefräste CrMo-Achse (9/16")
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- nur 365 g/Paar
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- mit austauschbaren Pins und zwei Ersatzpins
- Trittfläche: ca. 92 x 78 mm (L x B)
- in Exustar Eurolochbox

PLATFORM COMBINATION PEDAL ›E-PM835‹

- flat (25 mm), CNC machined aluminium body
- changeable, CNC machined CrMo axle (9/16")
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- only 365 g/pair
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- with exchangeable pins and two replacement pins
- tread surface: approx. 92 x 78 mm (L x W)
- in Exustar eurohole box

EXUSTAR

311867
115,00 €

30 pair

PLATTFORM-KOMBIPEDAL ›E-PM827‹

- besonders flacher (18 mm), CNC-gefräster Aluminiumkörper
- austauschbare, CNC-gefräste CrMo-Achse (9/16")
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- nur 397 g/Paar
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- mit austauschbaren Pins und zwei Ersatzpins
- Trittfläche: ca. 100 x 100 mm (L x B)
- in Exustar Eurolochbox

PLATFORM COMBINATION PEDAL ›E-PM827‹

- especially flat (18 mm), CNC machined aluminium body
- changable, CNC machined CrMo axle (9/16")
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- only 397 g/pair
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- with exchangeable pins and two replacement pins
- tread surface: approx. 100 x 100 mm (L x W)
- in Exustar eurohole box

M-WAVE

312150
59,90 €

30 pair

PLATTFORM-KOMBIPEDAL ›FREEDOM CLIPLESS‹

- CNC-gefräster Aluminiumkörper
- CrMo-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- mit Schuhplattenset
- kompatibel zum Shimano System (kein original Shimano Ersatzteil)
- mit austauschbaren Pins auf einer Seite
- Trittfläche: ca. 92 x 102 mm (L x B)
- nur 437 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

PLATFORM COMBINATION PEDAL ›FREEDOM CLIPLESS‹

- CNC machined aluminium body
- CrMo axle
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- mounting also possible with allen key
- with cleat set
- compatible with Shimano system (no original Shimano spare part)
- with exchangeable pins at one side
- tread surface: approx. 92 x 102 mm (L x W)
- only 437 g
- on M-Wave eurohole card

EXUSTAR

311861 52,90 €
30 pair

PLATTFORM-KOMBIPEDAL ›E-PM820-2‹

- Aluminiumkörper
- umrüstbar auf Klick oder Halb-Klick mit SPD-kompatiblem Nachrüst-Klicksystem (Art. 311862)
- gedichtete CNC-gefräste CrMo-Achse (9/16")
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- mit austauschbaren Pins
- nur 423 g/Paar
- Trittfläche: 109 x 105 mm (L x B)
- in Exustar Eurolochbox

PLATFORM COMBINATION PEDAL ›E-PM820-2‹

- aluminium body
- changeable to clipless or half click pedals with SPD compatible add-on kit (art. 311862)
- sealed CNC machined CrMo axle (9/16")
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- with exchangeable pins
- only 423 g/pair
- tread surface: 109 x 105 mm (L xW)
- in Exustar eurohole box

311862 16,90 €
100 pair

KLICKSYSTEM ›E-EMM276‹

- zum Umrüsten von Art. 311861
- SPD-kompatibel
- inkl. Schrauben
- 2 Stk. (für eine Seite) im Polybeutel
- mit Exustar Eurolochheader

CLICK SYSTEM ›E-EMM276‹

- add-on for art. 311861
- SPD compatible
- incl. bolts
- 2 pcs. (for one side) in PE bag
- with Exustar eurohole header



wellgo

311835 99,90 €
40 pair

DETACH

NON SLIP

CLIP-ON KOMBIPEDAL

- Doppelfunktionspedale: beidseitig verwendbar für normale (Sport-)Schuhe und für Klick-Schuhe
- Aluminiumkörper mit schwarzem Aluminiumkäfig
- CNC-bearbeitete CrMo-Achse
- mit Industriekugellager
- abnehmbar in Sekunden durch QR-System
- schneller Pedalwechsel zwischen Klick- und anderen Wellgo-Pedalen
- durch Abnahme Schutz vor Diebstahl ("Wegfahrsperre")
- Steckverbindung passend für beide Seiten (links + rechts), daher keine Verwechslung der Seiten möglich
- mit Schuhplattenset (auch passend für Shimano Pedale)
- Pedal passt auch für Shimano Schuhplatten (kein original Shimano Ersatzteil)
- mit Anti-Rutsch-Noppen (inkl. 8 Ersatznoppen)
- Trittfläche: 66 x 92 mm (L x B)
- mit Wellgo Aufbewahrungstasche

CLIP-ON COMBINATION PEDAL

- double function pedals: useable on both sides for normal (sport-)shoes and for clipless shoes
- aluminium body with black aluminium cage
- CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing
- detachable within seconds by QR System
- fast pedal change between clipless and other wellgo pedals
- detachable and therefore protection against theft ("immobiliser system")
- clip connection suitable for both sides (left + right), therefore the sides cannot mixed up
- with cleat set (also suitable for Shimano pedals)
- pedal also suitable for Shimano cleats (no original Shimano spare part)
- with non-slip knobs (incl. 8 replacement knobs)
- tread surface: 66 x 92 mm (L x W)
- in Wellgo bag

EXUSTAR

311811
58,90 €

30 pair

MK APPROVED

319 g

KOMBIPEDAL ›E-PM86‹

- Doppelfunktionspedale: beidseitig verwendbar für normale (Sport-)Schuhe und für Klick-Schuhe
- Aluminiumkörper und -käfig
- silberne, CNC-bearbeitete CrMo-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- mit abnehmbaren Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Schuhplattenset (auch passend für Shimano Pedale)
- Pedal passt auch für Shimano Schuhplatten (kein original Shimano Ersatzteil)
- nur 319 g/Paar (ohne Reflektoren)
- Trittfläche: 66 x 83 mm (L x B)
- in Exustar Eurolochbox

COMBINATION PEDAL ›E-PM86‹

- double function pedals: useable on both sides for normal (sport-)shoes and for clipless shoes
- aluminium body and cage
- silver, CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- with detachable reflectors
- with German approval number
- with cleat set (also suitable for Shimano pedals)
- pedal also suitable for Shimano cleats (no original Shimano spare part)
- only 319 g/pair (without reflectors)
- tread surface: 66 x 83 mm (L x W)
- in Exustar eurohole box

M-WAVE

311099
43,90 €

18/3 pair

MK APPROVED

319 g

KOMBIPEDAL ›PEASY‹

- Doppelfunktionspedale: beidseitig verwendbar für normale (Sport-)Schuhe und für Klick-Schuhe
- Aluminiumkörper und -käfig
- silberne, CNC-bearbeitete CrMo-Achse
- mit Industriekugellagern
- nur 319 g/Paar (ohne Reflektoren)
- mit abnehmbaren Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Schuhplattenset (auch passend für Shimano Pedale)
- Pedal passt auch für Shimano Schuhplatten (kein original Shimano Ersatzteil)
- Trittfläche: 63 x 80 mm (L x B)
- auf M-Wave Eurolochkarte

COMBINATION PEDAL ›PEASY‹

- double function pedals: useable on both sides for normal (sport-)shoes and for clipless shoes
- aluminium body and cage
- silver CNC machined CrMo axle
- with sealed bearings
- only 319 g/pair (without reflectors)
- with detachable reflectors
- with German approval number
- with cleat set (also suitable for Shimano pedals)
- pedal also suitable for Shimano cleats (no original Shimano spare part)
- tread surface: 63 x 80 mm (L x W)
- on M-Wave eurohole card

MKS

311753
101,00 €

40 pair

DETACH

MADE IN JAPAN

CLIP-ON PEDAL ›PROMENADE EZY‹

- sehr hochwertig
- abnehmbares, universelles Clip-on Pedal
- Aluminium, titanfinish
- mit Konuslager
- von MKS (Japan) hergestellt
- symmetrischer Käfig
- Trittfläche: 62 x 85 mm (L x B)
- in MKS Eurolochbox

CLIP-ON PEDAL ›PROMENADE EZY‹

- very high quality
- detachable, universal clip on pedal
- aluminium, titanium finish
- with cone bearing
- made by MKS (Japan)
- symmetric cage
- tread surface: 62 x 85 mm (L x W)
- in MKS eurohole box

VP

PEDAL

- Aluminiumkörper und -käfig
- schwarze CrMo-Achse
- mit Industriekugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 63 x 82 mm (L x B)
- auf VP Eurolochkarte

PEDAL

- aluminium body and cage
- black CrMo axle
- with sealed bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 63 x 82 mm (L x W)
- on VP eurohole card

311719 silberner Käfig — silver cage

311720 schwarzer Käfig — black cage
29,90 €
50/10 pair

VP

311079
16,90 €
50/10 pair

PEDAL

- Aluminiumkäfig
- schwarze CrMo-Achse
- mit Gleitlager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 65 x 82 mm (L x B)
- auf VP Eurolochkarte

PEDAL

- aluminium cage
- black CrMo axle
- with plain bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 65 x 82 mm (L x W)
- on VP eurohole card

M-WAVE

PEDAL ›STEADY-A4‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- gedichtete, verchromte CrMo-Achse
- mit Kugellager
- Montage mit Innen- und Außen-sechskantschlüssel möglich
- Trittfläche: 64 x 94 mm (L x B)

PEDAL ›STEADY-A4‹

- aluminium body and cage
- sealed, c. p. CrMo axle
- with ball bearing
- mounting possible with allen key and open hex wrench
- tread surface: 64 x 94 mm (L x W)

silberner Käfig — silver cage

311024 Montageverpackung — OEM

311112 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

schwarzer Käfig — black cage

311063 Montageverpackung — OEM

311113 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
14,90 €
50 pair

M-WAVE

PEDAL ›STEADY-A2‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- 9/16"-Boron-Achse mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montage auch mit Innensechskant-schlüssel möglich
- Trittfläche: 62 x 90 mm (L x B)

PEDAL ›STEADY-A2‹

- aluminium body and cage
- 9/16" boron axle with high-quality polymer plain bearing
- with reflectors
- with German approval number
- mounting also possible with allen key
- tread surface: 62 x 90 mm (L x W)

311107 Montageverpackung — OEM

311108 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
14,90 €
50 pair

M-WAVE

PEDAL ›STEADY-A‹

- Aluminiumkörper
- Stahlkäfig
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 60 x 92 mm (L x B)

PEDAL ›STEADY-A‹

- aluminium body
- steel cage
- with ball bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 60 x 92 mm (L x W)

311317 Montageverpackung — OEM

311320 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
9,90 €
50 pair

M-WAVE

PEDAL ›STEADY-A5‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- mit Kugellager
- Trittfläche: 70 x 94 mm (L x B)

PEDAL ›STEADY-A5‹

- aluminium body and cage
- with ball bearing
- tread surface: 70 x 94 mm (L x W)

311049 Montageverpackung — OEM

311114 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
8,90 €
50 pair

wellgo

311834
43,90 €
50 pair

DETACH

K APPROVED

CLIP-ON ANTI-RUTSCHPEDAL

- Aluminiumkörper und Kunststoffkäfig
- CrMo-Achse
- mit Kugellager
- abnehmbar in Sekunden durch QR System
- schneller Pedalwechsel zwischen Clipless und anderen Pedalen
- durch Abnahme Schutz vor Diebstahl ("Wegfahrsperre")
- Steckverbindung passend für beide Seiten (links und rechts), daher keine Verwechslung der Seiten möglich)
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit schwarzer Non-Slip Gummiauflage
- mit Reflektoren
- Trittfläche: 80 x 93 mm (L x B)
- mit Wellgo Aufbewahrungstasche

CLIP-ON NON-SLIP PEDAL

- aluminium body and plastic cage
- CrMo axle
- with ball bearing
- detachable within seconds by QR system
- fast pedal change between Clipless and other pedals
- detachable and therefore protection against theft ("immobiliser system")
- clip connection fits for both sides (left and right), therefore the sides cannot mixed up
- with German approval number
- with black non-slip rubber layer
- with reflectors
- tread surface: 80 x 93 mm (L x W)
- in Wellgo bag

VP

311035
34,90 €
50/10 pair

K APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL

- Aluminiumkörper und Kunststoffkäfig
- CNC-gefräste CrMo-Achse
- mit Industriekugellager
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit grauer Non-Slip Gummiauflage
- mit Reflektoren
- Trittfläche: 79 x 90 mm (L x B)
- auf VP Eurolochkarte

NON-SLIP PEDAL

- aluminium body and plastic cage
- CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing
- with German approval number
- with grey non-slip rubber layer
- with reflectors
- tread surface: 79 x 90 mm (L x W)
- on VP eurohole card

EXUSTAR

311060
28,90 €
30 pair

K APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL ›E-PC97‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- CNC-gefräste CrMo-Achse
- mit Industriekugellager
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Reflektoren
- Trittfläche: 69 x 90 mm (L x B)
- auf Exustar Eurolochkarte

NON-SLIP PEDAL ›E-PC97‹

- aluminium body and cage
- CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing
- with German approval number
- with reflectors
- tread surface: 69 x 90 mm (L x W)
- on Exustar eurohole card

M-WAVE

APPROVED

ANATOMIC

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY-A7‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- anatomisch geformte, konkave Trittfläche mit Aluminium-Non-Slip-Profil
- schwarze, gedichtete Boron-Achse
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- nur 379 g/Paar
- Trittfläche: 81 x 97 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY-A7‹

- aluminium body and cage
- anatomic shaped, concave platform with aluminium non slip profile
- black, sealed boron axle
- with ball bearing
- with reflectors
- with German approval number
- only 379 g/pair
- tread surface: 81 x 97 mm (L x W)

311106 Montageverpackung — OEM

311117 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
12,90 €
50 pair

M-WAVE

APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY C‹

- Aluminiumkörper
- CrMo-Achse
- mit Kugellager
- mit Non-Slip Gummiauflage
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- Trittfläche: 80 x 95 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY C‹

- aluminium body
- CrMo axle
- with ball bearing
- with non-slip rubber layer
- with reflectors
- with German approval number
- mounting also possible with allen key
- tread surface: 80 x 95 mm (L x W)

311121 Montageverpackung — OEM

311040 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
11,90 €
50 pair

M-WAVE

APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY-A8‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- CNC-gefräste CrMo-Achse
- mit Non-Slip Gummiauflage
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 70 x 95 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY-A8‹

- aluminium body and cage
- CNC machined CrMo axle
- with non-slip rubber layer
- with ball bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 70 x 95 mm (L x W)

311000 Montageverpackung — OEM

311122 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
12,90 €
50 pair

M-WAVE

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY-A9‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- mit Kugellager
- mit Non-Slip Gummiauflage
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 70 x 96 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY-A9‹

- aluminium body and cage
- with ball bearing
- with non-slip rubber layer
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 70 x 96 mm (L x W)

311002	Montageverpackung	OEM
311123 9,90 € 50 pair	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

M-WAVE

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY SAND‹

- Aluminiumkörper mit sandartiger Anti-Rutschauflage
- mit Industriekugellager
- CrMo-Achse
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Reflektoren
- Trittfläche: 85 x 92 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY SAND‹

- aluminium body with sandlike non-slip layer
- with sealed bearing
- CrMo axle
- with German approval number
- with reflectors
- tread surface: 85 x 92 mm (L x W)

311139	Montageverpackung	OEM
311140 41,90 € 50 pair	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

VP

ANTI-RUTSCHPEDAL ›SAND‹

- schwarzer Kunststoffkörper mit sandartiger Anti-Rutschauflage
- anatomisch geformte, konkave Auflagefläche
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 88 x 100 mm (L x B)
- auf VP Eurolochkarte

NON-SLIP PEDAL ›SAND‹

- black plastic body with sandlike non-slip layer
- anatomically shaped concave supporting surface
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 88 x 100 mm (L x W)
- on VP eurohole card

313176 39,90 €	• CrMo-Achse • mit Industriekugellager	• CrMo axle • with sealed bearing
311048 25,90 € 50/10 pair	• Boron-Achse • mit Kugellager	• boron axle • with ball bearing

311457
24,90 €
50

TREKKING GRAVEL E 2

MK APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL

- Kunststoffkörper mit sandartiger Anti-Rutschauflage
- Boron-Achse
- mit einem gedichtetem Kugellager und zwei Gleitlagern
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 85 x 122 mm (L x B)
- für Systemgewicht: 180 kg
- Montageverpackung

NON-SLIP PEDAL

- plastic body with sandlike non-slip layer
- boron axle
- with one sealed bearing and two plain bearings
- with reflectors
- with german approval number
- tread surface: 85 x 122 mm (L x W)
- for system weight: 180 kg
- OEM

M-WAVE

MK APPROVED

SANDLIKE SURFACE

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY FLAT‹

- Kunststoffkörper mit sandartiger Anti-Rutschauflage
- Boron-Achse
- mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Reflektoren
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- Trittfläche: 86 x 96 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY FLAT‹

- plastic body with sandlike non-slip layer
- boron axle
- with high-quality polymer plain bearing
- with german approval number
- with reflectors
- mounting also possible with allen key
- tread surface: 86 x 96 mm (L x W)

311503 Montageverpackung — OEM

311523 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
12,90 €
50 pair

M-WAVE

MK APPROVED

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY-C ECO‹

- Kunststoffkörper
- CrMo-Achse
- mit Kugellager
- mit Non-Slip Gummiauflage
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- Trittfläche: 80 x 95 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY-C ECO‹

- plastic body
- CrMo axle
- with ball bearing
- with non-slip rubber layer
- with reflectors
- with German approval number
- mounting also possible with allen key
- tread surface: 80 x 95 mm (L x W)

311124 Montageverpackung — OEM

311041 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
6,90 €
50 pair

M-WAVE

312008 5,90 €

30 pair

ANTI-RUTSCHPEDAL

- mit Non-Slip TPR-Auflage
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit extra großer Trittfläche: 85 x 98 mm (L x B)
- Montageverpackung

NON-SLIP PEDAL

- with non-slip TPR-layer
- with ball bearing
- with reflectors
- with German approval number
- with extra wide tread surface: 85 x 98 mm (L x W)
- OEM

M-WAVE

311011 4,90 €

50 pair

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY-K2‹

- mit Non-Slip TPR-Auflage
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 75 x 96 mm (L x B)
- Montageverpackung

NON-SLIP PEDAL ›STEADY-K2‹

- with non-slip TPR-layer
- with ball bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 75 x 96 mm (L x W)
- OEM

M-WAVE

312000 3,90 €

50 pair

PEDAL

- Non-Slip Optik
- Kunststoffkörper
- Boron-Achse
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- Trittfläche: 73 x 94 mm (L x B)
- Montageverpackung

PEDAL

- non-slip optic
- plastic body
- boron axle
- with ball bearing
- with reflectors
- tread surface: 73 x 94 mm (L x W)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

312134 9,90 €

50 pair

BLOCKPEDAL

- Aluminiumkörper
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 67 x 92 mm (L x B)
- Montageverpackung

PEDAL

- aluminium body
- with ball bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 67 x 92 mm (L x W)
- OEM

M-WAVE

ANTI-RUTSCHPEDAL ›STEADY FLAT 2‹

- Non-Slip Profil
- Kunststoffkörper
- Boron-Achse
- mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 84 x 93 mm (L x B)

NON-SLIP PEDAL ›STEADY FLAT 2‹

- non-slip profile
- plastic body
- boron axle
- with high-quality polymer plain bearing
- mounting also possible with allen key
- with reflectors
- with german approval number
- tread surface: 84 x 93 mm (L x W)

312010	Montageverpackung	OEM
312011 6,90 € 50 pair	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

313300 2,90 € 50 pair	**PEDAL** • schwarzer Kunststoffkörper • mit Gleitlager • mit Reflektoren • Trittfläche: 71 x 99 mm (L x B) • Montageverpackung	**PEDAL** • black plastic body • with plain bearing • with reflectors • tread surface: 71 x 99 mm (L x W) • OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

M-WAVE

PEDAL ›STEADY-K3‹

- schwarzer Kunststoffkörper
- mit Kugellager
- mit Reflektoren
- Trittfläche: 72 x 95 mm (L x B)

PEDAL ›STEADY-K3‹

- black plastic body
- with ball bearing
- with reflectors
- tread surface: 72 x 95 mm (L x W)

	mit deutschem Prüfzeichen	with German approval number
313306	Montageverpackung	OEM
311126 4,90 €	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
	ohne deutsches Prüfzeichen	without German approval number
313301	Montageverpackung	OEM
311127 3,90 € 50 pair	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

313185 6,90 € 50	**KINDER- UND JUGENDPEDAL** • leichtgängige kugelgelagerte Cro-Mo Achse • mit Reflektoren • mit deutschem Prüfzeichen • Trittfläche: 74 x 83 mm (L x B) • Montageverpackung	**KIDS AND JUVENILE PEDAL** • smooth-running ball-bearing Cro-Mo axle • with reflectors • with German approval number • tread surface: 74 x 83 mm (L x W) • OEM

311028
2,90 €
50 pair

KINDER- UND JUGENDPEDAL

- MTB Design
- 9/16" Achse
- schwarzer Kunststoffkörper
- mit Reflektoren
- Gleitlager
- Trittfläche: 56 x 83 mm (L x B)
- Montageverpackung

KIDS AND JUVENILE PEDAL

- MTB design
- 9/16" axle
- black PP body
- with reflectors
- plain bearing
- tread surface: 56 x 83 mm (L x W)
- OEM

Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).

VP

311875
68,90 €
30

TREKKING GRAVEL E 2

FOLD

K APPROVED

FALTPEDAL ›VP-F57‹

- Aluminiumkörper und schwarzer Kunststoffkäfig
- kugelgelagerte Boron-Achse
- faltbar in Sekunden durch QR System
- Extrem belastbar: 180 kg Systemgewicht getestet nach Zedler Advanced Plus XXL – (höchste Teststufe für Fahrräder)
- perfekt für Cargo-Bikes: entwickelt für hohe Lasten und maximale Stabilität
- sehr gute Nachhaltigkeit durch Verwendung von Recycling-Kunststoff und -Aluminium
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- rutschfeste und schuhfreundliche Oberfläche
- Trittfläche: 113,5 x 100,5 mm (L x B)
- für Systemgewicht: 180 kg
- Montageverpackung

FOLDING PEDAL ›VP-F57‹

- aluminium body and black plastic cage
- ball-bearing Boron axle
- folds in seconds thanks to QR system
- extremely durable: tested to 180 kg system weight acc. to Zedler Advanced Plus XXL (highest test level for bicycles)
- perfect for cargo bikes: designed for heavy loads and maximum stability
- excellent sustainability thanks to the use of recycled plastic and aluminium
- with reflectors
- with German approval number
- non-slip and shoe-friendly surface
- tread surface: 113.5 x 100.5 mm (L x W)
- for system weight: 180 kg
- OEM

M-WAVE

K APPROVED

NON SLIP

FALTPEDAL ›STEADY-F1‹

- Aluminium/Kunststoffkörper
- CrMo-Achse
- leicht und sicher faltbar
- beidseitig verwendbar
- mit Non-Slip Gummiauflage
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 69 x 98 mm (L x B

FOLDING PEDAL ›STEADY-F1‹

- aluminium/PP body
- CrMo axle
- simply and safely foldable
- usable on both sides
- with non-slip rubber layer
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 69 x 98 mm (L x W)

311765 Montageverpackung — OEM

311129
13,90 €
50 pair

auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

EXUSTAR

358 g

PLATTFORM-PEDAL ›E-PB525‹

- Design-Aluminium-Körper
- titanfarbene, gedichtete, CNC-gefräste CrMo-Achse
- mit gedichtetem Industriekugellager und hochwertigem Gleitlager
- mit austauschbaren Pins
- nur 358 g/Paar
- Trittfläche: 95 x 100 mm (L x B)
- in Exustar Eurolochbox

FLAT PEDAL ›E-PB525‹

- design aluminium body
- titanium coloured, sealed, CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing and high quality bush bearing
- with interchangeable pins
- only 358 g/pair
- tread surface: 95 x 100 mm (L x W)
- in Exustar eurohole box



311346	schwarz	black
311349	pink	pink
311350	blau	blue
311351 84,90 € 30 pair	grün	green

311741
11,90 €
40 set

ERSATZPINS

- mit Werkzeug zur De-/Montage
- M4-Gewinde
- passend für Art. 311346, ...
- 40 Stück in Blisterverpackung

REPLACEMENT PINS

- with tool for de-/mounting
- M4 thread
- suitable for art. 311346, ...
- 40 pcs in blister packaging

M-WAVE

297 g

PLATTFORM-PEDAL ›FREEDOM SL‹

- CNC gefräster Aluminiumkörper
- CNC gefräste CrMo-Achse
- mit Industriekugellager
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- mit austauschbaren Pins
- nur 297 g/Paar
- Trittfläche: 96 x 91 mm (L x B)

FLAT PEDAL ›FREEDOM SL‹

- CNC machined aluminium body
- CNC machined CrMo axle
- with sealed bearing
- mounting also possible with allen key
- with interchangeable pins
- only 297 g/pair
- tread surface: 96 x 91 mm (L x W)

	schwarz	**black**
311130	Montageverpackung	OEM
313340 40 pair	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

	titangrau	**titan grey**
311131 50 pair	Montageverpackung	OEM
313341 49,90 € 40 pair	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card

M-WAVE

PLATTFORM-PEDAL ›STEADY FLAT 3‹

- Aluminiumkörper
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
- mit austauschbaren Pins
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- nur 397 g/Paar
- Trittfläche: 93 x 97 mm (L x B)

FLAT PEDAL ›STEADY FLAT 3‹

- aluminium body
- mounting also possible with allen key
- with high quality polymer plain bearing
- with interchangeable pins
- with reflectors
- with German approval number
- only 397 g/pair
- tread surface: 93 x 97 mm (L x W)

311531 Montageverpackung OEM

311532 auf M-Wave Eurolochkarte on M-Wave eurohole card
24,90 €
50 pair

M-WAVE



PLATTFORM-PEDAL ›FLAT‹

- Aluminiumkörper
- gedichtete Achse
- mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
- mit austauschbaren Pins
- nur 398 g/Paar
- Trittfläche: 105 x 94 mm (L x B)

FLAT PEDAL ›FLAT‹

- aluminium body
- sealed axle
- with high quality polymer plain bearing
- with exchangeable pins
- only 398 g/pair
- tread surface: 105 x 94 mm (L x W)

311133 Montageverpackung OEM

313315 auf M-Wave Eurolochkarte on M-Wave eurohole card
19,90 €
40 pair

M-WAVE

PLATTFORM-PEDAL ›STEADY-A10‹

- Aluminiumkörper
- Boron-Achse
- Montage mit Innen- und Außen-sechskantschlüssel möglich
- mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
- mit Reflektoren
- mit deutschem Prüfzeichen
- Trittfläche: 84 x 90 mm (L x B)

FLAT PEDAL ›STEADY-A10‹

- aluminium body
- boron axle
- mounting possible with allen key and open hex wrench
- with high quality polymer plain bearing
- with reflectors
- with German approval number
- tread surface: 84 x 90 mm (L x W)

312014 Montageverpackung OEM

311134 auf M-Wave Eurolochkarte on M-Wave eurohole card
11,90 €
50 pair

311348 **PLATTFORM-PEDAL**
7,90 €
50 pair

- Aluminiumkörper
- 9/16" Achse
- Trittfläche: 87 x 94 mm (L x B)
- Montageverpackung

FLAT PEDAL

- aluminium body
- 9/16" axle
- tread surface: 87 x 94 mm (L x W)
- OEM

M-WAVE

PLATTFORM-PEDAL ›FREEDOM PE‹

- Kunststoffkörper
- anatomisch geformte, konkave Auflagefläche
- CrMo-Achse
- mit 2 Kugellagern
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Reflektoren
- Montage auch mit Innensechskant möglich
- XL-Trittfläche: 106 x 101 mm (L x B)

FLAT PEDAL ›FREEDOM PE‹

- plastic body
- anatomically shaped concave supporting surface
- CrMo axle
- with 2 ball bearings
- with German approval number
- with reflectors
- mounting also possible with allen key
- XL tread surface: 106 x 101 mm (L x W)

313180 Montageverpackung — OEM

313181 5,90 € — 50 pair — auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

M-WAVE

313461 10,90 € — 50 pair

RENNRADPEDAL ›STEADY-A11‹

- Aluminiumkörper und -käfig
- CrMo-Achse
- Pedalhaken nachrüstbar
- Trittfläche: 62 x 96 mm (L x B
- Montageverpackung

ROAD PEDAL ›STEADY-A11

- aluminium body and cage
- CrMo axle
- toe clips attachable
- tread surface: 62 x 96 mm (L x W)
- OEM

313127 5,90 € — 50 set

PEDALHAKEN

- mit Riemen und Befestigungsteilen
- Universalgröße: M / L
- Set im Polybeutel

TOE CLIPS

- with pedal straps and mounting parts
- universal size: M / L
- set in PE bag

313137 2,90 € — 300 pair

PEDALRIEMEN

1 Paar im Polybeutel

PEDAL STRAPS

1 pair in PE bag

313702 2,90 € — 200/4 set

PEDALREFLEKTOREN

- verpackt zu 4 Stück im Set
- mit Schrauben und Muttern

PEDAL REFLECTORS

- 4 pieces packed in one set
- with screws and nuts

SCHUHPLATTEN-SET

- Shimano kompatibel (kein original Shimano Ersatzteil)
- passend für Klick-Pedale Art. 311099/ 804/11/35/47/49/52/64/66/67/ 2060/1/2, ...
- mit Befestigungsteilen

CLEAT SET

- Shimano compatible (no original Shimano spare part)
- suitable for clipless pedals art. 311099/ 804/11/35/47/49/52/64/66/67/ 2060/1/2, ...
- with mounting parts

EXUSTAR

311796
12,90 €
100 set

›E-C05F‹
paarweise in Exustar Blisterverpackung

›E-C05F‹
one pair in Exustar blister packaging



M-WAVE

311812
9,90 €
100 set

›Cleat S‹
paarweise in M-Wave Blisterverpackung

›Cleat S‹
one pair in M-Wave blister packaging

EXUSTAR

NON SLIP

SCHUHPLATTEN-SET

- Look Keo kompatibel
- mit Non-Slip Auflage
- passend für Art. 311855, ...
- mit Befestigungsteilen
- paarweise in Exustar Blisterverpackung

CLEAT SET

- Look Keo compatible
- with non-slip layer
- suitable for art. 311855, ...
- with mounting parts
- one pair in Exustar blister packaging

311758

›E-ARC11+‹
7° seitliche Bewegungsfreiheit

›E-ARC11+‹
7° lateral tolerance

311896
15,90 €
100/25 set

›E-BLK 11+‹
fixe Positionierung

›E-BLK 11+‹
fixed position

SCHUHPLATTEN-SET

- Look Keo kompatibel
- mit Befestigungsteilen
- passend für Art. 311855, ...

CLEAT SET

- Look Keo compatible
- with mounting parts
- suitable for art. 311855, ...

EXUSTAR

311786
12,90 €
100/25 set

›E-ARC 10‹
- 7° seitliche Bewegungsfreiheit
- paarweise in Exustar Blisterverpackung

›E-ARC 10‹
- 7° lateral tolerance
- one pair in Exustar blister packaging

M-WAVE

311836
9,90 €
100 set

›Cleat L‹
- 5° seitliche Bewegungsfreiheit
- paarweise in M-Wave Blister-verpackung

›Cleat L‹
- 5° lateral tolerance
- one pair in M-Wave blister packaging

FRAMES

INDIVIDUELLE E-BIKE-RAHMEN UND RAHMENSETS
CUSTOM E-BIKE FRAMES AND FRAME SETS

Ob für Shimano-, Yamaha-, Bafang-, Mahle-Mittelmotoren, für Lastenräder oder andere Spezialanwendungen – wir entwickeln und fertigen Rahmen für E-Bikes ganz nach Ihren Vorstellungen.

Unsere maßgeschneiderten Rahmen bieten maximale Flexibilität: von der technischen Auslegung über Geometrievarianten bis hin zur individuellen Gestaltung. Auf Wunsch pulverbeschichten oder lackieren wir Ihren Rahmen in jeder gewünschten RAL-Farbe – selbstverständlich auch in kleineren Stückzahlen. Fragen Sie uns nach Ihrem ganz persönlichen E-Bike-Rahmen. Wir beraten Sie gerne und realisieren Lösungen, die perfekt zu Ihrem Projekt passen.

Whether for Shimano, Yamaha, Bafang, or Mahle mid-drive motors, cargo bikes, or other specialized applications – we develop and manufacture e-bike frames entirely according to your specifications.

Our custom-made frames offer maximum flexibility: from technical design and geometry variations to individual styling. Upon request, we can powder-coat or paint your frame in any RAL colour – even in small quantities. Ask us about your very own e-bike frame. We'd be happy to advise you and create solutions that perfectly suit your project.

CARBON RENNRADRAHMEN
CARBON ROAD FRAME

FULL CARBON

SUPER LIGHT

1.000 g

MAX. TIRE CLEARANCE 30 mm

RENNRADRAHMEN

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- für Flatmount Scheibenbremse
- vollintegrierte Kabelführung
- Di2-ready
- Einbaumaß 142 mm
- für integrierten Steuersatz 1,5" (z. B. Art. 390215)
- mit UDH Ausfallende
- Sitzrohr Ø 31,8 mm (für Sattelstütze Ø 27,2 mm)
- für Pressfit-Innenlager BB-86 41 x 86,5 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 30 mm
- nur 1.000 g (Größe: 480 mm), gleichzeitig hohe Steifigkeit und Haltbarkeit

ROAD FRAME

- full carbon UD, unpainted
- for flatmount disc brake
- fully integrated cable routing
- Di2-ready
- OLD 142 mm
- for integrated head set 1.5" (e. g. art. 390215)
- UDH dropout
- seat tube Ø 31.8 mm (for seat pillar Ø 27.2 mm)
- pressfit bottom bracket BB-86 41 x 86.5 mm
- max. tire clearance: 30 mm
- only 1,000 g (size: 480 mm), at the same time high stiffness and durability

	Rahmenhöhe	frame size
661540	480 mm	480 mm
661541	500 mm	500 mm
661542	520 mm	520 mm
661543	540 mm	540 mm
661544	560 mm	560 mm
661545	580 mm	580 mm

890,00 €

2

	661540	661541	661542	661543	661544	661545
A (mm)	480	500	520	540	560	580
B (mm)	510	517,5	532,1	544,8	560	579,8
C (mm)	120	130	150	160	170	180
D (°)	74,5	73,8	73,5	73	73	73
E (°)	70,5	70,8	71,5	72	73	72,5
F (mm)	68	70	68	68	68	68
G (mm)	968,4	975,1	982,1	985	990,6	1015,4
H (mm)	577,1	575,4	581,7	584,6	590,2	614,8
I (mm)	408	410	410	410	410	410
K (mm)	513,4	526	545,4	556,8	570,3	577,1
L (mm)	367,6	364,5	370,6	374,5	385,6	403,3
N (mm)	45	45	45	45	45	45



321156

24,90 €

100

- passende Steckachse 12 mm
- M12 x P1 x T20,0 x L163 mm

- suitable thru axle 12 mm
- M12 x P1 x T20.0 x L163 mm

INFO

Auf Anfrage liefern wir Ihnen Ihre individuelle Spezifikation, wie z. B. 3 K oder 12 K Carbonlagen. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb.
Auf Wunsch liefern wir Ihnen Rahmen und Gabeln in Ihren Wunschfarben mit Flüssiglackierung und mit Ihren persönlichen Aufklebern.

On request we supply your individualised specification, like 3 K or 12 K carbon layers. Please contact our sales staff.
On demand we provide frames and forks in your desired colours with liquid coating and with your personal decals

391572
189,00 €

20

28"

FULL CARBON

415 g

FLAT MOUNT DISC

12 MM THRU AXLE

RENNRADGABEL ›CAR 1⅛" - 1,5" FLAT‹

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- interne Zugverlegung
- passender Steuersatz für interne Zugverlegung Art. 390215
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1⅛", unten 1,5" (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 58,4 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 28 x 1,18"
- Einbauhöhe 367 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für 12 mm Steckachse
- nur 415 g
- Montageverpackung

ROAD FORK ›CAR 1⅛" - 1.5" FLAT‹

- full carbon UD, unpainted
- internal cable routing
- suitable head set for internal cable routing art. 390215
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1⅛", down 1.5" (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 58.4 mm
- max. tire clearance: 28 x 1.18"
- installation height 367 mm
- OLD 100 mm
- for 12 mm thru axle
- only 415 g
- OEM

321146
24,90 €

100

passende 12 mm Steckachse
- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm
- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

suitable 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm
- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- OEM

390215
43,90 €

100 set

INTERAL CABLE ROUTING

INTEGRIERTER STEUERSATZ, 1⅛" → 1,5"

- Einbauhöhe: 20 mm
- schwarz
- für integrierte Kabelführung
- SHIS: code: IS52/28,6 I IS52/40
- Montageverpackung

A = 28,7 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 52,0 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
B2 = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

INTEGRATED HEAD SET, 1⅛" → 1.5"

- installation height: 20 mm
- black
- for internal cable routing
- SHIS: code: IS52/28.6 I IS52/40
- OEM

A = 28.7 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 52.0 mm
= outer-Ø of the upper bearing
B2 = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

CARBON RENNRAD/GRAVEL RAHMEN
CARBON ROAD/GRAVEL FRAME

FULL CARBON

SUPER LIGHT

760 g

MAX. TIRE CLEARANCE 40 mm

RENNRAD/GRAVEL RAHMEN

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- für Flatmount Scheibenbremse
- interne Zugverlegung
- Einbaumaß 142 mm
- mit Aluminium-Ausfallende
- Sitzrohr Ø 31,8 mm (für Sattelstütze Ø 27,2 mm)
- super leicht, nur 760 g (Größe: S), gleichzeitig hohe Steifigkeit und Haltbarkeit
- Reifendurchlaufbreite max. ca. 40 mm

ROAD/GRAVEL FRAME

- full Carbon UD, unpainted
- for flatmount disc brake
- internal cable routing
- OLD 142 mm
- aluminium dropout
- seat tube Ø 31.8 mm (for seat post Ø 27.2 mm)
- super light, only 760 g (size: S), at the same time high stiffness and durability
- max. tire clearance approx. 40 mm

	Rahmenhöhe	frame sizes
661535	S	S
661536	M	M
661537	L	L
661538	XL	XL
661539 890,00 €	XXL	XXL
2		

	661535	661536	661537	661538	661539
A (mm)	440	473	500	525	555
B (mm)	545	554	565	579	592
C (mm)	120	130	145	175	195
D (°)	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
E (°)	71	72	72,5	72,5	72,5
F (mm)	80	80	80	80	80
G (mm)	1014	1015	1020	1036	1049
H (mm)	602	603	609	624	636
I (mm)	425	425	425	425	425
J (mm)	748	776	798	525	849
K (mm)	545	560	576	605	624
L (mm)	383	389	395	400	408
M (mm)	569	584	600	631	650
N (mm)	50	50	50	50	50



321143 24,90 €
100

- passende Steckachse 12 mm
- M12 x P1,5 x T10,0 x L166 mm

- suitable thru axle 12 mm
- M12 x P1.5 x T10.0 x L166 mm

391573
213,00 €
20

FULL CARBON
480 g
MAX. TIRE CLEARANCE 40 mm

RENNRAD/GRAVEL GABEL

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- interne Zugverlegung
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1⅛", unten 1,5" (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- passend für Rennrad/Gravel Rahmen Art. 661535-9
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 40 mm
- Einbauhöhe 390 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für 12 mm Steckachse
- nur 480 g
- Montageverpackung

ROAD/GRAVEL FORK

- full carbon UD, unpainted
- internal cable routing
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1⅛", down 1.5" (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- suitable for road/gravel frame art. 661535-9
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56 mm
- max. tire clearance: 40 mm
- installation height 390 mm
- OLD 100 mm
- for 12 mm thru axle
- only 480 g
- OEM

321146
24,90 €
100

passende 12 mm Steckachse
- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm
- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

suitable 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm
- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- OEM

M-WAVE

390801
19,90 €
100 set

80 g

INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ, 1⅛" → 1,5" ›IS42/52 C‹

- Aluminium
- 45° x 45°
- Einbauhöhe: 11 mm
- mit Industriekugellager
- inkl. Kralle
- schwarz
- nur 80 g (ohne Kralle)
- SHIS: IS42/28,6 | IS52/40
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,5 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 41,8 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
B2 = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET, 1⅛" → 1.5" ›IS42/52 C‹

- aluminium
- 45° x 45°
- installation height: 11 mm
- with sealed bearing
- incl. star nut
- black
- only 80 g (w/o star nut)
- SHIS: IS42/28.6 | IS52/40
- in M-Wave box

A = 28.5 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 41.8 mm
= outer-Ø of the upper bearing
B2 = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

ALUMINIUM GRAVEL RAHMEN
ALUMINIUM GRAVEL FRAME

ALU

GRAVEL RAHMEN

- Aluminiumrahmen, roh
- 29"
- für Flatmount Scheibenbremsen
- Einbaumaß 142 mm
- für 12 mm Steckachse
- für semiintegrierten Steuersatz für 1⅛" oben und 1,5" unten
- Sitzrohr Ø 31,8 mm (für Sattelstütze Ø 27,2 mm)
- innenliegende Kabelführung
- max. Reifendurchlaufbreite: 58 mm
- austauschbares Ausfallende (Art. 660103)
- mit Ösen für Gepäckträger
- für BSA-Innenlager

GRAVEL FRAME

- aluminium frame, raw
- 29"
- for flatmount disc brake
- OLD 142 mm
- for 12 mm thru axle
- for semiintegrated head set with 1⅛" upper and 1.5" lower
- seat tube Ø 31.8 mm (for seat pillar Ø 27.2 mm)
- inner cable routing
- max. tire clearance : 58 mm
- exchangeable dropout (art. 660103)
- with eyelets for carrier
- for BSA B.B. set



666141	XS (empfohlene Laufräder 27,5")	XS (recommended wheel sets 27.5")
666142	S (empfohlene Laufräder 27,5")	S (recommended wheel sets 27.5")
666143	M	M
666144	L	L
666145	XL	XL

249,00 €

4

	666141	666142	666143	666144	666145
A (mm)	460	500	540	580	600
B (mm)	540	550	560	570	575
C (mm)	140	150	160	170	175
D (°)	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
E (°)	72	72	72	72	72
F (mm)	65	65	65	65	65
G (mm)	1020,9	1031,1	1041,5	1051,6	1056,8
H (mm)	589,3	599,5	609,8	619,8	625
I (mm)	440	440	440	440	440
K (mm)	569,4	579	588,5	598	602,7
L (mm)	371,3	378,5	385,7	392,9	396,5
N (mm)	48	48	48	48	48



321144
24,90 €

100

- passende Steckachse 12 mm
- M12 x P1,5 x T11,0 x L157 mm

- suitable thru axle 12 mm
- M12 x P1.5 x T11.0 x L157 mm

392687
199,00 €
20

FULL CARBON

GRAVEL GABEL 28 " / 27.5"/650 B

- Voll-Carbon UD, roh
- innere Zugverlegung
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1⅛", unten 1,5"
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 52 mm
- Einbauhöhe 406 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für 12 mm Steckachse
- seitliche Ösen zur Schutzblech-montage
- nur 487 g
- passend für (Gravel-) Rahmen, z. B. Art. 666141, …
- Montageverpackung

GRAVEL FORK 28" /27.5"/650 B

- full carbon UD, raw
- internal cable routing
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1⅛", down 1.5"
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56 mm
- max. tire clearance: 52 mm
- installation height 406 mm
- OLD 100 mm
- for 12 mm thru axle
- lateral eyelets for mudguard mounting
- only 487 g
- suitable for (Gravel-) frame, e. g. art. 666141, …
- OEM

321146
24,90 €
100

passende 12 mm Steckachse
- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm
- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

suitable 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm
- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- OEM

neco®

390579
14,90 €
100 set

SEMI-INTEGRIERTER RETAINER TAPERED STEUERSATZ 1⅛" → 1,5"

- 1⅛" oben / 1,5" unten
- Einbauhöhe: 9,9 mm
- schwarz
- Aluminium/Stahl
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS56/40
- in Neco Eurolochbox

A = 28,6 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 44 mm
= Außen-Ø der oberen Kugel-lagerschale
B2 = 56,0 mm
= Außen-Ø der unteren Kugel-lagerschale
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

SEMI INTEGRATED RETAINER TAPERED HEAD SET 1⅛" → 1.5"

- 1⅛" top / 1.5" bottom
- installation height: 9.9 mm
- black
- aluminium/steel
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS56/40
- in Neco eurohole box

A = 28.6 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 44 mm
= outer-Ø of the upper bearing shell
B2 = 56.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing shell
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork



FEDERUNGSELEMEMT
REAR SHOCK

M-WAVE

FEDERUNGSELEMENT

- Aluminium-Körper
- schwarze Stahlfeder
- einstellbar
- für Hinterbau
- Federweg 34 mm
- 650 lbs
- mit Befestigungsschrauben
- Montageverpackung

REAR SHOCK

- aluminium body
- black steel spring
- adjustable
- for rear stay
- travel 34 mm
- 650 lbs
- with fixing screws
- OEM

660431 13,90 €	Einbaumaß: 150 mm x 24/24 mm	eye to eye: 150 mm x 24/24 mm
660430 14,90 €	Einbaumaß: 165 mm x 24/24 mm	eye to eye: 165 mm x 24/24 mm

40

INFO

In unserem Webshop haben Sie die Möglichkeit, Schablonen der Schaltaugen in Originalgröße auszudrucken. So finden Sie schnell das richtige Ersatzteil!

You can also find derailleur hanger templates in original size to print out via our webshop. So finding the right spare part becomes pretty easy!

SCHALTAUGEN

für Aluminium-Rahmen

DERAILLEUR HANGER

for aluminium frames

Sie können mit unseren Schaltaugen verschiedene Modelle der folgenden Hersteller bestücken:

You can use our dropouts for several models of the following manufacturers:

4Ever, Access, Alenax, American Eagle, Apollo, Argon 18, Author, Barracuda, Be One, Bergamont, Bevato, BH, Bianchi, Blue, Bottecchia, Brodie, Canyon, Carrera Kraken, Capriolo, Centurion, Cinelli, Colnago, Coluer, Corratec, Coyote, Claude Butler, Cube 260, Da Bomb, Dahon, Dawes, De Rosa, Diamondback, Ducati (by Bianchi), Eastern 26, Element, Evoke, Falcon, Fausto Coopi, Felt, Flow Bikes, Focus, Fuji, Gary Fisher, Ghost, Giant, GT, Gudereit, Haibike, Haro, Hasa, Head, Hercules, Hot Chili, Ibis, Ideal, Ironhorse, Isaac, Jamis, Jeep, Kalkhoff, Kawasaki, Kellys, Kettler, Klein, Kinesis, Kona, KHS, KTM, Lapierre, Lightwave, Marin, Marsstar, Maxx, Merida, Mongoose, Montague, Morewood, MSC, Muddy Fox, Müsing, Nakamura, Nakita, Norco, Orbea, Optima, Orange, Quantec, Pinarello, Pivot, Principia, Raleigh, Red Bull, Redline, Rocky Mountain, Rose, Salsa, Salcano, Saracen, Scapin, Scott, Sette, Shogun, Spank Puff, Stevens, Storck, Strongman, Specialized, Schwinn, Simplon, Steppenwolf, Tony Hawk, Trek, Turner, Univega, Van Dessel, Vektor, Venzo, Viking, Viner, Vision, Wheeler, Wilier

(Kein original Ersatzteil)

(no original spare part)

SCALE 1:2

660853
11,90 €
500/100

für Modelle von z. B. Marin, KHS, Schwinn, Stevens, Felt, ...

for bikes by e. g. Marin, KHS, Schwinn, Stevens, Felt, ...

660858
11,90 €
500/100

für Modelle von z. B. Kona, Norco, Marin, Merida, Focus, ...

for bikes by e. g. Kona, Norco, Marin, Merida, Focus, ...

660846
11,90 €
200/100

für Modelle von z. B. Raleigh, Merida, Ironhorse, KHS, Ibis, ...

for bikes by e. g. Raleigh, Merida, Ironhorse, KHS, Ibis, ...

660854
11,90 €
500/100

für Modelle von z. B. Trek, Gary Fisher, Klein, Schwinn, Hot Chili, ...

for bikes by e. g. Trek, Gary Fisher, Klein, Schwinn, Hot Chili, ...

SCHALTAUGEN
DERAILLEUR HANGER

660856
11,90 €
500/100

für Modelle von z. B. Focus, Apollo, Haro, Jamis, Kellys, ...

for bikes by e. g. Focus, Apollo, Haro, Jamis, Kellys, ...

660857
11,90 €
500/100

für Modelle von z. B. Corratec, Wilier, Argon 18, Storck, Bergamont, ...

for bikes by e. g. Corratec, Wilier, Argon 18, Storck, Bergamont, ...

660878
11,90 €
200/100

für Modelle von Scott, ...

for bikes by Scott, ...

660887
11,90 €
200/100

für Modelle von Specialized, ...

for bikes by Specialized, ...

660859
11,90 €
200/100

- für Modelle von z. B. Giant, Evoke, Kona, Bianchi, Colnago, …
- silber

- for models by e. g. Giant, Evoke, Kona, Bianchi, Colnago, …
- silver

660888
11,90 €
200/100

für Modelle von z. B. Diamondback, Raleigh, Bianchi, Merida, Focus, ...

for bikes by e. g. Diamondback, Raleigh, Bianchi, Merida, Focus, ...

660048
11,90 €
200

für Modelle von z. B. Haro, Raleigh, KHS, Marin, Jamis, Schwinn, Barracuda, Claude Butler, Shogun, Falcon, ...

for bikes by e. g. Haro, Raleigh, KHS, Marin, Jamis, Schwinn, Barracuda, Claude Butler, Shogun, Falcon, ...

660852
11,90 €
200

- schwarz eloxiert
- auch für KHS SixFifty 300, KHS SixFifty 600 und KHS SixFifty 603 MY13

- black anodized
- also for KHS SixFifty 300, KHS SixFifty 600 and KHS SixFifty 603 MY13

660893
11,90 €
200

für Modelle von z. B. Breezer, Canyon, Ghost, Focus, Haro, KHS, Kona, Marin, Merida, Niner, Ribble, Saracen, Vitus

for bikes by e. g. Breezer, Canyon, Ghost, Focus, Haro, KHS, Kona, Marin, Merida, Niner, Ribble, Saracen, Vitus

660894
11,90 €
200

für Modelle von z. B. Bulls, Corratec, Fuji, Haibike, Kona, Willier, Drössinger, Mondraker, Viper

for bikes by e. g. Bulls, Corratec, Fuji, Haibike, Kona, Willier, Drössinger, Mondraker, Viper

660998
11,90 €
200

für Modelle von z. B. BH, Bianchi, Canyon, Centurion, Conway, De Rosa, Diamondback, Focus, Fort, Fuji, Gitane, Haibike, Hawk, Hercules, Ideal, Kalkhoff, Kettler, KHS, Marin, MBK, Merida, Orbea, Raleigh, Sinus, Staiger, Stevens, Univega, Winora

for bikes by e. g. BH, Bianchi, Canyon, Centurion, Conway, De Rosa, Diamondback, Focus, Fort, Fuji, Gitane, Haibike, Hawk, Hercules, Ideal, Kalkhoff, Kettler, KHS, Marin, MBK, Merida, Orbea, Raleigh, Sinus, Staiger, Stevens, Univega, Winora

SCHALTAUGEN
DERAILLEUR HANGER

880500
11,90 €

100

NOTFALL-SCHALTAUGE

- ersetzt vorübergehend ein abgebrochenes Schaltauge
- ermöglicht die Heimfahrt, da einige Gänge schaltbar bleiben
- passend für die meisten Rahmen und Ausfallenden
- für gängige 9 mm Nabenachsen
- inklusive Kontermutter passend für 5 mm QR-Achse
- auf SuperB Eurolochkarte

EMERGENCY HANGER

- temporarily replaces a broken derailleur hanger
- allows you to ride home because some gears can still be shifted
- suitable for most frames and dropouts
- for standard 9 mm hub axles
- with locknut for 5 mm QR axle
- on SuperB eurohole card

660089
15,90 €

50

SCHALTAUGE ›UDH‹

- kompatibel mit allen gängigen MTB- und E-MTB-Antriebssträngen (u. a. Shimano, Box, Sunrace, ...)
- schützt das Schaltwerk durch nach hinten Schwenken bei Kettenblockaden
- rutscht bei Stößen leicht um Schäden zu reduzieren
- verbessert die Schaltleistung und sorgt für präzise Ausrichtung
- dreht sich bei Aufprall nach hinten und hilft, die Kette wieder auf das kleine Zahnrad zu führen
- Aluminium, Kunststoff
- schwarz
- Montageverpackung

DERAILLEUR HANGER ›UDH‹

- compatible with all common MTB and E-MTB drivetrains (including Shimano, Box, Sunrace, etc.)
- protects the rear derailleur by pivoting backward in the event of chain jams
- slides easily in the event of impacts to reduce damage
- improves shifting performance and ensures precise alignment
- rotates backwards on impact and helps guide the chain back onto the small sprocket
- aluminum, plastic
- black
- OEM

680280
9,90 €

250

SCHALTWERK-ADAPTER ›ADA RANGE‹

- Aluminium
- ermöglicht die Verwendung von wide-range Kassetten mit großen Ritzeln, ohne dass ein Kettenwechsel mit längerem Käfig nötig ist
- besonders geeignet zum Umbau auf 1-fach Kettenradgarnitur
- auf M-Wave Eurolochkarte

REAR DERAILLEUR ADAPTER ›ADA RANGE‹

- aluminium
- allows the installation of wide-range cassettes with large sprockets, without the need for a chain change with a longer cage
- especially suitable for conversion to 1 speed chainwheel set
- on M-Wave eurohole card

FORKS



zoom

29"

MAGNE-SIUM

LOCK OUT

FEDERGABEL ›VAXA 30S‹

Federweg:	100 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere einstellbar, mit Lock-Out Funktion
Tauchrohr:	Magnesium, einteilig
Standrohr:	konifiziertes Hi-Ten
Brücke:	geschmiedetes Aluminium
für Bremse:	Scheibenbremse (PM)
Schaft:	260 mm, ohne Gewinde
max. Reifen-freiheit:	29 x 2,3"
Einbauhöhe:	530 mm
Verpackung:	Einzelkarton

SUSPENSION FORK ›VAXA 30S‹

travel:	100 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres, with Lock-Out function
lower:	magnesium, one-piece
stanchion:	butted Hi-Ten
crown:	forged aluminium
for brake:	disc brake (PM)
steerer:	260 mm, without thread
max. tire clearance:	29 x 2.3"
install. height:	530 mm
packaging:	box

395377
AD
132,00 €
mAD 191,00 €

1⅛" - 1,5" verjüngt, mattschwarz

1⅛" - 1.5" tapered, matt black

395376
AD
121,00 €
mAD 175,00 €

6

1⅛", mattschwarz

1⅛", matt black

zoom

395380
AD
81,00 €
mAD 117,00 €
6

29"
ALU

FEDERGABEL ›565 AMS‹

Federweg:	100 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere einstellbar
Tauchrohr:	Aluminium, einteilig, 29"
Standrohr:	konifiziertes Hi-Ten
Brücke:	geschmiedetes Aluminium
für Bremse:	V- und Scheibenbremse (PM)
Schaft:	1⅛", 240 mm, ohne Gewinde
max. Reifenfreiheit:	29 x 2,5"
Einbauhöhe:	520 mm
Farbe:	mattschwarz
Verpackung:	Montageverpackung

SUSPENSION FORK ›565 AMS‹

travel:	100 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres
lower:	aluminium, one-piece, 29"
stanchion:	butted Hi-Ten
crown:	forged aluminium
for brake:	V- and disc brake (PM)
steerer:	1⅛", 240 mm, without thread
max. tire clearance:	29 x 2.5"
install. height:	520 mm
colour:	matt black
packaging:	OEM

zoom

395372
AD
117,00 €
mAD 169,00 €
6

27.5"
MAGNESIUM
LOCK OUT

FEDERGABEL ›VAXA 30 S‹

Federweg:	100 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere einstellbar, mit Lock-Out Funktion
Tauchrohr:	Magnesium, einteilig, 27,5"
Standrohr:	konifiziertes Hi-Ten
Brücke:	geschmiedetes Aluminium
für Bremse:	Scheibenbremse (PM)
Schaft:	1⅛", 280 mm, ohne Gewinde
max. Reifenfreiheit:	27,5 x 2,5"
Einbauhöhe:	490 mm
Farbe:	mattschwarz
Verpackung:	Einzelkarton

SUSPENSION FORK ›VAXA 30 S‹

travel:	100 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres, with Lock-Out function
lower:	magnesium, one-piece, 27.5"
stanchion:	butted Hi-Ten
crown:	forged aluminium
for brake:	disc brake (PM)
steerer:	1⅛", 280 mm, without thread
max. tire clearance:	27.5 x 2.5"
install. height:	490 mm
colour:	matt black
packaging:	box

zoom

395240
AD
231,00 €
mAD 336,00 €
4

26"
MAGNESIUM
HYDRAULIC LOCK OUT

FEDERGABEL ›680‹

Downhill Doppelbrücken-Federgabel mit 20 mm Steckachse

Federweg:	180 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere einstellbar, Hydraulik Lock-out
Brücke und Tauchrohr:	Magnesium, einteilig, 26"
Standrohr:	mattgold, hart anodisiertes Aluminium
für Bremse:	Scheibenbremse (PM)
Schaft:	1⅛", 280 mm, ohne Gewinde
max. Reifenfreiheit:	26 x 2,5"
Einbauhöhe:	560 mm
Farbe:	mattschwarz
Verpackung:	Einzelkarton

SUSPENSION FORK ›680‹

Downhill double bridge suspension fork with 20 mm thru axle

travel:	180 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres, hydraulic Lock-out
crown and lower:	magnesium, one-piece, 26"
stanchion:	matt gold, hard anodized aluminium
for brake:	disc brake (PM)
steerer:	1⅛", 280 mm, without thread
max. tire clearance:	26 x 2.5"
install. height:	560 mm
colour:	matt black
packaging:	box

zoom

395293
AD
87,90 €
mAD 127,00 €
6

26"
LOCK OUT
ALU

FEDERGABEL ›565D‹

Federweg:	80 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere, einstellbar, mit Lock-Out Funktion
Tauchrohr:	Aluminium, einteilig, 26"
Standrohr:	konifiziertes Hi-Ten
Brücke:	Aluminium
Schaft:	1⅛", 280 mm, Ahead
für Bremse:	Scheibenbremse (PM)
max. Reifenfreiheit:	26 x 2,2"
Einbauhöhe:	480 mm
Farbe:	mattschwarz
Verpackung:	Montageverpackung

SUSPENSION FORK ›565D‹

travel:	80 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres, with Lock-Out function
lower:	aluminium, one-piece, 26"
stanchion:	butted Hi-Ten
crown:	aluminium
steerer:	1⅛", 280 mm, Ahead
for brake:	disc brake (PM)
max. tire clearance:	26 x 2.2"
install. height:	480 mm
colour:	matt black
packaging:	OEM

zoom

26"
ALU

FEDERGABEL ›565‹

Federweg:	80 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere einstellbar
Tauchrohr:	Aluminium, einteilig, 26"
Standrohr:	konifiziertes Hi-Ten
Brücke:	geschmiedetes Aluminium
für Bremse:	V- und Scheibenbremse (IS)
max. Reifenfreiheit:	26 x 2,2"
Einbauhöhe:	480 mm
Farbe:	mattschwarz
Verpackung:	Montageverpackung

SUSPENSION FORK ›565‹

travel:	80 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres
lower:	aluminium, one-piece, 26"
stanchion:	butted Hi-Ten
crown:	forged aluminium
for brake:	V- and disc brake (IS)
max. tire clearance:	26 x 2.2"
install. height:	480 mm
colour:	matt black
packaging:	OEM

395373
AD
1", 185 mm, 60 mm Gewinde
1", 185 mm, 60 mm thread

395375
AD
78,90 €
mAD 114,00 €
6
1⅛", 240 mm, ohne Gewinde
1⅛", 240 mm, w/o thread

VENTURA BIKE + OUTDOOR

FEDERGABEL ›BLAST‹

Federsystem:	Elastomere und Federn
Tauch- / Standrohr:	Stahl
Brücke:	Stahl
für Bremse:	V-, Scheibenbremse (IS)
Farbe:	schwarz
Verpackung:	Montageverpackung

SUSPENSION FORK ›BLAST‹

suspension system:	elastomeres and springs
lower / stanchion:	steel
crown:	steel
for brake:	V-, disc brake (IS)
colour:	black
packaging:	OEM

396010
AD

28/29"

- Federweg: 50 mm
- max. Reifenfreiheit: 28/29 x 2,5"
- Schaft: 1⅛", 240 mm, 85 mm Gewinde
- Einbauhöhe: 495 mm

- travel: 50 mm
- max. tire clearance: 28/29 x 2.5"
- steerer: 1⅛", 240 mm, 85 mm thread
- install. height: 495 mm

- Federweg: 40 mm
- max. Reifenfreiheit: 26 x 2,5"
- Einbauhöhe: 445 mm

- travel: 40 mm
- max. tire clearance: 26 x 2.5"
- install. height: 445 mm

396012
AD

Schaft: 1", 240 mm, 85 mm Gewinde

steerer: 1", 240 mm, 85 mm thread

396013
AD

26"

Schaft: 1⅛", 240 mm, 85 mm Gewinde

steerer: 1⅛", 240 mm, 85 mm thread

396004
AD

24"

- Federweg: 40 mm
- max. Reifenfreiheit: 24 x 2,5"
- Schaft: 1", 220 mm, 85 mm Gewinde
- Einbauhöhe: 420 mm

- travel: 40 mm
- max. tire clearance: 24 x 2.5"
- steerer: 1", 220 mm, 85 mm thread
- install. height: 420 mm

396002
AD
33,90 €
mAD 48,90 €
10

20"

- Federweg: 35 mm
- max. Reifenfreiheit: 20 x 2,5"
- Schaft: 1", 220 mm, 85 mm Gewinde
- Einbauhöhe: 365 mm

- travel: 35 mm
- max. tire clearance: 20 x 2.5"
- steerer: 1", 220 mm, 85 mm thread
- install. height: 365 mm

ZOOM

395219
115,00 €
8

28"

LOCK OUT

FEDERGABEL ›187D AMS‹

Federweg:	65 mm
Federsystem:	mit Lock-Out Funktion
Tauchrohr:	Aluminium, 28"
Standrohr:	konifiziertes Hi-Ten
Brücke:	geschmiedetes Aluminium, Aufnahmemöglichkeit für einen Lichthalter nach Suntour-Standard
für Bremse:	Scheibenbremse (PM)
Schaft:	1⅛", 300 mm, Ahead
max. Reifen-freiheit:	28 x 2,2"
Einbauhöhe:	480 mm
Farbe:	schwarz
Verpackung:	Montageverpackung

SUSPENSION FORK ›187D AMS‹

travel:	65 mm
suspension system:	with Lock-out function
lower:	aluminium, 28"
stanchion:	butted Hi-Ten
crown:	forged aluminium, option for a light holder based on Suntour standard
for brake:	disc brake (PM)
steerer:	1⅛", 300 mm, Ahead
max. tire clearance:	28 x 2.2"
install. height:	480 mm
colour:	black
packaging:	OEM

zoom

28"

LOCK OUT

FEDERGABEL ›141‹

Federweg:	45 mm
Federsystem:	Federn und MCU-Elastomere einstellbar
Tauchrohr:	Aluminium
Standrohr:	Stahl
Brücke:	Aluminium
für Bremse:	V-, Scheibenbremse (IS)
max. Reifenfreiheit:	28 x 2,5"
Einbauhöhe:	460 mm
Befestigungsmöglichkeiten:	für Schutzblechstreben, Lowrider, Dynamohalter, Trommelbremsen, Korb, Scheibenbremskabel
Farbe:	mattschwarz
Verpackung:	Einzelkarton

SUSPENSION FORK ›141‹

travel:	45 mm
suspension system:	adjustable springs and MCU elastomeres
lower:	aluminium
stanchion:	steel
crown:	aluminium
for brake:	V-, disc brake (IS)
max. tire clearance:	28 x 2.5"
install. height:	460 mm
mounting possibilities:	for mudguard stays, lowrider, dynamo bracket, drum brake, basket, disc brake cable
colour:	matt black
packaging:	box

395232
AD
89,90 €
mAD 129,00 €

- Federsystem: mit Lock-Out Funktion
- Schaft: 1⅛", 280 mm, ohne Gewinde, für Ahead

- suspension system: with Lock-out function
- steerer: 1⅛", 280 mm, without thread, for Ahead

- Federsystem: ohne Lock-Out Funktion
- Schaft: 215 mm, 60 mm Gewinde

- suspension system: without Lock-out function
- steerer: 215 mm, 60 mm thread

395233
AD

1"

1"

395234
AD
78,90 €
mAD 114,00 €

1⅛"

1⅛"

6

zoom

395351
AD
49,90 €
mAD 72,00 €

6

28"

FEDERGABEL

Federweg:	30 mm
Federsystem:	Elastomere und Feder
Tauch- / Standrohr:	Stahl
Brücke:	Aluminium
für Bremse:	V-Bremse
Schaft:	1⅛", 215 mm, 60 mm Gewinde
max. Reifenfreiheit:	28 x 2,3"
Einbauhöhe:	450 mm
Verpackung:	Montageverpackung

SUSPENSION FORK

travel:	30 mm
suspension system:	elastomeres and spring
lower / stanchion:	steel
crown:	aluminium
for brake:	V-brake
steerer:	1⅛", 215 mm, 60 mm thread
max. tire clearance:	28 x 2.3"
install. height:	450 mm
packaging:	OEM

GRAVEL / ROAD

GRAVEL / ROAD

391573 213,00 €
20

28" · FULL CARBON · 480 g · 12 MM THRU AXLE

RENNRAD/GRAVEL GABEL

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- interne Zugverlegung
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1⅛", unten 1,5" (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- passend für Rennrad/Gravel Rahmen Art. 661535-9
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56 mm
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,5"
- Einbauhöhe 390 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für 12 mm Steckachse
- nur 480 g
- Montageverpackung

ROAD/GRAVEL FORK

- full carbon UD, unpainted
- internal cable routing
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1⅛", down 1.5" (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- suitable for road/gravel frame art. 661535-9
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56 mm
- max. tire clearance: 28 x 1.5"
- installation height 390 mm
- OLD 100 mm
- for 12 mm thru axle
- only 480 g
- OEM

321146 24,90 €
100

passende 12 mm Steckachse
- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm

suitable 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm

391572 189,00 €
20

28" · FULL CARBON · 415 g · FLAT MOUNT DISC · 12 MM THRU AXLE

RENNRADGABEL ›CAR 1⅛" - 1,5" FLAT‹

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- interne Zugverlegung
- passender Steuersatz für interne Zugverlegung Art. 390215
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1⅛", unten 1,5" (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 58,4 mm
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,18"
- Einbauhöhe 367 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für 12 mm Steckachse
- nur 415 g
- Montageverpackung

ROAD FORK ›CAR 1⅛" - 1.5" FLAT‹

- full carbon UD, unpainted
- internal cable routing
- suitable head set for internal cable routing art. 390215
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1⅛", down 1.5" (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 58.4 mm
- max. tire clearance: 28 x 1.18"
- installation height 367 mm
- OLD 100 mm
- for 12 mm thru axle
- only 415 g
- OEM



321146 24,90 €
100

passende 12 mm Steckachse
- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm

suitable 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm

392687 199,00 €
20

28"

FULL CARBON

487 g

12 MM THRU AXLE

GRAVEL GABEL 28 " / 27.5"/650 B

- Voll-Carbon UD, roh
- interne Zugverlegung
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1⅛", unten 1,5"
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56 mm
- max. Reifenfreiheit: 28 x 2,0"
- Einbauhöhe 406 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für 12 mm Steckachse
- seitliche Ösen zur Schutzblech-montage
- nur 487 g
- passend für (Gravel-) Rahmen, z. B. Art. 666141, …
- Montageverpackung

GRAVEL FORK 28" /27.5"/650 B

- full carbon UD, raw
- internal cable routing
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1⅛", down 1.5"
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56 mm
- max. tire clearance: 28 x 2.0"
- installation height 406 mm
- OLD 100 mm
- for 12 mm thru axle
- lateral eyelets for mudguard mounting
- only 487 g
- suitable for (Gravel-) frame, e. g. art. 666141, …
- OEM

321146 24,90 €
100

passende 12 mm Steckachse
- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm

suitable 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm

392683 143,00 €
20

28"

ALU

RENNRADGABEL

- Aluminiun
- 1⅛"
- Schaft 300 mm
- Aluminium-Ahead Schaftrohr
- designt für integrierten Steuersatz
- Steuersatzauflage-Ø 50 mm
- geschmiedete Ausfallenden
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,3"
- Einbauhöhe 380 mm
- schwarz

ROAD FORK

- aluminium
- 1⅛"
- steerer 300 mm
- aluminium Ahead steerer
- designed for integrated head set
- bearing area Ø 50 mm
- forged dropouts
- max. tire clearance: 28 x 1.3"
- installation height 380 mm
- black

392873 69,90 €
20

28"

RENNRADGABEL

- CrMo
- 1" (Konus 26,4 mm)
- Schaft 240 mm
- 130 mm Gewinde
- geschmiedete Ausfallenden
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,5"
- Einbauhöhe 375 mm
- verchromt

ROAD FORK

- CrMo
- 1" (cone 26.4 mm)
- steerer 240 mm
- 130 mm thread
- forged dropouts
- max. tire clearance: 28 x 1.5"
- installation height 375 mm
- c.p.

392806 19,90 €

20

28"

GABEL

- auch geeignet für Singlespeed Rahmen
- Ahead-Schaftrohr 300 mm, 1⅛"
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,3"
- Einbauhöhe 390 mm
- Stahl
- roh, phosphatiert

FORK

- also suitable for Singlespeed frame
- Ahead steerer 300 mm, 1⅛"
- max. tire clearance: 28 x 1.3"
- installation height 390 mm
- steel
- raw, phosphated

TREKKING

TREKKING

393250 167,00 €

10

28"

E

ALU

E-BIKE GABEL 28"/29"

- Aluminium 7005
- Ahead Schaftrohr 285 mm, verjüngt, 1⅛" - 1,5"
- mit Scheibenbremsaufnahme (PM)
- mit Gepäckträgerösen
- mit zwei Kabelführungsanlötteilen
- Steuersatzauflage Ø 62 mm
- Einbaumaß 100 mm
- zum Niveauausgleich beim Ersatz einer Federgabel
- roh
- max. Reifenfreiheit: 28 x 2,4"
- Einbauhöhe 460 mm

E-BIKE FORK 28"/29"

- aluminum 7005
- Ahead steerer 285 mm, tapered, 1⅛" - 1.5"
- for disc brake mount (PM)
- with eyelets for carrier
- with two cable guide bosses
- bearing area Ø 62 mm
- OLD 100 mm
- for levelling when replacing a suspension fork
- raw
- max. tire clearance: 28 x 2.4"
- installation height 460 mm

391552 109,00 €

12

28"

E

ALU

E-BIKE / TREKKINGGABEL 28"

- Aluminium 7005
- CrMo Ahead Schaftrohr 285 mm, 1⅛"
- mit Scheibenbremsaufnahme (PM)
- mit Gepäckträgerösen
- mit Kabelführungsanlötteil
- Steuersatzauflage Ø 50 mm
- Einbaumaß 100 mm
- roh
- max. Reifenfreiheit: 28 x 2,2"
- Einbauhöhe 430 mm
- passend für Rahmen Art. 660370, ...

E-BIKE / TREKKING FORK 28"

- aluminum 7005
- CrMo Ahead steerer 285 mm, 1⅛"
- for disc brake mount (PM)
- with eyelets for carrier
- with cable guide boss
- bearing area Ø 50 mm
- OLD 100 mm
- raw
- max. tire clearance: 28 x 2.2"
- installation height 430 mm
- suitable for frames art. 660370, ...

ALU
V & DISC

TREKKINGGABEL

- Aluminium 6061
- 1⅛"
- mit 280 mm Aluminium Schaft ohne Gewinde (für Ahead)
- für V- und Scheibenbremse
- mit Gepäckträgerösen
- mattschwarz

TREKKING FORK

- aluminium 6061
- 1⅛"
- with 280 mm aluminium steerer without thread (for Ahead)
- for V- and disc brake mount
- with eyelets for carrier
- matt black

28 & 26"

- Einbauhöhe 40 mm höher als Standard
- zum Niveauausgleich beim Ersatz einer Federgabel

- installation height 40 mm higher than standard
- for levelling when replacing a suspension fork

392933
AD
68,90 €
mAD 99,00 €

- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,5"
- Einbauhöhe 450 mm
- Schaft: schwarz

- max. tire clearance: 28 x 1.5"
- installation height 450 mm
- steerer: black

392940
AD
66,90 €
mAD 97,00 €

20

- max. Reifenfreiheit: 26 x 2,2"
- Einbauhöhe 453 mm
- Schaft: silber

- max. tire clearance: 26 x 2.2"
- installation height 453 mm
- steerer: silver

392930
AD
69,90 €
mAD 101,00 €

20

28"

- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,5"
- Einbauhöhe 410 mm
- Schaft: silber

- max. tire clearance: 28 x 1.5"
- installation height 410 mm
- steerer: silver

392855
AD
22,90 €
mAD 32,90 €

20

28"
V & DISC

TREKKINGGABEL

- Hi-Ten
- Oversize 1⅛"
- mit Anlötteil für Low Rider
- für V- und Scheibenbremse (IS)
- Schaft 240 mm
- Gewinde 130 mm
- schwarz
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,8"
- Einbauhöhe 420 mm

TREKKING FORK

- Hi-Ten
- oversize 1⅛"
- with bosses for low rider
- for V- and disc brake (IS)
- steerer 240 mm
- thread 130 mm
- black
- max. tire clearance: 28 x 1.8"
- installation height 420 mm

28"

TREKKINGGABEL 28"

- Hi-Ten
- 1" (Konus 26,4 mm)
- Schaft 240 mm
- Gewinde 130 mm
- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,77"
- Einbauhöhe 380 mm
- mit Gepäckträgerösen

TREKKING FORK 28"

- Hi-Ten
- 1" (cone 26.4 mm)
- steerer 240 mm
- thread 130 mm
- max. tire clearance: 28 x 1.77"
- installation height 380 mm
- with eyelets for carrier

392852 schwarz — black
AD
19,90 €
mAD 28,90 €

392850 verchromt — c. p.
AD
23,90 €
mAD 34,90 €
20

MTB

395040
292,00 €
10

29"

FULL CARBON

573 g

MTB GABEL

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- Federgabelgeometrie
- mit Scheibenbremsaufnahme (PM)
- für 27,5" - 29" Reifen
- Schaft: 1⅛" - 1,5" verjüngt
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 57 mm
- für 15 mm Steckachse
- max. Reifenfreiheit: 29 x 2,9"
- Einbauhöhe 475 mm
- Einbaumaß 100 mm
- nur 573 g

MTB FORK

- full carbon UD, unpainted
- suspension fork geometry
- with disc brake mount (PM)
- for 27.5" - 29" tires
- steerer: 1⅛" - 1.5" tapered
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 57 mm
- for 15 mm thru axle
- max. tire clearance: 29 x 2.9"
- installation height 475 mm
- OLD 100 mm
- only 573 g

321155
24,90 €
100

passende 15 mm Steckachse

- M15 x P1,5 x T12 x L148 mm
- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

suitable 15 mm thru axle

- M15 x P1.5 x T12 x L148 mm
- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- Montageverpackung

MTB GABEL

- 1" (Konus 26,4 mm)
- Schaft 240 mm
- Gewinde 130 mm

MTB FORK

- 1" (cone 26.4 mm)
- steerer 240 mm
- thread 130 mm

392074
AD
18,90 €
mAD 27,00 €

20"

- max. Reifenfreiheit: 20 x 2,0"
- Einbauhöhe 320 mm

- max. tire clearance: 20 x 2.0"
- installation height 320 mm

392474
AD
21,90 €
mAD 31,90 €

24"

- max. Reifenfreiheit: 24 x 2,0"
- Einbauhöhe 375 mm

- max. tire clearance: 24 x 2.0"
- installation height 375 mm

392776
AD
18,90 €
mAD 27,00 €

20

26"

- max. Reifenfreiheit: 26 x 2,0"
- Einbauhöhe 390 mm

- max. tire clearance: 26 x 2.0"
- installation height 390 mm

392778
AD
19,90 €
mAD 28,90 €

20

26"

MTB GABEL

- Oversize1⅛"
- Schaft 240 mm
- 130 mm Gewinde
- max. Reifenfreiheit: 26 x 2,0"
- Einbauhöhe 400 mm

MTB FORK

- Oversize 1⅛"
- steerer 240 mm
- 130 mm thread
- max. tire clearance: 26 x 2.0"
- installation height 400 mm

FAT BIKE

FAT BIKE

392610
AD
31,90 €
mAD 46,00 €

20

DISC

FAT TIRE / SNOW BIKE GABEL 26"

- Hi-Ten
- Einbaumaß: 135 mm
- Ahead-Schaft 1⅛", 219 mm
- für Scheibenbremse (IS)
- max. Reifenfreiheit: 26 x 4,25"
- Einbauhöhe 430 mm
- schwarz

FAT TIRE / SNOW BIKE FORK 26"

- Hi-Ten
- OLD: 135 mm
- Ahead steerer 1⅛", 219 mm
- for disc brake (IS)
- max. tire clearance: 26 x 4.25"
- installation height 430 mm
- black

BMX

BMX

393150
AD
19,90 €
mAD 28,90 €
20

BMX GABEL

- Stahl
- Schaft: 200 mm, Oversize 1⅛" Ahead, ohne Gewinde
- für V-Brake
- max. Reifenfreiheit: 20 x 2,2"
- Einbauhöhe 320 mm
- schwarz

BMX FORK

- steel
- steerer: 200 mm, oversize 1⅛" Ahead, w/o thread
- for V-brake
- max. tire clearance: 20 x 2.2"
- installation height 320 mm
- black

RETRO

RETRO

GABELN

- Schaft 240 mm
- Gewinde 130 mm
- mit Dynamohalter rechts
- mit Sportende, 2 Ösen

FORKS

- steerer 240 mm
- thread 130 mm
- with dynamo bracket right
- with semi forged end, 2 eyelets

392763
AD

- max. Reifenfreiheit: 27 x 1,25" und 28 x 1⅜" x 1⅝"
- Einbauhöhe 390 mm
- verchromt

- max. tire clearance: 27 x 1.25" and 28 x 1⅜" x 1⅝"
- installation height 390 mm
- c. p.

392872
AD
23,90 €
mAD 34,90 €
20

- max. Reifenfreiheit: 28 x 1,75"
- Einbauhöhe 385 mm
- verchromt

- max. tire clearance: 28 x1.75"
- installation height 385 mm
- c. p.

RUSH XC
ROCK SHOX
ZEB

01/2026

ROCK SHOX



COMING SOON...

Zukunft, die Maßstäbe setzt. Performance, die man spürt.

Zur Jahresmitte 2026 präsentieren wir eine Zusammenstellung aller Rock Shox Artikel aus unserem Portfolio – entwickelt für maximale Performance und höchste Ansprüche. Seien Sie gespannt auf innovative Lösungen, die neue Impulse setzen werden.

Ausgewählte Produkte sind bereits jetzt auf Anfrage über unseren Verkauf erhältlich. Bei Interesse oder Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

A future that sets standards. Performance you can feel.

In mid-2026, we will present a compilation of all Rock Shox products from our portfolio – developed for maximum performance and the highest demands. Look forward to innovative solutions that will set new trends.

Selected products are already available on request from our sales department. If you are interested or have any questions, please do not hesitate to contact us.

HEAD SETS

SHIS =
Standard
Head set
Identification
System



Innenrohrdurchmesser des Steuerrohrs oben (mm)
inner tube diameter of steerer tube upper end (mm)

EC/ZS 30, 34, 37, 41, 44, 49
IS 38, 41, 42

Innenrohrdurchmesser des Steuerrohrs unten (mm)
inner tube diameter of steerer tube lower end (mm)

EC/ZS 30, 34, 37, 41, 44, 49, 56
IS 38, 41, 42, 47, 49, 52



Gabelschaftdurchmesser (mm)
steerer diameter (mm)

1": 25.4
1 1/8": 28.6
1 1/4" : 31.8
1.5": 38.1

Gabelschaftdurchmesser an der Gabelbrücke (mm) = Konussitz
steerer diameter at the crown (mm) = bearing seat

26.49 mm: 26
27.09 mm: 27
30.075 mm: 30
33.09 mm: 33
39.85 mm: 40

AHEAD INTEGRIERT — AHEAD INTEGRATED

390215
43,90 €

100 set

INTERAL CABLE ROUTING

INTEGRIERTER STEUERSATZ, 1⅛" → 1,5"

- Einbauhöhe: 20 mm
- schwarz
- für integrierte Kabelführung
- SHIS: code: IS52/28,6 I IS52/40
- Montageverpackung

A = 28,7 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 52,0 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
B2 = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

INTEGRATED HEAD SET, 1⅛" → 1.5"

- installation height: 20 mm
- black
- for internal cable routing
- SHIS: code: IS52/28.6 I IS52/40
- OEM

A = 28.7 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 52.0 mm
= outer-Ø of the upper bearing
B2 = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

TANGE

390363
39,90 €

100 set

78 g

INTEGRIERTER CARTRIDGE-STEUERSATZ, 1⅛" → 1,5"

- Aluminium
- 45° x 45°
- Einbauhöhe: 8,7 mm
- inkl. Kralle
- schwarz
- nur 78 g (ohne Kralle)
- SHIS: IS42/28,6 | IS52/40
- im Einzelkarton

A = 28,5 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 41,8 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
B2 = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET, 1⅛" → 1.5"

- aluminium
- 45° x 45°
- installation height: 8.7 mm
- incl. star nut
- black
- only 78 g (w/o star nut)
- SHIS: IS42/28.6 | IS52/40
- in box

A = 28.5 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 41.8 mm
= outer-Ø of the upper bearing
B2 = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

neco

390365
29,90 €

100 set

77 g

INTEGRIERTER CARTRIDGE-STEUERSATZ, 1⅛" → 1,5"

- Aluminium
- 45° x 45°
- Einbauhöhe: 9,5 mm
- inkl. Kralle
- schwarz
- nur 77 g (ohne Kralle)
- SHIS: IS42/28,6 | IS52/39,8
- in Neco Eurolochbox

A = 28,5 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 41,8 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
B2 = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET, 1⅛" → 1.5"

- aluminium
- 45° x 45°
- installation height: 9.5 mm
- incl. star nut
- black
- only 77 g (w/o star nut)
- SHIS: IS42/28.6 | IS52/39.8
- in Neco eurohole box

A = 28.5 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 41.8 mm
= outer-Ø of the upper bearing
B2 = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

M-WAVE

390801
19,90 €
100 set

80 g

INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ, 1⅛" → 1,5" ›IS42/52 C‹

- Aluminium
- 45° x 45°
- Einbauhöhe: 11 mm
- mit Industriekugellager
- inkl. Kralle
- schwarz
- nur 80 g (ohne Kralle)
- SHIS: IS42/28,6 | IS52/40
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,5 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 41,8 mm
= Außen-Ø des oberen Kugellagers
B2 = 52,0 mm
= Außen-Ø des unteren Kugellagers
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET, 1⅛" → 1.5" ›IS42/52 C‹

- aluminium
- 45° x 45°
- installation height: 11 mm
- with sealed bearing
- incl. star nut
- black
- only 80 g (w/o star nut)
- SHIS: IS42/28.6 | IS52/40
- in M-Wave box

A = 28.5 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 41.8 mm
= outer-Ø of the upper bearing
B2 = 52.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

neco

390362
29,90 €
100 set

77 g

INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ, 1⅛" → 1¼"

1⅛" oben auf 1¼" unten
- Einbauhöhe: 9,7 mm
- wiederverwendbare Klemme für Carbon-Gabelschaft
- nur 77 g (ohne Klemme)
- SHIS: IS42/28,6 | IS47/33
- in Neco Eurolochbox

A = 28,5 mm
B1 = 41,8 mm
B2 = 47,0 mm
C = 33,0 mm

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET, 1⅛" → 1¼"

1⅛" top to 1¼" bottom
- installation height: 9.7 mm
- reusable clamp for carbon steerer
- only 77 g (w/o clamp)
- SHIS: IS42/28.6 | IS47/33
- in Neco eurohole box

A = 28.5 mm
B1 = 41.8 mm
B2 = 47.0 mm
C = 33.0 mm





neco

390514
19,90 €
100 set

73 g

INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1⅛"

- Aluminium
- Einbauhöhe: 9,4 mm
- schwarz
- Campa Standard = 41,8 mm x 45° x 45°
- 2 x 0,28 mm Ausgleichsscheiben
- inkl. wiederverwendbarer Klemme für Carbon-Gabelschaft
- nur 73 g (ohne Klemme)
- SHIS: IS42/28,6 | IS42/30
- in Neco Eurolochbox

A = 28,5 mm
B1=B2 = 41,8 mm
C = 30,0 mm

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1⅛"

- aluminium
- installation height: 9.4 mm
- black
- Campa standard = 41.8 mm x 45° x 45°
- 2 x 0.28 mm shims
- incl. reusable clamp for carbon steerer
- only 73 g (w/o clamp)
- SHIS: IS42/28.6 | IS42/30
- in Neco eurohole box

A = 28.5 mm
B1=B2 = 41.8 mm
C = 30.0 mm



AHEAD STEUERSÄTZE
AHEAD HEAD SETS

390800
14,90 €
100 set

INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1⅛" ›IS42/42 C‹

- Aluminium
- Einbauhöhe: 11 mm
- schwarz
- Campa Standard = 41,8 mm x 45° x 45°
- 2 x 0,28 mm Ausgleichsscheiben
- nur 89 g (ohne Klemme)
- SHIS: IS42/28,6 | IS42/30
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,5 mm
B1=B2 = 41,8 mm
C = 30,0 mm

INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1⅛" ›IS42/42 C‹

- aluminium
- installation height: 11 mm
- black
- Campa standard = 41.8 mm x 45° x 45°
- 2 x 0.28 mm shims
- only 89 g (w/o clamp)
- SHIS: IS42/28.6 | IS42/30
- in M-Wave box

A = 28.5 mm
B1=B2 = 41.8 mm
C = 30.0 mm

AHEAD SEMI-INTEGRIERT — AHEAD SEMI INTEGRATED

390809
19,90 €
100 set

SEMI-INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1⅛" → 1,5" ›ZS44/56 C‹

- 1⅛" oben / 1,5" unten
- Aluminium
- Einbauhöhe: 15 mm
- schwarz
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS56/40
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,6 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 44 mm
= Außen-Ø der oberen Lagerschale
B2 = 56,0 mm
= Außen-Ø der unteren Lagerschale
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

SEMI INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1⅛" → 1.5" ›ZS44/56 C‹

- 1⅛" top / 1.5" bottom
- aluminium
- installation height: 15 mm
- black
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS56/40
- in M-Wave box

A = 28.6 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 44 mm
= outer-Ø of the upper bearing shell
B2 = 56.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing shell
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork



390579
14,90 €
100 set

SEMI-INTEGRIERTER RETAINER TAPERED STEUERSATZ 1⅛" → 1,5"

- 1⅛" oben / 1,5" unten
- Einbauhöhe: 9,9 mm
- schwarz
- Aluminium/Stahl
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS56/40
- in Neco Eurolochbox

A = 28,6 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 44 mm
= Außen-Ø der oberen Kugellagerschale
B2 = 56,0 mm
= Außen-Ø der unteren Kugellagerschale
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

SEMI INTEGRATED RETAINER TAPERED HEAD SET 1⅛" → 1.5"

- 1⅛" top / 1.5" bottom
- installation height: 9.9 mm
- black
- aluminium/steel
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS56/40
- in Neco eurohole box

A = 28.6 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 44 mm
= outer-Ø of the upper bearing shell
B2 = 56.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing shell
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

390606
14,90 €
100 set

wie Art. 390579, aber
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS55/39,8
- B2 = 55,0 mm

like art. 390579, but
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS55/39.8
- B2 = 55.0 mm

M-WAVE

390810
9,90 €
100 set

SEMI-INTEGRIERTER TAPERED STEUERSATZ 1⅛" → 1,5" ›ZS44/56 LB‹

- 1⅛" oben / 1,5" unten
- Aluminium/Stahl
- Einbauhöhe: 13,0 mm
- schwarz
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS56/40
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,6 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B1 = 44 mm
= Außen-Ø der oberen Kugellagerschale
B2 = 56,0 mm
= Außen-Ø der unteren Kugellagerschale
C = 39,8 mm
= Konussitz auf Gabel

SEMI INTEGRATED TAPERED HEAD SET 1⅛" → 1.5" ›ZS44/56 LB‹

- 1⅛" top / 1.5" bottom
- aluminium/steel
- installation height: 13.0 mm
- black
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS56/40
- in M-Wave box

A = 28.6 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B1 = 44 mm
= outer-Ø of the upper bearing shell
B2 = 56.0 mm
= outer-Ø of the lower bearing shell
C = 39.8 mm
= cone seat on the fork

TANGE



390319
36,90 €
100 set

79 g

SEMI-INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1⅛"

- Aluminium
- Einbauhöhe: 8,8 mm
- schwarz
- nur 79 g (ohne Kralle)
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS44/30
- im Einzelkarton

A = 28,6 mm
B = 44,0 mm
C = 30,0 mm

SEMI INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1⅛"

- aluminium
- installation height: 8.8 mm
- black
- only 79 g (w/o star nut)
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS44/30
- in box

A = 28.6 mm
B = 44.0 mm
C = 30.0 mm

M-WAVE

390580
19,90 €
100 set

SEMI-INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1⅛" ›ZS44/44 C‹

- Aluminium
- Einbauhöhe: 15 mm
- schwarz
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS44/30
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,6 mm
B = 44,0 mm
C = 30,0 mm

SEMI INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1⅛" ›ZS44/44 C‹

- aluminium
- installation height: 15 mm
- black
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS44/30
- in M-Wave box

A = 28.6 mm
B = 44.0 mm
C = 30.0 mm

SEMI-INTEGRIERTER RETAINER STEUERSATZ 1⅛"

- Aluminium/Stahl
- Einbauhöhe: 9,9 mm
- schwarz
- SHIS: ZS44/28,6 | ZS44/30

A = 28,6 mm
B = 44,0 mm
C = 30,0 mm

390320 in Neco Eurolochbox

390808 Montageverpackung
14,90 €

100 set

SEMI INTEGRATED RETAINER HEAD SET 1⅛"

- aluminium/steel
- installation height: 9.9 mm
- black
- SHIS: ZS44/28.6 | ZS44/30

A = 28.6 mm
B = 44.0 mm
C = 30.0 mm

in Neco eurohole box

OEM

AHEAD AUSSENLIEGENDE LAGERSCHALEN — AHEAD EXTERNAL CUPS

TANGE

390343
37,90 €
100 set

72 g

CARTRIDGE STEUERSATZ

- 1"
- Aluminium
- Einbauhöhe: 25,3 mm
- nur 72 g (ohne Kralle)
- SHIS: EC30/25,4 | EC30/26,4
- im Einzelkarton

A = 25,4 mm
B = 30,2 mm
C = 26,4 mm

CARTRIDGE HEAD SET

- 1"
- aluminium
- installation height: 25.3 mm
- only 72 g (w/o star nut)
- SHIS: EC30/25.4 | EC30/26.4
- in box

A = 25.4 mm
B = 30.2 mm
C = 26.4 mm

TANGE

CARTRIDGE STEUERSATZ

- 1⅛"
- Aluminium
- Einbauhöhe: 25,3 mm
- nur 85 g (ohne Kralle)
- SHIS: EC34/28,6 | EC34/30
- im Einzelkarton

A = 28,6 mm
B = 34,0 mm
C = 30,0 mm

CARTRIDGE HEAD SET

- 1⅛"
- aluminium
- installation height: 25.3 mm
- only 85 g (w/o star nut)
- SHIS: EC34/28.6 | EC34/30
- in box

A = 28.6 mm
B = 34.0 mm
C = 30.0 mm

390344 silber — silver

390347 schwarz — black
37,90 €
100 set

neco®

RETAINER STEUERSATZ

- Stahl
- schwarz
- in Neco Eurolochbox

RETAINER HEAD SET

- steel
- black
- in Neco eurohole box

390301
6,90 €

- 1"
- Einbauhöhe: 24,5 mm
- SHIS: EC30/25,4 | EC30/26,4

A = 25,4 mm
B = 30,2 mm
C = 26,4 mm

- 1"
- installation height: 24.5 mm
- SHIS: EC30/25.4 | EC30/26.4

A = 25.4 mm
B = 30.2 mm
C = 26.4 mm

390585
8,90 €
100 set

- 1⅛"
- Einbauhöhe: 25 mm
- SHIS: EC34/28,6 | EC34/30

A = 28,6 mm
B = 34,0 mm
C = 30,0 mm

- 1⅛"
- installation height: 25 mm
- SHIS: EC34/28.6 | EC34/30

A = 28.6 mm
B = 34.0 mm
C = 30.0 mm

390393
8,90 €
100 set

wie Art. 390585, aber ohne Logo, in Montageverpackung

like art. 390585, but without logo, OEM

390316
14,90 €
100 set

wie Art. 390585, aber Aluminium-schalen/Stahl

like art. 390585, but aluminium shells/ steel

390890
6,90 €
100

KLEMME FÜR AHEAD STEUERSATZ ›FORK FIX C‹

- wiederverwendbare Ahead-Klemme
- für Carbon-Gabelschaft
- 1⅛"
- auf M-Wave Eurolochkarte

EXPANDER PLUG FOR AHEAD HEAD SET ›FORK FIX C‹

- reusable ahead clamp
- for carbon steerer
- 1⅛"
- on M-Wave eurohole card



KRALLE + ALUMINIUMKAPPE + SCHRAUBE FÜR AHEAD STEUERSATZ ›FORK FIX‹

- Kralle, Alukappe und Schraube in einem
- für 1⅛"

STAR NUT + ALUMINIUM CAP + SCREW FOR AHEAD HEAD SET ›FORK FIX‹

- star nut, aluminium cap and screw
- for 1⅛"

390570
100 set
auf M-Wave Eurolochkarte
on M-Wave eurohole card

390561
4,90 €
500/100 set
Montageverpackung
OEM

390517
9,90 €
200/50

STEUERSATZKAPPE ›CHEERS‹

- mit magnetischer Halterung für Kronkorken
- für 1⅛" Ahead Steuersätze
- Aluminium
- inkl. Befestigungsschraube
- auf M-Wave Eurolochkarte

HEAD SET CAP ›CHEERS‹

- with magnetic holder for bottle caps
- for 1⅛" ahead head sets
- aluminium
- incl. mounting screw
- on M-Wave eurohole card

ERSATZKUGELLAGER

SPARE BALL BEARINGS

390770
8,90 €

Standard 1", 27,2 (A) x 38 (B) x 6,3 mm (C), 45°, passend z. B. für Art. 390343/53, ...

standard 1", 27.2 (A) x 38 (B) x 6.3 mm (C), 45°, suitable e. g. for art. 390343/53, ...

390771
8,90 €

Standard 1⅛", 30,2 (A) x 41 (B) x 6,3 mm (C), 45°, passend z. B. für Art. 390344/53, ...

standard 1⅛", 30.2 (A) x 41 (B) x 6.3 mm (C), 45°, suitable e. g. for art. 390344/53, ...



390772
8,90 €
200

semi-integriert 1⅛", 30,2 (A) x 41,8 (B) x 6,3 mm (C), 45°/45°, passend z. B. für Art. 390319/63 (oben)/4, mit Spacer für Art. 390362/5, Art. 390514, ...

semi integrated 1⅛", 30.2 (A) x 41.8 (B) x 6.3 mm (C), 45°/45°, suitable e. g. for art. 390319/63 (top)/4, with spacers for art. 390362/5, art. 390514, ...

390775
8,90 €
500

integriert 1⅛", 30,2 (A) x 41,8 (B) x 7 mm (C), 45°/45°, passend z. B. für Art. 390362/65 (oben), ...

integrated 1⅛", 30.2 (A) x 41.8 (B) x 7 mm (C), 45°/45°, suitable e. g. for art. 390362/65 (top), ...

390773
9,90 €

integriert 1¼", 35 (A) x 47 (B) x 8 mm (C), 45°/45°, passend z. B. für Art. 390362 (unten), ...

integrated 1¼", 35 (A) x 47 (B) x 8 mm (C), 45°/45°, suitable e. g. for art. 390362 (down), ...

390774
9,90 €
200

integriert 1½", 40 (A) x 52 (B) x 8 mm (C), 45°/45°, passend z. B. für Art. 390363/65 (unten), ...

integrated 1½", 40 (A) x 52 (B) x 8 mm (C), 45°/45°, suitable e. g. for art. 390363/65 (down), ...

M-WAVE

DISTANZRINGE ›RIO SPACER‹

- Aluminium
- für 1⅛"
- 5 mm

SPACERS ›RIO SPACER‹

- aluminium
- for 1⅛"
- 5 mm

390640
5,90 € / set

6 Stück auf M-Wave Eurolochkarte

6 pcs on M-Wave eurohole card

390602
0,90 €
2.000/200

Montageverpackung

OEM

390603
1,49 €
1.000/100

- 10 mm
- Montageverpackung

- 10 mm
- OEM

390604
1,90 €
500/100

- 20 mm
- Montageverpackung

- 20 mm
- OEM

390627 4,90 €
250/50 set

AUSGLEICHSHÜLSE FÜR STEUERSATZ

- Aluminium
- wird eingesetzt, um das Steuersatzrohr zu reduzieren, damit ein Steuersatz mit kleinerem Durchmesser benutzt werden kann
- reduziert von 1⅛" auf 1" (Außen-Ø 34,0 mm /Innen-Ø 30,2 mm)
- 1 Set = 2 Stk.

ADAPTER FOR HEAD SET

- aluminium
- to be inserted in order to reduce head tube for using head set with smaller diameter
- to reduce 1⅛" to 1" (outer-Ø 34.0 mm /inner-Ø 30.2 mm)
- 1 set = 2 pcs.

390366 3,50 €
1.000/100

GABELKONUSADAPTER

- geschlitzt, für einfache Montage
- schwarz
- 1,5" → 1⅛"
- zur Verwendung von 1⅛" Gabeln in Rahmen mit 1,5" Steuersatzrohren
- Innendurchmesser 30 mm (1⅛"), Außendurchmesser für 1,5" Steuersätze
- passend für Art. 390365/579, ...
- Montageverpackung

FORK/HEAD SET CONE ADAPTER

- slotted, for easy installation
- black
- 1.5" → 1⅛"
- fits 1⅛" forks in frames with 1.5" steerer tubes
- inner diameter 30 mm (1⅛"), outer diameter for 1.5" head sets
- suitable for art. 390365/579, ...
- OEM

GEWINDE-STEUERSÄTZE — THREADED HEAD SETS

TANGE

CARTRIDGE STEUERSATZ TANGE SEIKI

- Aluminium
- im Einzelkarton

84 g

- 1", nur 84 g
- Einbauhöhe: 34,5 mm
- SHIS: EC30/25,4-24tpi | EC30/26

A = 22,4 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B = 30,2 mm
= Außen-Ø der Kugellagerschalen
C = 26,4 mm
= Konussitz auf Gabel

CARTRIDGE HEAD SET TANGE SEIKI

- aluminium
- in box

- 1", only 84 g
- installation height: 34.5 mm
- SHIS: EC30/25.4-24tpi | EC30/26

A = 22.4 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B = 30.2 mm
= outer-Ø of the bearing shells
C = 26.4 mm
= cone seat on the fork



390350 silber — silver

390345 schwarz — black
31,90 €
100 set

106 g

- 1⅛", nur 106 g
- Einbauhöhe: 35,3 mm
- SHIS: EC34/28,6-26tpi | EC34/30

A = 25,4 mm
B = 34,0 mm
C = 30,0 mm

- 1⅛", only 106 g
- installation height: 35.3 mm
- SHIS: EC34/28.6-26tpi | EC34/30

A = 25.4 mm
B = 34.0 mm
C = 30.0 mm

390353 silber — silver

390346 schwarz — black
31,90 €
100 set

M-WAVE

390806
14,90 €
100 set

SEMI INDEGRATED

94 g

SEMI-INTEGRIERTER CARTRIDGE STEUERSATZ 1⅛" ›ZS44/44 TC‹

- 1⅛"
- Aluminium
- Einbauhöhe: 24,5 mm
- schwarz
- nur 94 g
- mit Industriekugellager
- SHIS: ZS44/28,6-26T | ZS44/30
- im M-Wave Einzelkarton

A = 28,6 mm
= Innen-Ø des oberen Abschlussrings
B = 44 mm
= Außen-Ø der Kugellagerschalen
C = 30,0 mm
= Konussitz auf Gabel

SEMI INTEGRATED CARTRIDGE HEAD SET 1⅛" ›ZS 44/44 TC‹

- 1⅛"
- aluminium
- installation height: 24.5 mm
- black
- only 94 g
- with sealed bearing
- SHIS: ZS44/28.6-26T | ZS44/30
- in M-Wave box

A = 28.6 mm
= inner-Ø of the upper cap ring
B = 44 mm
= outer-Ø of the bearing shells
C = 30.0 mm
= cone seat on the fork



STEUERSATZ 1⅛"

- Stahl
- Einbauhöhe: 36,5 mm
- 2-fach gedichtet
- SHIS: EC34/28,6-26tpi | EC34/30
- im Einzelkarton

A = 28,6 mm
B = 34,0 mm
C = 30,0 mm

390508 schwarz

390509
5,90 €
100/10 set
verchromt

HEAD SET 1⅛"

- steel
- installation height: 36.5 mm
- with 2 sealrings
- SHIS: EC34/28.6-26tpi | EC34/30
- in box

A = 28.6 mm
B = 34.0 mm
C = 30.0 mm

black

c.p.

neco®

STEUERSATZ 1"

- Stahl
- Einbauhöhe: 36,5 mm
- 2-fach gedichtet
- verchromt
- in Neco Eurolochbox

390499 SHIS: EC30/25,4-24tpi | EC30/26

A = 25,4 mm
B = 30,2 mm
C = 26,4 mm

390493
4,90 €
100 set
SHIS: EC30/25,4-24tpi | EC30/27

A = 25,4 mm
B = 30,0 mm
C = 27,0 mm

HEAD SET 1"

- steel
- installation height: 36.5 mm
- with 2 sealrings
- c. p.
- in Neco eurohole box

SHIS: EC30/25.4-24tpi | EC30/26

A = 25.4 mm
B = 30.2 mm
C = 26.4 mm

SHIS: EC30/25.4-24tpi | EC30/27

A = 25.4 mm
B = 30.0 mm
C = 27.0 mm

ECO STEUERSATZ 1"

- Stahl
- Einbauhöhe: 34,3 mm
- 8-teilig
- im Einzelkarton

ECO HEAD SET 1"

- steel
- installation height: 34.3 mm
- 8-parts
- in box

390423 verchromt, SHIS: EC30/25,4-24tpi | EC30/26

A = 25,4 mm
B = 30,2 mm
C = 26,4 mm

c.p., SHIS: EC30/25.4-24tpi | EC30/26

A = 25.4 mm
B = 30.2 mm
C = 26.4 mm

390428 verchromt, SHIS: EC30/25,4-24tpi | EC30/27

A = 25,4 mm
B = 30,0 mm
C = 27,0 mm

c.p., SHIS: EC30/25.4-24tpi | EC30/27

A = 25.4 mm
B = 30.0 mm
C = 27.0 mm

390415 schwarz, SHIS: EC30/25,4-24tpi | EC30/27
3,90 €
100 set

A = 25,4 mm
B = 30,0 mm
C = 27,0 mm

black, SHIS: EC30/25.4-24tpi | EC30/27

A = 25.4 mm
B = 30.0 mm
C = 27.0 mm

BASKETS



QUICK RELEASE SYSTEM

M-WAVE

431603
29,90 €
20

QUICK RELEASE SYSTEM FÜR KÖRBE UND TASCHEN ›ONE-SNAP‹

- passend für fast alle Gepäckträger
- für Korb Art. 431602, Tierkorb Art. 431601 und Tasche Art. 122414 geeignet
- nachrüstbar für viele Drahtkörbe
- einfache Befestigung und Entnahme von Korb oder Tasche durch Schnellverschluss
- aus Kunststoff mit Aluminium-befestigungsstreben
- max. Belastungsgewicht: 25 kg
- in braunem Einzelkarton mit M-Wave Sticker

QUICK RELEASE SYSTEM FOR BASKETS AND BAGS ›ONE-SNAP‹

- fits almost all carriers
- for basket art. 431602, pet basket art. 431601, and bag art. 122414
- retrofittable for many wire baskets
- easy attachment and removal of basket or bag with quick-release fastener
- made of plastic with aluminium mounting struts
- max. load: 25 kg
- in brown M-Wave box with M-Wave sticker



431602 56,90 €

5

DRAHTKORB ›TRANSPORTER ONE-SNAP‹

- hochwertiger Citykorb inkl. Quick Release System Art. 431603
- passend für fast alle Gepäckträger
- universelle und einfache Montage auf jedem Gepäckträger mit und ohne Federklappe
- mit Füßen zum Abstellen
- ca. 24 x 30,5 x 25 cm (L x B x H)
- max. Belastungsgewicht: 10 kg
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›TRANSPORTER ONE-SNAP‹

- high-quality city basket incl. quick release system art. 431603
- fits almost all carriers
- universal and easy installation on any luggage rack with or without spring clamps
- with feet for storage
- approx. 24 x 30.5 x 25 cm (L x W x H)
- max. load: 10 kg
- with M-Wave card

431601 99,90 €

5

DRAHTKORB ›TRANSPORTER ONE-SNAP PET‹

- vielseitig einsetzbarer, hochwertiger Haustier- oder Lastenkorb inkl. Quick Release System Art. 431603
- gepolsterter Innenraum und klappbarer Drahtdeckel mit Frontverschluss – ideal für den zuverlässige Tiertransport
- durch abnehmbaren Drahtdeckel und integrierten Tragbügel auch als normaler Citykorb verwendbar
- passend für fast alle Gepäckträger
- universelle und einfache Montage auf jedem Gepäckträger mit und ohne Federklappe
- mit Füßen zum Abstellen
- ca. 24 x 31 x 54 cm (L x B x H)
- max. Belastungsgewicht: 10 kg
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›TRANSPORTER ONE-SNAP PET‹

- versatile, high-quality pet or cargo basket incl. quick release system art. 431603
- padded interior and foldable wire lid with front closure – ideal for reliable animal transport
- can also be used as a normal city basket thanks to removable wire lid and integrated carrying handle
- fits almost all carriers
- universal and easy installation on any luggage rack with or without spring clamps
- with feet for storage
- approx. 24 x 31 x 54 cm (L x W x H)
- max. load: 10 kg
- with M-Wave card

122414 81,90 €

8

GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›ALKMAAR ONE-SNAP‹

- inkl. Quick-Release-System Art. 431603
- passend für fast alle Gepäckträger
- universelle und einfache Montage auf jedem Gepäckträger mit und ohne Federklappe
- 2-in-1: auch als Schultertasche tragbar
- integrierte herausklappbare Seitentaschen (2 x 10 Liter)
- flexibles Volumen: von 10 Liter auf bis zu 30 Liter erweiterbar
- inkl. Regenschutz und Schultergurt
- ca. 31 x 29 x 23 (erweitert: 38) cm (L x B x H)
- max. Belastungsgewicht: 10 kg
- mit M-Wave Karte

BICYCLE CARRIER BAG ›ALKMAAR ONE-SNAP‹

- incl. quick release system art. 431603
- fits almost all carriers
- universal and easy installation on any luggage rack with or without spring clamps
- 2-in-1: can also be worn as a shoulder bag
- integrated fold-out side pockets (2 x 10 litres)
- flexible volume: expandable from 10 litres to up to 30 litres
- includes rain cover and shoulder strap
- approx. 31 x 29 x 23 (expanded: 38) cm (L x W x H)
- max. load: 10 kg
- with M-Wave card

431570 69,90 €

5

CLIP ON

WEIDENKORB ›BA-FW CLIP STEM‹

- aus echtem Weidengeflecht
- handgemacht
- Montage vorne mit Clip-on-Halter für Vorbau oder Steuersatzrohr
- ca. 38 x 28 x 27 cm
- mit M-Wave Karte

WICKER BASKET ›BA-FW CLIP STEM‹

- made of genuine wicker network
- handmade
- mounting at the front with clip-on bracket for stem or head set tube
- approx. 38 x 28 x 27cm
- with M-Wave card

431571 11,90 €

100/10

ERSATZ-/ZWEIT-CLIP-ON-HALTER

universell passend für Art. 431570 und viele andere Körbe

REPLACEMENT/SECOND CLIP-ON BRACKET

universally suitable for art. 431570 and many other baskets

431572 57,90 €

5

CLIP ON

WEIDENKORB ›BA-FW CLIP BAR‹

- aus echtem Weidengeflecht
- handgemacht
- inkl. Clip-on-Halter für Lenkermontage (Ø 22,2 - 31,8 mm)
- ca. 38 x 28 x 26 cm
- Ersatz-/ Zweit-Clip-on-Halter: Art. 122709
- mit M-Wave Karte

WICKER BASKET ›BA-FW CLIP BAR‹

- made of genuine wicker network
- handmade
- incl. clip-on bracket for mounting at handlebar (Ø 22.2 - 31.8 mm)
- approx. 38 x 28 x 26 cm
- replacement/ second clip-on bracket: art. 122709
- with M-Wave card

431650 65,90 €

3

WEIDENKORB ›UNIVERSAL‹

- aus echtem Weidengeflecht
- handgemacht
- mit Deckel
- z. B. für Vorderrad-Gepäckträger Art. 440455
- ca. 40 x 33 x 25,5 cm
- mit M-Wave Karte

WICKER BASKET ›UNIVERSAL‹

- made of genuine wicker network
- handmade
- with lid
- e. g. for front wheel carrier art. 440455
- approx. 40 x 33 x 25.5 cm
- with M-Wave card

431605 91,90 €

4

WEIDENKORB ›CARRIER TOP‹

- aus echtem Weidengeflecht
- handgemacht
- mit "Deckel" aus Stahldraht
- werkzeuglose Befestigung am Gepäckträger
- auch für Haustiere geeignet
- ca. 43,5 x 31 x 22/16,5 cm
- mit M-Wave Karte

WICKER BASKET ›CARRIER TOP‹

- made of genuine wicker network
- handmade
- with steel wire „lid“
- toolless mounting on carrier
- also for pets
- approx. 43.5 x 31 x 22/16.5 cm
- with M-Wave card

431604 94,90 €

2

2IN1

WEIDENKORB ›BA PET‹

- aus echtem Weidengeflecht
- handgemacht
- mit "Deckel" aus Stahldraht
- Befestigung mit Clip-on-Halter am Sitzrohr oder Vorbau
- auch für Haustiere geeignet
- ca. 43 x 29,5 x 22/14 cm
- mit M-Wave Karte

WICKER BASKET ›BA PET‹

- made of genuine wicker network
- handmade
- with steel wire „lid“
- mounting with clip-on bracket on seat tube or stem
- also for pets
- approx. 43 x 29.5 x 22/14 cm
- with M-Wave card

431680 41,90 €

10

CLIP ON

SEEGRASKORB ›OCEAN F‹

- aus Seegras geflochten
- handgemacht
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- ca. 35 x 25 x 26/22 cm
- mit Clip-on-Lenkerhalter (Art. 431523)
- mit M-Wave Karte

SEAGRASS BASKET ›OCEAN F‹

- made of seagrass woven
- handmade
- reinforced main and auxiliary bars
- plastic covered ergonomic handle
- approx. 35 x 25 x 26/22 cm
- with clip-on handlebar bracket (art. 431523)
- with M-Wave card

M-WAVE

431515
21,90 €

10

CLIP ON

DRAHTKORB ›BA-F CLIP BAR‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- aus feinmaschigem Stahlgeflecht
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- ca. 35 x 25 x 25/22 cm
- mit Clip-on-Halter (Art. 122709) für Montage am Lenker (Ø 22,2 mm - Ø 31,8 mm) und Abstützung am Vorbau
- Neigungswinkel einstellbar
- mit M-Wave Logoplatte
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›BA-F CLIP BAR‹

- very firm and high quality design
- fine meshed steel net
- reinforced main and auxiliary bars
- plastic covered, ergonomic handle
- approx. 35 x 25 x 25/22 cm
- with clip-on bracket (art. 122709) for assembling on handlebar (Ø 22.2 mm - Ø 31.8 mm) and brace support on the stem
- adjustable angle
- with M-Wave logo plate
- with M-Wave card

M-WAVE

431525
19,90 €

10

CLIP ON

DRAHTKORB ›BA-F CLIP STEM‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- aus feinmaschigem Stahlgeflecht
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- mit stabilem Vorbau-Clip-on-Halter für 1" und 1⅛" Vorbauten
- ca. 33,5 x 25,5 x 25,5/22 cm (B x L x H)
- mit M-Wave Logoplatte
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›BA-F CLIP STEM‹

- very firm and high quality design
- fine meshed steel net
- reinforced main and auxiliary bars
- plastic covered, ergonomic handle
- with firm stem clip-on bracket for 1" and 1⅛" stems
- approx. 33.5 x 25.5 x 25.5/22 cm (W x L x H)
- with M-Wave logo plate
- with M-Wave card

VENTURA BIKE + OUTDOOR

431518
21,90 €

10

CLIP ON

REGISTERED DESIGN PATENT

DRAHTKORB ›CLIP-ON‹

- ca. 34,5 x 26,5 x 26/22,5 cm
- schwarz
- Winkel verstellbar
- feinmaschiges Stahlgeflecht
- mit Verstärkungen
- mit patentiertem Clip-on-Halter für Montage am Lenker (Ø 22,2 - Ø 31,8 mm) und Vorbau
- mit Ventura Karte

WIRE BASKET ›CLIP-ON‹

- approx. 34.5 x 26.5 x 26/22.5 cm
- black
- adjustable angle
- fine meshed steel net
- with reinforcements
- with patented clip-on bracket for assembling on handlebar (Ø 22.2 - Ø 31.8 mm) and stem
- with Ventura card

431523
6,90 €

50 set

Ø 22,2-31,8 mm

Ersatz-/Zweit-Clip-on-Halter
- für Art. 431518, ... universell einsetzbar auch für andere Körbe
- für Lenker Ø 22,2 - Ø 31,8 mm

replacement/second clip-on bracket
- for art. 431518, ... universally useable for other baskets as well
- for handlebar Ø 22.2 - Ø 31.8 mm

431700
10,90 €
20
HEAD SET 1"

KORB

- aus hochwertigem Kunststoff
- ca. 33 x 22,5 x 25/23 cm
- zur Festmontage am Steuersatz 1" und VR-Nabe
- passend für 26" und 28"
- inkl. Befestigungsmaterial

BASKET

- high quality plastic
- approx. 33 x 22.5 x 25/23 cm
- for fixing at head set 1" and front hub
- suitable for 26" and 28"
- incl. fastening material

DRAHTKORB ›BASIC‹

- aus feinmaschigem Stahlgeflecht
- mit Verstärkungsstreben
- zur Festmontage am Steuersatz und VR-Nabe
- passend für 26" und 28"
- ca. 33 x 25 x 26/24 cm

WIRE BASKET ›BASIC‹

- made of fine meshed steel net
- with reinforcement stays
- for fixing at head set and front hub
- suitable for 26" and 28"
- approx. 33 x 25 x 26/24 cm

431510 HEAD SET 1"

schwarz, für Steuersatz 1"

black, for head set 1"

431511
11,90 €
20
HEAD SET 1⅛"

schwarz, für Steuersatz 1⅛"

black, for head set 1⅛"

431799
0,90 €
200/10

FAHRRADKORBHALTER

- Stahl
- für 1⅛" Gabelschäfte
- für Art. 431510/1/3, 431700, ...

BASKET BRACKET

- steel
- for 1⅛" steerer
- for art. 431510/1/3, 431700, ...

431502 15,90 €
10

DRAHTKORB ›BA-F HANG‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- universeller, biegbarer Befestigungsbügel
- für Lenker
- ca. 34,5 x 25,5 x 26/23 cm
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- mit M-Wave Logoplatte

WIRE BASKET ›BA-F HANG‹

- very firm and high quality design
- universal, twistable mounting bracket
- for handlebar
- approx. 34.5 x 25.5 x 26/23 cm
- plastic covered ergonomic handle
- with M-Wave Logo plate

431630 21,90 €
10

DRAHTKORB ›BA-R HANG CARRIER‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- universeller, biegbarer Befestigungsbügel und Klettverschluss
- zur seitlichen Montage am Gepäckträger
- ca. 37 x 19 x 25 cm
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- mit M-Wave Logoplatte
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›BA-R HANG CARRIER‹

- very firm and high quality design
- universal, twistable mounting bracket and hook and loop fastener
- for mounting sidewise on the carrier
- approx. 37 x 19 x 25 cm
- plastic covered, ergonomic handle
- with M-Wave logo plate
- with M-Wave card



431542 26,90 €
10

DRAHTKORB ›BA-RM CLAMP L‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- 2 mit Schaumstoff ummantelte Tragegriffe
- ca. 45,5 x 29,5 x 21/13 cm (B x L x H)
- werkzeuglose Montage mit Clip-on Klemmbefestigung
- mit M-Wave Logoplatte
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›BA-RM CLAMP L‹

- very firm and high quality design
- reinforced main and auxiliary bars
- 2 foam covered handles
- approx. 45.5 x 29.5 x 21/13 cm (W x L x H)
- toolless mounting with clip-on clamp fixation
- with M-Wave logo plate
- with M-Wave card



431593 24,90 €
10

DRAHTKORB ›BA-RM CLAMP W‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- ca. 41 x 31 x 17 cm
- werkzeuglose Montage mit Clip-on Klemmbefestigung
- mit M-Wave Logoplatte
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET ›BA-RM CLAMP W‹

- very firm and high quality design
- reinforced main and auxiliary bars
- plastic covered ergonomic handle
- approx. 41 x 31 x 17 cm
- toolless mounting with clip-on clamp fixation
- with M-Wave logo plate
- with M-Wave card

M-WAVE

431592
19,90 €

15

DRAHTKORB ›BA-RM XL‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- ca. 51 x 30 x 20 cm
- besonders breit für Schultaschen und Aktenkoffer
- mit M-Wave Logoplatte

WIRE BASKET ›BA-RM XL‹

- very firm and high quality design
- reinforced main and auxiliary bars
- plastic covered ergonomic handle
- approx. 51 x 30 x 20 cm
- very wide for school bags and briefcases
- with M-Wave logo plate



431545
16,90 €

20

AKTENKOFFER-/ SCHULTASCHENKORB

- aus feinmaschigem Stahlgeflecht
- mit Verstärkungsstreben
- mit zwei Befestigungshaken am Boden für Gepäckträgermontage
- mit Schlitz für Gepäckträgerklappe
- ca. 50 x 26 x 20 cm

SUITCASE/ SCHOOLBAG BASKET

- made of fine meshed steel net
- with reinforcement stays
- with two hooks at the bottom for assembling on the carrier
- with slit for carrier flap
- approx. 50 x 26 x 20 cm



M-WAVE

XXL

DRAHTKORB

- stabile und hochwertige Ausführung
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- mit M-Wave Logoplatte
- mit M-Wave Karte

WIRE BASKET

- firm and high quality design
- reinforced main and auxiliary bars
- with M-Wave logo plate
- with M-Wave card

431594
18,90 €

›BA-RM XXL‹
- zur festen Montage quer über dem Gepäckträger
- XL: ca. 30,5 x 48,5 x 23/15 cm (L x B x H)

›BA-RM XXL‹
- for fixed installation across on the carrier
- XL: approx. 30.5 x 48.5 x 23/15 cm (L x W x H)

431550
20,90 €

10

›BA-RM Along‹
- zur festen Montage längs über dem Gepäckträger
- ca. 45 x 30 x 20/13 cm (L x B x H)
- besonders schmal und daher nicht seitlich überstehend

›BA-RM Along‹
- for fixed installation lengthwise on the carrier
- approx. 45 x 30 x 20/13 cm (L x W x H)
- extra narrow, therefore non-protruding from both sides

KÖRBE
BASKETS

M-WAVE

431591
12,90 €
15

DRAHTKÖRBE ›BA-RM‹

- besonders stabile und hochwertige Ausführung
- verstärkte Haupt- und Nebenstreben
- kunststoffummantelter, ergonomischer Tragegriff
- ca. 41 x 31 x 16 cm
- besonders engmaschig
- mit M-Wave Logoplatte

WIRE BASKETS ›BA-RM‹

- very firm and high quality design
- reinforced main and auxiliary bars
- plastic covered, ergonomic handle
- approx. 41 x 31 x 16 cm
- very small meshed
- with M-Wave logo plate

431540
12,90 €
20

DRAHTKORB

- feinmaschiges Stahlgeflecht
- mit Verstärkungsstreben
- mit zwei Befestigungshaken am Boden für Gepäckträgermontage
- mit Schlitz für Gepäckträgerklappe
- ca. 41 x 30 x 18/15 cm

WIRE BASKET

- fine meshed steel net
- with reinforcement stays
- with two hooks at the bottom for assembling on the carrier
- with slit for carrier flap
- approx. 41 x 30 x 18/15 cm

431530
11,90 €
20

DRAHTKORB

- mit zwei Befestigungshaken am Boden für Gepäckträgermontage
- mit Schlitz für Gepäckträgerklappe
- ca. 40 x 30 x 18/15 cm

WIRE BASKET

- with two hooks at the bottom for assembling on the carrier
- with slit for carrier flap
- approx. 40 x 30 x 18/15 cm



KINDER-DRAHTKORB

- feinmaschiges Stahlgeflecht
- ca. 24 x 15 x 13 cm
- universeller, biegbarer Befestigungs-bügel
- für Lenker, Vorbau, Gepäckträger, ...

CHILDREN'S WIRE BASKET

- fine meshed steel net
- approx. 24 x 15 x 13 cm
- universal, twistable mounting bracket
- for handlebar, stem, carrier, ...

431555 schwarz — black
50

431424 blau — blue
60

431428 pink — pink
7,90 €
50

CASES

L

GEPÄCKTRÄGERBOX ›AMSTERDAM BOX L‹

- absperrbar, inkl. 2 Schlüssel (Ersatzschloß + Federclip + 2 Schlüssel = Art. 122466)
- aus hochwertigem Kunststoff
- staub- und wasserfest
- Volumen ca. 17 Liter
- Maße: 42 x 26 x 21 cm (L x B x H)
- zur Montage auf dem Gepäckträger
- neu: mit Universalbohrlöchern für MIK, Racktime, Klickfix, Atranvelo, Author, XLC und Quickrelease Adapter Art. 122495
- mit 2 Seitenverschlüssen (Art. 122467)

CARRIER TOP CASE ›AMSTERDAM BOX L‹

- lockable, incl. 2 keys (replacement lock + spring clip + 2 keys = art. 122466)
- high quality plastic
- dust and water resistant
- volume approx. 17 litres
- size: 42 x 26 x 21 cm (L x W x H)
- for fixing on the rear carrier
- new: with universal mounting holes for MIK, Racktime, Klickfix, Atranvelo, Author, XLC and quick release adapter art. 122495
- with 2 closing parts (art. 122467)

122460
49,90 €

im M-Wave Einzelkarton

in M-Wave box

122470
46,90 €

6

mit Info-Aufkleber im Polybeutel: spart Verpackungsvolumen!

with info sticker in PE bag: saves packaging volume!

QUICK RELEASE-ADAPTER ›AMSTERDAM QR CONLOCK‹

122495
29,90 €

25

- QR-Adapter mit Schloss zur flexiblen Nutzung der Gepäckträgerbox
- diebstahlsichere Befestigung am Gepäckträger
- Box kann durch QR-Adapter schnell abgenommen werden
- für Gepäckträgerbox Art. 122460
- auf M-Wave Eurolochkarte

QUICK RELEASE ADAPTER ›AMSTERDAM QR CONLOCK‹

- QR adapter with lock for flexible use of the carrier top case
- theft-proof attachment to the carrier
- box can be quickly removed using the QR adapter
- for carrier box Art. 122460
- on M-Wave eurohole card

GEPÄCKTRÄGERBOX MIT QR-ADAPTER ›AMSTERDAM BOX L QR BUNDLE‹

122473
74,90 €

6

- Set aus Gepäckträgerbox/Topcase (Art. 122460) und QR-Adapter (Art. 122495)
- im M-Wave Einzelkarton

CARRIER TOP CASE WITH QR ADAPTER ›AMSTERDAM BOX L QR BUNDLE‹

- set of carrier top case (art. 122460) and QR adapter (art. 122495)
- in M-Wave box

GEPÄCKTRÄGERBOX

- Klemmbügel für sicheren Verschluss
- Vorrichtung für Vorhängeschloss
- 4 Spanngurthalter (Art. 122490)
- aus hochwertigem Kunststoff
- staub- und wasserfest
- zur Montage auf dem Gepäckträger

CARRIER TOP CASE

- clamp for safe closure
- fixing point for padlock
- 4 tension belt brackets (art. 122490)
- high quality plastic
- dust and water resistant
- for mounting on the rear carrier

122463
34,90 €
5

L-XL

›AMSTERDAM EASY BOX XL‹

- Volumen ca. 18 Liter
- Maße: 42 x 31 x 22 cm (L x B x H)

›AMSTERDAM EASY BOX XL‹

- volume approx. 18 litres
- size: 42 x 31 x 22 cm (L x W x H)

122464
24,90 €
10

S-M

›AMSTERDAM EASY BOX S‹

- Volumen ca. 5 Liter
- Maße: 27 x 20 x 15 cm (L x B x H)

›AMSTERDAM EASY BOX S‹

- volume approx. 5 litres
- size: 27 x 20 x 15 cm (L x W x H)

122465
2,90 €
50

Ersatzverschluss

replacement closing part

122491
0,49 €
100

Ersatzstopfen zur Befestigung des Deckels

replacement plugs to mount the top

122492
1,99 €
50 set

Ersatzmontage-Set

replacement mounting parts

Art. 431550

Weitere Körbe finden Sie im Kapitel 10-1.
You can find more baskets in chapter 10-1.

CARRIERS

01/2026

stand

440280 54,90 €

16

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›DISC‹

- verstellbar für 24" - 29"
- spezielle Passform für Räder mit Scheibenbremsen, dicken Strebenenden, ...
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset
- Auflagefläche: 34 x 13 cm (L x B)
- Montageverpackung

ALUMINIUM CARRIER ›DISC‹

- adjustable for 24" - 29"
- special construction for bicycles with disc brakes, massive chainstay ends, ...
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with universal fitting set
- loading surface: 34 x 13 cm (L x W)
- OEM

440121 43,90 €

8

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER

- verstellbar für 24"-29"
- schwarz
- besonders geeignet für Gepäckträgertaschen durch tiefer angesetze Befestigungsstreben
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- Korrosionsschutz der Kleinteile durch Dacromet-Beschichtung
- Montageverpackung

ALUMINIUM CARRIER

- adjustable for 24"-29"
- black
- specially suitable for carrier bags because of low mounting rails
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- rust protection of small parts through Dacromet coating
- OEM

M-WAVE

440174 27,90 €

20

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›ONE-4-ALL‹

- verstellbar für 20" - 29"
- besonders geeignet für Rahmen mit schwierigen Befestigungsmöglichkeiten (z. B. wegen Scheibenbremsaufnahme), da Seitenstreben in Neigung und Länge einzeln verstellbar sind
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset
- mit Edelstahl-Befestigungsmaterial
- Auflagefläche: 39 x 14 cm (L x B)
- mit M-Wave Eurolochkarte

ALUMINIUM CARRIER ›ONE-4-ALL‹

- adjustable for 20" - 29"
- specially suitable for frames with difficult mounting facilities (e. g. due to disc brake mounts), because the side bars are individually adjustable in length and tilt
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with universal fitting set
- with stainless steel mounting material
- loading surface: 39 x 14 cm (L x W)
- with M-Wave eurohole card

stand

440150 42,90 €

20

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›ADJUST III‹

- verstellbar für 26" - 29"
- aus stabilem Aluminium-Rundrohr
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset
- Auflagefläche: 33 x 12 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›ADJUST III‹

- adjustable for 26" - 29"
- made of strong aluminium tube
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with universal fitting set
- loading surface: 33 x 12 cm (L x W)

440195 37,90 €

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›TRAVELLER BASIC‹

12

holds < 27 kg

PUMP PEGS

- verstellbar für 24" - 29"
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- gemäß ISO 11243 mit 27 kg, 100.000 Belastungen
- fest verschweißt
- mit Pumpenspitzen
- Auflagefläche: 41 x 13,5 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›TRAVELLER BASIC‹

- adjustable for 24" - 29"
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- according to ISO 11243 with 27 kg, 100,000 loads
- welded
- with pump pegs
- loading surface: 41 x 13.5 cm (L x W)

440182 32,90 €

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›SCREW - ON III‹

20

holds < 27 kg

PUMP BRACKET

- verstellbar für 24" - 29"
- besonders geeignet für Gepäckträgertaschen
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Bügeln zur besseren Abstützung von Taschen
- mit Ösen zur Befestigung einer Minipumpe mit Halter (z. B. Art. 470150)
- maximale Traglast 27 kg
- Auflagefläche: 40 x 11 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›SCREW - ON III‹

- adjustable for 24" - 29"
- specially suitable for carrier bags
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with brackets for better support of bags
- with eyelets for mounting a mini pump with bracket (e. g. art. 470150)
- maximum loading capacity 27 kg
- loading surface: 40 x 11 cm (L x W)

440198 35,90 €

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›TRAVELLER A II‹

8

PUMP PEGS

- verstellbar für 24" - 29"
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- Korrosionsschutz der Kleinteile durch Dacromet-Beschichtung
- mit Pumpenspitzen
- Auflagefläche: 38 x 13 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›TRAVELLER A II‹

- adjustable for 24" - 29"
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- rust protection of small parts through Dacromet coating
- with pump pegs
- loading surface: 38 x 13 cm (L x W)

440196 34,90 €

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›THINY‹

12

562 g

- verstellbar für 24" - 29"
- schmal und leicht: Breite oben 85 - 110 mm
- Gewicht nur 562 g
- für Gepäckträgertaschen geeignet
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset
- mit Edelstahl-Schrauben
- Auflagefläche: 40 x 8,5/ 11 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›THINY‹

- adjustable for 24" - 29"
- narrow and light: upper width 85 - 110 mm
- weight only 562 g
- suitable for carrier bags
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with universal fitting set
- with stainless steel screws
- loading surface: 40 x 8.5/ 11 cm (L x W)

M-WAVE

PUMP PEGS

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›SCREW - ON II A‹

- verstellbar für 24"/26"/28"
- aus 4-kant Aluminium-Rohr
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Pumpenspitzen
- mit Universalbefestigungsset
- kleines Verpackungs- und Präsentationsmaß (Seitenteile abnehmbar)
- mit Edelstahl-Schrauben
- Auflagefläche: 37,5 x 13 cm (L x B)
- in M-Wave Blisterverpackung

ALUMINIUM CARRIER ›SCREW - ON II A‹

- adjustable for 24"/26"/28"
- square type aluminium tube
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with pump pegs
- with universal fitting set
- small packaging and presentation size (side parts detachable)
- with stainless steel screws
- loading surface: 37.5 x 13 cm (L x W)
- in M-Wave blister packaging

440158 schwarz — black

440157 silber — silver
27,90 €

20

440199
32,90 €

8

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›TRAVELLER A BASIC‹

- für 26" und 28"
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- Korrosionsschutz der Keinteile durch Dacromet-Beschichtung
- Auflagefläche: 40 x 13 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›TRAVELLER A BASIC‹

- for 26" and 28"
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- rust protection of small parts through Dacromet coating
- loading surface: 40 x 13 cm (L x W)

VENTURA BIKE + OUTDOOR

440149
14,90 €

20

26" + 28"

UNIVERSAL STAHL-GEPÄCKTRÄGER ›SCREW - ON II S‹

- verstellbar für 26" und 28"
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- mit Universalbefestigungsset
- kleines Verpackungs- und Präsentationsmaß (Seitenteile abnehmbar)
- Auflagefläche: 37 x 13 cm (L x B)
- im Polybeutel mit Ventura Euroloch-header

UNIVERSAL STEEL CARRIER ›SCREW - ON II S‹

- adjustable for 26" and 28"
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- with universal fitting set
- small packaging and presentation size (side parts detachable)
- loading surface: 37 x 13 cm (L x W)
- in PE bag with Ventura eurohole header

440162 18,90 €

25

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›SCREW-ON FLEX‹

- zur Befestigung mit 4 Schrauben an der Sattelstütze Ø 25,0 - 31,8 mm
- verschiebbare Auflagefläche
- Befestigungspunkte für Spanngurte
- maximale Traglast 10 kg
- Auflagefläche: 33 x 12 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›SCREW ON FLEX‹

- for fixing with 4 screws at the seat pillar Ø 25.0 - 31.8 mm
- shiftable loading surface
- attachment points for bungees
- maximum loading capacity 10 kg
- loading surface: 33 x 12 cm (L x W)

440170 16,90 €

25

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER ›SP-QUICK‹

- Ablage aus hochwertigem Kunststoff
- mit Gummi-Gepäckgurten
- mit Schnellspanner, zur Befestigung an der Sattelstütze
- mit Ausgleichshülsen passend für Ø 25,0 - 31,8 mm
- maximale Traglast 9 kg
- Auflagefläche: ca. 31 x 13 cm (L x B)

ALUMINIUM CARRIER ›SP-QUICK‹

- rack made of high quality plastic
- with rubber luggage straps
- with QR, for fixing at the seat pillar
- with adapter suitable for Ø 25.0 - 31.8 mm
- maximum loading capacity 9 kg
- loading surface: approx. 31 x 13 cm (L x W)

M-WAVE

440454 16,90 €

20

2IN1

MINI-GEPÄCKTRÄGER ›MINI F + R‹

- aus Aluminium
- universell einsetzbar für vorne oder hinten
- nur 254 g
- Befestigung an den Bremssockeln und Gabelbrücke (vorne) oder Sitzstrebenbrücke/Pletscherplatte (hinten)
- für 24" - 28"
- mit Edelstahlschrauben
- mit Reflektorhalter
- inkl. Befestigungsmaterial
- Auflagefläche: 22 x 14 cm (L x B)

MINI CARRIER RACK ›MINI F + R‹

- made of aluminium
- universal fitting for front or rear
- only 254 g
- for mounting at the brake pivots and fork crown (front) or seat stay bridge/ Pletscher plate (rear)
- for 24" - 28"
- with stainless steel screws
- with reflector bracket
- incl. mounting material
- loading surface: 22 x 14 cm (L x W)

446103 44,90 €

30

ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER

- für E-Bikes GEN2 und Urban Light MUC.T.al, MUC.L.al, MRC.G.al
- für 28"
- Breite: 93 mm, ohne Ladeplattform
- max. Traglast 16 kg
- Montage nur in Verbindung mit Schutzblech Art. 386230 möglich

ALUMINIUM CARRIER

- for e-bikes GEN2 and Urban Light MUC.T.al, MUC.L.al, MRC.G.al
- for 28"
- width: 93 mm, without loading platform
- maximum loading capacity 16 kg
- mounting only possible in combination with mudguard art. 386230

440466
43,90 €

20

VORDERRAD-GEPÄCKTRÄGER

- Aluminium
- zur Anbringung von Vorderrad- und Seitentaschen
- mit Universalbefestigungsset
- Montageverpackung

FRONT CARRIER

- aluminium
- for fitting front and side bags
- with universal fitting set
- OEM

VENTURA BIKE + OUTDOOR

VORDERRAD-GEPÄCKTRÄGER

- mit Lenkerhalter
- klappbar
- Ladefläche ca. 30 x 30 cm
- stabile Ø 16 mm Stahlrohre
- mit Lampenhalter
- Auflagefläche: 31 x 30 cm (L x B)

FRONT WHEEL CARRIER

- with handlebar bracket
- foldable
- load area approx. 30 x 30 cm
- stable Ø 16 mm steel tubes
- with lamp bracket
- loading surface: 31 x 30 cm (L x W)

440451
45,90 €

mit hochwertigem Buchenholz „Made in Europe", befestigt mit Edelstahlschrauben

with high-quality beechwood "made in Europe", fixed with stainless steel screws

440458
28,90 €

6

aus Stahl

made of steel



VENTURA BIKE + OUTDOOR

440455
63,90 €

5

- mit hochwertigem Buchenholz „Made in Europe"
- zur Montage am Vorbau oder Steuersatzrohr
- Ladefläche ca. 34 x 41 cm
- stabile Ø 16 mm Stahlrohre
- max. Zuladung 18 kg
- Auflagefläche: 27 x 44 cm (L x B)
- ideal für Weidenkorb Art. 431650, ...

- with high-quality beechwood "Made in Europe"
- for mounting at handle stem or head tube
- load area approx. 34 x 41 cm
- stable Ø 16 mm steel tubes
- max. load 18 kg
- loading surface: 27 x 44 cm (L x W)
- ideal for wicker basket art. 431650, ...

449902
19,90 €

25

GEPÄCKTRÄGERPLATTE ›RACKY BASEPLATE‹

- Aluminium
- Trägerplatte zur Vergrößerung der Auflagefläche des Gepäckträgers
- inkl. 3 Universalbefestigungsstreben
- für alle gängigen Gepäckträger
- 400 x 400 mm
- max. Zuladung 20 kg
- mit M-Wave Banderole

CARRIER PLATE ›RACKY BASEPLATE‹

- aluminium
- carrier plate for enlarging the contact area of the carrier
- incl. 3 universal mounting struts
- for all common carriers
- 400 x 400 mm
- max. load 20 kg
- with M-Wave banderole

440400
21,90 €

25

UNIVERSELLER TASCHENHALTER ›RACKY BAG‹

- Aluminium
- Anbringung an allen gängigen Gepäckträgern möglich
- ermöglicht unkomplizierten Transport von Rucksäcken, Einkaufstaschen, ...
- mit Spanngurt zur Fixierung
- nur 223 g
- max. Zuladung 5 kg
- mit M-Wave Banderole

UNIVERSAL BAG HOLDER ›RACKY BAG‹

- aluminium
- can be attached to all common luggage racks
- enables uncomplicated transport of backpacks, shopping bags, ...
- with tension belt for fixation
- only 223 g
- max. load 5 kg
- with M-Wave banderole

BEFESTIGUNGSSET

- U-Platte
- 2 Kunststoff überzogene Klemmen
- 2 Universaladapter
- Schrauben und Muttern
- Set im Polybeutel

MOUNTING SET

- u-plate
- 2 plastic coated clamps
- 2 universal adapters
- screws and nuts
- set in PE bag



440101
6,90 €

50 set

silber, 195 mm

silver, 195 mm

440104
7,90 €

100 set

schwarz, 250 mm

black, 250 mm

XL

SPANNGURTE
BUNGEE CORDS

M-WAVE

780168
8,90 €
50 pair

GEPÄCKGURT ›BUNGEE MULTI 60‹
- sehr stabile Stahlhaken mit Kunststoffummantelung
- flacher Gummispanngurt
- vierfach
- 600 x 13 mm
- ein Paar auf M-Wave Eurolochkarte

BUNGEE CORD ›BUNGEE MULTI 60‹
- very strong steel hooks with plastic cover
- flat bungee cord
- quadruple
- 600 x 13 mm
- one pair on M-Wave eurohole card

M-WAVE

GEPÄCKGURT ›P-HOOK‹
- sehr stabile Stahlhaken mit Kunststoffummantelung
- mit Reflex
- Montageverpackung

BUNGEE CORD ›P-HOOK‹
- very strong steel hooks with plastic cover
- with reflex
- OEM

780181 1,89 €	60 cm lang, Ø 8 mm	60 cm length, Ø 8 mm
780182 2,19 €	80 cm lang, Ø 8 mm	80 cm length, Ø 8 mm
780183 2,39 €	100 cm lang, Ø 8 mm	100 cm length, Ø 8 mm
100		

GEPÄCKGURTE
mit starken, ummantelten Stahlhaken

BUNGEE CORDS
with strong, coated steel hooks

780161 1,59 €	60 cm lang, Ø 10 mm	60 cm length, Ø 10 mm
780162 1,69 €	80 cm lang, Ø 10 mm	80 cm length, Ø 10 mm
780163 1,89 €	100 cm lang, Ø 10 mm	100 cm length, Ø 10 mm
100/10		

780273
2,49 €
50/10

GEPÄCKSPINNE
- mit starken, ummantelten Stahlhaken
- 4-armig
- 250 mm / Ø 8 mm

BUNGEE CORD
- with strong, coated steel hooks
- 4 arms
- 250 mm / Ø 8 mm

781060
3,90 €
100/10

GEPÄCKGURT
- sehr stabile Stahlhaken mit Kunststoffummantelung
- flacher Gummispanngurt
- vierfach
- 600 mm

BUNGEE CORD
- very strong steel hooks with plastic cover
- flat bungee cord
- quadruple
- 600 mm

VENTURA BIKE + OUTDOOR

784300
4,99 €
100

FAHRRAD-GEPÄCKNETZ
- inkl. 8 Haken, individuell platzierbar
- auch für engmaschige Körbe geeignet
- universell anwendbar
- auf Ventura Eurolochkarte

BICYCLE CARRIER NET
- incl. 8 hooks, individually placeable
- also suitable for tight-meshed baskets
- universally applicable
- on Ventura eurohole card



TOOLS

01/2026

881050
4.998,00 €
1

WERKSTATTWAGEN ›TBA-9000‹

Mehr Flexibilität bei Reparaturen, z.B. bei Platzmangel in der Werkstatt, Kundenservice vor Ort, für Messen und Events, ...

ALL IN 1

WORKSTATION ›TBA-9000‹

More flexibility with repairs, e.g. if you have not enough space in the workshop, for on-site customer service, shows, events, ...

Fach A1:
- TB-FW20 Zahnkranzpeitsche (12-fach)
- TB-HB50 Hakenschlüssel
- TB-BB10 Innenlagerschlüssel
- TB-CP15 Kassetten und Innenlagerschlüssel (für Campagnolo)
- TB-BB30 Innenlagerschlüssel (für Shimano)
- TB-8911 Tretkurbel-Montagewerkzeug
- TB-FW30 Freilauf-Abzieher mit Haltepin

Case A1:
- TB-FW20 freewheel turner (12 speed)
- TB-HB50 multi hook
- TB-BB10 b.b. wrench
- TB-CP15 b.b. and cassette lock rings (for Campagnolo)
- TB-BB30 cartridge b.b. tool (Shimano)
- TB-8911 crank installation tool
- TB-FW30 freewheel remover with center pin

Fach A2:
- 7305-7345 T-Griff Innensechskant Schlüssel: 2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm (rundes und gerades Ende)

Case A2:
- 7305-7345 T-shape hex key wrench size: 2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm (ball and straight end)

Fach B1:
- ZB-03-A 12" einstellbarer Schraubenschlüssel
- TB-1005 Innenlagerschlüssel
- TB-1045 Freilaufabzieher
- TB-1020 Freilaufabzieher
- TB-1055 Freilaufabzieher
- TB-1060 Innenlagerwerkzeug TB-1065 Innenlagerwerkzeug
- TB-7253 1/2" Antrieb H10 für Campagnolo
- 8208-15 Maulschlüsselset 8-15 mm

Case B1:
- ZB-03-A 12"- adjustable wrench
- TB-1005 b.b. wrench
- TB-1045 freewheel remover
- TB-1020 freewheel remover
- TB-1055 freewheel remover
- TB-1060 cartridge b.b. tool TB-1065 cartridge b.b. tool
- TB-7253 1/2" dr. bit socket H10 for Campagnolo
- 8208-15 open wrenches, size 8-15 mm

A1 | A2

Fach B2:
- TB-BB20 Innenlager-Hakenschlüssel
- TB-WR10 Bremsenschlüssel 8/10 mm
- TB-WR11 Bremsenschlüssel 9/11 mm
- TB-HS30 Steuersatzschlüssel 30/32 mm
- TB-HB32 Steuersatzschlüssel 15/32 mm
- TB-HB36 Steuersatzschlüssel 15/36 mm
- TB-HS40 Steuersatzschlüssel 36/40 mm

Case B2:
- TB-BB20 b.b. hook tool
- TB-WR10 brake wrench 8/10 mm
- TB-WR11 brake wrench 9/11 mm
- TB-HS30 headset wrench 30/32 mm
- TB-HB32 headset wrench 15/32 mm
- TB-HB36 headset wrench 15/36 mm
- TB-HS40 headset wrench 36/40 mm

B1 | B2

Fach C1:
- TB-PD10 Pedalschlüssel 15 mm
- TB-MW50 Multifunktionspedalschlüssel
- TB-TH10 Dreifach-T-Griff Vielzahnschlüssel 25/30/40
- TB-TH20 Dreifach-T-Griff Vielzahnschlüssel 40/Innensechskant 6 mm/ Kettenblattschrauben
- TB-CR10 2in1 Kurbelabzieher
- TB-YY05 Y-Innensechskantschlüssel 2/2,5/3 mm
- TB-YY10 Y-Schlüssel Vielzahnschlüssel 25/30/40
- TB-YY15 Y-Innensechskantschlüssel 4/5/6 mm
- TB-TH30- Innensechskant-Schlüsselset 2/2,5/4/5/6/8/10 mm (langes Ende mit Kugelkopf)

Case C1:
- TB-PD10 pedal wrench 15 mm
- TB-MW50 multi-function pedal wrench
- TB-TH10 T-shaped wrench star screwdriver 25/30/40
- TB-TH20 multi wrench star screwdriver 40/hex 6 mm/chainring screws
- TB-CR10 2-in-1 cotterless crank tool
- TB-YY05 Y wrench hex 2/2.5/3 mm
- TB-YY10 Y wrench star screwdriver 25/30/40
- TB-YY15 Y wrench hex /4/5/6 mm
- TB-TH30 hex wrench set 2/2.5/4/5/6/8/10 mm (long end with ball-shaped head)

C1 | C2

Fach C2:
- TB-MW40 Bremsscheibenzentrierzange
- TB-8912 Innenlagerschlüssel für Campagnolo
- TB-HB13-19 Nabenmaulschlüssel flach 13-19 mm

Case C2:
- TB-MW40 rotor truing fork
- TB-8912 cartridge b.b. tool for Campagnolo
- TB-HB13-19 hub cone spanner flat sizes 13-19 mm

Fach D1:
- TB-1901 Gewindebohrer 3 mm x 0,5
- TB-1902 Gewindebohrer 5 mm x 0,8
- TB-1903 Gewindebohrer 6 mm x 1.0
- TB-1904 Gewindebohrer 10 mm x 1.0
- TB-1905 L&R Gewindebohrer 1/2" x 20
- TB-1906 L&R Gewindebohrer 9/16" x 20
- TB-CC30 Kettennietdrücker
- TB-CC40 Kettennietdrücker
- TB-3370 Kettennietdrücker
- TB-3326 2 in 1 Kettenmesslehre/Haken
- TB-WC30 Kabelzange
- TB-4585 Kabelhalter
- TB-1103 Ersatzpins für Super B Kettennietdrücker

Case D1:
- TB-1901 frame taps 3 mm x 0.5
- TB-1902 frame taps 5 mm x 0.8
- TB-1903 frame taps 6 mm x 1.0
- TB-1904 frame taps 10 mm x 1.0
- TB-1905 l&r pedal taps 1/2" x 20
- TB-1906 l&r pedal taps 9/16" x 20
- TB-CC30 chain rivet extractor
- TB-CC40 chain rivet extractor
- TB-3370 chain rivet extractor
- TB-3326 2 in 1 chain checker/hook
- TB-WC30 professional cable cutter
- TB-4585 inner cable puller
- TB-1103 replacement pins for Super B chain rivet extractor

D1 | D2

Fach D2:
- TB-7518 Kreuzschraubendreher, Länge 75 mm
- TB-7528 Kreuzschraubendreher, Länge 100 mm
- TB-7538 Schlitzschraubendreher Länge 75 mm
- TB-7548 Schlitzschraubendreher Länge 100 mm
- TB-5540 Speichenschlüssel 0,127"
- TB-5550 Speichenschlüssel 0,130"
- TB-5560 Speichenschlüssel 0,136"
- TB-5596 Speichenschlüssel Mavic
- TB-5501 Aero-Speichenschlüssel 0,9/1,1/1,3/1,9 mm
- TB-TL20 Profi-Reifenheber 2 Stück
- TB-5517 Speichenschlüssel 4,3 × 4,4 mm
- TB-5518 Speichenschlüssel Mavic
- TB-7811 Speichenschlüssel Hex 4,8 mm
- TB-7812 Speichenschlüssel Hex 5,5 mm
- TB-7814 Speichenschlüssel Vierkant 3,2 mm
- TB-7815 Schlitznippeldreher mit Pin
- TB-5568 Reifenheber 2 Stück

Case D2:
- TB-7518 screwdriver Phillips, length 75 mm
- TB-7528 screwdriver Phillips, length 100 mm
- TB-7538 screwdriver slotted, length 75 mm
- TB-7548 screwdriver slotted, length 100 mm
- TB-5540 spoke wrench 0.127"
- TB-5550 spoke wrench 0.130"
- TB-5560 spoke wrench 0.136"
- TB-5596 spoke wrench Mavic
- TB-5501 aero spoke key 0.9/1.1/1.3/1.9 mm
- TB-TL20 professional tire lever 2 pcs
- TB-5517 spoke wrench 4.3 × 4.4 mm
- TB-5518 spoke wrench Mavic
- TB-7811 nipple tools hex 4.8 mm
- TB-7812 nipple tools hex 5.5 mm
- TB-7814 nipple tools square 3.2 mm
- TB-7815 slit wrench with pin
- TB-5568 tire lever 2 pcs

E1 | E2

Fach E1:
- TB-1130 Aheadkrallenmontage 1" & 1 ⅛"
- TB-1100 Kunststoffhammer
- TB-1108 Maßband
- TB-1162 Speichenlineal
- TB-1169 Rohrabschneidehilfe
- TB-1925 Gabelkonusabzieher
- TB-8075 hydraulische Bremssattelpresse

Case E1:
- TB-1130 star nut setter 1" & 1 ⅛"
- TB-1100 dead blow hammer
- TB-1108 measure tape
- TB-1162 spoke ruler
- TB-1169 oversized tube cutting guide
- TB-1925 crown race remover
- TB-8075 hydraulic brake piston press

Fach E2:
- TB-3208 Kettenreinigungsgerät
- TB-1718 Reinigungsbürste
- TB-BR20 Bremsschuheinstellhilfe
- TB-1711 Reinigungs-/Faltbürste

Case E2:
- TB-3208 chain cleaner
- TB-1718 bike cleaning brush
- TB-BR20 brake shoe tuner
- TB-1711 bike folding brush

F

Fach F:
- TB-1930 Laufradlehre
- TB-1161 Eisensäge
- TB-1161A Wechselsägeblatt zum Carbon sägen
- TB-TW20 1/4"- Drehmomentschlüssel 3-15 Nm & Bit-Set
- TB-4515 6" Seitenschneider
- TB-4520-1 8" Kombizange lang
- TB-4525-1 10" Wasserpumpenzange

Case F:
- TB-1930 wheel alignment gauge
- TB-1161 hacksaw
- TB-1161A replacement blade for cutting carbon
- TB-TW20 1/4" torque wrench 3-15 Nm & bit socket set
- TB-4515 6" diagonal cutting nippers
- TB-4520-1 8" long nose pliers
- TB-4525-1 10" water pump box joint

Fach G:
- TB-1935 Steuersatzmontagewerkzeug
- TB-1310 Mechanikerschürze
- TB-1936 Steuersatzaustreiber
- TB-ST12 Speichenspannungsmessgerät

Case G:
- TB-1935 bearing cup press
- TB-1310 heavy duty shop apron
- TB-1936 head cup remover
- TB-ST12 spoke tension meter

G

880062 223,00 €

1

MONTAGESTÄNDER ›TB-1971‹

- zur Montage am Werkstattwagen Art. 881050
- Klemme drehbar mit Schnellverschlüssen
- Ersatzklemmeinsatz = Art. 881043
- universell auf Rohrdurchmesser einstellbar
- im Super B Einzelkarton

ASSEMBLY STAND ›TB-1971‹

- for mounting on workstation art. 881050
- clamp turnable with QRs
- replacement clamp = art. 881043
- universally adjustable to tube diameter
- in Super B box

881056 29,90 €

20

SCHRAUBSTOCKEINSATZ ›TB-8645‹

- Aluminium-Achshalter für Reparaturen an Naben, Pedalen, …
- schont Gewinde und Achsen
- durch Sprungfeder hält der Einsatz im Schraubstock von selbst
- passend für alle Standard-Schraubstöcke
- mit Bohrungen für Ø S (= ca. 9 mm), Ø M (= ca. 10 mm), Ø L (= ca. 12 mm) Nabenachsen und 9/16" Pedalgewinde
- im Super B Einzelkarton

VISE INSERT ›TB-8645‹

- aluminium axle retainer for repairing hubs, pedals, …
- protects threads and axles
- the bridge spring keeps the insert in the vise automatically
- suits for all standard vises
- with holes for Ø S (= approx. 9 mm), Ø M (= approx. 10 mm), Ø L (= approx. 12 mm) hub axles and 9/16" pedal threads
- in Super B box

880075 169,90 €

4

360°

WAND-/WERKBANK-MONTAGESTÄNDER ›TB-WS 35‹

- professioneller und äußerst robuster Montageständer
- kann an eine Wand oder auf eine Werkbank fest montiert werden
- stabile Schnellverschlussklemme mit Verkratzschutz (Ersatzeinsatz = Art. 881043), universell einstellbar auf Rohrdurchmesser
- 360° drehbar mit Schnellverschluss
- Schwenkarm horizontal in 3 Positionen (0°-90°-180°) arretierbar
- inkl. Befestigungsschrauben
- im Super B Einzelkarton

WALL/WORKBENCH STAND ›TB-WS 35‹

- professional and extremely robust work stand
- can be fixed at a wall or on a workbench
- firm QR clamp with scratch protection (replacement insert = art. 881043), universally adjustable to tube diameter
- 360° turnable with quick release
- pivot arm horizontally lockable in 3 positions (0°-90°-180°)
- incl. mounting screws
- in Super B box

880071 749,00 €

2

ZENTRIERSTÄNDER ›TB-PF 30‹

- professioneller Zentrierständer für höchste Präzision
- für 12"-29" Laufräder
- auch für Boost, Plus, ... Laufräder geeignet durch Öffnungsbreite bis 165 mm
- mit zwei analogen Messuhren mit einer Genauigkeit von 0,01 mm
- maximale Flexibilität bei der Messung durch frei verstellbare, extra lange Messarme (Art. 880171)
- auch zur Seitenschlagmessung von Bremsscheiben geeignet
- inkl. Steckachsadaptern für 15 und 20 mm Achsen
- an der Werkbank fest montierbar
- im Super B Einzelkarton

TRUING STAND ›TB-PF 30‹

- professional truing stand for highest precision
- for 12"-29" wheels
- also suitable for Boost, Plus, ... wheel sets by opening width up to 165 mm
- with two analogue dial indicators with 0.01 mm tolerance
- maximum flexibility for measuring through all-purpose, extra long and easy to adjust indicator arms (art. 880171)
- also usable for truing brake discs
- incl. adapters for 15 and 20 mm thru axles
- can be fixed at the workbench
- in Super B box

880167
399,00 €
5

SPEICHENSPANNUNGS-MESSGERÄT ›TB-ST11‹

- mit Präzisionsmessuhr für den professionellen Laufradbau
- im Super B Einzelkarton

SPOKE TENSIOMETER ›TB-ST11‹

- with high precision dial gauge for professional wheel building
- in Super B box

880355
11,90 €
100

NIPPELDREHER ›TB-7816‹

- ermöglicht ein einfaches und schnelles Einspeichen
- mit Ersatzfeder
- auf Super B Eurolochkarte

NIPPLE DRIVER ›TB-7816‹

- provides an easy and fast wheel set manufacturing
- with replacement spring
- on Super B eurohole card

880321
699,00 €
5

PLANFRÄSWERKZEUG FÜR BREMSSATTELAUFNAHME ›TB-DB11‹

- Präzisionswerkzeug zum Planfräsen der Scheibenbremsaufnahme
- passend für IS-, PM- und FM-Brems-sattelaufnahme
- enthält 3 Fräser (Ø 13 mm, Ø 20 mm & Ø 13 mm für Carbon)
- teleskopierbare Achse, passend auch für Boost (110 mm u. 148 mm) und Fatbike
- für Schnellspanner und Steckachsen geeignet
- im Super B Hartschalenkoffer

FACE MILLING TOOL FOR BRAKE CALLIPER MOUNT ›TB-DB11‹

- precision tool for face milling the disc brake mount
- suitable for IS, PM and FM brake caliper mounts
- contains 3 cutters (Ø 13 mm, Ø 20 mm & Ø 13 mm for carbon)
- telescopic axle, also suitable for Boost (110 mm and 148 mm) and Fatbike
- suitable for quick releases and thru axles
- in Super B hard case



880029
431,00 €
5 set

TRETLAGER - SCHNEIDEWERKZEUG ›TB-98150‹

- Präzisionswerkzeug zum Planfräsen der Lagersitze und Nachschneiden der Innenlagergewinde
- Fräswerkzeug mit Führungshülsen zum präzisen Ansetzen
- Gewindeschneider für BSA-Gewinde 1,370" x 24 TPI (links und rechts)
- inkl. Bürste zum Reinigen
- im hochwertigen Koffer

BOTTOM BRACKET CUTTING TOOL ›TB-98150‹

- precision tool for face milling the bearing seats and tapping the bottom bracket thread
- milling tool with guides for accurate collaring
- thread tapping tool for BSA thread 1.370" x 24 TPI (left and right)
- incl. brush for cleaning
- in high quality case

881012
99,90 €
10 set

INNENLAGER-EINPRESSWERKZEUG ›TB-1900B‹

- schwere hochwertige Ausführung
- für die einfache und genaue Montage von Press Fit-Innenlagern
- mit 3 x 2 Einsätzen für BB 30, BB 86/92 und BB 90 (für 30 und 24 mm Achse)
- Griffe abnehmbar
- im Super B Einzelkarton

BOTTOM BRACKET PRESS IN TOOL ›TB-1900B‹

- heavy duty and high quality
- for easy and accurate installation of press fit bottom brackets
- with 3 x 2 adapters for BB 30, BB 86/92 and BB 90 (for 30 and 24 mm axle)
- handles detachable
- in Super B box

INNENLAGER – DEMONTAGE-WERKZEUG

- zur einfachen Demontage von Press Fit-Innenlagern
- Lagerschalen werden von der Gegenseite mit Hammer herausgeschlagen
- schonend durch große Auflagefläche
- im Super B Einzelkarton

BOTTOM BRACKET REMOVING TOOL

- for easy removal of press fit bottom brackets
- the bearing cups are knocked out from the opposite side with a hammer
- operating almost without wear by wide contact area
- in Super B box

881010
30,90 €
25

›TB-1927A‹

für BB 86/90/92/95, PF 30 (24 mm Achse), ...

›TB-1927A‹

for BB 86/90/92/95, PF 30 (24 mm axle), ...

881011
34,90 €
25

›TB-1928A‹

für BB 30, PF 30, BB OS, BB Right, BB 386 Evo (30 mm Achse), ...

›TB-1928A‹

for BB 30, PF 30, BB OS, BB Right, BB 386 Evo (30 mm axle), ...

880565
38,90 €
30

TRETLAGERSCHLÜSSEL ›TB-BB42‹

- ein Werkzeug für viele verschiedene Tretlager nutzbar (z.B. Shimano, Token, Sram, Campagnolo, ...)
- präzise Zahnform ermöglicht passgenauen Sitz
- rutschfester Zweikomponentengriff sorgt für sicheres Handling, selbst mit ölverschmierten Händen
- aus hochwertigem CrMo Stahl: langlebig, korrosionsbeständig und passgenau
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET WRENCH ›TB-BB42‹

- one tool can be used for many different bottom brackets (e.g. Shimano, Token, Sram, Campagnolo, ...)
- precise tooth shape enables a perfect fit
- non-slip two-component grip ensures safe handling, even with oil-smeared hands
- made of high-quality CrMo steel: durable, corrosion-resistant and precise fit
- on Super B eurohole card

881005
27,90 €
50

INNENLAGERSCHLÜSSEL ›TB-BB 10‹

- zum (De-)Montieren von Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Giga X-Pipe, Campagnolo UltraTorque und anderen außenliegenden Innenlagerschalen
- aufgesetzter Minischlüssel (8-Zahn) für die Lagerschalenverschlusskappen
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET WRENCH ›TB-BB 10‹

- for (de-)mounting Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Giga X-Pipe, Campagnolo UltraTorque and other outer bearing cups
- attached mini tool (8-teeth) for axle cover lids
- soft non-slip two-component grip
- on Super B eurohole card

880560
23,90 €
100

INNENLAGERSCHLÜSSEL ›TB-BB 20‹

- 2 in 1
- ein- und 3-fach Hakenschlüssel für Konterring von Schraubschalen und (1-fach) Zahnkränzen (z. B. bei Singlespeednaben)
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET WRENCH ›TB-BB 20‹

- 2 in 1
- single and triple hook wrench for counter ring of thread cups and (1-speed) sprockets (e. g. at single speed hubs)
- on Super B eurohole card

880498
77,90 €
10

AUSRICHTMESSWERKZEUG FÜR SCHALTAUGEN ›TB-1946‹

- zum Vermessen und korrekten Ausrichten verbogener Schaltaugen
- im Super B Einzelkarton

DERAILLEUR HANGER ALIGNMENT GAUGE ›TB-1946‹

- for measuring and precise alignment of derailleur hangers
- in Super B box

880505
14,90 €
100

AUSRICHTUNGSWERKZEUG FÜR BREMS-/SCHALTGRIFFE ›TB-1946B‹

- zur Verwendung mit allen gängigen Schaltaugen-Richtwerkzeugen mit M10 x 1 Gewinde
- wird auf den Aheadvorbau anstelle der Abdeckkappe geschraubt
- für Road und Gravel Schalt-/Bremsgriffe
- auf Super B Eurolochkarte

LEVER ALIGNMENT TOOL ›TB-1946B‹

- for use with all common derailleur hanger adjustment tools with an M10 x 1 thread
- screws onto the ahead stem instead of the cover cap
- for road and gravel shift/brake levers
- on Super B eurohole card

880558
19,90 €
80/10

KURBELABZIEHER ›TB-CR 10‹

- 2 in 1 Kurbelwerkzeug
- für Standard-Vierkantinnenlager oder Shimano Octalink / ISIS Vielzahnachsen
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- auf Super B Eurolochkarte

CRANK TOOL ›TB-CR 10‹

- 2 in 1 crank tool
- for standard square axle bottom brackets or Shimano Octalink / ISIS multi-tooth axles
- soft non-slip two-component grip
- on Super B eurohole card

880500
11,90 €
100

NOTFALL-AUSFALLENDE

- ersetzt vorübergehend ein abgebrochenes Schaltauge
- ermöglicht die Heimfahrt, da einige Gänge schaltbar bleiben
- passend für die meisten Rahmen und Ausfallenden
- für gängige 9 mm Nabenachsen
- Inklusive Kontermutter passend für 5 mm QR-Achse
- auf Super B Eurolochkarte

EMERGENCY HANGER

- temporarily replaces a broken derailleur hanger
- allows you to ride home because some gears can still be shifted
- suitable for most frames and dropouts
- for standard 9 mm hub axles
- with locknut for 5 mm QR axle
- on Super B eurohole card

880450
25,90 €
100

3 IN 1 KETTENWERKZEUG ›TB-3327‹

- 3 in 1:
  - Kettenverschleißmesslehre
  - Zahnkranzverschleißmesslehre
  - Kettenhalter für Montage von Ketten
- auf Super B Eurolochkarte

3 IN 1 CHAIN TOOL ›TB-3327‹

- 3 in 1:
  - chain wear indicator
  - chainring wear indicator
  - chain keeper for mounting of chains
- on Super B eurohole card



880427 40,90 €
30

ZAHNKRANZZANGE ›TB-FW50‹

- leichte und schnelle Befestigung durch Festklemmen am Zahnkranz
- hält den Zahnkranz in Position zum leichteren Lösen des Zahnkranzes
- stufenlos einstellbar für 10 bis 23 Zähne
- für 1- bis 12-fach Freilauf- und Kassettenzahnkränze
- passend für ½" x ⅛" und ½" x ³⁄₃₂"
- auf Super B Eurolochkarte

SPROCKET TOOL ›TB-FW50‹

- easy and quick fixation with clamp option at the sprocket
- keeps the sprocket in position for easier dismounting of sprocket
- steplessly adjustable for 10 up to 23 teeth
- for 1 to 12 speed freewheels and cassette sprockets
- suitable for ½" x ⅛" and ½" x ³⁄₃₂"
- on Super B eurohole card

880418 24,90 €
50

KASSETTENSCHLÜSSEL ›TB-FW41‹

- einfache und sichere Anwendung ohne Abrutschgefahr
- für Ritzel mit 10, 11 und 12 Zähnen
- langer Hebel (265 mm) für optimale Kraftübertragung
- Gefahr des Abrutschens im Vergleich zur Kettenpeitsche deutlich gemindert
- auf Super B Eurolochkarte

CASSETTE WRENCH ›TB-FW41‹

- easy and safe application with no risk of slipping
- for 10-, 11-, and 12-tooth sprockets
- long lever (265 mm) for optimal power transmission
- significantly reduces the risk of slipping compared to a chain whip
- on Super B eurohole card

880423 21,90 €
50

ZAHNKRANZPEITSCHE ›TB-FW 20‹

- für alle 5- bis 11-fach Freilauf- und Kassettenzahnkränze
- weicher und rutschfester 2-Komponenten-tengriff
- auf Super B Eurolochkarte

SPROCKET WHIP ›TB-FW 20‹

- for all 5 to 11 speed freewheels and cassette sprockets
- soft non-slip two-component grip
- on Super B eurohole card

880082 26,90 €
50/10

KASSETTENZAHNKRANZ-ABZIEHER ›TB-FW 30‹

- für Shimano HG- und Sram-Kassetten, ...
- mit Pin zur besseren Fixierung in der Schnellspannachse
- auch passend für einige Shimano Scheibenbremsen-Verschlussringe
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- auf Super B Eurolochkarte

SPROCKET REMOVER ›TB-FW 30‹

- for Shimano HG and Sram sprockets, ...
- with pin for better fixation at the QR axle
- also usable for some Shimano disc brake counter rings
- soft non-slip two-component grip
- on Super B eurohole card

880235 24,90 €
80

STEUERSATZSCHLÜSSEL ›TB-HS 36‹

- extra flache Ausführung
- höchste Präzision durch lasergeschnittene Kontur
- CrMo-Stahl
- 32 und 36 mm (1" und 1⅛")
- auf Super B Eurolochkarte

HEAD SET WRENCH ›TB-HS 36‹

- extra flat design
- highest precision thanks to laser-cut contours
- CrMo steel
- 32 and 36 mm (1" and 1⅛")
- on Super B eurohole card

881080 18,90 €
100/25

BREMSSCHEIBEN-RICHTWERKZEUG ›TB-MW40‹

- zum präzisen Richten der Bremsscheibe
- zwei verschiedene Einstecktiefen
- griffgünstig abgewinkelte Form
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- auf Super B Eurolochkarte

ROTOR TRUING FORK ›TB-MW40‹

- for precise truing of the brake disc
- two different slot depths
- easy to grip bent handle
- soft non-slip two-component grip
- on Super B eurohole card

880280 96,90 €
20 set

KONUSSCHLÜSSEL-SET ›TB-HB 100‹

- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- auf Super B Eurolochkarte

HUB CONE WRENCH SET ›TB-HB 100‹

- soft non-slip two-component grip
- 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- on Super B eurohole card

881965 34,90 €
50 set

SPEZIAL INNENSECHSKANT-SCHLÜSSELSET ›TB-TH35‹

- durch spezielle Form besonders geeignet für defekte, rundgedrehte oder schwer lösbare Innensechskantschrauben
- 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- gehärteter Spezialstahl
- auf Super B Eurolochkarte

SPECIAL ALLEN KEY SET ›TB-TH35‹

- special shape makes it particularly suitable for defective, rounded or difficult-to-remove allen bolts
- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- hardened special steel
- on Super B eurohole card

3 IN 1

DREI-ARM-SCHLÜSSEL

- mit weichem, ergonomisch geformtem Anti-Rutsch-Gummibezug
- auf Super B Eurolochkarte

THREE-ARM-WRENCH

- with soft, ergonomic non-slip rubber grip
- on Super B eurohole card

880985 **›TB-YY 10‹**
Vielzahnschlüssel T25/T30/T40

›TB-YY 10‹
star screwdriver keys T25/T30/T40

880986 11,90 €
100/10

›TB-YY 15‹
Innensechskantschlüssel 4/5/6 mm

›TB-YY 15‹
allen keys 4/5/6 mm

880001
104,00 €
10

HINTERBAUABSPREIZER ZUR REIFEN- UND SCHLAUCHMONTAGE ›TB-RT 05‹

- Reifen- und Schlauchmontage möglich, ohne das Laufrad ausbauen zu müssen
- besonders nützlich bei Nabenschaltungen
- nicht für Carbon- und Aluminium-Rahmen geeignet
- im Super B Einzelkarton

REAR TRIANGLE SPREADER FOR TIRE AND TUBE ASSEMBLY ›TB-RT 05‹

- tire and tube mounting possible, without removing the wheel
- particularly useful for gear hubs
- not suitable for carbon and aluminium frames
- in Super B box



880008
19,90 €
100/25 pair

REIFENHEBER ›TB-TL 20‹

- äußerst stabiler Stahlreifenheber, für große Hebelkräfte geeignet
- geschwungenes Ende mit abgeflachten Kanten
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- 1 Set = 2 Stück
- auf Super B Eurolochkarte

TIRE LEVER ›TB-TL 20‹

- extremely firm steel tire lever for high leverage
- rolling end with flattened brims
- soft non-slip two-component grip
- 1 set = 2 pieces
- on Super B eurohole card

880436
38,90 €
60/10

KETTENNIETDRÜCKER ›TB-CC 65‹

- für 1-12-fach Ketten
- hohe Präzision beim Drücken der Bolzen
- automatische Fixierung der Kette
- CR-V-Stahl mit Holzgriff
- auf Super B Eurolochkarte

CHAIN RIVETING TOOL ›TB-CC 65‹

- for 1-12 speed chains
- high precision when pushing the bolts
- automatic chain lock
- CR-V steel with wooden handle
- on Super B eurohole card

880033
31,90 €
100/25

›TB-CC 50‹

- für alle 5 - 10-fach Ketten

›TB-CC 50‹

- for all 5 - 10 speed chains

880034
17,90 €
100/50 set

ERSATZPIN-SET FÜR KETTENNIETER ›TB-1103‹

- passend für alle Super B Kettennieter und viele andere, ...
- 10 Stück in Super B Eurolochbox

REPLACEMENT PIN SET FOR CHAIN RIVETING TOOL ›TB-1103‹

- suitable for all Super B chain riveting tools and many others, ...
- 10 pcs in Super B eurohole box

880310
36,90 €
80/10

KABELZANGE ›TB-WC 30‹

- hochwertige Ausführung
- für verschiedene Durchmesser von Zügen und Hüllen
- im Griff integrierter Aufspreizer für Hüllen
- auch zum Verpressen der Zugendhülsen
- weicher und rutschfester 2-Komponentengriff
- auf Super B Eurolochkarte

CABLE CUTTER ›TB-WC 30‹

- high quality
- for various diameters of cables and cable housings
- spreading tool for outer casings integrated in the handle
- also for pressing cable ends
- soft non-slip two-component grip
- on Super B eurohole card

880056
209,00 €
5 set

FAHRRAD-WERKZEUGKOFFER ›TBA-2000‹

36-teilig in hochwertigem Klappkoffer
- 2 Flach- und 2 Kreuzschraubenzieher-bits
- 2 Vielzahnschlüsselbits T25 & T30
- L-Schlüssel mit 8/9/10 mm Außen-sechskant-Bits und Bithalter
- langer L-Schlüssel mit 8 mm Innen-sechskant für Kurbelabzieher
- Kurbelabzieher
- Zahnkranzabzieher
- Gabelschlüssel 8/10 mm
- Zahnkranzpeitsche
- Steuersatzschlüssel 32/36 mm
- Konusschlüssel (13/15 + 14/16 mm)
- Nippelspanner 3,2/3,3/3,5/4,0 mm
- Innensechskantschlüssel 2/2,5/3/4/5/6 mm
- Adapter 1/2" Antrieb
- Pedalarmschlüssel 15/14 mm Außen-sechskant & 15 mm Maulschlüssel flach
- Innenlagerwerkzeug Shimano Vielzahn
- Innenlagerwerkzeug für Hollowtech II / Truvativ / FSA / Campagnolo außen-liegende Lagerschalen
- 8-Zahn Schlüssel für Shimano Octalink II Verschlusskappe
- Kettennietdrücker mit Ersatzpin
- Kettenblattschraubenschlüssel mit 9/10 mm Ringschlüssel
- 3 Reifenheber mit Stahlkern

BICYCLE TOOL SET ›TBA-2000‹

36 parts in high quality folding case
- 2 flat and 2 Phillips screwdriver bits
- 2 star screwdriver bits T25 & T30
- L-wrench with 8/9/10 mm hex bits and bit holder
- long L-wrench with 8 mm allen key for crankset remover
- crankset remover
- freewheel remover
- open wrench 8/10 mm
- chain whip
- head set wrench 32/36 mm
- flat cone wrench (13/15 + 14/16 mm)
- spoke wrench 3.2/3.3/3.5/4.0 mm
- allen keys 2/2.5/3/4/5/6 mm
- 1/2" drive adapter
- pedal arm wrench 15/14 mm hex & 15 mm open wrench
- bottom bracket tool for Shimano
- bottom bracket tool for Hollowtech II / Truvativ / FSA / Campagnolo outer bearings
- 8 teeth wrench for Shimano Octalink II cover lids
- chain riveting tool with spare bolt
- chainring screw wrench with 9/10 mm hex wrench
- 3 tire levers with steel core

880325
89,90 €
10 set

FAHRRAD-WERKZEUGKOFFER ›TBA-300‹

Umfangreiches Grundaustattungsset für Hobbyschrauber, 21-teilig

- Kettenpeitsche
- Kassettenschlüssel für Shimano HG
- Kettennieter 13-fach
- Tretlagerschlüssel für Hollowtech II etc.
- Kurbelabzieher für Vierkant-Achse
- Kurbelinstallationswerkzeug
- Multifunktions-Pedalschlüssel (15 mm / 10 mm / 8 mm)
- Nippelspanner (3.2/3.3/3.5)
- 3x Reifenheber
- selbstklebende Reparatur-Flicken
- Innensechskantschlüssel-Set (2/2,5/3/4/5/6)
- T25-Schlüssel
- Adapter 8 mm auf 1/2"

BICYCLE TOOL SET ›TBA-300‹

Comprehensive basic equipment set for hobby mechanics, 21-piece

- chain whip
- cassette lockring tool for Shimano HG
- chain rivet tool up to 13 speed
- BB tool for Hollowtech II etc
- crank puller for square taper
- crank installation tool
- multi-function pedal wrench (15 mm / 10 mm / 8 mm)
- spoke wrench (3.2/3.3/3.5)
- 3x tire levers
- patch repair kit
- hex key set (2/2,5/3/4/5/6)
- T25-key
- adapter 8 mm auf 1/2"

CLASSIC WERKZEUGE

Super B Classic Serie Werkzeuge bieten dem ambitionierten Biker für die Heimwerkstatt die Möglichkeit, sich kostengünstig mit qualitativ hochwertigen und haltbaren Werkzeugen auszurüsten. Praktische Details und sinnvolle Spezifikationen lassen keine Wünsche offen.

CLASSIC TOOLS

Super B Classic Series tools give every ambitious cyclist the opportunity to purchase high quality and great value tools for his home bicycle workshop. Practical details and useful specifications leave nothing to be desired.

881040
299,00 €
2

KLAPP-MONTAGE-/ REPARATURSTÄNDER ›TB-WS20‹

- superpraktischer Aluminium-Montageständer
- nur 5,4 kg
- in ca. 10 Sekunden zusammenleg- und aufbaubar!
- Klemme 360° drehbar
- mit Ablageschale (Werkzeug im Lieferumfang nicht enthalten)
- universell auf Rohrdurchmesser einstellbar
- höhenverstellbar
- stabiler Stand
- max. Traglast: 40 kg
- im Super B Einzelkarton

FOLDABLE UNIVERSAL WORKSTATION ›TB-WS20‹

- super practical aluminium workstand
- only 5.4 kg
- foldable and defoldable in approx. 10 seconds!
- clamp 360° turnable
- with tool tray (tools not included)
- universally adjustable to tube diameter
- height adjustable
- stable stand
- max. load: 40 kg
- in Super B box

881043
9,90 €
30

ERSATZEINSATZ FÜR KLEMME ›TB-WS20A‹

- für Montageständer Art. 881040, 880062/75, ...
- 2 Klemmeinsätze aus Gummi mit Befestigungsmaterial
- Montageverpackung

REPLACEMENT CLAMP INSERT ›TB-WS20A‹

- for assembly stand art. 881040, 880062/75, ...
- 2 clamp inserts made of rubber with mounting material
- OEM

880312
29,90 €

100/25

Classic

EINZIEHHILFE FÜR INTERNE KABELFÜHRUNG ›TB-IR20‹

- zum einfachen Einziehen von Zügen und Hüllen durch magnetische Führung von außen
- für Zughüllen, Bremsleitungen, Shimano Di2-Kabel, ...
- 1,3 m Führungsseil
- 3 Buchsen für Hüllen und Di2-Kabel
- 1 Magnetadapter
- auf Super B Eurolochkarte

INTERNAL CABLE ROUTING TOOL ›TB-IR20‹

- for easy insertion of cables and housings by magnetic routing from the outside
- for internal cables, hydraulic hoses, Shimano Di2 cables, ...
- 1.3 m guiding line
- 3 sockets for hoses and Di2 cables
- 1 magnetic adapter
- on Super B eurohole card





881081
15,90 €

100/25

Classic

BREMSBELAGSPREIZER ›TB-8075‹

- zum Auseinanderpressen der Bremsbeläge/Kolben
- erleichtert das Wechseln der Bremsbeläge und das Einsetzen der Laufräder
- breite Form verhindert Beschädigung der Bremsbeläge
- weicher, abgewinkelter Griff
- auf Super B Eurolochkarte

BRAKE PISTON PRESS ›TB-8075‹

- designed to compress the pistons and pushing the brake pads apart
- makes changing the pads and fitting the wheels easier
- broad shape prevents damage of the pads
- soft, bent grip
- on Super B eurohole card

880433
5,90 €

100/25

Classic

2 IN 1

MONTAGEHILFE FÜR BREMSSCHEIBEN ›TB-BR10‹

- Werkzeug zum Ausrichten der Bremsbeläge bei Scheibenbremsen
- Bremsbelag-Distanzhalter bei ausgebautem Laufrad
- mit Schlüsselring
- auf Super B Eurolochkarte

ALIGNMENT TOOL FOR BRAKE DISCS ›TB-BR10‹

- tool for adjusting the brake pads of disc brakes
- brake pad spacer in case of dismounted wheel
- with key ring
- on Super B eurohole card

880430
7,90 €

100/25

Classic

BREMSSCHUHEINSTELLHILFE ›TB-BR20‹

- zum einfachen Feinjustieren der Bremsschuhe an die Felge
- für Felgenbreite 19 - 32 mm
- max. Felgenhöhe 50 mm
- breite Form verhindert Beschädigung der Felge
- auf Super B Eurolochkarte

BRAKE SHOE TUNER ›TB-BR20‹

- for easy fine adjustment of brake shoes at the rim
- for rim width 19 - 32 mm
- max. rim height 50 mm
- wide shape prevents damage of the rim
- on Super B eurohole card



880483
76,90 €
20/5

ROHRSCHNEIDER ›TB-1917‹

- geeignet für Rohre von 6 - 38 mm (1" - 1½")
- für Gabelschäfte, Lenker, Sattelstützen, ...
- mit Entgrater
- inkl. Ersatzklinge
- in Super B Blisterverpackung

TUBE CUTTER ›TB-1917‹

- suitable for 6 - 38 mm tubes (1" - 1½")
- for steerer tubes, handlebars, seat posts, ...
- with deburring tool
- incl. replacement knife
- in Super B blister packaging

881082
5,90 €
100

HYDRAULIKBREMSEN-SCHLÜSSEL ›TB-CF07‹

- 7 mm und 8 mm Außensechskant
- speziell für Schrauben an hydraulischen Bremssystemen entwickelt
- schlankes, flaches Design ermöglicht einfachen Zugang zu Bauteilen mit geringem Spielraum
- gleichmäßige Kraftverteilung verringert Risiko einer Beschädigung
- mit Vierkantaufnahme (1/4") zum ansetzten eines Drehmomentschlüssel bzw. Hebel
- aus hochwertigem CrMo Stahl: langlebig, korrosionsbeständig und passgenau
- nur 26 g
- auf Super B Eurolochkarte

HYDRAULIC BRAKE WRENCH ›TB-CF07‹

- 7 mm and 8 mm hex wrench
- specially developed for screws on hydraulic brake systems
- slim, flat design enables easy access to components with limited clearance
- even force distribution reduces the risk of damage
- with square socket (1/4") for attaching torque wrench or lever
- made of high-quality CrMo steel: durable, corrosion-resistant and precise fit
- only 26 g
- on Super B eurohole card

880311
13,90 €
100/25

SCHNEIDWERKZEUG FÜR HYDRAULIKLEITUNGEN ›TB-HC20‹

- universell passend
- sehr sauberer Schnitt
- stabile Kunststoffausführung
- mit Reserveklinge
- in Super B Blisterverpackung

HYDRAULIC HOSE CUTTER ›TB-HC20‹

- universally suitable
- very clean cut
- stable plastic version
- with replacement blade
- in Super B blister packaging

880222
41,90 €
20/10

GABELKONUSABZIEHER ›TB-1925‹

- Werkzeug zum Entfernen des Gabelkonus des Steuersatzes
- passend für 1"- 1,5"
- in Super B Blisterverpackung

HEAD SET CONE REMOVER ›TB-1925‹

- tool for removing the head set cone from the fork
- suitable for 1" - 1.5"
- in Super B blister packaging

880081
6,90 €
150

KASSETTENZAHNKRANZ-WERKZEUG ›TB-1015‹

- für Shimano Hyperglide-Kassette (kein Original Shimano Ersatzteil)
- aus CrMo
- für ½" Steckverbindung oder 19 bzw. 24 mm Schlüssel

CASSETTE SPROCKET REMOVER ›TB-1015‹

- for Shimano hyperglide cassette (no original Shimano spare part)
- made of CrMo
- for ½" drive or 19/24 mm wrench

FREILAUFZAHNKRANZ-WERKZEUG

FREEWHEEL SPROCKET REMOVER

880085
5,90 €
100/25

›TB-1045‹

- passend für Shimano Hyperglide Zahnkränze (kein Original Shimano Ersatzteil)
- für 7-fach Ventura-Kassette Art. 700167 und Freilaufzahnkranz Art. 700170/3
- auf Super B Eurolochkarte

›TB-1045‹

- for Shimano hyperglide freewheels (no original Shimano spare part)
- for 7-speed Ventura cassette art. 700167 and freewheel art. 700170/3
- on Super B eurohole card

880419
12,90 €
100

›TB-1055‹

- speziell für BMX und Single-Speed Freilaufritzel mit 4 Kerben konzipiert
- passend für 24 mm Schlüssel
- aus hochwertigem CrMo Stahl: langlebig, korrosionsbeständig und passgenau
- passend für Freilaufzahnkranz Art. 700111-2
- auf Super B Eurolochkarte

›TB-1055‹

- specially designed for BMX and single-speed freewheel pinions with 4 notches
- suitable for 24 mm wrench
- made of high-quality CrMo steel: durable, corrosion-resistant and precise fit
- suitable for freewheel art. 700111-2
- on Super B eurohole card

880084
10,90 €
100 /25

›TB-1095‹

- passend für 24 mm Schlüssel
- für (1-fach) Freilaufzahnkränze
- auf Super B Eurolochkarte

›TB-1095‹

- suitable for 24 mm wrench
- for (1-speed) freewheels
- on Super B eurohole card

880305
13,90 €
100/25

KETTENVERSCHLUSSGLIED-ZANGE ›TB-3323‹

- 2 in 1: zum Öffnen und Verschließen von Kettenverschlussgliedern (z. B. KMC, ...)
- komfortabler Kunststoffgriff
- auf Super B Eurolochkarte

CHAIN MASTER LINK PLIER ›TB-3323‹

- 2 in 1: for opening and closing connecting links (e. g. KMC, ...)
- comfortable plastic handle
- on Super B eurohole card

883140
19,90 €
100

E-BIKE-KURBELWERKZEUG ›TB-CR31‹

- zum Rückwärtsdrehen der Kette bei E-Bikes mit Freilauf vorne
- magnetischer Bithalter inkl. 3 Bits (5 mm, 6 mm, TX 30)
- auch für kleine Schraubarbeiten (unterwegs) verwendbar
- auf Super B Eurolochkarte

E-BIKE-DRIVETRAIN-TOOL ›TB-CR31‹

- for reversing the chain on e-bikes with a front freewheel
- magnetic bit holder including 3 bits (5 mm, 6 mm, TX 30)
- can also be used for small screw jobs (on the go)
- on Super B eurohole card

880442
10,90 €
100/25

KETTENHALTER ›TB-CH10‹

- hält beim Entnehmen des Hinterrades die Kette unter Spannung
- verhindert das Herabhängen der Kette und somit Beschädigungen am Rahmen
- zur Befestigung am Ausfallende
- passend für QR und 12 mm Steckachse
- auf Super B Eurolochkarte

CHAIN KEEPER TOOL ›TB-CH10‹

- keeps the chain under tension when the wheel is removed
- prevents chain from hanging down and frame from being damaged
- for attachment to the drop out
- suitable for QR and 12 mm thru axle
- on Super B eurohole card

880393
12,90 €
100 set

REIFENHEBER ›TB-TL21‹

- glasfaserverstärkter Kunststoff mit einem Kern aus rostfreiem Stahl für härteste Anforderungen, ohne die Felge zu beschädigen
- langer Hebel für eine optimale Kraftübertragung
- griffiges Design verhindert Abrutschen
- schützt empfindliche Felgen(-dekore) durch die Kombination aus Stahl und Kunststoff
- Kunststoffspitze verhindert eine Überbelastung des Felgenhorns
- 2 Stück auf Super B Eurolochkarte

TIRE LEVER ›TB-TL21‹

- glass fibre reinforced plastic with a stainless steel core for the toughest requirements, without damaging the rim
- long lever for optimum power transmission
- non-slip design prevents slipping
- protects sensitive rims (and rim decors) thanks to the combination of steel and plastic
- plastic tip prevents overloading of the rim flange
- 2 pieces on Super B Euro hole card

880009
8,90 €
100/25 set

STEEL CORE INSIDE

Classic

REIFENHEBER ›TB-5566‹

- außen Kunststoff
- mit stabilem Stahlkern
- mit 2-fach Haken zum Einhängen in den Speichen
- 1 Set = 3 Stück auf Super B Eurolochkarte

TIRE LEVER ›TB-5566‹

- outer surface plastic
- with firm steel core
- with double hook for fixation at the spokes
- 1 set = 3 pcs on Super B eurohole card

880395
4,90 €
160/20 set

Classic

REIFENHEBER ›TB-TL18‹

- (De-)Montagehilfe
- aus hochwertigem Kunststoff
- besonders geeignet für Felgenbreiten bis 25 mm
- mit Haken zum Einhängen in den Speichen
- 1 Set = 2 Reifenheber
- 20 Set im Super B Thekendisplay

TIRE LEVER ›TB-TL18‹

- (de-)mounting aid
- made of high quality plastic
- especially for rim widths up to 25 mm
- with hook for fixation at the spokes
- 1 set = 2 tire levers
- 20 set in Super B sales display

880160
2,50 € / set
900/60 set

Classic

REPARATURSET ›TB-1118‹

- selbstklebende Schlauchflicken
- mit Sandpapier
- 6 Flicken in Kunststoffdose
- 60 Sets im Super B Thekendisplay

REPAIR SET ›TB-1118‹

- self-sticking tube patches
- with sand paper
- 6 patches in plastic box
- 60 sets in Super B sales display

Classic

E-MOTOR VERSCHLUSSRING WERKZEUG

- für Montage und Demontage des Verschlussrings des Spiders/Kettenblatts
- CNC-gefräst
- auf Super B Eurolochkarte

E-MOTOR LOCKRING TOOL

- to mount and demount the lockring of the spider/chainring
- CNC machined
- on Super B eurohole card

880428
24,90 €
100/20

›TB-1069‹

- für Bosch Active Line Plus, Bosch Active Line 3. Generation und Brose
- für ½" Steckverbindung oder 24 mm Schlüssel

›TB-1069‹

- for Bosch Active Line Plus, Bosch Active Line 3. Generation and Brose
- for ½" drive or 24 mm wrench

880429
25,90 €
100/25

›TB-1067‹

- für Bosch Active Line 2. Generation, Performance Line und Performance Line CX
- für ½" Steckverbindung

›TB-1067‹

- for Bosch Active Line 2. Generation, Performance Line and Performance Line CX
- for ½" drive

881015
71,90 €

10

ALL IN 1

Classic

PRESSFIT INNENLAGER-WERKZEUG ›ALL IN 1 TB-19003‹

- für die einfache und genaue Montage sowie Demontage von Pressfit-Innenlagern
- für alle gängigen Pressfit-Innenlager (BB 86/90/92 (24 mm), BB30 (30 mm), Sram GXP (22/24 mm), DUB (28.99 mm), ...)
- im Super B Einzelkarton

PRESSFIT BOTTOM BRACKET TOOL ›ALL IN 1 TB-19003‹

- for easy and accurate installation and removal of pressfit bottom brackets
- for all current pressfit bottom brackets (BB 86/90/92 (24 mm), BB30 (30 mm), Sram GXP (22/24 mm), DUB (28,99 mm), ...)
- in Super B box

881008
22,90 €

80/10

Classic

INNENLAGERWERKZEUG ›TB-8912‹

- für FAG und Campagnolo Innenlager
- Non-Slip Griff
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET TOOL ›TB-8912‹

- for FAG and Campagnolo bottom brackets
- non-slip grip
- on Super B eurohole card

880076
9,90 €

100/25

Classic

INNENLAGER- UND FREILAUFWERKZEUG ›TB-8018‹

- universell für Innenlager, Freiläufe, ... verwendbar
- mit je zwei austauschbaren Pins 2,2 x 2 mm (Art. 889900) und 2,8 x 2 mm (Art. 889901)
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET AND FREEWHEEL TOOL ›TB-8018‹

- universally usable for bottom bracket, freewheels, ...
- with 2 x 2 replaceable pins 2.2 x 2 mm (art. 889900) and 2.8 x 2 mm (art. 889901)
- on Super B eurohole card

880078
10,90 €

150/25

Classic

INNENLAGERWERKZEUG ›TB-1065‹

- für Shimano Innenlager (kein Original Shimano Ersatzteil)
- für 1/2" Steckverbindung oder 24 mm Schlüssel
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET TOOL ›TB-1065‹

- for Shimano bottom bracket (no original Shimano spare part)
- for 1/2" drive or 24 mm wrench
- on Super B eurohole card

880074
117,00 €

6 set

ZENTRIERSTÄNDER ›TB-PF25‹

- für 16" - 29" Laufräder
- automatische Mittigstellung beim Einspannen des Laufrades
- simultane Kontrolle des Höhen- und Seitenschlages möglich
- umstellbar von 100 mm auf 130/135 mm
- Aluminium/Stahl
- zusammenklappbar
- im Super B Einzelkarton

WHEEL TRUING STAND ›TB-PF25‹

- for 16" - 29" wheels
- clamps the wheel centric automatically
- simultaneous control of the height and side tolerances possible
- can be switched from 100 mm to 130/135 mm
- aluminium/steel
- foldable
- in Super B box

880322
69,90 €

40

SPEICHENSPANNUNGS-MESSGERÄT ›TB-ST 12‹

- misst die Speichenspannung fast aller Speichentypen
- im Super B Einzelkarton

SPOKE TENSION METER ›TB-ST 12‹

- measures the spoke tension of almost all types of spokes
- in Super B box

880354
3,90 €

100/50

SPEICHENSCHLÜSSEL ›TB-SW05‹

- für 3,2 mm-, 3,3 mm- und 3,5 mm Nippel
- kunststoffummantelter Griff
- auf Super B Eurolochkarte

SPOKE WRENCH ›TB-SW05

- for 3.2 mm, 3.3 mm and 3.5mm nipples
- plastic coated grip
- on Super B eurohole card

880330
57,90 €

10

LAUFRADLEHRE ›TB-1930‹

- zum schnellen Überprüfen der Mittigkeit eines Laufrads
- verstellbarer Anschlag mit stufenloser Feinjustierung für die Nabenachse
- passend für 20" - 29"
- im Super B Einzelkarton

WHEELSET TRUING TOOL ›TB-1930‹

- for quick checking if the wheel is centralised correctly
- adjustable limit stop with stageless fine tuning for the hub axle
- suitable for 20" - 29"
- in Super B box

883138
18,90 €

50/10

PEDALSCHLÜSSEL ›TB-8625‹

- Doppelmaulschlüssel 2 x 15 mm
- aus spezialgehärtetem Carbon-Stahl
- 340 mm
- auf Super B Eurolochkarte

PEDAL WRENCH ›TB-8625‹

- double wrench 2 x 15 mm
- special hardened carbon steel
- 340 mm
- on Super B eurohole card

881911
45,90 €

40/10

DREHMOMENTSCHLÜSSEL ›TB-TW50‹

- umschaltbar auf 4, 5 oder 6 Nm
- T-Griff
- Bits mit 3/4/5 mm Innensechskant und T 25 Vielzahnschlüssel
- Bits praktisch im T-Griff verstaubar
- in Super B Blisterverpackung

TORQUE WRENCH ›TB-TW50‹

- switchable to 4, 5 or 6 Nm
- T-handle
- hex bits with 3/4/5 mm allen key and T 25 star screwdriver
- bits practically stowable in the T-handle
- in Super B blister packaging

881967
89,90 €

15

Classic

INNENSECHSKANT-SCHLÜSSELSET ›TB-76160‹

- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Innensechskantschlüssel mit T-Griff
- aus S2-Stahl
- Halter (Art. 881979) als Stand- oder Wanddisplay zu verwenden
- bei Verwendung als Wanddisplay: mit Handtuch-/Putzlappenhalter
- im Super B Einzelkarton

ALLEN KEY SET ›TB-76160‹

- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm allen keys with T handle
- made of S2 steel
- holder (art. 881979) usable as stand alone or wall display
- with towel/cleaning cloth holder when used as wall display
- in Super B box

880040
24,90 €

60/10

Classic

197 g

WERKZEUGSET ›TB-1170‹

24 in 1 Kompakt-Werkzeugkoffer

- sehr leicht: nur 197 g!
- für Sattel-, Trikottasche geeignet, da nur 120 x 60 x 25 mm
- alle Werkzeuge aus CR-V oder Carbon-Stahl
- 3/4/5/6 mm Innensechskant
- T25 Vielzahnschlüssel
- 1 Kreuzschraubenzieher
- 1 Schlitzschraubenzieher
- 1 Kettennietdrücker
- 8/9/10 mm Ringschlüssel
- Multifunktionsschlüssel mit Dosenöffner und Schlüssel für Mavic Nippel
- Speichenschlüssel 0,127", 0,136", 0,130", 0,136"
- 2 Reifenheber
- 3 selbstklebende Reifenflicken
- Pinhalter
- Aufrauer
- in Super B Blisterverpackung

TOOL SET ›TB-1170‹

24 in 1 compact tool case

- very light: only 197 g!
- suitable for saddle or jersey pocket due to small size 120 x 60 x 25 mm
- all tools made of CR-V or Carbon steel
- 3/4/5/6 mm allen keys
- T25 star screwdriver
- 1 Phillips screw driver
- 1 flat screw driver
- 1 riveting tool
- 8/9/10 mm ring wrench
- multifunction key with tin opener and key for Mavic nipples
- spoke wrenches 0.127", 0.136", 0.130", 0.136"
- 2 tire levers
- 3 self-sticking tire patches
- bolt retainer
- metal crasp
- in Super B blister packaging

880170
8,90 €

100/25

Classic

3 IN 1

VENTILSCHLÜSSEL ›TB-VC10‹

- Aluminium
- zum Einsetzen und Entfernen von Schraderventileinsätzen, französischen Ventilen und Ventilverlängerungen
- auf Super B Eurolochkarte

VALVE CORE TOOL ›TB-VC10‹

- aluminium
- to install and remove Schrader valve inserts, Presta valves and valve extenders
- on Super B eurohole card

880918
29,90 €
100/25 set

MINIWERKZEUG ›TB-FD 40‹

17 in 1 Faltwerkzeug

- 2/2,5/3/4/5/6/8 mm Innensechskant-schlüssel
- T25 Vielzahnschlüssel
- 1 Kreuzschraubenzieher
- 1 Schlitzschraubenzieher
- 1 Kettennietdrücker
- Speichenschlüssel 3,2/3,3/3,5 mm
- 2 Reifenheber
- mit Neoprenband
- nur 73 x 45 x 24 mm
- auf Super B Eurolochkarte

MINI TOOL ›TB-FD 40‹

17 in 1 folding tool

- 2/2.5/3/4/5/6/8 mm allen keys
- T25 star screwdriver
- 1 Phillips screw driver
- 1 flat screw driver
- 1 chain riveting tool
- spoke wrenches 3.2/3.3/3.5 mm
- 2 tire levers
- with neopren strap
- only 73 x 45 x 24 mm
- on Super B eurohole card

880990
6,90 €
160/20 set

MINI-MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG ›TB-FD08-BK‹

- praktischer Schlüsselanhänger
- mit 8 Funktionen:
  - 3/4/5/6 mm Innensechskantschlüssel
  - Schlitzschraubendreher
  - 3,2/3,5 mm Speichenschlüssel
  - 10 mm Sechskantschlüssel
- auf Super B Eurolochkarte
- im 20er Thekendisplay

MINI MULTIFUNCTION TOOL ›TB-FD08-BK‹

- practical key tag
- with 8 functions:
  - 3/4/5/6 mm allen keys
  - flat screw driver
  - 3.2/3.5 mm spoke wrench
  - 10 mm hexagon key
- on Super B eurohole card
- 20 pcs in sales display

880591
53,90 €
20

ZUGWAAGE ›TB-DS 10‹

- zum genauen Wiegen von Fahrrädern, Rahmen und Zubehör
- Höchstgewicht 50 kg
- auf 5 g genaue Messung bis 10 kg und auf 10 g genaue Messung bis 50 kg
- im Super B Einzelkarton

HANGING SCALE ›TB-DS 10‹

- for accurate weighing of bicycles, frames and accessories
- max. weight 50 kg
- 5 g tolerance up to 10 kg and 10 g tolerance up to 50 kg
- in Super B box

880067
15,90 €
40

MAGNETISCHE SCHALE ›TB-1912‹

- aus Edelstahl
- zum Sammeln von Schrauben, Muttern, Nippel, ...
- Durchmesser ca. 15 cm
- in Super B Box

MAGNETIC BOWL ›TB-1912‹

- made of stainless steel
- for keeping screws, nuts, nipples, ...
- diameter approx. 15 cm
- in Super B box

TOOLS

EXUSTAR

880086 10,90 €
100

LAGERFETT

- sehr hochwertiges Lagerfett
- mit PTFE für geringe Reibung
- temperaturstabil
- schützt gegen Rost
- in 150 ml Tube

GREASE

- very high quality grease for bearings
- with PTFE for low friction
- temperature stable
- protects against rust
- in 150 ml tube

M-WAVE

880595 16,90 €
100

FETTSPRITZE ›GREASE GUN‹

- ergonomische Form
- Aluminiumkörper
- durchsichtiges Rohr zur Funktionskontrolle
- mit einer Hand zu bedienen
- passend für Art. 880086, ...
- auf M-Wave Eurolochkarte

GREASE GUN ›GREASE GUN‹

- ergonomic shape
- aluminium body
- clear tube for function control
- easy one-hand operation
- suitable for art. 880086, ...
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

880480 125,00 €
10

STEUERSATZWERKZEUGE

- Montagewerkzeug
- für perfekten Sitz der Lagerschalen im Rahmen
- aus gehärtetem Spezialstahl
- verwendbar von 1" bis 1¼"
- auch passend für 1" bis 1½"
- im Polybeutel

HEAD SET TOOLS

- assembly tool
- for perfect fit of the ahead set cups in the frame
- special hardened steel
- useable from 1" to 1¼"
- also suitable for 1" to 1½"
- in PE bag

M-WAVE

881023 16,90 €
100

AHEAD-KRALLEN-EINSCHLAGHILFE ›TW-F1‹

- einfaches und gerades Einschlagen der Kralle bei Aheadsystemen in 1⅛" Gabelschäfte
- im Polybeutel mit M-Wave-Eurolochheader

AHEAD CLAW MOUNTING TOOL ›TW-F1‹

- easy and accurate mounting of the Ahead claw in 1⅛" fork steerers
- in PE bag with M-Wave eurohole header

M-WAVE

880482 29,90 €
30

ROHRABSCHNEIDEHILFE

- Rohrklemme mit Sägeführung
- zum Einspannen in einen Schraubstock
- Gabelschäfte, Sattelstützen, Lenker, ... können präzise mit einer Eisensäge gekürzt werden
- für Rohrdurchmesser 21 - 34 mm
- im Polybeutel

TUBE CUTTING TRACK

- tube clamp with saw guide
- for fixing in a bench vice
- steerers, seat posts, handlebars, ... can be shortened precisely with a hacksaw
- for tube diameters from 21 - 34 mm
- in PE bag

M-WAVE

881013
37,90 €

20

3 IN 1

INNENLAGER WERKZEUG ›BB PRESS IN‹

- für die einfache und genaue Montage von Pressfit Innenlagern (BB30, BB86, BB92)
- universell passend für Lagerinnendurchmesser 30 mm, 24 mm (Shimano) und 24/22 mm (Sram/Truvativ GXP) über zusätzlichen Adapterring
- mit M-Wave Banderole

BOTTOM BRACKET TOOL ›BB PRESS IN‹

- for easy and accurate mounting of pressfit bottom brackets (BB30, BB86, BB92)
- universally suitable for inner bearing diameter 30 mm, 24 mm (Shimano) and 24/22 mm (Sram/Truvativ GXP) by additional adapter ring
- with M-Wave banderole



M-WAVE

881003
14,90 €

50

INNENLAGER-WERKZEUG

- für außenliegende Kugellagerschalen
- passend für Shimano, Truvativ, Race Face, Campagnolo
- für 1/2" Steckverbindung

BOTTOM BRACKET TOOL

- for outer bearing shells
- suitable for Shimano, Truvativ, Race Face, Campagnolo
- for 1/2" connector

M-WAVE

881001
6,90 €

100

INNENLAGER-WERKZEUG

- für Shimano Innenlager (kein Original Shimano Ersatzteil)
- für 1/2" Steckverbindung und 24 mm Schlüssel
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET TOOL

- for Shimano bottom bracket (no original Shimano spare part)
- for 1/2" connector and 24 mm wrench
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

880456
22,90 €

50

2 IN 1

E-MOTOR VERSCHLUSSRING WERKZEUG ›BB SCREW 2‹

- für Montage und Demontage des Verschlussrings des Spiders/Kettenblatts
- aus stabilem, wärmebehandeltem Stahl
- 2 in 1:
  1. Bosch Classic Line (1. Generation)
  2. Active Line (2. Generation), Performance Line, Performance Line CX
- mit M-Wave Karte

E-MOTOR LOCKRING TOOL ›BB SCREW 2‹

- to mount and demount the lockring of the spider/chainring
- made of stable, heat-treated steel
- 2 in 1:
  1. Bosch Classic Line (1. Generation)
  2. Active Line (2. Generation), Performance Line, Performance Line CX
- with M-Wave tag

	KURBELABZIEHER	CRANKSET REMOVER
880554	für Shimano Octalink und ISIS	for Shimano Octalink and ISIS
880551 5,90 € 200	für Vierkant-Achsen (max. Drehmoment 50 Nm)	for square axles (max. turning moment 50 Nm)

M-WAVE

3 IN 1

KURBELABZIEHER
- 3 in 1
- für Shimano Octalink, ISIS und Vierkant-Achsen

CRANKSET REMOVER
- 3 in 1
- for Shimano Octalink, ISIS and square axles

880555	auf M-Wave Eurolochkarte	on M-Wave eurohole card
880547 6,90 € 100	im Polybeutel	in PE bag

M-WAVE

360691
143,00 €
20 set

WARTUNGSSET FÜR HYDRAULISCHE SCHEIBEN-BREMSEN ›BRAKE DOC BOX‹
- passend für
  Shimano Deore XT 2005 - 2007 / 2009-2013 / 2016, Deore LX 2009 - 2013, Deore 2009 - 2013, XTR 2009 - 2013 / 2014 - 2015 / 2016
  Hayes Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Ace, Stroker Gram, El Camino
  Tektro Auriga Pro, Auriga SUB, Auriga Comp, Auriga Comp WS
  Magura Louise, Louise FR und Marta
  Avid Juicy 5/7 und Ultimate
  Bengal Helix 1.0/1.1, Helix 3 5 L, Helix 3 Carbon
- zwei Spritzen (30 ml und 10 ml)
- Schlauch-Adapter (4/5/6 mm) und Überwurfmuttern
- Bremsflüssigkeit DOT 5.1
- in M-Wave Aufbewahrungsbox

BLEEDING KIT FOR HYDRAULIC DISC BRAKE ›BRAKE DOC BOX‹
- suitable for
  Shimano Deore XT 2005 - 2007 / 2009 - 2013 / 2016, Deore LX 2009 - 2013, Deore 2009 - 2013, XTR 2009 - 2013 / 2014 - 2015 / 2016
  Hayes Stroker Trail, Stroker Carbon, Stroker Ace, Stroker Gram, El Camino
  Tektro Auriga Pro, Auriga SUB, Auriga Comp, Auriga Comp WS
  Magura Louise, Louise FR and Marta
  Avid Juicy 5/7 and Ultimate
  Bengal Helix 1.0/1.1, Helix 3 5 L, Helix 3 Carbon
- two syringes (30 ml and 10 ml)
- adapters (4/5/6 mm) and swivel nuts
- brake liquid DOT 5.1
- in M-Wave storage box

360692
23,90 €
50 set

WARTUNGSSET FÜR SCHEIBENBREMSEN ›BLEEDBOX‹

- 2 x Spritze 25 ml
- 2 x M5 Adapter
- 2 x M6 Adapter
- 2 x O-Ring für DOT 4 Bremsflüssigkeit
- 2 x O-Ring für Mineralöl
- Leitungsschneider
- Entlüftungs-Distanzstück (für Promax-Scheibenbremsen)
- im M-Wave Einzelkarton

BLEEDING KIT FOR DISC BRAKES ›BLEEDBOX‹

- 2 x syringe 25 ml
- 2 x M5 adapter
- 2 x M6 adapter
- 2 x O-ring for DOT 4 brake liquid
- 2 x O-ring for mineral oil
- tube cutter
- bleed block (for Promax disc brakes)
- in M-Wave box

881085
46,90 €
50/10

PRESSE FÜR HYDRAULIK-LEITUNGEN ›PRESS IT‹

- CNC-gefräste Montagehilfe
- zum einfachen und geraden Einpressen von Leitungsverbindungen
- drehbarer Leitungsadapter, passend für Shimano, Magura, Hayes, Tektro, Promax, etc.
- auf M-Wave Eurolochkarte

HYDRAULIC PRESS ›PRESS IT‹

- CNC machined installation aid
- for easy and straight pressfitting of hydraulic line connections
- turnable adapter, for Shimano, Magura, Hayes, Tektro, Promax, etc.
- on M-Wave eurohole card



880409
7,90 €
60

ZAHNKRANZPEITSCHE

mit kunststoffummanteltem Griff

CHAIN WHIP

with plastic covered handle

880997 3,90 €
500

FREILAUFZAHNKRANZ-WERKZEUG

- passend für Shimano 6-fach und 7-fach Hyperglide Zahnkränze und Sram XD-Drive (kein original Shimano oder Sram Ersatzteil)
- für Ventura Freilaufzahnkranz Art. 700170/3

FREEWHEEL REMOVER

- for Shimano 6 speed and 7 speed hyperglide freewheels and Sram XD drive (no original Shimano or Sram spare part)
- for Ventura freewheel art. 700170/3

M-WAVE

880458 5,90 €
200

3 IN 1

KASSETTENZAHNKRANZ-WERKZEUG ›TW-D1‹

- mit 5 mm Führungsstift für Schnellspannachsen
- abnehmbarer Adapter für Naben mit 12 mm Steckachse
- für Shimano Hyperglide-Kassette
- für Sram XD Drive
- zur (De-)Montage von Shimano Centerlock Bremsscheiben (QR9) (kein Original Shimano/Sram Ersatzteil)
- für 1/2" Steckverbindung oder 24 mm Schlüssel
- im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

CASSETTE SPROCKET REMOVER ›TW-D1‹

- with 5 mm guide pin for quick release axles
- removable adapter for hubs with 12 mm thru axle
- for Shimano hyperglide cassette
- für Sram XD Drive
- for (dis-)mounting of Shimano centerlock discs (QR9) (no original Shimano/Sram spare part)
- for 1/2" drive or 24 mm wrench
- in PE bag with M-Wave eurohole header

300006 12,90 €
50

KETTENREINIGUNGSGERÄT

- mit Nylonbürsten
- keine Demontage der Kette nötig
- für alle Kettenschaltungen
- inkl. Reinigungsflüssigkeit und Öl
- in Blisterverpackung

CHAIN CLEANER

- with nylon brushes
- no need to remove the chain
- for multiple speed
- incl. cleaner and oil
- in blister packaging

300004 11,90 €
66

KETTENREINIGUNGSGERÄT

- mit Nylonbürsten
- keine Demontage der Kette nötig
- für alle Kettenschaltungen
- inkl. Reinigungsflüssigkeit
- im Einzelkarton

CHAIN CLEANER

- with nylon brushes
- no need to remove the chain
- for multiple speed
- incl. cleaner
- in box

VENTURA BIKE + OUTDOOR

300198 7,90 €
50

KETTENREINIGUNGSGERÄT ›CHAINCUZZI‹

- keine Demontage der Kette nötig
- 3 Reinigungsbürsten
- Gummilippen zum Entfernen überschüssiger Flüssigkeit und Metallpartikel
- auf Eurolochkarte

CHAIN CLEANER ›CHAINCUZZI‹

- no need to remove the chain
- 3 cleaning brushes
- rubber lips for removing excessive liquid and metal particles
- on eurohole card

880407 3,90 €
200

REINIGUNGSBÜRSTE

- speziell zum Reinigen von Ketten von drei Seiten gleichzeitig
- auch für andere Teile (z. B. Kassette, Umwerfer, ...)
- stabiler Kunststoffgriff
- im Polybeutel mit Barcode-Aufkleber

CLEANING BRUSH

- especially for cleaning chains from three sides at the same time
- also for other parts (e. g. cassette, front derailleur, ...)
- stable plastic handle
- in PE bag with barcode sticker

M-WAVE

880446 3,90 €
200/50

KETTENMESSLEHRE ›CHAIN CHECKER‹

- schnelles und einfaches Messen des Verschleißes
- auf M-Wave Eurolochkarte

CHAIN CHECKER ›CHAIN CHECKER‹

- quick and easy measurement of the wearout
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

880031 10,90 €
60

KETTENNIETDRÜCKER ›PIN PUSHER PAUL‹

- hochwertige Ausführung
- kunststoffummantelter Non-Slip Griff
- mit Kettenhalter zur einfacheren Montage
- Ersatzstift durch drehbaren Nietstift
- Ersatzstift (Art. 880032) separat erhältlich
- auf M-Wave Eurolochkarte

CHAIN RIVETING TOOL ›PIN PUSHER PAUL‹

- high quality
- plastic coated non-slip handle
- with chain keeper for easier mounting
- replacement bolt by turnable riveting bolt
- replacement bolt (art. 880032) separately available
- on M-Wave eurohole card

VENTURA BIKE + OUTDOOR

880460 9,90 €
100

KETTENNIETDRÜCKER

- für 1-12-fach Ketten
- ergonomische Form
- Stift austauschbar
- mit Ersatzstift
- auf Ventura Eurolochkarte

CHAIN RIVETING TOOL

- for 1-12 speed chains
- ergonomic shape
- exchangeable pin
- with replacement pin
- on Ventura eurohole card

880099 4,90 €
100/50

KETTENNIETDRÜCKER

- für 1-12-fach Ketten
- für Shimano HG - Ketten (kein original Shimano Ersatzteil)
- Montageverpackung

CHAIN RIVETING TOOL

- for 1-12 speed chains
- for Shimano HG - chains (no original Shimano spare part)
- OEM

KMC

880464 39,90 €
25

KETTENNIETDRÜCKER

- verstärkte Ausführung, auch für schwere Cargo-Ketten geeignet
- für 1-12-fach Ketten
- kunststoffummantelter Non-Slip Griff
- Ersatzstift durch drehbaren Nietstift
- mit zusätzlichem Ersatzstift (Art. 880289)
- integrierter Speichenschlüssel
- auf KMC Eurolochkarte

CHAIN RIVETING TOOL

- reinforced design, also suitable for heavy cargo chains
- for 1-12 speed chains
- plastic coated non-slip handle
- replacement bolt by turnable riveting bolt
- with additional replacement bolt (art. 880289)
- integrated spoke wrench
- on KMC eurohole card

KMC

880435 26,90 €
25

46 g

KETTENNIETDRÜCKER ›MINI CHAIN TOOL KMC‹

- hochwertige Ausführung für unterwegs
- für 9-12-fach Ketten
- Aluminium
- nur 46 g, nur 68 x 29 mm
- mit Neopren-Aufbewahrungshülle
- in KMC Blisterverpackung

CHAIN RIVETING TOOL ›MINI CHAIN TOOL KMC‹

- high quality on the way
- for 9-12 speed chains
- aluminium
- only 46 g, only 68 x 29 mm
- with neoprene storage case
- in KMC blister packaging

KMC

PROFI QUALITY

KETTENVERSCHLUSSGLIED-SPEZIALZANGEN

- spezielles Werkzeug zum leichten Öffnen bzw. Schließen von Kettenverschlussgliedern (z. B. MissingLinks, ...)
- mit Non-Slip Griffen
- auf KMC Eurolochkarte

CONNECTING LINK-SPECIAL PLIERS

- special tool for easy unlocking or rather locking of connecting links (e. g. MissingLinks, ...)
- with non-slip grips
- on KMC eurohole card

880454 Zange zum Öffnen — plier for unlocking

880455 14,90 € Zange zum Schließen — plier for locking
25

cnSPOKE

880340 10,90 €
100

GEWINDESICHERUNG

- verhindert ungewolltes Lockern der Nippel
- für Selbstmontage und Nachrüstung
- auch für andere Verschraubungen/ Gewinde verwendbar
- in 15 ml Dosierflasche

THREAD LOCK

- prevents nipples from unintentional slackening
- for self installation and refitting
- also usable for other threads/screws
- in 15 ml dispenser bottle

cnSPOKE

880342 14,90 €
200/25 set
PROFI QUALITY

SPEICHENSCHLÜSSEL

Speichenschlüssel-Set auf cnSpoke Eurolochkarte, bestehend aus:
- 1 Sechskant 4,8 mm
- 1 Vierkant 3,2 mm
- 1 Schlitznippeldreher, mit Pin

SPOKE WRENCH

spoke tool set on cnSpoke eurohole card, consisting of:
- 1 hex 4.8 mm
- 1 square 3.2 mm
- 1 slit wrench, with pin

cnSPOKE

880341 14,90 €
200/50
PROFI QUALITY

SPEICHENSCHLÜSSEL

- sehr hochwertige, präzise Ausführung
- für verschiedene Nippelgrößen: 3,2 mm (14/15G), 3,4 mm (14/15G), 3,6 mm (13G), 3,9 mm (12G)
- auf cnSpoke Eurolochkarte

SPOKE WRENCH

- high quality, high precision version
- for different spoke nipple sizes: 3.2 mm (14/15G), 3.4 mm (14/15G), 3.6 mm (13G), 3.9 mm (12G)
- on cnSpoke eurohole card

cnSPOKE

880336 7,90 €
400
PROFI QUALITY

SPEICHENSCHLÜSSEL

- für verschiedene Nippelgrößen: 3,2 mm (14/15G), 3,3 mm (14/15G), 3,4 mm (14/15G)
- einzeln im Polybeutel

SPOKE WRENCH

- for different spoke nipple sizes: 3.2 mm (14/15G), 3.3 mm (14/15G), 3.4 mm (14/15G)
- each in PE bag

880331 1,90 €
500/10

SPEICHENSCHLÜSSEL

- aus Stahl
- für 6 verschiedene Nippelgrößen: 10G/11G/12G/13G/14G/15G

SPOKE WRENCH

- steel
- for 6 different spoke nipple sizes: 10G/11G/12G/13G/14G/15G

cnSPOKE

880021
10,90 €

150/10

PROFI QUALITY

SPEICHENLINEAL

- aus Edelstahl
- für präzises Messen der Speichenlänge und Nippelgröße
- in Einschiebhülle aus Kunststoff

SPOKE RULER

- made of stainless steel
- for precise measuring of the spoke length and nipple size
- in slide-in cover made of plastic

M-WAVE

880358
4,90 €

100

NIPPELDREHER-BIT

- Schlitznippeldreher-Bit mit Pin für Elektroschrauber
- ermöglicht ein superschnelles und einfaches Ein-/Ausspeichen
- aus stabilem Carbonstahl, verchromt
- Montageverpackung

SPOKE WRENCH BIT

- slit nipple wrench bit with pin for electric screwdriver
- provides extremely fast and easy wheel set manufacturing
- made of solid carbon steel, c.p.
- OEM

M-WAVE

880266
259,00 €

12

DIGITALER DREHMOMENT-SCHLÜSSEL ›TORQUE ALARM‹

- sehr hochwertige Ausführung
- genaue Einteilung von 3 - 60 Nm
- 2 % Genauigkeit
- verschiedene Messeinheiten einstellbar
- mit Signalton beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
- umschaltbare Knarre (3/8") mit Richtungswechsel
- Drehmomentauslösung in beide Richtungen
- 3/8" Adapter für Bits
- Bits mit 3/4/5/6/8/10 mm Innensechskant
- T 25, T 30 und T 40 Vielzahnschlüssel
- Kreuzschraubendreher
- 8/9/10/11/12/13/14/15 mm Nüsse
- inkl. Batterie (1 x AAA)
- im Hardcase mit M-Wave Banderole

DIGITAL TORQUE WRENCH ›TORQUE ALARM‹

- very high quality
- exact scale from 3 - 60 Nm
- 2 % accuracy
- various measure units adjustable
- with acoustic signal by achievement of the adjusted torque
- reversible ratchet (3/8") with changeable direction
- torque release in both directions
- 3/8" adapter for bits
- hex bits 3/4/5/6/8/10 mm allen key
- T 25, T 30 and T 40 star screwdriver
- Phillips screwdriver
- 8/9/10/11/12/13/14/15 mm nuts
- incl. battery (1 x AAA)
- in hardcase with M-Wave banderole

M-WAVE

880291
83,90 €

25

aktiv Rad fahren PREIS/LEISTUNG 5/2022

DREHMOMENTSCHLÜSSEL ›TW-4/24‹

- hochwertige Ausführung
- genaue Einteilung von 4 - 24 Nm
- Einstellung fixierbar
- umschaltbare Knarre (¼") mit Richtungswechsel
- Bits mit 3/4/5/6/8 mm Innensechskant, T 25 und T 10 Vielzahnschlüssel
- mit anatomisch geformtem 2-Komponenten Griff
- im Hardcase mit M-Wave Banderole

TORQUE WRENCH ›TW-4/24‹

- high quality
- exact scale from 4 - 24 Nm
- torque value fixable
- reversible ratchet (¼") with changeable direction
- hex bits 3/4/5/6/8 mm allen key, T 25 and T 10 star screwdriver
- with anatomically shaped 2 components grip
- in hardcase with M-Wave banderole

MIGHTY

880275 83,90 €
20

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

- hochwertige Ausführung
- genaue Einteilung von 2 - 24 Nm
- umschaltbare Knarre (¼") mit Richtungswechsel
- Bits mit 3/4/5/6/8/10 mm Innensechskant
- 5 mm Innensechskant mit Verlängerung
- T 20, T 25 und T 30 Vielzahnschlüssel
- im Hardcase mit Mighty Banderole

TORQUE WRENCH

- high quality
- exact scale from 2 - 24 Nm
- reversible ratchet (¼") with changeable direction
- hex bits 3/4/5/6/8/10 mm allen key
- 5 mm allen key with extension
- T 20, T 25 and T 30 star screwdriver
- in hardcase with Mighty banderole

M-WAVE

880293 15,90 €
100/25

DREHMOMENTSCHLÜSSEL ›TW-3/10‹

- 3 - 10 Nm
- Bits mit 3/4/5/6 mm Innensechskant, T 25 Vielzahnschlüssel, Kreuzschraubendreher
- in M-Wave Blisterverpackung

TORQUE WRENCH ›TW-3/10‹

- 3 - 10 Nm
- hex bits 3/4/5/6 mm allen key, T 25 star screwdriver, Phillips screwdriver
- in M-Wave blister packaging

VENTURA BIKE + OUTDOOR

880970 9,80 €
60/10 set

INNENVIELZAHN-SCHLÜSSEL-SATZ

- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 an beiden Enden
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- durch Vertiefung in der Mitte für Sicherheitsschrauben geeignet
- auf Ventura Eurolochkarte

STAR SCREWDRIVER SET

- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 at both ends
- made of chrome vanadium steel
- suitable for security screws by deepening in the middle
- on Ventura eurohole card



VENTURA BIKE + OUTDOOR

880906 8,90 €
60/10 set

INNENSECHSKANT-SCHLÜSSEL-SET

- 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm mit Kunststoffhalter
- aus Chrom-Vanadium Stahl
- mit kurzem, geradem Ende und langem Kugelkopfende
- in Blisterverpackung

ALLEN KEY SET

- 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm with plastic holder
- chrome vanadium steel
- with short, straight end and long ball head
- in blister packaging



880900 3,90 €
200
CR-V

DREIARMSCHLÜSSEL

- Bits aus Chrom-Vanadiumstahl
- Innensechskant 4/5/6 mm
- mit kunststoffüberzogenem Griff

THREE ARM WRENCH

- bits made of chrome vanadium steel
- allen key 4/5/6 mm
- with hard PP cover

880909 2,50 €
200/50 set

WERKZEUG-SET

bestehend aus
- Innensechskantschlüsseln 4, 5, 6 mm
- Vielzahnschlüssel T25
- Pedalschlüssel 15 mm
- verzinkt
- im Polybeutel mit Aufkleber

TOOL SET

consisting of
- allen keys 4, 5, 6 mm
- star screwdriver T25
- pedal wrench 15 mm
- zinc plated
- in PE bag with sticker

880923 1,90 €
200/10
TOP QUALITY

KOPFSCHLÜSSEL

- 10-Loch
- Schraubengröße 6 - 15 mm
- hochwertige stabile Ausführung
- Montageverpackung

HEAD KEY

- 10 holes
- screw size 6 - 15 mm
- high quality stable version
- OEM

M-WAVE

880267 15,90 €
800

REIFENFLICK-SET ›TUBELESS FIX‹

- in hochwertigem Aluminium Gehäuse
- 2 Funktionen: Reifen Reibahle und Einführwerkzeug
- verschieden dicke Streifen für kleine und große Löcher:
  5 x Ø 1,5 mm
  3 x Ø 3,5 mm
- Gehäuse dient als Hebel
- auf M-Wave Eurolochkarte

TUBELESS REPAIR KIT ›TUBELESS FIX‹

- in high quality aluminium case
- 2 functions: tire reamer and insert tool
- stripes in different widths for small and big holes:
  5 x Ø 1.5 mm
  3 x Ø 3.5 mm
- case useable as lever
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

880368 3,90 €
250 set

REPARATURSET ›SMART REPAIR‹

in Kunststoff-Box, bestehend aus:
- 2 Reifenheber
- 1 Tube Vulkanisierlösung (10 ml / 6,5 g)
- 2 Flicken Ø 26 mm
- 4 Flicken 25 x 34 mm
- 1 Flicken 34 x 51 mm
- 1 Sandpapier
- 1 Ventilschlauch
- Arbeitsanleitung

REPAIR SET ›SMART REPAIR‹

set in a box, consisting of:
- 2 tire levers
- 1 tube solution (10 ml / 6.5 g)
- 2 patches Ø 26 mm
- 4 patches 25 x 34 mm
- 1 patch 34 x 51 mm
- 1 sand paper
- 1 valve tube
- instruction

VENTURA BIKE + OUTDOOR

880162 2,90 €
500 set

REPARATURSET

in Kunststoff-Box, bestehend aus:
- 1 Tube Vulkanisierlösung (10 ml / 6,5 g)
- 2 Flicken Ø 26 mm
- 4 Flicken 25 x 34 mm
- 1 Flicken 34 x 51 mm
- 1 Sandpapier
- 1 Ventilschlauch
- Arbeitsanleitung

REPAIR SET

set in a box, consisting of:
- 1 tube solution (10 ml / 6.5 g)
- 2 patches Ø 26 mm
- 4 patches 25 x 34 mm
- 1 patch 34 x 51 mm
- 1 sand paper
- 1 valve tube
- instruction



M-WAVE

880392 11,90 €
100

REIFENMONTIERZANGE ›PLUS‹
- Montagehilfe, besonders geeignet für schwierige Reifen-/Felgen-Kombinationen
- große Hebelwirkung
- mit 2 zusätzlichen, integrierten Reifenhebern
- aus hochwertigem Kunststoff
- auf M-Wave Eurolochkarte

WHEEL MOUNT PLIERS ›PLUS‹
- installation aid, particularly suitable for complex tire to wheel combinations
- great leverage
- with two additional, integrated tire levers
- made of high quality plastic
- on M-Wave eurohole card

KMC

880462 5,90 €
50

5 IN 1

MULTITOOL ›CHAIN AID‹
- 5 in 1
- Reifenheber
- Kettenschlossaufbewahrung (Kettenschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kettenhalter
- Repair Chain Drop
- Ventileinsatzwerkzeug für FV

MULTITOOL ›CHAIN AID‹
- 5 in 1
- tire lever
- missing link storage (missing link not included)
- chain latch
- repair chain drop
- valve core tool for FV

880390
5,90 €/ pair
100/25 pair

REIFENHEBER ›LEVER PRO‹

- hochwertiger Kunststoff: stabil und schonend
- extra lange Ausführung
- fast unzerbrechlich
- paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

TIRE LEVERS ›LEVER PRO‹

- high quality plastic: stable and gentle
- extra long version
- almost unbreakable
- one pair on M-Wave eurohole card

880262
2,90 € / set
1.000 set

REIFENHEBER ›TP-L1‹

- aus stabilem Kunststoff
- 1 Set = 3 Stück
- mit 2-fach Haken zum Einhängen in die Speichen
- auf M-Wave Eurolochkarte

TIRE LEVER ›TP-L1‹

- made of stable plastic
- 1 set = 3 pieces
- with double hook for fixation at the spokes
- on M-Wave eurohole card

880018
0,99 € / set
500 set

REIFENHEBER

- aus stabilem Kunststoff
- 1 Set = 3 Stück
- mit 2-fach Haken zum Einhängen in die Speichen
- Montageverpackung

TIRE LEVER

- made of stable plastic
- 1 set = 3 pieces
- with double hook for fixation at the spokes
- OEM



880253
62,90 €
20 set

GEWINDESCHNEIDE-SET ›CUT 10‹

10-teilig

- M 4 x 0,70
- M 5 x 0,80
- M 6 x 1,00
- M 8 x 1,25
- M 10 x 1,00

- Pedalgewindeschneider 9/16" (links & rechts)
- Pedalgewindeschneider 1/2" (links & rechts)

- inkl. Windeisen
- in Tasche mit M-Wave Banderole

THREAD CUTTING SET ›CUT 10‹

10-piece

- M 4 x 0.70
- M 5 x 0.80
- M 6 x 1.00
- M 8 x 1.25
- M 10 x 1.00

- pedal thread cutter 9/16" (left & right)
- pedal thread cutter 1/2" (left & right)

- incl. turning bracket
- in bag with M-Wave banderole

M-WAVE

880050 129,00 €

FAHRRAD-WERKZEUGKOFFER ›PORTABLE CLINIC‹

5

"Alles in Einem", 43-teilig
- Flickzeug
- 2 Flach- und 2 Kreuzschraubenzieher
- Zahnkranzabzieher
- kleiner Schraubenzieher (für die Schaltungseinstellung)
- Gabelschlüssel 8/10 mm
- Zahnkranzschlüssel mit Kette
- Steuersatzschlüssel 30/32 +36/40 mm
- Konusschlüssel 13/15 + 14/16 mm
- Kurbelabzieher
- Nippelspanner 10/11/12/13/14/15G
- Innensechskant-Schlüsselset 2/2,5/3/4/5/6 mm (bei 4/5/6 mm Innensechskant-Kugelende)
- verstellbarer Tretlagerschlüssel
- Pedalarmschlüssel 15/16 + 15/17 mm
- Tretlagerwerkzeug
- verstellbarer Gabelschlüssel, 0 - 21 mm
- Kettennietdrücker
- 8 mm Innensechskantschlüssel (für Kurbelabzieher)
- 3 Reifenheber
- 6/8/9/10 mm Sechskant
- mit M-Wave Banderole

BICYCLE TOOL CASE ›PORTABLE CLINIC‹

"All in One", 43 pcs.
- repair kit
- 2 flat and 2 Phillips screwdriver
- freewheel remover
- small screwdriver (for derailleur adjustment)
- forged open-ended wrench 8/10 mm
- freewheel turner with chain whip
- headset wrench 30/32 + 36/40 mm
- cone wrenches 13/15 + 14/16 mm
- cotterless crankarm extractor
- spoke adjuster 10/11/12/13/14/15G
- allen key set 2/2.5/3/4/5/6 mm (at 4/5/6 mm ball end)
- adjustable bottom bracket tool
- pedal wrench 15/16 + 15/17 mm
- cartridge bottom bracket tool
- adjustable forged steel wrench, 0 - 21 mm
- chain riveting tool
- 8 mm allen key wrench (for crankarm removal)
- 3 tire levers
- 6/8/9/10 mm hexagonal
- with M-Wave banderole

VENTURA BIKE + OUTDOOR

881066 74,90 €

FAHRRAD-UNIVERSAL-WERKZEUGKOFFER ›ALL IN ONE‹

5

38-teilig, mit Banderole
- Zahnkranzabzieher
- Zahnkranzschlüssel mit Kette
- Steuersatzschlüssel 30/32 +36/40 mm
- Konusschlüssel 13/15 + 14/16 mm
- Pedalarmschlüssel 15/16 + 15/17 mm
- Kurbelabzieher
- Nippelspanner 10/11/12/13/14/15G
- Innensechskant-Schlüssel-Set 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 mm
- Vielzahnschlüssel T 10, T 25
- Knebel 1/4"
- 8/9/10 mm Nüsse
- Bits (2x Kreuzschlitz, 2x Längsschlitz)
- magnetischer Schlitzschraubendreher
- 8 mm Innensechskantschlüssel mit 1/2" Adapter
- Innenlagerschlüssel
- verstellbarer Tretlagerschlüssel
- Tretlagerwerkzeug
- Innenlager-Werkzeug
- Kettennietdrücker
- Reifendruck-Messstift
- 3 Reifenheber
- Flickzeug
- mit Ventura Banderole

UNIVERSAL BICYCLE TOOL CASE ›ALL IN ONE‹

38 pieces, with banderole
- freewheel remover
- freewheel turner with chain whip
- headset wrench 30/32 + 36/40 mm
- cone wrenches 13/15 + 14/16 mm
- pedal wrench 15/16 + 15/17 mm
- cotterless crankarm extractor
- spoke adjuster 10/11/12/13/14/15G
- allen key set 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm
- star screwdriver T 10, T 25
- L handle 1/4"
- 8/9/10 mm nuts
- Bits (2x Phillips, 2x slotted)
- magnetic slotted screwdriver
- 8 mm allen key wrench with 1/2" adapter
- lock ring tool
- adjustable bottom bracket tool
- cartridge bottom bracket tool
- bottom bracket tool
- chain riveting tool
- tire pressure measurement pen
- 3 tire levers
- repair kit
- with Ventura banderole

880977 37,90 €
100

MULTITOOL ›POCKET F21‹

- hochwertiger CrV-Stahl
- durchdachte Werkzeugauswahl, speziell für Radfahrer
- 21 Funktionen:
  2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Innensechskant-schlüssel
  T 10, T 20, T 25, T 30 Vielzahnschlüssel
  Kreuz- und Schlitzschraubendreher
  Ventilschlüssel
  Flaschenöffner
  Reibahle und Einführwerkzeug
  Verschlussglied-Halter
  Kettennietdrücker
  CO-Adapter
  Speichenschlüssel 14G/15G/16G/Mavic
  Messer
- auf M-Wave Eurolochkarte

MULTITOOL ›POCKET F21‹

- high-quality CrV steel
- well thought-out tool selection, especially for cyclists
- 21 functions:
  2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm allen key
  T 10, T 20, T 25, T 30 star screwdriver
  Phillips and flat type screwdriver
  valve core tool
  bottle opener
  reamer and insert tool
  connecting link holder
  chain riveting tool
  CO adapter
  spoke adjuster 14G/15G/16G/Mavic
  knife
- on M-Wave eurohole card



880976 18,90 €
100

MULTITOOL ›POCKET F13‹

- hochwertiger CrV-Stahl
- durchdachte Werkzeugauswahl, speziell für Radfahrer
- 13 Funktionen:
  2,5, 3, 4, 5, 6 mm Innensechskant-schlüssel
  T 20, T 25, T 30 Vielzahnschlüssel
  Kreuz- und Schlitzschraubendreher
  Ventilschlüssel
  Flaschenöffner
  Messer
- auf M-Wave Eurolochkarte

MULTITOOL ›POCKET F13‹

- high-quality CrV steel
- well thought-out tool selection, especially for cyclists
- 13 functions:
  2.5, 3, 4, 5, 6 mm allen key
  T 20, T 25, T 30 star screwdriver
  Phillips and flat type screwdriver
  valve core tool
  bottle opener
  knife
- on M-Wave eurohole card

880975 11,90 €
100

MULTITOOL ›POCKET F6‹

- hochwertiger CrV-Stahl
- durchdachte Werkzeugauswahl, speziell für Radfahrer
- 6 Funktionen:
  2,5, 3, 4, 5, 6 mm Innensechskant-schlüssel
  T 25 Vielzahnschlüssel
- auf M-Wave Eurolochkarte

MULTITOOL ›POCKET F6‹

- high-quality CrV steel
- well thought-out tool selection, especially for cyclists
- 6 functions:
  2.5, 3, 4, 5, 6 mm allen key
  T 25 star screwdriver
- on M-Wave eurohole card

880960
4,90 €
100

MULTITOOL

5 Funktionen
- Aluminium-Halter
- 4/5/6 mm Innensechskant
- T 25 Vielzahnschlüssel
- 15 mm Schraubenschlüssel
- nur 109 g
- Montageverpackung

MULTITOOL

5 functions
- aluminium holder
- 4/5/6 mm allen key
- T 25 star screwdriver
- 15 mm wrench
- only 109 g
- OEM

880920
22,90 €
50/25

aktiv Rad fahren PREIS/LEISTUNG 8/2019

MULTITOOL ›MINI 15‹

15 Funktionen
- 2/2,5/3/4/5/6/8 mm Innensechskant-schlüssel
- Kreuz- und Schlitzschraubendreher
- Kettennietdrücker
- Speichenschlüssel 3,2/3,3/3,5/4
- T 25 Vielzahnschlüssel
- auf M-Wave Eurolochkarte

MULTITOOL ›MINI 15‹

15 functions
- 2/2.5/3/4/5/6/8 mm allen key
- Phillips and flat type screwdriver
- chain riveting tool
- spoke adjuster 3.2/3.3/3.5/4
- T 25 star screwdriver
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

880978 51,90 €
100

MULTITOOL FÜR LENKERENDE ›INGRIP‹

- platzsparende und aerodynamische Unterbringung der wichtigsten Werkzeuge im Lenkerende
- 15 Funktionen:
  T10 / T25 Vielzahnschlüssel
  PH2 Schraubendreher
  Schlitzschraubendreher 3,5 mm
  2/2,5/3/4/5/6/8 mm Innensechskantschlüssel
  Ahle und 5x Dichtstreifen
  Kettennieter (7-12-fach)
  Speichenschlüssel
- für Lenker-Innendurchmesser 18,5 - 20,05 mm
- nicht für Rennrad- und Gravellenker geeignet
- in M-Wave Eurolochbox

MULTITOOL FOR HANDLEBAR END ›INGRIP‹

- space-saving and aerodynamic storage of the most important tools in the handlebar end
- 15 functions:
  T10 / T25 star screwdriver
  PH2 Phillips screwdriver
  flat screwdriver 3.5 mm
  2/2.5/3/4/5/6/8 mm allen key
  awl and 5x sealing strips
  chain riveter (7-12-speed)
  spoke spanner
- for handlebar inner diameter 18.5 - 20.05 mm
- not suitable for road bike and gravel handlebars
- in M-Wave eurohole box

VENTURA BIKE + OUTDOOR

880938 11,90 €
72/12

MULTITOOL ›MULTI 18‹

18 Funktionen
- 2/2,5/3/4/5/6/8 mm Innensechskant
- 2 Schraubenzieher
- 1 Kettennietdrücker
- 8/9/10/13/14/15 mm Schraubenschlüssel
- 2 Nippelspanner
- separater 5 mm Innensechskant
- inkl. Tasche mit Gürtelschlaufe
- in Ventura Blisterverpackung

MULTITOOL ›MULTI 18‹

18 functions
- 2/2.5/3/4/5/6/8 mm allen key
- 2 screwdrivers
- 1 chain riveting tool
- 8/9/10/13/14/15 mm wrench
- 2 spoke adjusters
- separate 5 mm allen key
- incl. pocket with belt loop
- in Ventura blister packaging

880957 3,90 €
100

FALTWERKZEUG

- T20 und T25 Vielzahnschlüssel
- 2/3/4/5/6/8 mm Innensechskant
- 1 Schlitzschraubendreher
- 1 Kreuzschraubendreher

FOLDING TOOL

- T20 and T25 star screwdriver
- 2/3/4/5/6/8 mm allen key
- 1 flat screwdriver
- 1 Phillips screwdriver

880903 3,90 €
100/50

FALTWERKZEUG

- 2/3/4/5/6 mm Innensechskant
- 1 Schlitzschraubendreher
- 1 Kreuzschraubendreher

FOLDING TOOL

- 2/3/4/5/6 mm allen key
- 1 flat screwdriver
- 1 Phillips screwdriver

880069
146,00 €
5

FOLDABLE

ZENTRIERSTÄNDER

- für 12"-29" Laufräder
- selbsttätiges Mittigstellen beim Einspannen des Laufrades
- simultane Kontrolle des Höhen- und Seitenschlages möglich
- Aluminium/Stahl
- zusammenklappbar
- hochwertige Verarbeitung

WHEEL TRUING STAND

- for 12"-29" wheels
- clamps the wheel centric by self-acting
- simultaneous control of the height and side tolerances possible
- aluminium/steel
- foldable
- high-grade manufacturing

STAIN LESS

EDELSTAHLSCHRAUBEN

- mit Innensechskantkopf nach DIN 912
- 50 Stück in M-Wave Kunststoffbox

STAINLESS STEEL SCREWS

- with allen key head acc. to DIN 912
- 50 pcs in M-Wave plastic box

881990	M5 x 12 mm	M5 x 12 mm
881991 9,90 € / box 50 box	M5 x 16 mm	M5 x 16 mm

881987 0,09 € 500	• M3 x 8 mm • verzinkter Stahl • mit Innensechskantsenkkopf	• M3 x 8 mm • galvanised steel • with allen key countersunk head

EDELSTAHLMUTTERN

- selbstsichernd nach DIN 985
- 100 Stück in M-Wave Kunststoffbox

STAINLESS STEEL NUTS

- self-locking acc. to DIN 985
- 100 pcs in M-Wave plastic box

881996	M5	M5
881997 11,90 € / box 50 box	M6	M6

881989
4,90 € / box
50 box

EDELSTAHLUNTERLEGSCHEIBEN

- für M5 Schrauben
- Innendurchmesser ca. 5,2/6,2 mm
- Außendurchmesser 10/12 mm
- 100 Stück in M-Wave Kunststoffbox

STAINLESS STEEL WASHERS

- for M5 screws
- inner diameter approx. 5.2/6.2 mm
- outer diameter 10/12 mm
- 100 pcs in M-Wave plastic box

WORKSTANDS

01/2026

M-WAVE

881047
121,00 €
1

MONTAGE-/ REPARATURSTÄNDER ›FIX ASSIST‹

- faltbar und aufstellbar in Sekunden
- höhenverstellbar
- Arbeitshöhe ca. 90 - 160 cm
- Arm 360° drehbar und verstellbar
- mit Kunststoffablageschale (Art. 880068)
- mit Kratzschutz-Klemmeinsatz (Art. 881049)
- max. Belastung: 28 kg
- im M-Wave Einzelkarton

UNIVERSAL WORKSTATION ›FIX ASSIST‹

- foldable and defoldable in seconds
- height adjustable
- working height approx. 90 - 160 cm
- arm 360° turnable and adjustable
- with plastic tool tray (art. 880068)
- with scratch protection clamping (art. 881049)
- max. load: 28 kg
- in M-Wave box

Bike-Lift

881052
3.999,00 €
1

ELEKTRISCHER MONTAGE-STÄNDER

- Stahl
- elektrische stufenlose Höhenverstellung von 110 cm
- mit Fernbedienung
- mit Kunststoffablageschale
- max. Belastung: 50 kg
- Gesamtgewicht: 110 kg
- variable Arbeitshöhen durch Montage der Klemme an zwei möglichen Positionen:
  88 - 198 cm
  98 - 208 cm
- 110 / 220 Volt
- inkl. Feedback-Klemme

ELECTRICAL REPAIR STAND

- steel
- electric stepless height adjustment of 110 cm
- with remote control
- with plastic tool tray
- max. load: 50 kg
- total weight: 110 kg
- variable working heights by mounting the clamp to two possible positions:
  88 - 198 cm
  98 - 208 cm
- 110 / 220 Volt
- incl. feedback clamp

Bike-Lift

881054
449,00 €
1

GALGEN MIT BELEUCHTUNG

- für Montageständer Art. 881052
- abnehmbare Leuchte mit magnetischer Befestigung
- 1 superhelle LED
- im Versandkarton

TOP ARM WITH LIGHT

- for bicycle repair stand art. 881052
- detachable lamp with magnetic attachment
- 1 super bright LED
- in shipping box

PUMPS
100
200
300
400
5
10
15
20
25
28
bar
psi

BETO

470270
39,90 €

50/25

AV FV/DV

2IN1 VOLUME PRESSURE

DÄMPFER- / MINI-PUMPE ›DUAL FUNCTION 2 IN 1‹

- Aluminiumpumpe mit Kunststoffgriff
- als Dämpferpumpe und Minipumpe verwendbar
- umschaltbar von hohem Volumen auf hohen Druck
- Aluminium Pumpenkopf an klappbarem Schlauch
- mit integriertem Manometer und Druckablassknopf
- bis 21 bar / 300 psi
- mit Halter
- für FV, AV und DV
- nur 207 g (ohne Halter), 245 mm
- auf Beto Eurolochkarte

SHOCK / MINI PUMP ›DUAL FUNCTION 2 IN 1‹

- aluminium pump with plastic handle
- useable as shock pump and mini pump
- switchable from high volume to high pressure
- aluminium pump head at foldable tube
- with integrated manometer and pressure release knob
- up to 21 bar / 300 psi
- with bracket
- for FV, AV and DV
- only 207 g (w/o bracket), 245 mm
- on Beto eurohole card

BETO

470273
27,90 €

50

AV

DÄMPFERPUMPE

- Aluminium
- Hochleistungsmanometer bis 28 bar / 400 psi
- (De-)Montage ohne Druckverlust
- Knopf für kontrollierten Luftablass
- mit klappbarem, flexiblem Schlauch, dadurch klein und handlich auch für unterwegs
- mit patentiertem, T-Klappgriff mit Einklemmschutz
- für AV
- nur 146 g (ohne Halter), 260 mm
- auf Beto Eurolochkarte

SHOCK PUMP

- aluminium
- top class manometer up to 28 bar / 400 psi
- (de-)mounting w/o pressure release
- button for controlled air release
- with foldable, flexible tube, small and handy also for en route use
- with patented T-folding handle with anti-trap protection
- for AV
- only 146 g (w/o bracket), 260 mm
- on Beto eurohole card

BETO

470275
29,90 €

50/25

AV

DÄMPFERPUMPE

- Aluminium
- Hochleistungsmanometer bis 28 bar / 400 psi
- (De-)Montage ohne Druckverlust
- Knopf für kontrollierten Luftablass
- mit klappbarem, flexiblem Schlauch, dadurch klein und handlich auch für unterwegs
- für AV
- nur 146 g (ohne Halter), 255 mm
- auf Beto Eurolochkarte

SHOCK PUMP

- aluminium
- top class manometer up to 28 bar / 400 psi
- (de-)mounting w/o pressure release
- button for controlled air release
- with foldable, flexible tube, small and handy also for en route use
- for AV
- only 146 g (w/o bracket), 255 mm
- on Beto eurohole card

BETO

470359
17,90 €

50/25

AV FV/DV

96 g

MINI-PUMPE

- Aluminiumpumpe mit Kunststoffgriff
- CNC-gefräster Pumpenkopf an ausziehbarem Schlauch
- bis 11 bar / 160 psi
- für FV, AV und DV
- nur 96 g (ohne Halter), 210 mm
- mit Halter und Sicherungsklettband
- auf Beto Eurolochkarte

MINI PUMP

- aluminium pump with plastic handle
- CNC machined pump head on extendable tube
- up to 11 bar / 160 psi
- for FV, AV and DV
- only 96 g (w/o bracket), 210 mm
- with bracket and safety hook and loop fastener
- on Beto eurohole card

470304 12,90 €
100/25

AV FV/DV
DOUBLE SHOT

DOPPELKOPFPUMPE

- Aluminium
- mit Manometer und "Double Shot"-Funktion
- bis 7 bar / 100 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV, FV und DV
- nur 139 g (ohne Halter), 250 mm
- mit rutschfestem Softgriff
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Staubschutzkappe
- mit Halter
- auf Beto Eurolochkarte

DOUBLE HEAD PUMP

- aluminium
- with manometer and "Double Shot" function
- up to 7 bar / 100 psi
- with universal double pump head for AV, FV and DV
- only 139 g (w/o bracket), 250 mm
- with non-slip soft handle
- with quick fastening lever
- with dust protection cap
- with bracket
- on Beto eurohole card

470217 7,90 €
100/25

AV FV/DV
69 g
TWIST LOCK

MINI-PUMPE

- Aluminium
- mit Dreh-Schnellverschluss
- bis 5,5 bar / 80 psi
- für FV, AV und DV
- nur 69 g (ohne Halter), 162 mm
- mit Staubkappe
- mit Universal-Pumpenhalter
- auf Beto Eurolochkarte

MINI PUMP

- aluminium
- with twist quick lock
- up to 5.5 bar / 80 psi
- for FV, AV and DV
- only 69 g (w/o bracket), 162 mm
- with dust cap
- with universal pump bracket
- on Beto eurohole card

470357 10,90 €
100

AV/FV

DOPPELKOPFPUMPE ›2 STAGES‹

- Aluminium
- mit Doppelfunktion für großes Volumen oder mehr Druck
- bis 8 bar / 120 psi
- Universal-Doppelpumpenkopf für FV und AV
- nur 105 g (ohne Halter), 165 mm
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Halter
- auf Beto Eurolochkarte

DOUBLE HEAD PUMP ›2 STAGES‹

- aluminium
- with double function for high volume or more pressure
- up to 8 bar / 120 psi
- universal double pump head for FV and AV
- only 105 g (w/o bracket), 165 mm
- with quick fastening lever
- with bracket
- on Beto eurohole card

AV FV/DV

DOPPELKOPF-RAHMENKLEMMPUMPE

- universell für Montage zwischen Pumpenspitzen und Rahmenrohren
- bis 8 bar / 120 psi
- Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Staubschutzkappe
- auf Beto Eurolochkarte

DOUBLE HEAD FRAME PUMP

- universal for fitting between pump hooks and frame tubes
- up to 8 bar / 120 psi
- universal double pump head for FV, AV and DV
- with quick fastening lever
- with dust protection cap
- on Beto eurohole card

470051	Klemmweite (Rahmenhöhe ca.	414 - 480 mm 48 - 54 cm)	clamp dist. (frame height approx.	414 - 480 mm 48 - 54 cm)
470052	Klemmweite (Rahmenhöhe ca.	460 - 530 mm 54 - 58 cm)	clamp dist. (frame height approx.	460 - 530 mm 54 - 58 cm)
470053 8,90 € 50	Klemmweite (Rahmenhöhe ca.	514 - 580 mm 58 - 62 cm)	clamp dist. (frame height approx.	514 - 580 mm 58 - 62 cm)

470364 7,90 €
100/25

AV FV/DV

360°

MINI-PUMPE

- mit beweglichem Kopf
- bis 5,5 bar / 80 psi
- für FV, AV und DV
- nur 117 g (ohne Halter), 275 mm
- mit T-Klappgriff
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Halter
- auf Beto Eurolochkarte

MINI PUMP

- with swivel head
- up to 5.5 bar / 80 psi
- for FV, AV and DV
- only 117 g (w/o bracket), 275 mm
- with foldable T-handle
- with quick fastening lever
- with bracket
- on Beto eurohole card

470226 5,90 €
100/25

AV/FV

84 g

2x SHOT

MINI-PUMPE ›DOUBLE-SHOT‹

- „Double-Shot" -Funktion
- bis 5,5 bar / 80 psi
- für FV, AV
- nur 84 g (ohne Halter), 210 mm
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Ballnadel
- mit Halter
- auf Beto Eurolochkarte

MINI PUMP ›DOUBLE-SHOT‹

- „Double Shot" function
- up to 5.5 bar / 80 psi
- for FV, AV
- only 84 g (w/o bracket), 210 mm
- with quick fastening lever
- with ball needle
- with bracket
- on Beto eurohole card

470358 5,90 €
100

AV/FV

MINI-PUMPE ›ONE WAY SP‹

- Kunststoff
- bis 5,5 bar / 80 psi
- für FV und AV
- nur 101 g (ohne Halter), 244,5 mm
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Halter
- auf Beto-Eurolochkarte

MINI PUMP ›ONE WAY SP‹

- plastic
- up to 5.5 bar / 80 psi
- for FV and AV
- only 101 g (w/o bracket), 244.5 mm
- with quick fastening lever
- with bracket
- on Beto eurohole card

470340 22,90 €
12

AV FV/DV

STEP

FUSS-STANDPUMPE

- hochwertiges Spezialnylon
- klein, leicht, praktisch
- gummierte Non-Slip Trittfläche
- mit Haltebügel
- mit großem Manometer
- bis 7 bar / 100 psi
- Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit langem (530 mm) Verlängerungs-schlauch
- inkl. Ballnadel und Luftmatratzen-adapter
- auf Beto Eurolochkarte

FOOT PUMP

- high quality special nylon
- small, light, handy
- non-slip rubber tread
- with retaining bracket
- with big manometer
- up to 7 bar / 100 psi
- universal double pump head for FV, AV and DV
- with quick fastening lever
- with long (530 mm) extension tube
- incl. ball needle and adapter for air beds
- on Beto eurohole card

BETO

470235 14,90 €

50/25

AV FV/DV

2IN1

MINI-STANDPUMPE ›2 IN 1‹

- 2 in 1: im Handumdrehen wird aus der Minipumpe eine Standpumpe
- Aluminium
- drehbarer, 18 cm langer Schlauch
- klappbarer T-Griff mit Einklemmschutz
- bis 8 bar / 120 psi
- mit Schnellverschlusshebel
- für FV, AV und DV
- mit Universalpumpenhalter
- auf Beto Eurolochkarte

MINI FLOOR PUMP ›2 IN 1‹

- 2 in 1: this mini pump can be turned into a floor pump within a second
- aluminium
- turnable, 18 cm long tube
- foldable T-handle with pinch protection
- up to 8 bar / 120 psi
- with quick fastening lever
- for FV, AV and DV
- with universal pump bracket
- on Beto eurohole card

BETO

470339 94,90 €

4

AV FV/DV

TUBELESS TIRES

STANDPUMPE ›TUBELESS‹

- mit Lufttank
- mit Umschalthebel für sekundenschnelles Befüllen oder normales Pumpen
- insbesondere für die Montage schlauchloser Reifen geeignet
- Aluminium
- bis 11 bar / 160 psi
- 100 mm großes, flaches Manometer für leichtes Ablesen
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV und optimierter Aufnahme für FV/DV
- Ballnadel und Luftmatratzenadapter im Griff
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Beto Karte

FLOOR PUMP ›TUBELESS‹

- with air tank
- with kick switch for inflation within seconds or normal pumping
- in particular suitable for tubeless tires mounting
- aluminium
- up to 11 bar / 160 psi
- 100 mm large flat manometer for easy reading
- with universal double pump head for AV and optimised vent for FV/DV
- ball needle and adapter for air beds in the handle
- with quick fastening lever
- with Beto tag

BETO

470336 77,90 €

4

AV FV/DV

LUFTTANK

- Hochdruck-Lufttank
- sekundenschnelle Befüllung
- insbesondere für die Montage schlauchloser Reifen geeignet
- mit Überdruck-Sicherheitsventil
- stabiler Fuß
- bis 11 bar / 160 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV und optimierter Aufnahme für FV/DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Beto Karte

AIR TANK

- high pressure air tank
- inflation within seconds
- in particular suitable for tubeless tires mounting
- with overpressure safety valve
- stable base
- up to 11 bar / 160 psi
- with universal double pump head for AV and optimised vent for FV/DV
- with quick fastening lever
- with Beto tag

STANDPUMPEN
FLOOR PUMPS

470324
47,90 €

10

AV
FV/DV

HOCHDRUCK-STANDPUMPE

- Aluminiumrohr in Tropfenform
- top Qualität
- gummierter Softgriff
- oben montiertes, großes Manometer
- bis 11 bar / 160 psi
- mit Anti-Rutsch-Fußplatte
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV und optimierter Aufnahme für FV/DV
- mit extra langem Schlauch
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Beto Karte

HIGH PRESSURE FLOOR PUMP

- drop shape aluminium barrel
- top quality
- rubber soft grip
- big manometer mounted on top
- up to 11 bar / 160 psi
- with non-slip foot plate
- with universal double pump head for AV and optimised vent for FV/DV
- with extra long tube
- with quick fastening lever
- with Beto tag

470329
37,90 €

10

AV
FV/DV

HOCHDRUCK-STANDPUMPE

- großes, flaches, gut lesbares Manometer
- bis 11 bar / 160 psi
- sehr stabile Ausführung durch am Standfuß verschweißtes Pumprohr
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV und optimierter Aufnahme für FV/DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Beto Karte

HIGH PRESSURE FLOOR PUMP

- big, flat, well readable manometer
- up to 11 bar / 160 psi
- very firm version through welded-on pump tube at foot plate
- with universal double pump head for AV and optimised vent for FV/DV
- with quick fastening lever
- with Beto tag

AV
FV/DV

HOCHDRUCK-STANDPUMPE

- bis 11 bar / 160 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV und optimierter Aufnahme für FV/DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Beto Karte

HIGH PRESSURE FLOOR PUMP

- up to 11 bar / 160 psi
- with universal double pump head for AV and optimised vent for FV/DV
- with quick fastening lever
- with Beto tag

470338
27,90 €

10

BIG
MANOMETER

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- großes, mittig montiertes und gut lesbares 65 mm Manometer
- großer, stabiler Fuß
- gummierter Softgriff

- aluminium
- black anodised
- big, well readable 65 mm manometer at middle position
- big, stable base
- soft rubber grip

- Stahl
- Manometer unten

- steel
- manometer at bottom

470376
26,90 €

schwarz

black

470253
26,90 €

10

titangrau

titan grey

470319
15,90 €

10

AV
FV/DV

STANDPUMPE

- hochwertiger Kunststoff
- bis 8 bar / 120 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- inkl. Ballnadel und Luftmatratzen-adapter im Pumpenfuß
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Beto Karte

FLOOR PUMP

- top quality plastic
- up to 8 bar / 120 psi
- with universal double pump head for FV, AV and DV
- with ball needle and adapter for air beds in the pump foot
- with quick fastening lever
- with Beto tag

470260
7,90 €

200/50

AV
FV/DV

ERSATZ-DOPPELPUMPENKOPF

- für AV und optimierter Aufnahme für FV/DV
- auf Beto Eurolochkarte

REPLACEMENT DOUBLE PUMP HEAD

- for AV and optimised vent for FV/DV
- on Beto eurohole card

479910
14,90 €

100/25

AV/FV

LUFTDRUCKPRÜFER

- für AV/FV
- digitale Anzeige
- 4 Einheiten (PSI, Bar, kg/cm³, kPa)
- max Druck: 11 bar / 160 psi
- automatische Abschaltfunktion
- inkl. Batterie (CR2032)
- in Beto Blisterverpackung

AIR PRESSURE MONITOR

- for AV/FV
- digital display
- 4 scales (PSI, Bar, kg/cm³, kPa)
- max. pressure: 11 bar / 160 psi
- automatically switch off
- incl. battery (CR2032)
- in Beto blister packaging

470418
74,90 €

20

AV FV/DV

ELEKTRISCHE PUMPE ›ELUMATIK MULTIBOOST‹

- Druck voreinstellbar
- pumpt Schläuche, Bälle, Luftmatratzen,... selbstständig bis zum voreingestellten Druck auf und schaltet dann automatisch ab
- Modi: Fahrrad, Motorrad, Auto
- Lithium-Ionen-Akku mit USB-C Ladebuchse (Ladekabel enthalten)
- mit Ladezustandsanzeige
- digitales Display
- bis max. 150 psi / 10,3 bar
- mögliche Einheiten: psi, bar, KPA, kg/cm³
- für AV, mit Adapter für FV und DV
- inkl. Ballnadel und 2 Luftmatratzenadaptern
- mit 2 integrierten LED-Lichtern
- integriertes Aufbewahrungsfach für den Schlauch
- 386 g (ohne Schlauch)
- kompakt: 153 x 61 x 46 mm
- mit Aufbewahrungstasche
- in M-Wave Einzelkarton

ELECTRIC PUMP ›ELUMATIK MULTIBOOST‹

- pressure presetting
- pumps up tubes, balls, air beds,... autonomously up to the default pressure and turns off automatically afterwards
- modes: bike, motorbike, car
- Lithium Ion rechargeable battery with USB-C charging port (charging cable included)
- with charge control indicator
- digital display
- up to max. 150 psi / 10.3 bar
- possible units: psi, bar, KPA, kg/cm³
- for AV, with adapter for FV and DV
- incl. ball needle and 2 adapters for air beds
- with 2 integrated LED lights
- integrated storage compartment for the tube
- 386 g (without tube)
- compact: 153 x 61 x 46 mm
- with pouch
- in M-Wave box

470419
84,90 €

40

AV FV/DV

ELEKTRISCHE MINIPUMPE ›ELUMATIK POCKET‹

- kleines, handliches Format: 73 x 52 x 34 mm (H x B x T)
- nur 167 g (ohne Schlauch)
- Druck voreinstellbar
- pumpt Schläuche, Bälle, ... selbstständig bis zum voreingestellten Druck auf und schaltet dann automatisch ab
- Modi: Fahrrad, Motorrad
- Lithium Ionen Akku mit USB-C Ladebuchse (Ladekabel enthalten)
- mit Ladezustandsanzeige
- beleuchtetes LCD-Display
- bis max. 120 psi
- für AV, mit Adapter für FV
- inkl. Ballnadel und Luftmatratzenadapter
- incl. Silikonhülle als Hitzeschutz
- mit Aufbewahrungstasche
- in M-Wave Einzelkarton

ELECTRIC MINI PUMP ›ELUMATIK POCKET‹

- small and compact: 73 x 52 x 34 mm (H x W x D)
- only 167 g (without tube)
- pressure presetting
- pumps up tubes, balls, ... autonomously up to the default pressure and turns off automatically afterwards
- modes: bike, motorbike
- Lithium ion rechargeable battery with USB-C charging port (charging cable included)
- with charge control indicator
- illuminated LCD display
- up to max. 120 psi
- for AV, with adapter for FV
- incl. ball needle and adapter for air beds
- incl. silicone cover as heat protection
- with pouch
- in M-Wave box

470284
19,90 €

50

AV/FV

DÄMPFERPUMPE ›AIRSHOCK‹

- Aluminium
- Hochleistungsmanometer bis 28 bar / 400 psi
- Knopf für kontrollierten Luftablass: halb durchgedrückt: dauerhafter Luftablass, komplett durchgedrückt: schrittweiser Luftablass
- mit klappbarem, flexiblem Schlauch, dadurch klein und handlich auch für unterwegs
- AV- und FV-Ventilkopf mit Gewinde zur besseren Fixierung
- nur 193 g (ohne Halter), 315 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

SHOCK PUMP ›AIRSHOCK‹

- aluminium
- top class manometer up to 28 bar / 400 psi
- button for controlled air release: half-pressed: permanent air release, fully pressed: gradual air release
- with foldable, flexible tube, small and handy also for en route use
- AV and FV valve head with thread for better fixation
- only 193 g (w/o bracket), 315 mm
- on M-Wave eurohole card

470350
19,90 €
50

AV/FV

MINI-PUMPE ›CTP‹

- Aluminium
- mit integriertem Werkzeugset und umschaltbarer ¼" Ratsche: Ratsche kann rechts/links/mittig fixiert werden
- 8 magnetische Bits:
  2,5/3/4/5/6 mm Innensechskant
  T 25 Vielzahnschlüssel
  Längs- und Kreuzschlitz-schraubendreher
- mit Schnellverschlusshebel
- bis 9,6 bar / 140 psi
- Pumpenkopf leicht auf FV und AV anpassbar, durch Umlegen des Hebels
- nur 195 g (ohne Halter), 250 mm
- Griff durch Drehung zum Transport fixierbar
- mit Universal-Pumpenhalter
- auf M-Wave Eurolochkarte

MINI PUMP ›CTP‹

- aluminium
- with integrated tool set and switchable ¼" ratchet: Ratchet can be fixed right/left/centred
  8 magnetic bits:
  2.5/3/4/5/6 mm allen keys
  T 25 star screwdriver
  slotted and Phillips screwdriver
- with quick fastening lever
- up to 9.6 bar / 140 psi
- pump head can easily switched from FV to AV by moving the lever
- only 195 g (w/o bracket), 250 mm
- for transport handle can be fixed by turning
- with universal pump bracket
- on M-Wave eurohole card

470281
19,90 €
125

AV
FV/DV

68 g

MINI-PUMPE ›MINIATAIR‹

- CNC-gefrästes Aluminium
- bis 6,2 bar / 90 psi
- für FV, AV und DV
- nur 68 g (ohne Halter), 125 mm
- mit Halter und Gummibandbefestigung
- auf M-Wave Eurolochkarte

MINI PUMP ›MINIATAIR‹

- CNC machined aluminium
- up to 6.2 bar / 90 psi
- for FV, AV and DV
- only 68 g (w/o bracket), 125 mm
- with bracket and rubber strap
- on M-Wave eurohole card

470337
12,90 €
100/25

AV
FV/DV

DOPPELKOPFPUMPE ›DOUBLE SHOT B‹

- Aluminium
- bis 7 bar / 100 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für AV, FV und DV
- nur 139 g (ohne Halter), 250 mm
- mit Schnellverschluss
- mit Staubschutzkappe
- mit Manometer und "Double Shot"-Funktion
- mit rutschfestem Softgriff
- mit Halter
- auf M-Wave Eurolochkarte

DOUBLE HEAD PUMP ›DOUBLE SHOT B‹

- aluminium
- up to 7 bar / 100 psi
- with universal double pump head for AV, FV and DV
- only 139 g (w/o bracket), 250 mm
- with quick fastening lever
- with dust protection cap
- with manometer and "Double Shot" function
- with non-slip soft handle
- with bracket
- on M-Wave eurohole card

470280
9,90 €
100/25

AV
FV/DV

92 g

MINI-PUMPE ›FLEXI TUBE‹

- Aluminiumpumpe
- bis 5,5 bar / 80 psi
- für FV, AV und DV
- nur 92 g (ohne Halter), 195 mm
- mit herausnehmbarem, 150 mm langen Schlauch
- mit Staubschutzkappe
- mit Halter und Sicherungsband
- auf M-Wave Eurolochkarte

MINI PUMP ›FLEXI TUBE‹

- aluminium pump
- up to 5.5 bar / 80 psi
- for FV, AV and DV
- only 92 g (w/o bracket), 195 mm
- with removable, 150 mm long tube
- with dust protection cap
- with bracket and safety strap
- on M-Wave eurohole card

VENTURA BIKE + OUTDOOR

470150 4,90 €
100/10
AV FV/DV

MINI-PUMPE
- Kunststoff
- bis 5 bar / 72 psi
- für FV, AV und DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit Halter
- auf Ventura Eurolochkarte

MINI PUMP
- plastic
- up to 5 bar / 72 psi
- for FV, AV and DV
- with quick fastening lever
- with bracket
- on Ventura eurohole card

M-WAVE

470375 28,90 €
10
AV FV/DV
XL

STANDPUMPE ›AIR JET‹
- bis 11 bar / 160 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- extra großes, gut lesbares Manometer
- Non-Slip Zweikomponentengriff
- stabiler Fuß
- mit M-Wave Karte

FLOOR PUMP ›AIR JET‹
- up to 11 bar / 160 psi
- universal double pump head for FV, AV and DV
- extra big, well readable manometer
- non-slip 2-component handle
- stable base
- with M-Wave tag

VENTURA BIKE + OUTDOOR

470378 19,90 €
10
AV FV/DV

STANDPUMPE
- Stahl
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- mit Schnellverschlusshebel
- Ballnadel und Luftmatratzenadapter
- mit höherliegendem Manometer
- mit Ventura Karte

FLOOR PUMP
- steel
- with universal double pump head for FV, AV and DV
- with quick fastening lever
- ball needle and adapter for air beds
- with higher arranged manometer
- with Ventura tag

VENTURA BIKE + OUTDOOR

470505 22,90 €
8
AV FV/DV

STANDPUMPE
- Stahl
- bis 8 bar / 120 psi
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- mit Schnellverschlusshebel
- mit großem, gut ablesbarem Manometer
- Ballnadel und Luftmatratzenadapter
- mit Ventura Karte

FLOOR PUMP
- steel
- up to 8 bar / 120 psi
- with universal double pump head for FV, AV and DV
- with quick fastening lever
- with big, well readable manometer
- ball needle and adapter for air beds
- with Ventura tag

VENTURA BIKE + OUTDOOR

470377 11,90 €
20
AV FV/DV

STANDPUMPE
- Stahl
- mit Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
- mit Schnellverschlusshebel
- Ballnadel und Luftmatratzenadapter
- mit höherliegendem Manometer für bessere Ablesbarkeit
- mit Ventura Karte

FLOOR PUMP
- steel
- with universal double pump head for FV, AV and DV
- with quick fastening lever
- ball needle and adapter for air beds
- with higher arranged manometer for better readability
- with Ventura tag

M-WAVE

AV FV/DV

ERSATZ-DOPPELPUMPENKOPF

REPLACEMENT DOUBLE PUMP HEAD

470246
2,90 €
100

- Universal-Doppelpumpenkopf (für FV, AV und DV)
- Montageverpackung

- universal double pump head (for FV, AV and DV)
- OEM

470285
4,90 €
200/50

- Universal-Doppelpumpenkopf (für FV, AV und DV)
- 590 mm Schlauch
- mit Anschlussgewinde für AV (Mini-) Pumpe

- universal double pump head (for FV, AV and DV)
- 590 mm tube
- with threaded connection for AV (mini) pump

AV FV/DV

CO2-PUMPE

CO2 PUMP

- wiederverschließbar und dosierbar
- passt für FV, AV und DV
- mit wiederverwendbarer Kälteschutz-ummantelung
- auf Eurolochkarte

- reclosable and controllable
- fits for FV, AV and DV
- with reusable cold protection layer
- on eurohole card

470173
13,90 €
100/50 set

inkl. 16 g Patrone

incl. 16 g cartridge

470169
11,90 €
100/50

ohne Patrone

w/o cartridge

M-WAVE

CO2-PATRONE

mit 3/8" Gewinde

CO2 CARTRIDGE

with 3/8" thread

470186
4,90 €
100 set

- 16 g
- 2 Stück in M-Wave Eurolochbox

- 16 g
- 2 pieces in M-Wave eurohole box

470168
2,10 €
200/10

- 16 g
- im 10er Einzelkarton

- 16 g
- 10 pieces in box

470183
4,90 €
200/20

- 25 g
- im 20er Einzelkarton

- 25 g
- 20 pieces in box

GIYO

470276
44,90 €
30/10

AV

DÄMPFERPUMPE

SHOCK PUMP

- Aluminiumgriff
- Hochleistungsmanometer bis 21 bar / 300 psi
- für AV
- Knopf für kontrollierten Luftablass
- (De-)Montage ohne Druckverlust
- auf Giyo Eurolochkarte

- aluminium handle
- top class manometer up to 21 bar / 300 psi
- for AV
- button for controlled air release
- (de-)mounting w/o pressure release
- on Giyo eurohole card

479982
0,49 €
4.000/25

BALLNADEL

passend für alle gängigen Pumpen, Montageverpackung

BALL NEEDLE

suitable for all normal pumps, OEM

M-WAVE

BICYCLE CARE

FAHRRADPFLEGE
BICYCLE CARE

M-WAVE
›GUARD‹

STAUB, SCHLAMM, SCHMUTZ?

Schütze dein Rad mit den Produkten der Pflegeserie GUARD. Die bereits seit 1991 speziell für Fahrräder entwickelten Pflegeprodukte haben sich weltweit bei professionellen Rennteams bewährt. Die hohe Qualität verlängert die Lebensdauer der Fahrradteile und sorgt für perfekten Leichtlauf.

- **Schmieren, Schützen, Entfetten – GUARD hat für alles die passende Lösung**
- **Produktion in der EU**
- **Höchste Qualität, die den Ansprüchen von Top-Athleten gerecht wird**

DUST, MUD, DIRT?

Protect your bike with products from the GUARD bike care series. These special care products for bikes have been developed since 1991 and are used by professional racing teams worldwide. Their high quality extends the life time of your bicycle parts and ensures smooth operation.

- **Lubrication, protection, degreasing – GUARD has the right solution**
- **Production within the EU**
- **High quality which meets the requirements of top athletes**

WARTUNG — MAINTENANCE

M-WAVE

BREMSFLÜSSIGKEIT / BRAKE LIQUID

für hydraulische (Brems-)Systeme (z. B. für Scheibenbremsen von Fahrrädern)

for hydraulic (brake) systems (e. g. for bicycle disc brakes)

	Dot 5.1	**Dot 5.1**
365900 8,90 € 72	100 ml Flasche	100 ml bottle
365901 39,90 € 10	1 l Kanister	1 l canister

	Mineralöl	**Mineral oil**
365902 9,90 € 72	100 ml Flasche	100 ml bottle
365903 29,90 € 11	1 l Kanister	1 l canister

REINIGEN — CLEAN

M-WAVE

880750
7,90 €

12

BIO-DEGRADABLE

FAHRRADREINIGER ›CLEAN GUARD‹

- besonders reichhaltiger und gut haftender Schaum zur intensiven Reinigung von starken Verschmutzungen wie Matsch, Fett und Öl
- leicht biologisch abbaubar
- sanft zu Lack und Oberfläche
- auch für Carbonrahmen geeignet
- 500 ml PE-Sprühflasche
- Gebrauchsanweisung in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA

BIKE CLEANER ›CLEAN GUARD‹

- extra rich and maintaining foam for intensive cleaning from mud, grease and oil
- readily biodegradable
- sensitive to coating and surface
- also suitable for carbon frames
- 500 ml PE spray bottle
- instruction manual in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA

SCHMIEREN — LUBRICATE

M-WAVE

2IN1 DRY & WET

KETTENPFLEGE ›CHAIN GUARD ULTRA‹

- sehr gute Hafteigenschaft
- Verschleiß- und Korrosionsschutz
- bei trockenen und nassen Bedingungen verwendbar
- Gebrauchsanweisung in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA

CHAIN CARE ›CHAIN GUARD ULTRA‹

- very good adhesion
- wear and corrosion protection
- to be used on dry and wet conditions
- instruction manual in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA

880765
9,90 €

136

50 ml PE-Flasche

50 ml PE bottle

880766
14,90 €

12

200 ml Sprühdose, mit Punktsprühkopf für gezielten Strahl

200 ml spray tin, with spray head for exact spraying

M-WAVE

880760
4,90 €

72

BIO-DEGRADABLE

SPEZIALÖL ›OIL GUARD BIODEGRADABLE‹

- Universalöl für alle beweglichen Teile am Fahrrad
- gute Kriechwirkung und Korrosionsschutz
- besonders geeignet für Seilzüge, Schaltwerke, ...
- leicht biologisch abbaubar
- Gebrauchsanweisung in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 100 ml PE-Flasche

SPECIAL OIL ›OIL GUARD BIODEGRADABLE‹

- universal oil for all movable parts of the bicycle
- good creep effect and corrosion protection
- especially suitable for cables, derailleurs, …
- readily biodegradable
- instruction manual in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 100 ml PE bottle

880779
10,90 €

10

SCHMIERMITTEL ›LUBE GUARD WHITE‹

- sehr hochwertiges, weißes PTFE-Schmierfett
- zum Schmieren von Lagern, Naben, Pedalen, …
- schützt vor eindringendem Wasser und verlängert die Lebensdauer von Lagern
- Gebrauchsanweisung in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 125 ml Dose

LUBRICANT ›LUBE GUARD WHITE‹

- high-quality, white PTFE lubricant
- for the lubrication of bearings, hubs, pedals, …
- excels in its high resistance against water and provides a long life for all bearings
- instruction manual in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 125 ml can

SCHUTZ UND KONSERVIERUNG — PROTECTION AND CONSERVATION

880770
6,90 €

12

SPRÜHWACHS ›WAX GUARD‹

- erneuert und schützt Oberflächen
- frischt die Farbe auf und begrenzt die Schmutzablagerung
- verlängert die Lebensdauer
- universell einsetzbar für Metall, Carbon, Gummi, Glattleder, Synthetik ...
- Gebrauchsanweisung in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 200 ml Sprühdose

SPRAY WAX ›WAX GUARD‹

- renews and protects surfaces
- refreshes colours and limits deposition of dirt
- increases lifetime
- for metal, carbon, rubber, smooth leather, synthetic ...
- instruction manual in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 200 ml spray tin

880775
15,90 €

12

SILIKONSPRAY ›SILICONE GUARD‹

- schmiert, pflegt und konserviert Kontaktflächen von Kunststoff, Gummi und Metall
- beseitigt Knarr- und Quietsch-geräusche
- besonders für Federgabeln geeignet
- mit Punktsprühkopf für gezielten Strahl
- Gebrauchsanweisung in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 400 ml Sprühdose

SILICONE SPRAY ›SILICONE GUARD‹

- lubricates, maintains and conserves contact surfaces of plastic, rubber and metal
- removes creaking and squeaking noises
- especially for suspension forks
- with spray head for exact spraying
- instruction manual in BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SR, SV, TR, UA
- 400 ml spray tin

TIRES

01/2026

KENDA

K-Series

K-SERIES

EINFÜHRUNG DER K-SERIE

KENDAs leistungsorientierte Premium-Reifen

Bei KENDA ist es unsere Leidenschaft, Produkte von höchster Qualität zu liefern, die die Erwartungen von Fahrern überall übertreffen. Heute freuen wir uns, unsere brandneue Premium-Submarke vorzustellen: die K-Serie. Diese Elite-Reifenserie wurde sorgfältig für Mountainbiking (MTB), Straßenradsport und Gravel-Fahrten entwickelt und verkörpert den Gipfel an Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

Leistungsorientierte Innovation

Die K-Serie ist nicht nur eine Produktlinie, sie ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und Spitzenleistung. Jeder Reifen der K-Serie wird in Zusammenarbeit mit führenden Weltklasse-Athleten entwickelt, die die Grenzen des Machbaren ausloten. Unser Ziel ist es, die Anforderungen von Fahrern zu erfüllen die nach unvergleichlicher Leistung streben, egal ob sie an Wettkämpfen auf höchstem Niveau teilnehmen oder bei einer Wochenendtour an ihre eigenen Grenzen gehen.

Verfeinerte Ästhetik und vereinfachte Produktbotschaft

Wir freuen uns, das überarbeitete Grafik- und Verpackungsdesign für unsere Reifen der K-Serie vorstellen zu können. Unsere neue Verpackung ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch leicht verständlich, so dass die Kunden die wichtigsten Vorteile und Merkmale unserer Reifen schnell erfassen können. Das optimierte Design spiegelt unser Engagement für Klarheit und Kundenfreundlichkeit wider und stellt sicher, dass die Auswahl des richtigen Reifens mühelos und unkompliziert ist.

Die Spitze des global ausgerichteten Designs, Leistung und Materialien

Die Reifen der K-Serie werden aus den besten Materialien hergestellt und verfügen über ein fortschrittliches Profil, das hervorragenden Grip und Kontrolle bietet. Egal, ob Sie raue Bergpfade bezwingen, auf glatten Straßen rasen oder unbekannte Schotterwege erkunden, die K-Serie bietet das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Diese Reifen spiegeln die Spitze des KENDA-Produktangebots wider und kombinieren innovatives Design mit den hochwertigsten Materialien, um herausragende Leistung zu gewährleisten. Durch strenge weltweite Tests und kontinuierliche Fortschritte in der Reifentechnologie sind wir bestrebt, die Messlatte immer höher zu legen und Reifen zu liefern, die sich durch Haltbarkeit, Traktion und Gesamtleistung auszeichnen.

INTRODUCING K-SERIES

KENDA's premium performance-driven tires

At KENDA, we are passionate about delivering the highest quality products that exceed the expectations of riders everywhere. Today, we are thrilled to introduce our all-new premium sub-brand: the K-Series. This elite range of tires has been meticulously designed for mountain biking (MTB), road cycling, and gravel riding, embodying the pinnacle of performance, quality, and reliability

Performance-driven innovation

The K-Series is not just a product line; it is a testament to our commitment to innovation and excellence. Each K-Series tire is developed in collaboration with leading world class athletes who push the boundaries of what's possible. Our goal is to meet the demands of riders who seek unparalleled performance, whether they're competing at the highest levels or pushing their own limits on a weekend ride.

Refined aesthetic and simplified product message

We are excited to introduce the refreshed graphic and packaging design for our K-Series tires. Our new packaging is not only visually appealing but also easy to understand, making it simple for customers to quickly grasp the key benefits and features of our tires. This streamlined design reflects our commitment to clarity and customer convenience, ensuring that selecting the right tire is effortless and straightforward.

The pinnacle of globally driven design, performance and materials

K-Series tires are crafted from the finest materials and feature advanced tread patterns that offer superior grip and control. Whether you're tackling rough mountain trails, speeding down smooth roads, or exploring uncharted gravel paths, the K-Series provides the confidence and reliability you need. These tires reflect the pinnacle of KENDA's product offering, combining innovative design with the highest quality materials to ensure outstanding performance. Through rigorous global testing and ongoing advancements in tire technology, we are committed to continually raising the bar, delivering tires that excel in durability, traction, and overall performance.

DOUBLE BLACK

DER ULTIMATIVE GRAVITY-REIFEN

Der Double Black ist KENDAs neuester Allwetter-Gravity und Trail-Reifen, der die Lücke zwischen dem Hellkat und dem Pinner schließt. Er ist ein echter Allrounder mit spürbar weniger Rollwiderstand und einem stabilen und sicheren Fahrgefühl auf hartem Untergrund und losem, hartem Gelände. Wählen Sie aus einer Reihe von Karkassenoptionen, von der robusten Downhill-Karkasse bis zur brandneuen Enduro-Karkasse, sowie vielseitigen All-Mountain- und Trail-Optionen.

THE ULTIMATE GRAVITY TIRE

We don't know if the new Double Black will help you to tackle your next Double Black Diamond trail, but it won't hold you back, either. The Double Black is KENDA's latest all-condition gravity and trail tire, bridging the gap between the Hellkat and the Pinner. It's a true all-rounder with noticeably faster rolling speed, and a planted and confident feel on hardpack and loose over hard conditions. Choose from a range of casing options, from the robust downhill casing to the all-new enduro casing, along with versatile all-mountain and trail options.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Speziell für die meisten Weltcup-DH-Strecken entwickelt, zusammen mit Weltcup-Athleten.
- Ein echtes Allround-Profil mit extrem gut abgestützten Seitenstollen.
- Erhältlich in vier verschiedenen Karkassenoptionen: Downhill, Enduro, All Mountain und Trail.
- Die großvolumige Karkasse ist geschmeidig, komfortabel und reaktionsfreudig.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Developed specifically for most World Cup DH tracks, with world cup athletes.
- A true do-it-all tread pattern with ultra well supported cornering knobs.
- Available in four different casing options: Downhill, Enduro, All Mountain and Trail.
- Large volume casing is nimble, comfortable and responsive.

CRUSHER

PULVERISIERE DEINE STRAVA-ZEITEN

Das Ziel: Unseren bisher besten Gravel-Reifen entwickeln. Das dynamische Profilmuster sieht nicht nur schnell aus, es ist auch schnell und funktional. Mit dem Ziel, einen schnell rollenden Gravel-Reifen mit marktführender Traktion und Handling zu entwickeln, hat KENDA mit dem Crusher seinen bisher schnellsten Gravel-Reifen geschaffen.

CRUSH YOUR STRAVA TIMES

With the Crusher, we set out to make our best gravel tire yet. The dynamic tread pattern doesn't only look fast, it is fast, and functional as well. With the goal in mind to create a fast-rolling gravel tire with market-leading traction and handling, KENDA has made its fastest gravel tire yet with the Crusher.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Geschwindigkeit! Der Crusher gehört zu den schnellsten und leichtesten Reifen am Markt.
- Grip, wenn man ihn wirklich braucht – Wechselt in Schräglage zu griffigen Stollen und Bereichen, um mehr Grip zu bieten, wenn der Weg anspruchsvoller wird.
- Sanftes Fahrgefühl – Die Kombination aus Mittelsteg, Laufflächenmischung und Karkasse sorgt für ein neues Maß an Komfort auf Schotterwegen und Asphalt.
- Tubeless leicht gemacht – Die Wülste lassen sich von Hand montieren und die Karkasse dichtet nach der ersten Fahrt mit allen gängigen Dichtmitteln ab.
- All-in-One-Gravel-Reifen – Das Profil ist darauf ausgelegt, die Watt des Fahrers effizient zu nutzen und technische Abfahrten spaßig und kontrollierbar zu machen.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Speed! Crusher has market leading low rolling resistance and weight.
- Grip when you really need it - Transitions to biting edges and knobs as you lean to offer more grip when the path gets more challenging.
- Smooth ride - The combination of a center rib, tread compound and casing unlocks a new level of comfort on gravel paths and pavement.
- Tubeless made easy - Beads will mount and seat by hand and the casing will seal with all major sealant brands after first ride.
- All in one gravel tire - Pattern is designed for making efficient use of all a rider's watts, as well as make the technical descent fun and under control.

RENNRAD/ROAD / GRAVEL / TREKKING

GRAVEL CASING

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●○○

Gravel/Cyclocross

Vielseitige Karkasse mit Rundumschutz. 50 % leichter als herkömmliche Trail-Pannenschutzreifen. Erhältlich mit 120 oder 60 tpi. Tubelessfähig.

Versatile casing with all-round protection. 50 % lighter than traditional trail puncture breakers. Available in 120 or 60 tpi. Tubeless ready.

K-ARMOR

KA



Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●○○○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●●○

Road

Urheberrechtlich geschütztes, von Kenda entwickeltes und sehr leichtes Pannenschutz-Material. Erhöht die Durchstoßfestigkeit um 174 % zu üblichen Aramid-Einlagen.

Proprietary lightweight puncture breaker material developed by Kenda. Increases the puncture resistance by 174 % over traditional Aramid breakers.

IRON CAP BELT

ICP



Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●○○○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●○○

Road

Eine Lage gewebtes Material, das direkt unter der Lauffläche liegt. So wird zusätzlicher Pannenschutz bei minimalem Mehrgewicht erreicht.

A layer of woven material that runs directly under the tread area. Therefore offering additional puncture protection at a minimum weight.

TUBELESS READY CASING

TLR

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●○○

Road

Das SCT Material liegt um den kompletten Reifen für extra Pannenschutz. Zusätzlich wird der Wulstkern für mehr Luftdichtigkeit modifiziert.

The SCT material is layed all around the tire for extra puncture protection. Additionally, the bead is modified to create a tight air seal.

K-SHIELD +

KS+

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●○○○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●●●

Trekking, City, Commuting

Eine 5 mm Coextrusion eines Gummi-Elastomers. Höchstes Pannenschutzniveau für vielseitigen Einsatz und hohe Fahrqualität.

A 5 mm subtread coextrusion of a rubber elastomer. Highest puncture protection level for versatile use and a great ride quality.

K-SHIELD

KS

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●○○○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●○○

Trekking, City, Commuting

Eine Schicht einer leichten flexiblen Gummi-Aramid-Mischung mit keramischen Einschlüssen. Entwickelt, um Einstiche zu vermeiden und die Lebensdauer des Reifens zu erhöhen.

A layer of light, flexible rubber containing aramid and ceramic particles for increased puncture resistance. Designed to prevent punctures and increase tire life.

MTB

ALL MOUNTAIN CASING

AM



Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●○○

All Mountain

Entwickelt für aggressives Trailfahren. Kombiniert hohen Schutz (Seitenwand und Lauffläche) mit griffiger Mischung für besten Fahrkomfort.

Developed for agressive trail riding. Combines great protection level (sidewall and sub-tread) with grippy compound for the best ride comfort.

DOWNHILL CASING

DH

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●●●
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●●●

Downhill

Entwickelt für raue DH-Bedingungen auf Weltcup-Niveau. Kugelsichere Hülle mit höchstmöglichem Schutz. Supergriffige Mischung.

Developed for rough DH conditions on World Cup level. Bullet proof casing with the highest possible protection. Super tacky compound.

ENDURO CASING

ED

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●●●
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●●●●

Enduro

Die neue Enduro-Karkasse verfügt über leichtere, geschmeidigere Materialien zum Schutz vor Reifenpannen und eine verbesserte Gummimischung. Ein Seitenwandschutz sorgt für zusätzliche Stabilität und Schutz vor Quetschungen.

The new enduro casing comes with lighter, more supple puncture protection materials and an improved compound. A sidewall protection adds stability and pinch protection.

TRAIL CASING

TR

Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●●○○○

Trail

Die neue Trail-Karkasse ist eine strapazierfähige, einlagige Karkasse mit 60 TPI, zusätzlichem Seitenwandschutz und hervorragender Allround-Performance auf dem Trail.

The new trail casing is a durable, 60 TPI single-ply casing with extra sidewall protection and great all-round performance on the trail.

XC CASING

XC



Pannenschutz Seitenwand
Sidewall Cut Protection ●●●○○
Pannenschutz Lauffläche
Tread Puncture Protection ●○○○○

XC

Rennoptimierte Karkasse, die sowohl hohen Schutz an den Seitenwänden als auch eine schnell rollende Mischung und geringes Gewicht bietet. Erhältlich in 120 oder 60 TPI.

Race-optimized casing offering both high protection on sidewalls, a fast rolling compound and low weight. Available in 120 or 60 TPI.

GUMMIMISCHUNGEN / RUBBER COMPOUNDS

R3C (= DTC für Road und MTB) Gummimischung mit sehr niedrigem Rollwiderstand, greift auch in Kurven (besonders geeignet bei Nässe) und kann sowohl für Rennräder als auch für Mountainbikes genutzt werden. Schnell und leicht - dies ist keine Alltagsmischung.

R3C (= DTC for road and MTB) Super low rolling resistance rubber, that also grips in corners (especially suitable in wet conditions) and can be used on racing bikes as well as mountain bikes. Fast and light - this isn't your daily commuter compound.

R2C (= DTC für Rennräder) Zwei-Komponenten-Mischung für die Straße mit härterem Mittelbereich und weicheren Flanken. R2C-Reifen eignen sich für die ganzjährige Verwendung, auch bei nassen Straßen.

R2C (= DTC for racing bikes) Road double compound with harder center area and softer rubber at the sides. R2C tires are usable for all season usage, also on wet streets.

L3R und **L3R Pro** High-Tech Gummimischung, um "den besten Kompromiss zwischen Leichtgewicht, Langlebigkeit und Rollwiderstand" zu erreichen.

L3R and **L3R Pro** high performance rubber compounds for extending longevity, lightweight and rolling resistance.

EN-DTC (= Enduro Dual Tread Compound) kombiniert die Mischung aus 55/62/55 ShA für hohen Grip auf der Lauffläche und einen besseren Rollwiderstand als andere DTC Mischungen.

EN-DTC (= Enduro Dual Tread Compound) combines rubber compounds 55/62/55 ShA for high traction of the tread and less rolling resistance than other DTC compounds.

Stick-E COMPOUND Weiche "50 ShA Gummimischung" mit sehr langsamem "Rebound-Effekt". Dadurch klebt der Reifen fast am Untergrund, was eine super Traktion beim Beschleunigen, in Kurven und beim Bremsen bewirkt.

Stick-E COMPOUND A slow rebound rubber (50 ShA durometer) for grip and traction control. The slow rebound rubber conforms to the trail, rock or roots surface instead of bouncing off it.

RSR (= Race Stick-E Rubber) Grip in Rennsituationen in einer neuen Dimension und extrem weich und griffig für eine Vielzahl von Oberflächen und Bedingungen. Das weiche Material bietet nicht nur überlegenen Grip, sondern auch zusätzlichen Federungskomfort, da sich jeder Stollen verbiegt und der Trailoberfläche anpasst.

RSR (= Race Stick-E Rubber) is a compound that takes grip to a whole new level. The RSR is super soft and sticky for a variety of surface types and conditions. The soft compound provides not only superior grip, but also works as a small degree of independent suspension as each tire knob flexes and reform on the trail surface.

ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN / ADDITIONAL FEATURES

RHP (= Reflective Hot Patch) an der Seite des Reifens für bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung, Abendstunden oder bei schlechten Wetterverhältnissen stellt sicher, dass Radfahrer besser im Straßenverkehr gesehen werden. Das Reflective Hot Patch ist ein wichtiger Zusatz für die Sicherheit des Fahrers.

RHP (= Reflective Hot Patch) on the tire's side for better visibility in dawn, dusk, evening hours or bad weather conditions, making sure that cyclists are more visible in traffic. The Reflective Hot Patch is an important addition for the rider's safety.

E-BIKE GEEIGNET Durch eine Verstärkungseinlage erfüllen die Reifen auch die erhöhten Anforderungen von E-Bikes.

E-BIKE APPROVED A reinforcement layer makes the tires meet the higher requirements for E-bikes.

E-50 weist darauf hin, dass der Reifen ECE-R75 zertifiziert ist und auch für E-Bikes mit 50 km/h Maximalgeschwindigkeit genehmigt ist.

E-50 Indicates that the tire is ECE-R75 certified and therefore approved for use on e-bikes with maximum speed of 50 km/h.

BEST ROAD TIRE

K-1160 VALKYRIE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
Valkyrie Pro TLR											
521752	700 x 25 C	25-622	120	folded	257 g	TLR	R3C	RHP Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	75,90 €
Valkyrie Pro											
521758	700 x 25 C	25-622	120	folded	182 g	KA	R3C	RHP	Eurolochkarte eurohole card	20	55,90 €
521759	700 x 28 C	28-622	120	folded	242 g	KA	R3C	RHP	Eurolochkarte eurohole card	20	57,90 €
521714	700 x 30 C	30-622	120	folded	256 g	KA	R3C	RHP	Eurolochkarte eurohole card	20	57,90 €
Valkyrie Elite											
521755	700 x 25 C	25-622	60	folded	222 g	ICP	R3C	RHP	Eurolochkarte eurohole card	20	43,90 €
521756	700 x 28 C	28-622	60	folded	267 g	ICP	R3C	RHP	Eurolochkarte eurohole card	20	43,90 €
Valkyrie Sport											
521718	700 x 28 C	28-622	60	wire	323 g	ICP	R3C		Banderole Tag	25	39,90 €



K-196
KONTENDER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
522817	700 x 26 C	26-622	60	folded	293 g		L3R PRO		Eurolochkarte eurohole card	20	25,90 €
529660	700 x 23 C	23-622	60	wire	310 g		L3R PRO		Montageverp. OEM	25	16,90 €
529662	700 x 23 C	23-622	60	wire	310 g			weiß white	Montageverp. OEM	25	15,90 €
529663								rot red			
529664								blau blue			
529665								gelb yellow			
521846	700 x 26 C	26-622	60	wire	338 g			schwarz black	Montageverp. OEM	25	22,90 €
521727								weiß white		10	
521726								rot red			
521728								blau blue			
521725								grün green			
521729								gelb yellow			
521723								orange orange			
521724								pink pink			

K-SERIES



K-1274 CRUSHER

Features & Highlights
- Geschwindigkeit! Der Crusher hat einen marktführend niedrigen Rollwiderstand und ein geringes Gewicht.
- Grip, wenn du ihn wirklich brauchst - sobald du dich in die Kurve lehnst, greifen die bissigen Kanten und Noppen. So hast du mehr Grip, wenn der Weg anspruchsvoller wird.
- Laufruhe - Die Kombination aus Mittelrippe, Laufflächenmischung und Karkasse sorgt für ein neues Maß an Komfort auf Schotterwegen und Asphalt.
- Schlauchlos - Die Wülste lassen sich von Hand aufziehen und die Karkasse ist nach der ersten Fahrt mit allen gängigen Dichtungsmitteln dicht.
- Alles in einem Gravel-Reifen - Das Profil ist für eine effiziente Nutzung ausgelegt.

Materialzusammensetzung
- Der Crusher ist mit einer speziell für diesen Reifen entwickelten Zweilagenmischung ausgestattet. Eine Dual-Layer-Mischung besteht aus einer festen Basisschicht für verbesserten Rollwiderstand und einer weicheren Oberschicht für Grip und Handling.

Features & Highlights
- Speed! Crusher has market leading low rolling resistance and weight.
- Grip when you really need it - Transitions to biting edges and knobs as you lean to offer more grip when the path gets more challenging.
- Smooth ride - The combination of a center rib, tread compound and casing unlocks a new level of comfort on gravel paths and pavement.
- Tubeless - Beads will mount and seat by hand and the casing will seal with all major sealant brands after first ride.
- All in one gravel tire - Pattern is designed for making efficient use.

Material composition
- The Crusher comes with a dual layer compound specifically developed for the tire. A dual layer compound features a firm base layer for improved rolling resistance, and a softer top layer for grip and handling.

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
521777	700 x 35 C	35-622	120	folded	393 g	Gravel	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	59,90 €
521719					388 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523280			60		474 g			Tubeless ready		20	47,90 €
521778	700 x 40 C	40-622	120	folded	456 g	Gravel	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	59,90 €
521788					473 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523140			60		552 g			Tubeless ready			47,90 €
521779	700 x 45 C	45-622	120	folded	537 g	Gravel	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	59,90 €
521789					543 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523281			60		607 g			Tubeless ready			47,90 €
521782	700 x 50 C	50-622	120	folded	632 g	Gravel	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	59,90 €
521794					623 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523282			60		705 g			Tubeless ready			47,90 €
521787	650 B x 45 C	45-584	120	folded	520 g	Gravel	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	59,90 €
523278			60		618 g					20	47,90 €
523279	650 B x 50 C	50-584	60	folded	650 g	Gravel	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	47,90 €

K-SERIES



K-1226 ALLUVIUM

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
521106	700 x 35 C	35-622	120	folded	422 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	49,90 €
521107					402 g			Tubeless ready Coffee Wall			
521108	700 x 40 C	40-622	120	folded	495 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	54,90 €
521109					495 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523141			60		559 g			Tubeless ready		20	47,90 €
521110	700 x 45 C	45-622	120	folded	566 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	54,90 €
521111					566 g			Tubeless ready Coffee Wall			
521112	700 x 50 C	50-622	120	folded	567 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	54,90 €

K-SERIES



K-1227 BOOSTER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
521113	700 x 40 C	40-622	120	folded	465 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	52,90 €
521114					477 g			Tubeless ready Coffee Wall			52,90 €

K-SERIES

K-1225 4TITUDE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
521100	700 x 35 C	35-622	120	folded	364 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	49,90 €
521101					361 g			Tubeless ready Coffee Wall			49,90 €
521102	700 x 40 C	40-622	120	folded	396 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	49,90 €
521103					392 g			Tubeless ready Coffee Wall			49,90 €
523142			60		454 g			Tubeless ready			49,90 €
521104	700 x 42 C	42-622	120	folded	395 g	Gravel	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	49,90 €
521105					395 g			Tubeless ready Coffee Wall			49,90 €

K-1047 SMALL BLOCK EIGHT

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
521735	700 x 32 C	32-622	60	folded	340 g		DTC		Eurolochkarte eurohole card	20	33,90 €
521736	700 x 35 C	37-622	60	folded	378 g		DTC		Eurolochkarte eurohole card	20	34,90 €



K-1269 TROODON

Features & Highlights
- langlebig und zuverlässig: 60 TPI Struktureinlage mit quadratisch gewebter Nylon-Schutzschicht auf den Seitenwänden
- Tubeless-fähig: Premium-Faltwulst ist leicht, stabil und gewährleistet eine einfache Montage
- Rock 'n' Roll: Die Auswahl von KENDAs Premium-Gummi bietet ein perfektes Gleichgewicht von Grip und Geschwindigkeit - optimiert für jeden Einsatzbereich
- Premium-Look: Alle Modelle kommen mit dem K-Line Hot-Patch-Design

Features & Highlights
- durable and reliable: 60 TPI structural ply with square-woven nylon protection layer on sidewalls
- tubeless ready: premium folding bead is light weight, strong and ensures easy mounting
- Rock 'n' Roll: The choice of KENDA's premium rubber offers a perfect balance of grip and speed - optimized for each application
- premium look: All models come with K-Line hot patch design

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529719	29 x 2.20	56-622	30	wire	1.071 g	KSO		E-25 REFLEX	Karte Tag	25	29,90 €
529726					746 g				Montageverp. OEM		21,90 €
529727	29 x 2.40	61-622	30	wire	819 g				Montageverp. OEM	25	21,90 €
529723	700 x 40 C	40-622	30	wire	537 g				Montageverp. OEM	25	17,90 €
529718	700 x 45 C	45-622	30	wire	861 g	KSO		E-25 REFLEX	Karte Tag	25	24,90 €
529724					574 g				Montageverp. OEM		18,90 €
529717	27.5 x 2.20	56-584	30	wire	1.010 g	KSO		E-25 REFLEX	Karte Tag	25	27,90 €
529721					700 g				Montageverp. OEM		21,90 €

K-161 KROSSCYCLO

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529348	700 x 35 C	37-622	30	wire	420 g				Montageverp. OEM	25	11,90 €

K-879 KWICK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529180	700 x 30 C	30-622		wire					Montageverp. OEM	25	11,90 €

K-SERIES



K-1265 DOUBLE BLACK

Features & Highlights
- mit Weltcup-Athleten speziell für die meisten World Cup DH-Strecken entwickelt
- ein echtes Allround-Profil mit extrem gut unterstützten Kurvennoppen
- erhältlich in vier verschiedenen Karkassenoptionen: Downhill, Enduro, All Mountain und Trail
- großvolumige Karkasse ist wendig, komfortabel und reaktionsschnell

Features & Highlights
- with world cup athletes specifically developed for most World Cup DH tracks
- a true do-it-all tread pattern with ultra well supported cornering knobs
- available in four different casing options: Downhill, Enduro, All Mountain and Trail
- large volume casing is nimble, comfortable and responsive

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523236	29 x 2.40	62-622	120	folded	1.022 g	All Mountain	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523234			60		1.406 g	Downhill	Dual Layer	Tubeless ready			75,90 €
523235			60		1.210 g	Enduro		Tubeless ready			75,90 €
523240	29 x 2.60	66-622	120	folded	1.340 g	All Mountain	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523102			60		1.149 g	Trail	Dual Layer	Tubeless ready			52,90 €
523238			60		1.513 g	Downhill		Tubeless ready			79,90 €
523239			60		1.358 g	Enduro		Tubeless ready			79,90 €
523232	27.5 x 2.40	62-548	120	folded	982 g	All Mountain	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523100			60		1.002 g	Trail	Dual Layer	Tubeless ready			47,90 €
523230			60		1.307 g	Downhill		Tubeless ready			75,90 €
523231			60		1.157 g	Enduro		Tubeless ready			75,90 €

K-SERIES

K-1201 HELLKAT

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523247	29 x 2.40	61-622	60	folded	1.218 g	Downhill	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	75,90 €
523248	29 x 2.60	66-622	60	folded	1.330 g	Downhill	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	79,90 €
523245	650 B x 2.40 27.5 x 2.40	60-584	60	folded	858 g	Downhill	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	75,90 €
523246	650 B x 2.60 27.5 x 2.60	66-584	60	folded	858 g	Downhill	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	79,90 €

K-SERIES



K-1241A PINNER PRO

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523252	29 x 2.40	61-622	60	folded	1.010 g	Trail	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	52,90 €
523250					1.221 g	Enduro					75,90 €
523103	29 x 2.60	66-622	60	folded	1.162 g	Trail	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	52,90 €
523251					1.322 g	Enduro					79,90 €
523249	650 B x 2.40 27.5 x 2.40	61-584	60	folded	1.189 g	Enduro	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	75,90 €

K-SERIES

K-1214 REGOLITH

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523254	29 x 2.40	61-622	120	folded	927 g	All Mountain	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523255	29 x 2.60	66-622	120	folded	975 g	All Mountain	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523253	650 B x 2.40 27.5 x 2.40	61-584	120	folded	857 g	All Mountain	Triple Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €

K-SERIES

K-1237 KARMA 2

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523256	29 x 2.20	56-622	120	folded	687 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523257								Tubeless ready Coffee Wall			
523258	29 x 2.40	61-622	120	folded	782 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	69,90 €
523259								Tubeless ready Coffee Wall			
523104			60		921 g			Tubeless ready			52,90 €
523266	26 x 2.20	56-559	120	folded	636 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	64,90 €

K-SERIES

K-1245 RUSH

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523228	29 x 2.40	61-622	120	folded	696 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	59,90 €
523242					714 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523227	29 x 2.20	56-622	120	folded	615 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	59,90 €
523229					641 g			Tubeless ready Coffee Wall			

K-SERIES



K-1298E DAGGER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523262	29 x 2.40	61-622	120	folded	725 g	XC	Single	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	64,90 €
523263					725 g			E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h Tubeless ready Coffee Wall			
523105			60	folded	810 g	Trail	Single	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	54,90 €

K-SERIES



K-1227 BOOSTER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523260	29 x 2.20	56-622	120	folded	670 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	59,90 €
523261					704 g			Tubeless ready Coffee Wall			
523264	650 B x 2.40 27.5 x 2.40	61-584	120	folded	666 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	59,90 €
523265	26 x 2.20	56-559	120	folded	598 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	49,90 €

K-SERIES

K-1235 GRAN MUDDA

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523244	29 x 2.40	61-622	60	folded	1.229 g	Downhill	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	75,90 €
523243	650 B x 2.40 27.5 x 2.40	60-584	60	folded	1.135 g	Downhill	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10	75,90 €



K-1027
KADRE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
Kadre Sport Protect											
529289	29 x 2.20	56-622	60	wire		KSO		Puncture Protection	Banderole Tag	25	24,90 €
529491	650 B x 2.20 27.5 x 2.20	54-584	60	wire		KSO		Puncture Protection	Banderole Tag	25	24,90 €
529564	26 x 2.10	54-559	60	wire		KSO		Puncture Protection	Banderole Tag	25	21,90 €
Kadre											
529028	29 x 2.10	54-622	30	wire					Montageverp. OEM	25	19,90 €
529291	29 x 2.40	61-622	30	wire					Montageverp. OEM	25	23,90 €
529042	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	52-584	30	wire					Montageverp. OEM	25	18,90 €
529697	650 B x 2.35 27.5 x 2.35	56-584	30	wire					Montageverp. OEM	25	19,90 €
520909	650 B x 2.60 27.5 x 2.60	66-584	30	wire					Montageverp. OEM	25	24,90 €
529693	26 x 2.10	54-559	30	wire					Montageverp. OEM	25	17,90 €



K-1247
AMRAK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529299	29 x 2.20	56-622	30	wire	836 g				Montageverp. OEM	25	21,90 €
529691	29 x 2.60	66-622	30	wire	969 g				Montageverp. OEM	25	25,90 €
529674	650 B x 2.40 27.5 x 2.40	61-584	30	wire	867 g				Montageverp. OEM	25	19,90 €
529336	24 x 2.20	56-507	30	wire	661 g				Montageverp. OEM	25	19,90 €
529335	20 x 2.20	56-406	30	wire	551 g				Montageverp. OEM	25	15,90 €



K-1047
SMALL BLOCK EIGHT

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
Small Block Eight Pro											
523747	29 x 2.10	54-622	120	folded	689 g	SCT	DTC		Eurolochkarte eurohole card	10	73,90 €
523717	26 x 2.10	54-559	120	folded	522 g		DTC		Eurolochkarte eurohole card	20	49,90 €
Small Block Eight Sport											
523329	29 x 2.10	54-622	60	wire	723 g		DTC		Banderole Tag	25	28,90 €
523327	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	52-584	60	wire	682 g		DTC		Banderole Tag	25	30,90 €
523326	26 x 2.10	54-559	60	wire	611 g		DTC		Banderole Tag	25	26,90 €

K-1104A
50 FIFTY

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529073	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	52-584	30	wire	719 g				Montageverp. OEM	25	18,90 €
527649	26 x 2.10	54-559	30	wire	662 g				Montageverp. OEM	25	19,90 €

K-816
K-816

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529145	26 x 2.10	54-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	14,90 €

K-1153
APTOR

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529069	29 x 2.35	55-622	30	wire					Montageverp. OEM	25	20,90 €
529473	650 B x 1.95 27.5 x 1.95	50-584	22	wire					Montageverp. OEM	25	14,90 €
529308	26 x 1.95	50-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	11,90 €
529027	26 x 2.10	52-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	12,90 €

K-829
K-829

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529130	26 x 1.95	50-559	22	wire				schwarz black	Montageverp. OEM	25	13,90 €
529132								grau grey			15,90 €
529195								weiß white			
529134								rot red			
529133								blau blue			
529131								gelb yellow			

K-831A
K-831A

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529127	26 x 1.75	47-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	11,90 €
529135	26 x 1.95	50-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	11,90 €

K-898
K-898

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529695	26 x 1.95	50-559	22	wire				REFLEX	Montageverp. OEM	25	16,90 €
529626											13,90 €

K-879
KWICK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529136	26 x 1.95	50-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	14,90 €

K-948
K-948

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529266	26 x 1.95	50-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	14,90 €

K-847
KROSS PLUS

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529137	26 x 1.95	50-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	14,90 €

K-90
K-90

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529138	26 x 1.95	50-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	14,90 €



K-1151 JUGGERNAUT

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
Juggernaut Pro											
528226	26 x 4.00	98-559	120	folded	827 g		DTC		Einzelkarton box	6	79,90 €
Juggernaut Sport											
528220	26 x 4.00	98-559	60	wire	1.147 g		Fast Rolling Compound		Banderole Tag	10	74,90 €
528222	26 x 4.50	116-559	60	wire	1.609 g		Fast Rolling Compound		Banderole Tag	10	89,90 €

K-1167 GIGAS

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
528209	26 x 4.00	98-559	60	wire	1.352 g				Montageverp. OEM	10	57,90 €

K-1013 KLONDIKE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
Klondike Elite											
528118	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	54-584	60	folded	1.129 g			368 Spikes / Studs	Eurolochkarte eurohole card	10	83,90 €
528116	26 x 2.10	54-559	60	folded	1.017 g			252 Spikes / Studs	Eurolochkarte eurohole card	20	77,90 €
Klondike											
528115	29 x 2.10	54-622	30	wire	1.433 g			400 Spikes / Studs	Banderole Tag	10	79,90 €
528117	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	54-584	30	wire	1.304 g			368 Spikes / Studs	Banderole Tag	10	79,90 €

K-946 KLONDIKE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
528110	26 x 1.95	50-559	30	wire	965 g			168 Spikes / Studs	Banderole Tag	10	65,90 €

E-VENTURE
K-1271E

HOCHLEISTUNGS-E-BIKE-REIFEN FÜR GESCHWINDIGKEIT, STIL UND VIELSEITIGKEIT

Entwickelt für Geschwindigkeit, Stil und überlegenen Pannenschutz, repräsentiert dieser Reifen eine völlig neue Generation von E-Bike-Reifen von KENDA. Diese neue Reifenserie wurde speziell für die Anforderungen sportlicher E-Bike-, Stadt- und Lastenradfahrer entwickelt und bietet unvergleichliche Vielseitigkeit, Handling und Haltbarkeit auf verschiedenen Untergründen und unter verschiedenen Bedingungen. Ob Sie durch die Straßen der Stadt fahren oder sich auf unwegsamen Pfaden bewegen, der E-VENTURE sorgt für eine reibungslose, sichere und sorgenfreie Fahrt.

HIGH-PERFORMANCE E-BIKE TIRES FOR SPEED, STYLE AND VERSATILITY

Engineered for speed, style, and superior puncture protection and representing a whole-new generation of E-Bike tires of KENDA. Designed to meet the specific demands of sporty e-bike, urban and cargo bike user this new tire range offers unparalleled versatility, handling, and durability across various surfaces and conditions. Whether you're navigating city streets or taking on rugged paths, the E-VENTURE ensures a smooth, confident and worryfree ride.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Mit der Einführung der nächsten Generation der KENDA-Schutztechnologie bietet diese Reifenserie eine außergewöhnliche Pannensicherheit, ohne dabei Kompromisse bei Effizienz und Leistung einzugehen.
- Neuer sportlicher Look und sicheres Fahrgefühl auf einer Vielzahl von Untergründen und unter allen Fahrbedingungen.
- Die neue Schutztechnologie ist deutlich leichter und schneller als die legendäre KENDA K-Shield+ Technologie.
- Alle KENDA E-VENTURE Reifenmodelle sind ECE-R75-zertifiziert, mit einem Reflexstreifen für zusätzliche Sicherheit ausgestattet und in jeder Kategorie in verschiedenen Größen und Breiten erhältlich.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Introducing the next generation of KENDA's protection technology, this tire range offers exceptional puncture resistance without compromising on efficency and performance.
- New sporty look and feel with confidence inspiring handling on a wide range of surfaces and all kind of riding conditions.
- New protection technology is significantly lighter and faster than legendary KENDA K-Shield+ technology.
- All KENDA E-VENTURE tire models are ECE-R75 certified, equipped with a reflective sidewall tape and available in different sizes and widths for each category.

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
E-Venture + *											
522557	700 x 40 C	40-622	60	wire	1.009 g	3.5 mm rubber layer + nylon breaker	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	25	42,90 €
522558	700 x 45 C	45-622	60	wire	1.163 g	3.5 mm rubber layer + nylon breaker	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	25	42,90 €
522559	700 x 50 C	50-622	60	wire	1.205 g	3.5 mm rubber layer + nylon breaker	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	25	42,90 €
E-Venture *											
522551	700 x 40 C	40-622	60	wire	986 g	3.5 mm rubber layer	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	25	39,90 €
522552	700 x 45 C	45-622	60	wire	1.137 g	3.5 mm rubber layer	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	25	39,90 €
522553	700 x 50 C	50-622	60	wire	1.193 g	3.5 mm rubber layer	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	25	39,90 €
E-Venture Cargo											
529798	26 x 2.20	56-559	60	wire	1.444 g	Heavy duty cord max. load 200 kg	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	45,90 €
529799	26 x 2.40	61-559	60	wire	1.496 g	Heavy duty cord max. load 200 kg	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	45,90 €
529796	24 x 2.20	56-507	60	wire	1.294 g	Heavy duty cord max. load 200 kg	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	45,90 €
529797	24 x 2.40	61-507	60	wire	1.429 g	Heavy duty cord max. load 200 kg	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	45,90 €
529794	20 x 2.20	56-406	60	wire	1.116 g	Heavy duty cord max. load 200 kg	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	45,90 €
529795	20 x 2.40	61-406	60	wire	1.117 g	Heavy duty cord max. load 200 kg	Triple	E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	45,90 €

*Weitere Größen auf Anfrage.

*Other sizes available on request.



Radfahren Empfehlung
„... ÜBERRAGENDE PERFORMANCE..."
3x NOTE 1
BESTER PANNENSCHUTZ SEINER KLASSE!

K-935 KHAN

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
527774	700 x 35 C	37-622	60	wire		KS+		E-50 ECE-R75 certified up to 50 km/h REFLEX	Banderole Tag	10	32,90 €
529085			22			KS		E-25 REFLEX	Banderole Tag	25	17,90 €
529161								REFLEX	Montageverp. OEM	25	15,90 €
529160											11,90 €
529389	700 x 38 C	40-622	60	wire		KS+		E-25 REFLEX	Banderole Tag	10	32,90 €
529178			22						Montageverp. OEM	25	12,90 €
529331	700 x 40 C	42-622	60	wire		KS+		E-25 REFLEX	Banderole Tag	10	32,90 €
529087			22			KS		E-25 REFLEX	Banderole Tag	25	18,90 €
529169								REFLEX	Montageverp. OEM	25	13,90 €
529168										25	12,90 €
529654	700 x 45 C	47-622	60	wire		KS+		E-25 REFLEX	Banderole Tag	10	32,90 €
529015			22			KS		E-25 REFLEX	Banderole Tag	25	19,90 €
529177								REFLEX	Montageverp. OEM	25	16,90 €
529176										25	13,90 €

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529270	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	52-584	30	wire					Montageverp. OEM	25	18,90 €
529364	26 x 1.75	47-559	60	wire		KS+		E-25 REFLEX	Banderole Tag	10	33,90 €
529093			22			KS		E-25 REFLEX	Banderole Tag	25	18,90 €
529095						KS		E-25	Banderole Tag	25	14,90 €
529126								REFLEX	Montageverp. OEM	25	15,90 €
529125											12,90 €
529091	26 x 1.95	50-559	22	wire		KS		E-25 REFLEX	Banderole Tag	25	18,90 €
529044						KS		E-25	Banderole Tag	25	15,90 €
529144									Montageverp. OEM	25	13,90 €
529110	24 x 1.75	47-507	22	wire					Montageverp. OEM	25	11,90 €
529105	20 x 1.75	47-406	22	wire					Montageverp. OEM	25	9,90 €
526818	18 x 1.75	47-355	22	wire					Montageverp. OEM	25	8,90 €
529100	16 x 1.75	47-305	22	wire					Montageverp. OEM	25	6,90 €
526221	12½ x 2¼	62-203	22	wire					Montageverp. OEM	25	7,90 €

K-1172
KHAN II

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529006	700 x 35 C	35-622	60	wire		KS		E-25, REFLEX	Banderole Tag	25	16,90 €
529005			22						Montageverp. OEM	25	11,90 €
529258	700 x 40 C	42-622	60	wire		KS+		E-25, REFLEX	Banderole Tag	10	32,90 €
529090			22			KS		E-25, REFLEX	Banderole Tag	25	19,90 €
529009								REFLEX	Montageverp. OEM	25	15,90 €
529010			30					REFLEX Creme creme			18,90 €
529012	700 x 45 C	45-622	22			KS		E-25, REFLEX	Banderole Tag	25	19,90 €
529008									Montageverp. OEM	25	13,90 €
529011	700 x 50 C	50-622	30	wire	1.092 g	KS		E-25, REFLEX	Banderole Tag	25	26,90 €
520903	650 B x 2.10 27.5 x 2.20	53-584	30	wire	1.038 g	KS		E-25, REFLEX	Banderole Tag	25	28,90 €
529007	26 x 1.95	50-559	22	wire		KS		E-25	Banderole Tag	25	17,90 €
529092	26 x 1.75	47-559	22	wire					Montageverp. OEM	25	11,90 €
529003	20 x 1.75	44-406	22	wire					Montageverp. OEM	25	8,90 €

K-197 EUROTREK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529018	700 x 38 C	40-622	30	wire		KSO		E-25	Banderole Tag	25	17,90 €
529165			22	wire				REFLEX	Montageverp. OEM	25	16,90 €

K-1082 KOAST

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523958	650 B x 1.75 27.5 x 1.75	45-584	30	wire					Banderole Tag	25	17,90 €

K-193 KWEST

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529150	650 B x 1.35 27.5 x 1.35	34-584	30	wire					Montageverp. OEM	25	15,90 €
529120	26 x 1.50	40-559	30	wire	553 g				Montageverp. OEM	25	14,90 €

K-192 KOURIER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529055	26 x 1⅜	37-590	22	wire	586 g				Montageverp. OEM	25	11,90 €
529053	24 x 1⅜	37-540	22	wire	539 g				Montageverp. OEM	25	11,90 €

K-1013 KLONDIKE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
528112	700 x 35 C	37-622	30	wire				100 Spikes / Studs	Banderole Tag	10	59,90 €
528113	700 x 40 C	42-622	30	wire				100 Spikes / Studs	Banderole Tag	10	59,90 €

K-SERIES

K-1227 BOOSTER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523527	26 x 2.25	57-559	120	folded	526 g	Park	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	49,90 €
523107	24 x 2.20	56-507	60	folded	682 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	42,90 €
523106	20 x 2.20	56-406	60	folded	522 g	XC	Single Tread	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	20	39,90 €

K-SERIES



K-1238 3-SIXTY PARK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523528	26 x 2.25	57-559	120	folded	583 g	Park	Single Tan	Beige/ Schwarz beige/black	Eurolochkarte eurohole card	20	44,90 €

K-1008A FLAME

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
523738	26 x 3.00	68-559	60	wire					Banderole Tag	10	42,90 €



K-905 K-RAD

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529506	26 x 2.30	58-559	60	wire		PRC			Banderole Tag	25	31,90 €
523426	24 x 2.30	58-507	60	wire		PRC			Banderole Tag	25	28,90 €
529102	20 x 2.35	58-406	30	wire					Banderole Tag	25	13,90 €



K-1016 KINIPTION

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529708	26 x 2.30	58-559	60	wire					Banderole Tag	25	24,90 €
527027	20 x 2.10	54-406	30	wire					Banderole Tag	25	13,90 €

K-1080
SLANT SIX SPORT

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
520919	24 x 2.60	66-507	60	wire	720 g	L3R PRO			Banderole Tag	25	36,90 €
520918	20 x 2.60	66-406	60	wire	575 g	L3R PRO			Banderole Tag	25	29,90 €

K-1247
AMRAK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529336	24 x 2.20	56-507	30	wire	661 g				Montageverp. OEM	25	19,90 €
529335	20 x 2.20	56-406	30	wire	551 g				Montageverp. OEM	25	15,90 €

K-1153
APTOR

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529334	24 x 1.95	50-507	24	wire					Montageverp. OEM	25	13,90 €

K-831A
K-831A

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529115	24 x 1.95	50-507		wire					Montageverp. OEM	25	12,90 €

K-907
KRACKPOT

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529600	20 x 1.95	50-406		wire				schwarz black	Banderole Tag	25	11,90 €
529602								weiß white			
529603								rot red			
529604								blau blue			
529605								grün green			
529606								gelb yellow			
529607								orange orange			
529608								pink pink			
523014	20 x 2.25	58-406	30	wire					Banderole Tag	25	13,90 €

K-50
K-50

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529106	20 x 1.75	47-406		wire					Montageverp. OEM	25	8,90 €
529109	20 x 2.125	57-406		wire					Montageverp. OEM	25	8,90 €

K-853
K-853

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529099	16 x 1.75	47-305		wire					Montageverp. OEM	25	6,90 €

K-149
K-149

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529433	14 x 1.75	47-254		wire					Montageverp. OEM	25	7,90 €

K-850
K-850

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
529249	12½ x 2¼	62-203		wire					Montageverp. OEM	25	6,90 €

K-909A
K-909A

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN-SCHUTZ PROTECTION	GUMMI-MISCHUNG COMPOUND	BESONDER-HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
525003	10 x 2.00	54-152		wire					Montageverp. OEM	25	6,90 €
529184	12½ x 1.75 x 2¼	47-203		wire					Montageverp. OEM	25	7,90 €

Auf Wunsch bieten wir eine Auszeichnung mit **Kenda Banderole** (Art. 084232) an: GTIN + Modell-Nr. + Größe + Preis + ...

On request we'll offer a labelling with **Kenda tag** (art. 084232): GTIN + model no. + size + price + ...

GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	ART. NR. ART. NO.	PROFIL TREAD		EINSATZZWECK INTENDED USE	SEITE PAGE
29 x 2.10	54-622	**529028**	Kadre	K-1027	MTB	20
		523747	Small Block Eight Pro	K-1047	MTB	21
		523329	Small Block Eight Sport	K-1047	MTB	21
		528115	Klondike	K-1013	Fat/Snow/Studs	27
29 x 2.20	56-622	**529719**	Troodon	K-1269	Gravel	13
		529726				
		523256	Karma 2	K-1237	MTB	17
		523257				
		523227	Rush	K-1245	MTB	18
		523229				
		523260	Booster	K-1227	MTB	19
		523261				
		529289	Kadre Sport Protect	K-1027	MTB	20
		529299	Amrak	K-1247	MTB	21
29 x 2.35	55-622	**529069**	Aptor	K-1153	MTB	23
29 x 2.40	61-622	**529727**	Troodon	K-1269	Gravel	13
		523247	Hellkat	K-1201	MTB	16
		523252	Pinner Pro	K-1241A	MTB	16
		523250				
		523254	Regolith	K-1214	MTB	17
		523258	Karma 2	K-1237	MTB	17
		523259				
		523104				
		523228	Rush	K-1245	MTB	18
		523242				
		523262	Dagger	K-1298E	MTB	18
		523263				
		523105				
		523244	Gran Mudda	K-1235	MTB	19
		529291	Kadre	K-1027	MTB	20
29 x 2.40	62-622	**523236**	Double Black	K-1265	MTB	15
		523234				
		523235				
29 x 2.60	66-622	**523240**	Double Black	K-1265	MTB	15
		523102				
		523238				
		523239				
		523248	Hellkat	K-1201	MTB	16
		523103	Pinner Pro	K-1241A	MTB	16
		523251				
		523255	Regolith	K-1214	MTB	17
		529691	Amrak	K-1247	MTB	21
700 x 23 C	23-622	**529660**	Kontender	K-196	Road	9
		529662				
		529663				
		529664				
		529665				
700 x 25 C	25-622	**521752**	Valkyrie Pro TLR	K-1160	Road	8
		521758	Valkyrie Pro			
		521755	Valkyrie Elite			
700 x 26 C	26-622	**522817**	Kontender	K-196	Road	9
		521846				
		521727				
		521726				
		521728				
		521725				
		521729				
		521723				
		521724				

GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	ART. NR. ART. NO.	PROFIL TREAD		EINSATZZWECK INTENDED USE	SEITE PAGE
700 x 28 C	28-622	**521759**	Valkyrie Pro	K-1160	Road	8
		521756	Valkyrie Elite			
		521718	Valkyrie Sport			
700 x 30 C	30-622	**521714**	Valkyrie Pro	K-1160	Road	8
		529180	Kwick	K-879	Gravel	14
700 x 32 C	32-622	**521735**	Small Block Eight	K-1047	Gravel	12
700 x 35 C	35-622	**521777**	Crusher	K-1274	Gravel	10
		521719				
		523280				
		521106	Alluvium	K-1226	Gravel	11
		521107				
		521100	4titude	K-1225	Gravel	12
		521101				
		521736	Small Block Eight	K-1047	Gravel	12
		529006	Khan II	K-1172	Trekking	32
		529005				
	37-622	**529348**	Krosscyclo	K-161	Gravel	14
		527774	Khan	K-935	Trekking	30
		529085				
		529161				
		529160				
		528112	Klondike	K-1013	Trekking/Studs	34
700 x 38 C	40-622	**529389**	Khan	K-935	Trekking	30
		529178				
		529018	Eurotrek	K-197	Trekking	33
		529165				
700 x 40 C	40-622	**521778**	Crusher	K-1274	Gravel	10
		521788				
		523140				
		521108	Alluvium	K-1226	Gravel	11
		521109				
		523141				
		521113	Booster	K-1227	Gravel	11
		521114				
		521102	4titude	K-1225	Gravel	12
		521103				
		523142				
		529723	Troodon	K-1269	Gravel	13
		522557	E-Venture +	K-1271E	Trekking	29
		522551	E-Venture			
700 x 40 C	42-622	**529331**	Khan	K-935	Trekking	30
		529087				
		529169				
		529168				
700 x 40 C	42-622	**529258**	Khan II	K-1172	Trekking	32
		529090				
		529009				
		529010				
		528113	Klondike	K-1013	Trekking/Studs	34
700 x 42 C	42-622	**521104**	4titude	K-1225	Gravel	12
		521105				
700 x 45 C	45-622	**521779**	Crusher	K-1274	Gravel	10
		521789				
		523281				
		521110	Alluvium	K-1226	Gravel	11
		521111				
		529718	Troodon	K-1269	Gravel	13
		529724				
		522558	E-Venture +	K-1271E	Trekking	29
		522552	E-Venture			

GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	ART. NR. ART. NO.	PROFIL TREAD		EINSATZZWECK INTENDED USE	SEITE PAGE
700 x 45 C	45-622	**529012**	Khan II	K-1172	Trekking	32
		529008				
	47-622	**529654**	Khan	K-935	Trekking	30
		529015				
		529177				
		529176				
700 x 50 C	50-622	**521782**	Crusher	K-1274	Gravel	10
		521794				
		523282				
		521112	Alluvium	K-1226	Gravel	11
		522559	E-Venture +	K-1271E	Trekking	29
		522553	E-Venture			
		529011	Khan II	K-1172	Trekking	32
27.5 x 1.35 650 B x 1.35	34-584	**529150**	Kwest	K-193	Trekking	33
27.5 x 1.75 650 B x 1.75	45-584	**523958**	Koast	K-1082	Trekking	33
650 B x 45 C	45-584	**521787**	Crusher	K-1274	Gravel	10
		523278				
27.5 x 1.95 650 B x 1.95	50-584	**529473**	Aptor	K-1153	MTB	23
650 B x 50 C	50-584	**523279**	Crusher	K-1274	Gravel	10
27.5 x 2.10 650 B x 2.10	52-584	**529042**	Kadre	K-1027	MTB	20
		523327	Small Block Eight Sport	K-1047	MTB	21
		529073	50 Fifty	K-1104A	MTB	22
		528118	Klondike Elite	K-1013	Fat/Snow/Studs	27
		528117	Klondike	K-1013	Fat/Snow/Studs	27
		529270	Khan	K-935	Trekking	31
	53-584	**520903**	Khan II	K-1172	Trekking	32
27.5 x 2.20 650 B x 2.20	54-584	**529491**	Kadre Sport Protect	K-1027	MTB	20
	56-584	**529717**	Troodon	K-1269	Gravel	13
		529721				
27.5 x 2.35 650 B x 2.35	56-584	**529697**	Kadre	K-1027	MTB	20
27.5 x 2.40 650 B x 2.40	60-548	**523245**	Hellkat	K-1201	MTB	16
		523249	Pinner Pro	K-1241A	MTB	16
		523253	Regolith	K-1214	MTB	17
		523264	Booster	K-1227	MTB	19
		523243	Gran Mudda	K-1235	MTB	19
	61-584	**529674**	Amrak	K-1247	MTB	21
	62-548	**523232**	Double Black	K-1265	MTB	15
		523100				
		523230				
		523231				
27.5 x 2.60 650 B x 2.60	66-548	**523246**	Hellkat	K-1201	MTB	16
		520909	Kadre	K-1027	MTB	20
26 x 1 ⅜	37-590	**529055**	Kourier	K-192	Trekking	34
26 x 1.50	40-559	**529120**	Kwest	K-193	Trekking	33
26 x 1.75	47-559	**529127**	K-831A	K-831A	MTB	24
		529364	Khan	K-935	Trekking	31
		529093				
		529095				
		529126				
		529125				
		529092	Khan II	K-1172	Trekking	32

GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	ART. NR. ART. NO.	PROFIL TREAD		EINSATZZWECK INTENDED USE	SEITE PAGE
26 x 1.95	50-559	**529135**	K-831A	K-831A	MTB	24
		529308	Aptor	K-1153	MTB	23
		529130	K-829	K-829	MTB	23
		529132				
		529195				
		529134				
		529133				
		529131				
		529135	K-831A	K-831A	MTB	24
		529695	K-898	K-898	MTB	24
		529626				
		529136	Kwick	K-879	MTB	24
		529266	K-948	K-948	MTB	25
		529137	Kross Plus	K-847	MTB	25
		529138	K-90	K-90	MTB	25
		528110	Klondike	K-946	Fat/Snow/Studs	27
		529091	Khan	K-935	Trekking	31
		529044				
		529144				
		529007	Khan II	K-1172	Trekking	32
26 x 2.00	50-559	**520853**	Karma Sport	K-917	MTB	20
26 x 2.10	52-559	**529027**	Aptor	K-1153	MTB	23
	54-559	**529564**	Kadre Sport Protect	K-1027	MTB	20
		529693	Kadre	K-1027	MTB	20
		523717	Small Block Eight Pro	K-1047	MTB	21
		523326	Small Block Eight Sport	K-1047	MTB	21
		527649	50 Fifty	K-1104A	MTB	22
		529145	K-816	K-816	MTB	22
		528116	Klondike Elite	K-1013	Fat/Snow/Studs	27
26 x 2.20	56-559	**523266**	Karma 2	K-1237	MTB	17
		523265	Booster	K-1227	MTB	19
		529798	E-Venture Cargo	K-1271E	Trekking	29
26 x 2.25	57-559	**523527**	Booster	K-1227	BMX/Dirt/Kid	35
		523528	3-Sixty Park	K-1238	BMX/Dirt/Kid	35
26 x 2.30	58-559	**529506**	K-Rad	K-905	BMX/Dirt/Kid	36
		529708	Kiniption	K-1016	BMX/Dirt/Kid	36
26 x 2.40	61-559	**529799**	E-Venture Cargo	K-1271E	Trekking	29
26 x 3.00	68-559	**523738**	Flame	K-1008A	BMX/Dirt/Kid	36
26 x 4.00	98-559	**528226**	Juggernaut Pro	K-1151	Fat/Snow	26
		528220	Juggernaut Sport			
		528209	Gigas	K-1167	Fat/Snow	26
26 x 4.50	116-559	**528222**	Juggernaut Sport	K-1151	Fat/Snow	26
24 x 1 ⅜	37-540	**529053**	Kourier	K-192	Trekking	34
24 x 1.75	47-507	**529110**	Khan	K-935	Trekking	31
24 x 1.95	50-507	**529334**	Aptor	K-1153	BMX/Dirt/Kid	37
		529115	K-831A	K-831A	BM/Dirt/Kid	38
24 x 2.20	56-507	**529336**	Amrak	K-1247	MTB	21, 37
		529796	E-Venture Cargo	K-1271E	Trekking	29
		523107	Booster	K-1227	BMX/Dirt/Kid	35
24 x 2.30	58-507	**523426**	K-Rad	K-905	BMX/Dirt/Kid	36
24 x 2.40	61-507	**529797**	E-Venture Cargo	K-1271E	Trekking	29
24 x 2.60	66-507	**520919**	Slant Six Sport	K-1080	BMX/Dirt/Kid	37
20 x 1.75	44-406	**529003**	Khan II	K-1172	Trekking	32
	47-406	**529105**	Khan	K-935	Trekking	31
		529106	K-50	K-50	BM/Dirt/Kid	39

GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	ART. NR. ART. NO.	PROFIL TREAD		EINSATZZWECK INTENDED USE	SEITE PAGE
20 x 1.95	50-406	**529600**	Krackpot	K-907	BM/Dirt/Kid	38
		529602				
		529603				
		529604				
		529605				
		529606				
		529607				
		529608				
20 x 2.10	54-406	**527027**	Kiniption	K-1016	BMX/Dirt/Kid	36
20 x 2.125	57-406	**529109**	K-50	K-50	BM/Dirt/Kid	39
20 x 2.20	56-406	**529335**	Amrak	K-1247	MTB	21, 37
		529794	E-Venture Cargo	K-1271E	Trekking	29
		523106	Booster	K-1227	BMX/Dirt/Kid	35
20 x 2.25	58-406	**523014**	Krackpot	K-907	BMX/Dirt/Kid	38
20 x 2.35	58-406	**529102**	K-Rad	K-905	BMX/Dirt/Kid	36
20 x 2.40	61-406	**529795**	E-Venture Cargo	K-1271E	Trekking	29
20 x 2.60	66-406	**520918**	Slant Six Sport	K-1080	BMX/Dirt/Kid	37
18 x 1.75	47-355	**526818**	Khan	K-935	Trekking	31
16 x 1.75	47-305	**529100**	Khan	K-935	Trekking	31
		529099	K-853	K-853	BM/Dirt/Kid	39
14 x 1.75	47-254	**529433**	K-149	K-149	BM/Dirt/Kid	39
12 ½ x 2 ¼	62-203	**526221**	Khan	K-935	Trekking	31
		529249	K-850	K-850	BM/Dirt/Kid	40
12 ½ x 1.75 x 2 ¼	47-203	**529184**	K-909A	K-909A	BM/Dirt/Kid	40
10 x 2.00	54-152	**525003**	K-909A	K-909A	BM/Dirt/Kid	40



GOODYEAR

GOODYEAR®
BICYCLE TIRES

TECHNOLOGIE, STIL UND ZUVERLÄSSIGKEIT – GOODYEAR DEFINIERT FAHRRADREIFEN NEU

Goodyear ist einer der weltweit größten Reifenhersteller mit globaler Präsenz und Einfluss in verschiedenen Branchen. Als Branchenführer ist Goodyear bestrebt, modernste Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die die Benchmark in Sachen Technologie und Leistung setzen. Durch eine Lizenzkooperation mit Rubber Kinetics, einem Spezialisten für Hochleistungs-Fahrradreifen, etabliert sich Goodyear als führende Marke im globalen Fahrradreifensegment. Goodyear-Fahrradreifen nutzen die neuesten Innovationen im Reifenbereich, um jede Radfahrt durch überlegene Zuverlässigkeit, Stil und Leistung zu verbessern.

TECHNOLOGY, STYLE, AND RELIABILITY – GOODYEAR REDEFINES BICYCLE TIRES

Goodyear is one of the world's largest tire companies, with a global presence and impact across industries. As an industry leader, Goodyear strives to develop state-of-the-art products and services that set the technology and performance standard. Goodyear is establishing itself as a leading brand within the global bicycle tire segment through licensing collaboration with Rubber Kinetics, specialists in performance cycling tires. Goodyear Bicycle Tires use the latest in tire innovation to enhance each bicycle journey through superior reliability, style, and performance.

Alle Goodyear-Reifen exklusiv erhältlich in DE, AT. Weitere Länder und OEM auf Anfrage. | All Goodyear tires exclusively available in DE, AT. Other countries and OEM on request.

ROAD

EAGLE F1 R

ULTRA-HOCHLEISTUNGS-ALLROUNDER FÜR DIE STRASSE
ULTRA HIGH-PERFORMANCE ALL-ROUND ROAD RACE

Der Eagle F1 R Ultra High-Performance Allround-Straßenrennreifen wurde auf höchstem Niveau für den Radsport entwickelt. Dank modernster Technologien wie der 120 TPI-Karkasse mit kurzen Lagen, der Dynamic:UHP-Laufflächenmischung und der Tubeless-Complete-Lage (Wulst zu Wulst) ist der Eagle F1 R die erste Wahl für Rennfahrer und Enthusiasten, die einen geringen Rollwiderstand suchen, ohne dabei auf ausgewogenen Grip auf nasser und trockener Fahrbahn zu verzichten.

The Eagle F1 R Ultra High-Performance all-round road race tire has been developed at the highest levels of cycling sport. Cutting-edge technologies including a 120 TPI short-ply casing, Dynamic:UHP tread compounding, and Tubeless Complete bead-to-bead layer, the Eagle F1 R is the go-to tire for racers and enthusiasts seeking low rolling resistance without compromising balanced wet and dry grip.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551100	700x25	25-622	120	Folding	205	UHP	120	black	SHIELD	65,00
551104	700x28	28-622	120	Folding	230	UHP	110	black	SHIELD	65,00
551108	700x30	30-622	120	Folding	245	UHP	110	black	SHIELD	65,00
551111	700x32	32-622	120	Folding	255	UHP	110	black	SHIELD	65,00
551101	700x25	25-622	120	Folding	205	UHP	100	transparent	SHIELD	65,00
551105	700x28	28-622	120	Folding	230	UHP	120	transparent	SHIELD	65,00
551102	700x25	25-622	120	Folding	280	UHP	85	black	SHIELD	70,00
551106	700x28	28-622	120	Folding	310	UHP	80	black	SHIELD	70,00
551109	700x30	30-622	120	Folding	330	UHP	80	black	SHIELD	70,00
551112	700x32	32-622	120	Folding	345	UHP	73	black	SHIELD	70,00
551114	700x34	34-622	120	Folding	375	UHP	75	black	SHIELD	70,00
551103	700x25	25-622	120	Folding	280	UHP	85	transparent	SHIELD	70,00
551107	700x28	28-622	120	Folding	310	UHP	80	transparent	SHIELD	70,00
551110	700x30	30-622	120	Folding	330	UHP	75	transparent	SHIELD	70,00
551113	700x32	32-622	120	Folding	345	UHP	75	transparent	SHIELD	70,00
551115	700x34	34-622	120	Folding	375	UHP	75	transparent	SHIELD	70,00

TUBE TYPE

TUBELESS COMPLETE™

EAGLE F1 SuperSport R

LEICHTER ULTRA-HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR STRASSENRENNEN UND ZEITFAHREN

LIGHTWEIGHT ULTRA HIGH-PERFORMANCE ROAD RACE AND TIME TRIAL

Der Eagle F1 SuperSport R ist unser leichtester Ultra-High-Performance-Straßenreifen, der für die ultimative Performance bei Straßenrennen, Zeitfahren und Triathlonwettkämpfen entwickelt wurde. Der Eagle F1 SuperSport R besteht aus einer 150 TPI Kurzkarkassenkonstruktion in Verbindung mit unserer neuen Dynamic:UHP-Mischung. Er ist die erste Wahl, wenn es auf Sekundenbruchteile ankommt.

The Eagle F1 SuperSport R is our lightest weight Ultra High-Performance road tire, designed to provide ultimate race day performance in road, time trial, and triathlon competition. Utilizing a 150 TPI short-ply casing construction matched with our new Dynamic:UHP compound, the Eagle F1 SuperSport R is the choice when fractions of a second matter.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551116	700x25	25-622	150	Folding	190	UHP	120	black	-	65,00
551120	700x28	28-622	150	Folding	205	UHP	120	black	-	65,00
551117	700x25	25-622	150	Folding	190	UHP	120	transparent	-	65,00
551121	700x28	28-622	150	Folding	205	UHP	120	transparent	-	65,00
551118	700x25	25-622	150	Folding	235	UHP	100	black	-	70,00
551122	700x28	28-622	150	Folding	255	UHP	85	black	-	70,00
551124	700x30	30-622	150	Folding	275	UHP	75	black	-	70,00
551119	700x25	25-622	150	Folding	235	UHP	100	transparent	-	70,00
551123	700x28	28-622	150	Folding	255	UHP	85	transparent	-	70,00
551125	700x30	30-622	150	Folding	275	UHP	75	transparent	-	70,00

TUBE TYPE

TUBELESS COMPLETE™

ROAD

VECTOR 4SEASONS

ULTRA-HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR ALLE WETTER- UND ASPHALTBEDINGUNGEN

ULTRA HIGH-PERFORMANCE FOR ALL WEATHER AND ASPHALT CONDITIONS

Der brandneue Vector 4Seasons UHP-Straßenreifen nutzt die neuesten Entwicklungen bei Materialien und Konstruktionsmethoden, um die Leistung bei einem breiteren Spektrum von Wetter- und Asphaltbedingungen zu optimieren.

The all-new Vector 4Seasons UHP road tire utilizes the latest developments in materials and construction methods to optimize performance across a wider range of conditions.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551126	700x25	25-622	120	Folding	240	UHP	120	black	SHIELD ARMOR	65,00
551128	700x28	28-622	120	Folding	270	UHP	85	black	SHIELD ARMOR	65,00
551130	700x30	30-622	120	Folding	300	UHP	110	black	SHIELD ARMOR	65,00
551132	700x32	32-622	120	Folding	305	UHP	100	black	SHIELD ARMOR	65,00
551127	700x25	25-622	120	Folding	315	UHP	100	black	SHIELD ARMOR	70,00
551129	700x28	28-622	120	Folding	350	UHP	85	black	SHIELD ARMOR	70,00
551131	700x30	30-622	120	Folding	390	UHP	80	black	SHIELD ARMOR	70,00
551133	700x32	32-622	120	Folding	395	UHP	75	black	SHIELD ARMOR	70,00

TUBE TYPE

TUBELESS COMPLETE™

EAGLE

HOCHLEISTUNGS-ALLROUND-STRASSENREIFEN

HIGH-PERFORMANCE ALL-ROUND ROAD

Der Eagle High-Performance-Straßenreifen bietet eine vom Rennsport inspirierte Leistung. Der mit Spitzentechnologien ausgestattete Eagle-Straßenreifen ist für Fahrer gedacht, die Allround-Performance und Zuverlässigkeit mit hervorragendem Pannenschutz in einer Konfiguration mit oder ohne Schlauch suchen.

The Eagle High-Performance road tire offers race inspired performance across a wide range of conditions. Featuring top-level technologies, the Eagle road tire is for riders looking for all-round performance and dependability with excellent puncture protection in either a tube-type or tubeless ready configuration.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551136	700x25	25-622	60	Folding	280	HP	100	black	SHIELD	55,00
551140	700x28	28-622	60	Folding	305	HP	85	black	SHIELD	55,00
551143	700x30	30-622	60	Folding	330	HP	80	black	SHIELD	55,00
551146	700x32	32-622	60	Folding	345	HP	73	black	SHIELD	55,00
551137	700x25	25-622	60	Folding	280	HP	100	transparent	SHIELD	55,00
551141	700x28	28-622	60	Folding	305	HP	85	transparent	SHIELD	55,00
551144	700x30	30-622	60	Folding	330	HP	80	transparent	SHIELD	55,00
551147	700x32	32-622	60	Folding	345	HP	73	transparent	SHIELD	55,00
551134	700x25	25-622	60	Folding	240	HP	120	black	SHIELD	50,00
551138	700x28	28-622	60	Folding	265	HP	110	black	SHIELD	50,00
551142	700x30	30-622	60	Folding	285	HP	110	black	SHIELD	50,00
551145	700x32	32-622	60	Folding	295	HP	100	black	SHIELD	50,00
551135	700x25	25-622	60	Folding	240	HP	120	transparent	SHIELD	50,00
551139	700x28	28-622	60	Folding	265	HP	110	transparent	SHIELD	50,00

TUBELESS READY

TUBE TYPE

ROAD

VECTOR SPORT

HOCHLEISTUNGS-STRASSENREIFEN FÜR DEN DAUEREINSATZ

HIGH-PERFORMANCE ENDURANCE ROAD

Der High-Performance Vector Sport ist eine zuverlässige Wahl für den Dauereinsatz auf der Straße und zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und den verbesserten Pannenschutz aus. Ausgestattet mit einem doppelten R:Shield-Pannenschutzgürtel und einer robusten 60TPI Einlagenkarkasse ist der Vector Sport die ideale Wahl für Fahrer, die über die volle Distanz gehen wollen - sowohl Tubeless, als auch mit Schlauch.

Multi-condition durability with enhanced puncture protection makes the High-Performance Vector Sport a dependable choice for endurance road applications. Featuring a dual R:Shield anti-puncture belt and robust 60TPI single ply carcass along with tubeless ready and tube-type options, the Vector Sport is the ideal choice for riders looking to go the extra distance.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551157	700x25	25-622	60	Folding	320	HP	100	black	SHIELD	58,00
551159	700x28	28-622	60	Folding	350	HP	85	black	SHIELD	58,00
551161	700x30	30-622	60	Folding	390	HP	80	black	SHIELD	58,00
551163	700x32	32-622	60	Folding	400	HP	73	black	SHIELD	58,00
551156	700x25	25-622	60	Folding	280	HP	120	black	SHIELD	53,00
551158	700x28	28-622	60	Folding	305	HP	110	black	SHIELD	53,00
551160	700x30	30-622	60	Folding	340	HP	110	black	SHIELD	53,00
551162	700x32	32-622	60	Folding	350	HP	100	black	SHIELD	53,00

TUBELESS READY

TUBE TYPE

EAGLE SPORT

DER EINSTIEG IN DIE WELT DER HOCHLEISTUNGSREIFEN

THE ENTRY INTO THE WORLD OF HIGH-PERFORMANCE TIRES

Der brandneue Eagle Sport zeichnet sich durch erstklassige Konstruktion und Materialien aus. Sein Design bietet ein Gleichgewicht zwischen vielseitigem Grip und robuster Haltbarkeit.

The all-new Eagle Sport features top-level construction, materials and responsiveness. It's design balances multi-condition grip and robust durability.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551148	700x25	25-622	60	Folding	250	HP	120	black	-	30,00
551150	700x28	28-622	60	Folding	280	HP	110	black	-	30,00
551152	700x30	30-622	60	Folding	295	HP	110	black	-	30,00
551154	700x32	32-622	60	Folding	305	HP	100	black	-	30,00
551149	700x25	25-622	60	Folding	250	HP	120	transparent	-	30,00
551151	700x28	28-622	60	Folding	280	HP	110	transparent	-	30,00
551153	700x30	30-622	60	Folding	295	HP	110	transparent	-	30,00
551155	700x32	32-622	60	Folding	310	HP	100	transparent	-	30,00
551240	700x25	25-622	60	Wire	355	HP	120	black	-	20,00
551241	700x28	28-622	60	Wire	385	HP	110	black	-	20,00
551242	700x30	30-622	60	Wire	405	HP	110	black	-	20,00
551243	700x32	32-622	60	Wire	410	HP	100	black	-	20,00

TUBE TYPE

URBAN / TREKKING

TRANSIT SPEED

GESCHWINDIGKEITSOPTIMIERTER URBAN/TREKKING REIFEN

SPEED-OPTIMIZED URBAN/TREKKING TIRE

Der Transit Speed ist ein schnell rollender urbaner Trekkingreifen, der sowohl in Stadtzentren als auch auf Radwegen zu Hause ist und souveränes Handling mit großer Haltbarkeit verbindet. Die Transit Speed-Reihe ist mit 5 mm breiten reflektierenden Seitenwandstreifen ausgestattet, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Der Transit Speed erfüllt die ECE-R75-Anforderungen für den Einsatz an modernen E-Bikes und bietet sowohl Leistung als auch Haltbarkeit.

At home flowing through urban centers and along bike paths, the Transit Speed is a fast-rolling urban tire combining confidence-inspiring handling with great durability. The Transit Speed range comes equipped with 5 mm reflective sidewall stripes to enhance visibility. Meeting the ECE-R75 requirements for use with modern e-bikes, the Transit Speed delivers both performance and durability.

TUBE TYPE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551244	700x30	30-622	60	Wire	550	HP	90	black	SHIELD	25,00
551245	700x35	37-622	60	Wire	550	HP	80	black	SHIELD	25,00
551246	700x40	40-622	60	Wire	570	HP	80	black	SHIELD	25,00

TRANSIT TOUR

DER GANZJAHRESREIFEN

ALL-SEASON TIRE

Der Transit Tour ist dem Assurance All-Season-Autoreifen von Goodyear nachempfunden und kombiniert eine langlebige, praktische Konstruktion mit einem laufrichtungsgebundenen Lamellenprofil, das unübertroffene Traktion bei jedem Wetter bietet. Konstruiert nach E-Bike-zugelassenen Standards und mit reflektierenden Seitenstreifen, welche die Sichtbarkeit in der Dämmerung und in der Nacht verbessern, sorgt der Transit Tour für zuverlässigen Pannenschutz und hohen Fahrkomfort bei jeder Fahrt.

Modeled after Goodyear's Assurance All-Season automotive tire, the Transit Tour combines a durable, utilitarian construction with directional siped tread that offers unsurpassed all-weather traction. Constructed to e-bike approved standards and with reflective side strips enhancing twilight and night visibility, the Transit Tour provides robust flat protection along with a comfortable ride for your next journey.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551265	700x30	30-622	60	Wire	550	HP	90	black	SHIELD	28,00
551247	700x35	37-622	60	Wire	595	HP	80	black	SHIELD	25,00
551248	700x40	40-622	60	Wire	685	HP	80	black	SHIELD	25,00
551249	700x50	50-622	60	Wire	865	HP	70	black	SHIELD	25,00
551250	27.5 x 2.0	50-584	60	Wire	815	HP	70	black	SHIELD	25,00
551251	27.5 x 2.4	61-584	60	Wire	1125	HP	55	black	SHIELD	28,00
551252	27.5 x 2.6	66-584	60	Wire	1160	HP	50	black	SHIELD	28,00

TUBE TYPE

URBAN / TREKKING

TRANSIT TOUR PLUS

GANZJAHRESREIFEN MIT DEM PLUS AN PANNENSCHUTZ

ALL-SEASON TIRE WITH THE PLUS OF PUNCTURE PROTECTION

Der Transit Tour Plus ist die ideale Wahl für Fahrer, die kompromisslose Zuverlässigkeit verlangen. Egal, ob Sie durch die Stadt pendeln oder sich auf eine Fernreise begeben, dieser Reifen wird Sie nicht enttäuschen. Mit seiner robusten Konstruktion aus einer 5 mm starken, mit Aramid angereicherten, durchstichfesten Einlage und Reflexstreifen sorgt er für Traktion und Sicherheit bei jedem Wetter, E-Bike Kompatibilität, sowie außergewöhnlichen Pannenschutz.

The Transit Tour Plus is the ideal choice for riders who demand uncompromising reliability. Whether you're commuting through the city or embarking on a long-distance adventure, this tire will not disappoint. With its robust construction utilising a 5 mm aramid infused sud-tread pucture resistant layer, all-weather traction, e-bike compatibility, reflective safety features, and exceptional flat protection.

TUBE TYPE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551253	700x35	37-622	60	Wire	900	HP	80	black	SHIELD	35,00
551254	700x40	40-622	60	Wire	960	HP	80	black	SHIELD	35,00
551255	700x45	45-622	60	Wire	1065	HP	70	black	SHIELD	35,00
551256	700x50	50-622	60	Wire	1150	HP	70	black	SHIELD	35,00

TRANSIT SUV

GANZJAHRESPERFORMANCE AUCH ABSEITS BEFESTIGTER WEGE

ALL-SEASON PERFORMANCE EVEN OFF THE BEATEN TRACK

Entwickelt mit dem Ziel, für die anspruchsvollen Anforderungen des wachsenden Tourenmarkts einen hochwertigen Reifen zu liefern, der problemlose Haltbarkeit für ambitionierte Touren über lange Strecken bietet. Der Reifen verfügt über ein spezielles, tourenorientiertes Profil, das sorgfältig entwickelt wurde, um selbst bei schwierigen Wetterbedingungen ein reibungsarmes Rollverhalten und hervorragende Traktion zu bieten. Eine robuste, mit Aramid durchzogene 3 mm dicke Pannenschutzeinlage sorgt für extreme Leistungsfähigkeit und Durchstoßfestigkeit.

Designed to meet the exacting demands of the growing touring market, aiming to deliver a high-quality tire that offers trouble-free durability for heavy-duty touring over long distances. The tire features a specialized touring-oriented tread pattern, meticulously engineered to offer smooth rolling performance and excellent traction even in challenging weather conditions. A robust 3 mm aramid infused sub-tread layer provides unparalleled performance and puncture resistance.

TUBE TYPE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551257	700x35	37-622	60	Wire	730	HP	80	black	SHIELD	28,00
551258	700x40	40-622	60	Wire	810	HP	80	black	SHIELD	28,00
551259	700x45	45-622	60	Wire	985	HP	70	black	SHIELD	28,00
551260	700x50	50-622	60	Wire	1080	HP	70	black	SHIELD	28,00

GRAVEL

CONNECTOR SLICK

SCHNELLSTER GRAVEL-REIFEN FÜR ASPHALT BIS HIN ZU HARTEM SCHOTTER

FULL SLICK GRAVEL TIRE FOR ALL ROAD CONDITIONS

Optimiert für asphaltierte Straßen bis hin zu hartem Schotter, der schnellste Schotterreifen, den wir je hergestellt haben. Mit einer vollständig glatten Lauffläche in der Mitte für geringstmöglichen Rollwiderstand und hohe Effizienz auf glatten Oberflächen. Strukturiertes Profil an den Rändern für vorhersehbaren Grip in Kurven.

Optimized for paved roads to hardpack gravel, the fastest gravel tire we've ever made. With a full-slick center tread for the lowest possible rolling resistance, for high efficency on smooth surfaces. Textured tread pattern on the edges for predictable cornering grip.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551281	700x40	40-622	120	Folding	425	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551282	700x40	40-622	120	Folding	425	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00

TUBELESS READY



CONNECTOR SPEED

GRAVEL RACE-REIFEN FÜR HARTE UNTERGRÜNDE UND UNBEFESTIGTE STRASSEN

GRAVEL RACE TIRE ON HARDPACK SURFACES AND DIRT ROADS

Mit seinem Semi-Slick-Profil ist der Connector Speed für Hochgeschwindigkeitsrennen auf festem Schotter ausgelegt. Ein Profil, das in Kurven sicher und auf Geraden schnell ist. Strukturierte Mitte, die sich bis zu den Kurvenblöcken erstreckt, für einen vorhersehbaren Übergang von der Mitte zum Rand.

With a semi-slick tread pattern, Connector Speed is designed for high-speed gravel racing across firm terrain. A tread pattern confident in the corners and fast on the straights. Textured center spanning out to the cornering blocks for predictable transition from center to edge.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551283	700x40	40-622	120	Folding	445	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551285	700x45	45-622	120	Folding	510	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551287	700x50	50-622	120	Folding	570	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551284	700x40	40-622	120	Folding	445	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00
551286	700x45	45-622	120	Folding	510	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00
551288	700x50	50-622	120	Folding	570	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00

ROBUSTER

ZUVERLÄSSIGKEIT ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN

VERSTÄRKTE SEITENWÄNDE FÜR VERBESSERTEN SCHUTZ

Jeder Reifen der neuen Connector-Reihe verfügt über die fortschrittliche Race-Karkasse: jetzt mit 20 % stärkerem 120-tpi-Nylon und verstärkten Seitenwänden für zusätzliche Widerstandsfähigkeit. Leichter. Laufruhiger. Robuster. Die firmeneigene Dynamic:UHP-Mischung sorgt für extrem geringen Rollwiderstand, verbesserten Grip und lange Haltbarkeit – ohne Kompromisse.

STRONGER

DEPENDIBILITY OVER LONG DISTANCE

REINFORCED SIDEWALLS FOR ENHANCED PROTECTION

Every tire in the new Connector range features the advanced Race Casing: now with 20 % stronger 120 tpi nylon and reinforced sidewalls for added resilience. Lighter. Smoother. Tougher. The proprietary Dynamic:UHP compound delivers ultra-low rolling resistance, enhanced grip, and long-lasting durability – without compromise.

GRAVEL

CONNECTOR INTER

ZWEIGETEILTES PROFIL, VOM RENNTAG BIS ZUR LANGSTRECKEN-ERKUNDUNG

INTERMEDIATE TREAD, FROM RACE DAY TO LONG-DISTANCE EXPLORATION

Das vielseitigste Profil innerhalb der Connector-Reihe, ein Zwischenprofil, das für All-Terrain-Performance ausgelegt ist – vom Renntag bis zur Langstrecken-Erkundung. Ein engmaschiges Mittelprofil für mehr Geschwindigkeit, mit einer schrittweisen Vergrößerung der Blöcke von der Mitte zum Rand hin für vorhersehbare Übergänge zwischen den Zonen. Die Seitenblöcke sind aggressiv und weit auseinander angeordnet und verfügen über InBlock-Lamellen für Biss und Kurvensicherheit.

The most versatile tread pattern within the Connector lineup, an intermediate tread tuned for all-terrain performance - from race day to long distance exploration. A tightly spaced center pattern to promote speed, with an incremental increase in block size from center to outside, for predictable transitions between zones. Side blocks are aggressive and widely spaced, featuring InBlock sipes for bite and cornering confidence.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551289	700x40	40-622	120	Folding	490	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551291	700x45	45-622	120	Folding	555	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551293	700x50	50-622	120	Folding	610	UHP	50	black	RACE CASING	70,00
551290	700x40	40-622	120	Folding	490	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00
551292	700x45	45-622	120	Folding	555	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00
551294	700x50	50-622	120	Folding	610	UHP	50	Transparent	RACE CASING	70,00

TUBELESS READY

GOODYEAR
BICYCLE TIRES

MOUNTAIN

PEAK SL

GESCHWINDIGKEITSOPTIMIERTER CROSS COUNTRY REIFEN
SPEED-OPTIMIZED CROSS COUNTRY TIRE

Der Peak SL ist leichter und geschwindigkeitsorientierter als sein größerer Bruder, der Peak. Ein neues XC-Race-Design, eng beieinander liegende Stollen und einer niedrig profilierten Lauffläche reduzieren den Rollwiderstand. Die 120TPI-Karkasse und die XC-Race-Mischung mit verbesserter Seitenwand verleihen dem ultraleichten Peak SL den besten Schutz seiner Klasse.

The Peak SL is a lighter more speed focused tire than it's slightly bigger brother, the Peak. A new XC race design with closely-spaced low profile tread reduces rolling resistance. 120TPI casing, XC Race compound and enhanced sidewall protection deliver best-in-class sidewall protection to the ultra-low weight Peak SL.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551207	29x2.25	57-622	120	Folding	680	A/T	50	black	WALL	60,00
551210	29x2.4	61-622	120	Folding	710	A/T	50	black	WALL	60,00
551208	29x2.25	57-622	120	Folding	685	A/T	50	Tan	WALL	60,00
551211	29x2.4	61-622	120	Folding	715	A/T	50	Tan	WALL	60,00
551206	29x2.25	57-622	60	Folding	740	A/T	50	black	-	50,00
551209	29x2.4	61-622	60	Folding	775	A/T	50	black	-	50,00

TUBELESS COMPLETE™

TUBELESS READY

PEAK

CROSS COUNTRY

CROSS COUNTRY

Der Peak steht für knackige Anstiege, schnelle Abfahrten, technische Passagen mit maximaler Geschwindigkeit. Das abgestimmte Profil, die engen Profilabstände und die geschmeidige Karkasse tragen zum geringen Rollwiderstand des Peak bei, während die Lamellen an jedem Reifenstollen und die mehrdimensionale Dynamic:A/T-Mischung für hervorragende Traktion und Bremsleistung sorgen.

When it's time to drop the hammer and crush some climbs, Peak is mountain biking's speed demon. A round profile, closely-spaced tread, and supple casing contribute to Peak's low rolling resistance, while ample traction and braking performance are delivered thanks to siping on every knob and its multi-dimensional Dynamic:A/T compound.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551198	27.5x2.25	57-584	120	Folding	690	A/T	50	black	WALL™	60,00
551201	29x2.25	57-622	120	Folding	690	A/T	50	black	WALL™	60,00
551204	29x2.4	61-622	120	Folding	700	A/T	50	black	WALL™	60,00
551199	27.5x2.25	57-584	120	Folding	655	A/T	50	Tan	WALL™	60,00
551202	29x2.25	57-622	120	Folding	740	A/T	50	Tan	WALL™	60,00
551205	29x2.4	61-622	120	Folding	770	A/T	50	Tan	WALL™	60,00
551197	27.5x2.25	57-584	60	Folding	700	A/T	50	black	-	50,00
551200	29x2.25	57-622	60	Folding	740	A/T	50	black	-	50,00
551203	29x2.4	61-622	60	Folding	765	A/T	50	black	-	50,00

MOUNTAIN

ESCAPE

ALL-MOUNTAIN

ALL-MOUNTAIN

Der Escape, ein fähiger Trail-Reifen, der in einer breiten Palette an Größen für jeden Einsatzbereich erhältlich ist, bietet vielseitige Offroad-Performance in allen Bedingungen. Eine durchdachte Abstimmung der Stollenposition und eine spezielle Gummimischung führen zu optimalem Grip und sorgen für Traktion auf einer Vielzahl von Untergründen. Die langlebige Karkassen bietet Sicherheit, wo immer der Trail dich hinführen mag.

The Escape, a capable trail tire available in a wide range of sizes for any region, offers versatile off-road performance in all conditions. Widely-spaced and carefully siped square knobs generate edge-to-edge grip, sophisticated rubber compounds ensure traction across a broad range of terrain, and durable casing offer security wherever the trail may lead.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551213	27.5x2.35	60-584	120	Folding	770	R/T	58	black	WALL	60,00
551216	27.5x2.6	66-584	120	Folding	995	R/T	40	black	WALL	60,00
551219	29x2.35	60-622	120	Folding	810	R/T	58	black	WALL	60,00
551214	27.5x2.35	60-584	120	Folding	780	R/T	58	Tan	WALL	60,00
551217	27.5x2.6	66-584	120	Folding	955	R/T	40	Tan	WALL	60,00
551220	29x2.35	60-622	120	Folding	830	R/T	58	Tan	WALL	60,00
551212	27.5x2.35	60-584	60	Folding	830	R/T	58	black	-	50,00
551215	27.5x2.6	66-584	60	Folding	1010	R/T	58	black	-	50,00
551218	29x2.35	60-622	60	Folding	895	R/T	58	black	-	50,00

TUBELESS COMPLETE™

TUBELESS READY

GOODYEAR BICYCLE TIRES

E-MTB

WRANGLER ELECTRICDRIVE

STARKE PERFORMANCE IM GRAVITYEINSATZ - SPEZIELL FÜR SCHNELLE UND SCHWERE E-MTBS
STRONG PERFORMANCE IN GRAVITY USE - ESPECIALLY FOR FAST AND HEAVY E-MTBS

Der Goodyear „Wrangler“ ist der neue Gravity – Reifen für hohe Geschwindigkeiten und aggressives Fahren auf hartem bis leicht feuchtem Untergrund. Hier bietet er durch sein Stollendesign maximale Traktion, dessen Entwicklung von Motocrossreifen inspiriert wurde. Durch die Unterscheidung nach Front (MTF) und Rear (MTR) erreicht Goodyear die jeweils beste Performance.
Goodyear bietet eine weitere Besonderheit mit dem „Wrangler Electric Drive“ Modell. In dieser Ausführung für E-MTBs wird besonderer Wert auf geringen Rollwiderstand zur Schonung der Batterie gelegt und auf eine Karkasse zurückgegriffen, die verstärkt ist und dem hohen Systemgewicht bei E-MTBs Rechnung trägt. Der Electric Drive übertrifft die Anforderungen von ECE-R75 und ist somit auch für schnelle E-Bikes geeignet. Beide Modelle sind in 27,5" und 29" erhältlich sowie in den Breiten 2,4" und 2,6".

The Goodyear “Wrangler” is the new gravity tire for high speeds and aggressive riding on hard to slightly damp surfaces. Here it offers maximum traction thanks to its stud design, the development of which was inspired by motocross tires. By distinguishing between front (MTF) and rear (MTR), Goodyear achieves the best performance in each case.
Goodyear offers another special feature with the “Wrangler Electric Drive” model. In this version for E-MTBs, particular emphasis is placed on low rolling resistance to protect the battery and a carcass is used that is reinforced and takes into account the high system weight of E-MTBs. The Electric Drive exceeds the requirements of ECE-R75 and is therefore also suitable for fast e-bikes. Both models are available in 27.5" and 29" as well as in widths of 2.4" and 2.6".

WRANGLER MTF ELECTRICDRIVE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551267	29x2.60	66-622	Folding	1.205	GRIP 35	40	black	Electric Drive	76,00
551269	29x2.40	61-622	Folding	1.155	GRIP 35	40	black	Electric Drive	76,00

TUBELESS COMPLETE™

WRANGLER MTR ELECTRICDRIVE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551271	27.5x2.60	66-584	Folding	1.365	GRIP 35	40	black	Electric Drive	76,00
551273	29x2.40	61-622	Folding	1.345	GRIP 35	40	black	Electric Drive	76,00

TUBELESS COMPLETE™

ENDURO

WRANGLER ENDURO

FÜR PERFORMANCE INSPIRIERENDES VERTRAUEN UNTER HARTEN BIS HALBTROCKENEN BEDINGUNGEN AUF MODERNEN GRAVITY MTBS
FOR CONFIDENCE INSPIRING PERFORMANCE IN DRY ROCKY TO INTERMEDIATE CONDITIONS ON MODERN GRAVITY MTBS

MTB-Rider auf Enduros mit viel Federweg, die den Nervenkitzel der Abfahrten suchen, werden diesen Reifen lieben. Die Wrangler MTF und MTR sind aggressive Gravity-Reifen vorne oder hinten, die vom Motocross inspiriert sind und bei trockenen bis gemischten Bedingungen hervorragende Leistungen erbringen. Ihre spezifischen Profilmuster vorne oder hinten sorgen für Grip in Hochgeschwindigkeitssituationen auf trockenem Gelände – felsig, staubig oder mit Wurzeln. Der MTF bietet eng stehende Profilblöcke rund um den Reifen, und die Lamellen im Block erhöhen die Anzahl der zubeißenden Kanten. Sie haben jederzeit Kontakt mit dem Boden und sorgen für ein Gefühl von unendlichem Halt. Der MTR verfügt außerdem über eng verteilte Profilblöcke rund um den Reifen, die für ein ideales Gleichgewicht zwischen Grip und leichtem Rollen sorgen und es dem Fahrer ermöglichen, bei Kurvenfahrten den Schwung mitzunehmen und jederzeit die Geschwindigkeit beizubehalten. Die Enduro-spezifische Konstruktion bietet Kontrolle und Unterstützung in Situationen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Belastung bei schneller Fahrt.

Long travel MTB riders on enduros, who live and breathe for the thrills of the downhills, will love this tire.
The Wrangler MTF and MTR are aggressive front or rear gravity tires, inspired by MX to excel on dry to mixed conditions. Its front or rear specific tread patterns provide grip in high-speed situations over dry terrain – rocky, dusty or rooty, The MTF provides tightly spaced blocks around the tire, as well as in-block sipes increase the number of biting edges in contact with the ground at any time, providing feeling of infinite grip. The MTR has also tightly spaced blocks around the tire which create an ideal balance of grip and easy rolling, allowing the rider to carry momentum when cornering and maintaining speed at all times. The Enduro specific construction provides control and support in high speed, high load situations when riding fast.

WRANGLER MTF ENDURO

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551266	29x2.60	66-622	Folding	1.160	GRIP 2CS	40	black	Enduro	76,00
551268	29x2.40	61-622	Folding	1.105	GRIP 2CS	40	black	Enduro	76,00

WRANGLER MTR ENDURO

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551270	27.5x2.60	66-584	Folding	1.265	GRIP 2CS	40	black	Enduro	76,00
551272	29x2.40	61-622	Folding	1.250	GRIP 2CS	40	black	Enduro	76,00

MOUNTAIN

NEWTON MTF

GRAVITY - VORDERRAD
GRAVITY - FRONT

Der Newton MTF (Mountain Front) ist Teil unserer Palette von Mountainbike-Reifen, die für Gravity-Disziplinen entwickelt wurden. Ein Reifen, der sich am Vorderrad am wohlsten fühlt, während man sich in Kurven legt, der auf steilen Abschnitten Halt bietet und das letzte bisschen Traktion auf nassen Wurzeln, staubigen Felsen und engen Kurven findet.

The Newton MTF (Mountain Front), part of our range of mountain tires developed for gravity disciplines. A tire that feels most at home riding up front while smashing turns, holding grip on off-camber sections, finding that last bit of traction on wet roots, dusty rocks & nasty turns.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551232	27.5x2.5	64-584	2x60	Tubeless	1330	GRIP^{3S}	40	black	WALL^{DH}	72,00
551235	29x2.5	64-622	2x60	Tubeless	1410	GRIP^{3S}	50	black	WALL^{DH}	72,00
551231	27.5x2.5	64-584	2x120	Tubeless	1205	GRIP^{3S}	50	black	WALL^{EN}	67,00
551234	29x2.5	64-622	2x120	Tubeless	1280	GRIP^{3S}	50	black	WALL^{EN}	67,00
551230	27.5x2.5	64-584	60	Tubeless	1065	TRAIL^{2}	50	black	ARMOR	60,00
551233	29x2.5	64-622	60	Tubeless	1130	TRAIL^{2}	50	black	ARMOR	60,00

TUBELESS COMPLETE™

MOUNTAINBIKE MAGAZIN 3/2024

Der Goodyear Newton Enduro im 9-monatigen Dauertest. Fazit der Redaktion:

» extrem stabile Seitenwände, toller Kurvenhalt
» exzellenter Grip, speziell bei niedrigen Luftdrücken
» grandioser Pannenschutz

MOUNTAINBIKE MAGAZINE 3/2024

The Goodyear Newton Enduro in a 9-month endurance test. Editorial conclusion:

» Extremely stable side walls, great cornering grip
» excellent grip, especially at low air pressures
» excellent puncture protection

MOUNTAIN

NEWTON MTR

GRAVITY - HINTERRAD
GRAVITY - REAR

Der Newton MTR (Mountain Rear) ist Teil unseres ultimativen Reifenpakets, das für Gravity-Riding und -Rennen entwickelt wurde. Ein Reifen, der am Hinterrad zuhause ist, der es kaum erwarten kann loszusprinten, der sich auf schrägen Abschnitten mit losem Untergrund in den Boden gräbt und der die Linie auch bei felsigen und verblockten Gelände hält.

The Newton MTR (Mountain Rear), part of our ultimate tire package developed for gravity riding & racing. A tire that is at its best bringing up the rear while sprinting out the start hut of your race run, as you attack those loose off camber sections, hold the line on rocky chutes and pinballing down rock sections.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551223	27.5x2.4	61-584	2x60	Tubeless	1190	GRIP 2BS	50	black	WALL DH	72,00
551226	27.5x2.6	66-584	2x60	Tubeless	1310	GRIP 2BS	50	black	WALL DH	72,00
551229	29x2.4	61-622	2x60	Tubeless	1260	GRIP 2BS	50	black	WALL DH	72,00
551222	27.5x2.4	61-584	2x120	Tubeless	1070	GRIP 2BS	50	black	WALL EN	67,00
551225	27.5x2.6	66-584	2x120	Tubeless	1180	GRIP 2BS	50	black	WALL EN	67,00
551228	29x2.4	61-622	2x120	Tubeless	1130	GRIP 2BS	50	black	WALL EN	67,00
551221	27.5x2.4	61-584	60	Tubeless	970	TRAIL 2	50	black	ARMOR	60,00
551224	27.5x2.6	66-584	60	Tubeless	1150	TRAIL 2	50	black	ARMOR	60,00
551227	29x2.4	61-622	60	Tubeless	1020	TRAIL 2	50	black	ARMOR	60,00

TUBELESS COMPLETE™

WINGFOOT

26" SLOPESTYLE

26" SLOPESTYLE

Der Wingfoot-Reifen wurde zusammen mit renommierten 26-Zoll-Dirt-Jump- und Skatepark-Legenden entwickelt, Matt Jones und Sam Pligrim. Beim Wingfoot sind der Name und die DNA seiner Entwickler Programm.

The Wingfoot tire has been developed alongside renowned 26" dirt jump and skate park legends; Matt Jones and Sam Pligrim. The Wingfoot excels in its namesakes' conditions.

PARK

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551263	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/T	65	black	SHIELD	38,00
551264	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/T	65	Transparent	SHIELD	38,00

DIRT

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551261	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/T	65	black	SHIELD	38,00
551262	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/T	65	Transparent	SHIELD	38,00

ROAD

FITMENT SERIES

DESIGNED FOR ZIPP

Nach 2 Jahren Entwicklungszeit in Zusammenarbeit mit Zipp wurde vor kurzem die neueste Ergänzung der Ultra-High-Performance-Rennradserie von Goodyear vorgestellt. Die Vector R Fitment Serie! Der moderne Straßenradsport entwickelt sich ständig weiter und schiebt Standards beiseite auf der Suche nach höchster Geschwindigkeit. Durch die Betrachtung von Laufrad und Reifen als ein System werden neue Leistungsniveaus erreicht. Die Reifen der Vector R Fitment Series wurden für die Laufradfamilien Zipp 353 und 303 optimiert und eröffnen neue Möglichkeiten in Bezug auf Rollwiderstand, Grip und Aerodynamik. Sie ermöglichen es den Fahrern, die Grenzen des Möglichen weiter zu verschieben.

After 2 years of development in collaboration with Zipp, the latest addition to Goodyear's ultra-high performance road wheel range was recently introduced. The Vector R Fitment Series! Modern road cycling is constantly evolving and pushing standards aside in the quest for raw speed. By thinking about the wheel and tire as a system new levels of performance are achieved. Optimized for use on Zipp 353 and 303 family of wheels, the Vector R Fitment Series tires unlock new potentials in rolling resistance, grip, and aerodynamics. Allowing riders to further push the limits of what's possible.



GOODYEAR BICYCLE TIRES

DESIGNED FOR ZIPP

VECTOR R Z30 NSW

FITMENT SERIES

GROSSVOLUMIGER, LEICHTER STRASSENREIFEN FÜR LANGSTRECKENFAHRTEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN STRASSENVERHÄLTNISSEN

LARGE VOLUME, LIGHTWEIGHT ROAD TIRE, FOR LONG DISTANCE RIDING ACROSS VARYING ROAD CONDITIONS

Der Goodyear Vector R Z30 NSW ist ein großvolumiger, leichter Straßenreifen, der für Langstreckenfahrten bei unterschiedlichsten Bedingungen entwickelt wurde. Die super geschmeidige 150 TPI Karkasse und die Short-Ply-Konstruktion sind die perfekte Ergänzung zu den Zipp 353 NSW-Laufrädern, während die griffige Dynamic:UHP-Mischung einen ultraniedrigen Rollwiderstand bietet. Unter der Lauffläche bietet der R:Shield-Breaker zusätzlichen Schutz für das tagtägliche Fahren. Der Vector R Z30 NSW ist für die 25-mm-TSS-Felgen (hakenlos) von Zipp in der Größe 30 mm ausgelegt.

The Goodyear Vector R Z30 NSW is a large volume, lightweight road tire designed for long distance riding across varying conditions. A super supple 150 TPI casing and Short-Ply construction perfectly complements the Zipp 353 NSW wheels while the high-grip Dynamic:UHP compound provides the ultra-low rolling resistance needed to conquer mountain summits. Underneath the tread, the R:Shield breaker provides added protection for all-day riding. The Vector R Z30 NSW is designed to measure 30 mm on the Zipp's 25 mm TSS (hookless) rims.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551274	700x30	30-622	150	Folding	280	UHP	72	black	SHIELD	84,00

TUBELESS COMPLETE™

*Gewichte können produktionsbedingt abweichen. | Weights may vary due to production

ROAD

DESIGNED FOR ZIPP

VECTOR R Z30 SW / Z35 SW

FITMENT SERIES / FITMENT SERIES

GROSSVOLUMIGER REIFEN, FÜR LANGE STRECKEN MIT ERHÖHTEM PANNENSCHUTZ UND LÄNGERER LEBENSDAUER DES PROFILS

LARGE VOLUME TIRE, FOR LONG DISTANCE RIDING WITH INCREASED PUNCTURE PROTECTION AND TREAD LIFE

Die Goodyear-Reifen Vector R Z30 SW & Z35 SW wurden für Langstreckenfahrten mit erhöhtem Pannenschutz und längerer Lebensdauer des Profils entwickelt und sind für die 303 Laufradfamilie von Zipp optimiert. Ausgestattet mit der Short-Ply-Konstruktion und einer geschmeidigen 120 TPI Karkasse sowie der Dynamic:UHP-Mischung und der R:Shield-Schutzschicht, wurden die Vector R Z30 SW und Z35 SW Reifen entwickelt, um jeden Straßenbelag unter allen Bedingungen zu bezwingen. Die Reifen sind für 30 mm oder 35 mm auf den 25 mm TSS (hookless) Felgen von Zipp ausgelegt.

The Goodyear Vector R Z30 SW and Z35 SW tires are designed for long distance riding with increased puncture protection and tread life and are optimized around Zipp's 303 family of wheels. Featuring the Short-Ply construction and a supple 120 TPI casing along with Dynamic:UHP compound and R:Shield protection layer, the Vector R Z30 SW and Z35 SW tires are developed to conquer any road surface across any conditions. The tires are designed to measure 30 mm or 35 mm on Zipp's 25 mm TSS (hookless) rims.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551275	700x30	30-622	120	Folding	325	UHP	72	black	SHIELD	84,00
551276	700x35	35-622	120	Folding	362	UHP	72	black	SHIELD	84,00

TUBELESS COMPLETE™

*Gewichte können produktionsbedingt abweichen. | Weights may vary due to production

GRAVEL

XPLR

ENTWICKELT FÜR DAS EINZIGARTIGE NEUE 303 XPLR VON ZIPP
DESIGNED AROUND ZIPP'S UNIQUE NEW 303 XPLR

Die XPLR Slick- und XPLR Inter-Reifen wurden speziell für das einzigartige Felgenprofil des neuen Zipp 303 SPLR Laufrades entwickelt. Dank ihrer verbesserten Konstruktion und neuer Reifengeometrien bieten die XPLR Slick und XPLR Inter herausragende Aerodynamik und exzellente Vibrationsdämpfung bei jedem Gravel-Abenteuer. Der geringe Rollwiderstand und die griffige Dynamic:UHP-Mischung ermöglichen es dem XPLR mühelos, jede Schotterpiste zu bewältigen. Zusätzlich sorgt ein verstärkter Seitenwandschutz für eine lange Lebensdauer.

The XPLR Slick and XPLR Inter tyres were specially developed for the unique rim profile of the new Zipp 303 SPLR wheel. Thanks to their improved design and new tire geometries, the XPLR Slick and XPLR Inter offer outstanding aerodynamics and excellent vibration damping for any gravel adventure. The low rolling resistance and grippy Dynamic:UHP compound make it easy for the XPLR to conquer any gravel track. Additionally, reinforced sidewall protection ensures long-lasting durability.

TUBELESS READY

SLICK

SCHNELLSTER SEMI-SLICK GRAVEL RACE REIFEN
FASTEST SEMI-SLICK GRAVEL RACE TIRE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551277	700x40	40-622	120	Folding	445	UHP	50	Transparent	WALL	75,00
551279	700x45	45-622	120	Folding	510	UHP	50	Transparent	WALL	75,00

TUBELESS READY

INTER

VIELSEITIGSTER INTERMEDIATE GRAVEL REIFEN
VERSATILE INTERMEDIATE GRAVEL TIRE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551278	700x45	45-622	120	Folding	530	UHP	50	Transparent	WALL	75,00
551280	700x50	50-622	120	Folding	600	UHP	50	Transparent	WALL	75,00

COMPOUNDS

TRAIL² DYNAMIC	Dynamic:Trail² | Unsere spezifische Doppelmischung wurde speziell für ein ausgewogenes Verhältnis von Grip, Verschleiß und Effizienz entwickelt.	Dynamic:Trail² | Our trail specific dual compound specifically formulated to balance grip, wear and efficiency.
GRIP³ DYNAMIC	Dynamic: Grip³ | Speziell für das Hinterrad entwickelte dreifache Gummimischung, um ein ausgewogenes Maß an Grip und Verschleiß zu gewährleisten.	Dynamic: Grip³ | Triple rubber compound developed for the rear wheel to ensure a balanced level of grip and treadwear.
GRIP^3S DYNAMIC	Dynamic: Grip^3S | Speziell für das Vorderrad entwickelt, mit unserer weichsten Triple3 Gummimischung, die ultimativen Grip und maximale Dämpfung bietet.	Dynamic: Grip^3S | Designed specifically for the front wheel, with our softest Triple3 rubber compound that provides ultimate grip and slow rebound properties.
SILICA⁴ DYNAMIC	Dynamic: Silica⁴ Mischung wurde entwickelt, um den Rollwiderstand zu minimieren und gleichzeitig die Nasshaftung zu verbessern.	Our Dynamic: Silica⁴ compound is formulated to minimize rolling resistance while enhancing wet grip.
HP DYNAMIC	Die Mischung für verbesserten Pannenschutz, zuverlässigen Grip und geringen Rollwiderstand.	Blended to improve puncture resistance while maintaining dependable grip and low rolling resistance.
UHP DYNAMIC	Eine spezielle Mischung aus synthetischen und natürlichen Gummi Varianten, um hervorragenden Grip unter allen Bedingungen zu bieten.	A propietary blend of synthetic and natural rubbers enhanced with graphene and silica to provide outstanding grip in all conditions.
A/T DYNAMIC	All-Terrain-Mischung, für hervorragenden Rollwiderstand bei gleichzeitig hohem Gripniveau.	All-Terrain compound providing excellent rolling efficiency while maintaining a high-level grip to minimize power transfer loss.
R/T DYNAMIC	Die Rugged-Terrain-Mischung wurde speziell für ein ausgewogenes Verhältnis von Grip, Verschleiß und Effizienz entwickelt.	Rugged-Terrain compound specifically formulated to balance grip, wear and efficiency.
PACE DYNAMIC	60: Einsatz versch. Oberflächen und im Gelände. | Schwerpunkt = Grip. 70: Einsatz auf der Straße. | Schwerpunkt = Haltbarkeit.	60: Multi-surface and off-road usage, with a focus on grip. 70: On-road applications, with an emphasis on durability.

PROTECTION & CASING

LAUFFLÄCHE UNDER TREAD	SHIELD² PROTECTION	Der R:Shield ist ein Schutzschild, der sich unter der Lauffläche befindet und eine zusätzliche Schicht bietet, die den Pannenschutz verbessert und gleichzeitig optimale Rollwiderstandseigenschaften beibehält.	The R:Shield is a breaker belt found underneath the tread cap, providing an extra layer to improve puncture protection while maintaining optimal rolling resistance characteristics.
	SHIELD¹ PROTECTION	1 mm dicke Spezialgummimischung mit geringerem Rollwiderstand und Aramid-Verstärkung.	1 mm thick propietary blend of low hysteresis and aramid infused rubber.
	SHIELD³ PROTECTION	3 mm dicke Spezialgummimischung mit geringerem Rollwiderstand und Aramid-Verstärkung.	3 mm thick propietary blend of low hysteresis and aramid infused rubber.
	SHIELD⁵ PROTECTION	5 mm extradicke Spezialgummimischung und Aramid Verstärkung für außergewöhnlichen Pannenschutz.	5 mm thick propietary blend of low hysteresis and aramid infused rubber.
SEITENWAND SIDEWALL	WALL^EN PROTECTION	Eine Butylschicht in der Karkasse, die ultimative Schnitt- und Abriebfestigkeit sowie zusätzliche Seitenwandunterstützung bietet.	A butyl layer located within the casing ply that provides ultimate cut and abrasion resistance as well as extra sidewall support.
	WALL^DH PROTECTION	Eine Butylschicht in der Karkasse, die den höchsten Grad an Seitenwandschutz bietet.	A butyl layer located within the casing ply that offers the highest degree of sidewall protection.
	WALL^M PROTECTION	Langlebiges Mono-Gewebe in der Seitenwand des Reifens, speziell an den Stellen wo Schnitt- und Abriebfestigkeit am meisten benötigt wird.	Durable Mono fabric found in the sidewall of the tire used where cut and abrasion resistance are paramount.
WULST ZU WULST BEAD TO BEAD	ARMOR PROTECTION	Schnitt- und Durchstichfestigkeit von Wulst zu Wulst.	Bead to bead cut and puncture resistance.
	ARMOR² PROTECTION	Leichtes Renngewebe, das mit der Karkasse verbunden ist, um sowohl Schnitt- als auch Abriebfestigkeit von Wulst zu Wulst zu gewährleisten.	Lightweight race fabric formed with the casing to provide both cut and abrasion resistance from bead to bead.
	RACE CASING	Eine 120 TPI Nylonschicht mit verstärkten Seitenwänden zur Verbesserung der Festigkeit um 67 %.	A 120 tpi nylon layer with reinforced sidewalls to improve strength by 67%.

GOODYEAR BICYCLE TIRES

CHOOSE YOUR TIRE

● KERN VERWENDUNGSZWECK / CORE INTENDED USE ○ ERWEITERTER VERWENDUNGSZWECK / EXTENDED INTENDED USE

	MODEL / TERRAIN	TIME TRIAL	ROAD RACE	ENDURANCE ROAD	URBAN / COMMUTE	TREKKING / TOURING	GRAVEL / RACE	GRAVEL ADVENTURE	MTB XC	MTB TRAIL	ENDURO	DOWNHILL	DIRT JUMP
ROAD UHP	EAGLE F1 SUPERSPORT R	●	○										
	EAGLE F1 R	○	●										
	VECTOR 4SEASONS			●									
	VECTOR R NSW FOR ZIPP		●	●									
	VECTOR R SW FOR ZIPP		○	●									
ROAD HP	EAGLE		○	●									
	VECTOR SPORT		○	●									
	EAGLE SPORT		○	●									
URBAN/TREKKING	TRANSIT SPEED				●	○							
	TRANSIT TOUR				●	○							
	TRANSIT TOUR PLUS				○	●							
	TRANSIT SUV				○	●							
GRAVEL	CONNECTOR SLICK			○			●						
	CONNECTOR SPEED						●	○					
	CONNECTOR INTER						○	●					
	XPLR SLICK FOR ZIPP						●						
	XPLR INTER FOR ZIPP						●	○					
MOUNTAIN	PEAK SL								●				
	PEAK								●	○			
	ESCAPE								○	●			
	NEWTON MTF									○	●	●	
	NEWTON MTR									○	●	●	
	WRANGLER MTF									○	●	○	
	WRANGLER MTR									○	●	○	
	WINGFOOT DIRT												●
	WINGFOOT PARK												●

Der Name Goodyear erschien erstmals 1898 auf einem Fahrradreifen. Seitdem sind Goodyear und das legendäre Logo des Winged Foot prominent im Siegerkreis über ein ganzes Spektrum von Motorsportarten vertreten.

The name Goodyear first appeared on a bicycle tire in 1898. Since then, Goodyear and the iconic Winged Foot logo have been featured prominently in the winner's circle across a spectrum of motorsports.

POS TOOLS

HAKEN

Doppelhaken
300 mm
schwarz
Montageverpackung

HOOKS

double hook
300 mm
black
OEM

Art. 081128 -Wingfoot-
UVP 8,00 €

-Wingfoot-

Art. 081129 -GYB-
UVP 7,50 €

-GYB-

LOGO-SCHILD

LOGO SIGN

Art. 081126
UVP 21,90 €

Maße: 300 x 1.000 mm
passend für Schildhalter Art. 081012 für Ausstellungswand Art. 081010
Montageverpackung

dimensions: 300 x 1,000 mm
suitable for sign bracket art. 081012 for display wall art. 081010
OEM

Tire Size	ETRTO	Art. No.	Tread	Intended Use	Page
29x2.25	57-622	551207	Peak SL	MTB	62
		551208			
		551206			
		551201	Peak	MTB	63
		551202			
		551200			
29x2.35	60-622	551219	Escape	MTB	64
		551220			
		551218			
29x2.4	61-622	551210	Peak SL	MTB	62
		551211			
		551209			
		551204	Peak	MTB	63
		551205			
		551203			
		551269	Wrangler MTF ElectricDrive	E-MTB	65
		551273	Wrangler MTR ElectricDrive	E-MTB	65
		551268	Wrangler MTF Enduro	E-MTB	66
		551272	Wrangler MTR Enduro	E-MTB	66
		551229	Newton MTR	MTB	68
		551228			
		551227			
29x2.50	64-622	551235	Newton MTF	MTB	67
		551234			
		551233			
29x2.60	66-622	551267	Wrangler MTF ElectricDrive	E-MTB	65
		551266	Wrangler MTF Enduro	E-MTB	66
700x25	25-622	551100	Eagle F1 R	Road	48
		551102			
		551101			
		551103			
		551116	Eagle F1 SuperSport R	Road	49
		551117			
		551118			
		551119			
		551126	Vector 4Seasons	Road	50
		551127			
		551136	Eagle	Road	51
		551137			
		551134			
		551135			
		551157	Vector Sport	Road	52
		551156			
		551148	Eagle Sport	Road	53
		551149			
		551240			
700x28	28-622	551104	Eagle F1 R	Road	48
		551105			
		551106			
		551107			
		551120	Eagle F1 SuperSport R	Road	49
		551121			
		551122			
		551123			
		551128	Vector 4Seasons	Road	50
		551129			
		551140	Eagle	Road	51
		551141			
		551138			
		551139			

Tire Size	ETRTO	Art. No.	Tread	Intended Use	Page
700x28	28-622	551159	Vector Sport	Road	52
		551158			
		551150	Eagle Sport	Road	53
		551151			
		551241			
700x30	30-622	551108	Eagle F1 R	Road	48
		551109			
		551110			
		551124	Eagle F1 SuperSport R	Road	49
		551125			
		551130	Vector 4Seasons	Road	50
		551131			
		551143	Eagle	Road	51
		551144			
		551142			
		551161	Vector Sport	Road	52
		551160			
		551152	Eagle Sport	Road	53
		551153			
		551242			
		551244	Transit Speed	Urban/Trekking	54
		551265	Transit Tour	Urban/Trekking	55
		551274	Vector R Z30 NSW	Road	71
		551275	Vector R Z30 SW / Z35 SW	Road	72
700x32	32-622	551111	Eagle F1 R	Road	48
		551112			
		551113			
		551132	Vector 4Seasons	Road	50
		551133			
		551146	Eagle	Road	51
		551147			
		551145			
		551163	Vector Sport	Road	52
		551162			
		551154	Eagle Sport	Road	53
		551155			
		551243			
700x34	34-622	551114	Eagle F1 R	Road	48
		551115			
700x35	37-622	551245	Transit Speed	Urban/Trekking	54
		551247	Transit Tour	Urban/Trekking	55
		551253	Transit Tour Plus	Urban/Trekking	56
		551257	Transit SUV	Urban/Trekking	57
		551276	Vector R Z30 SW / Z35 SW	Road	72
700x40	40-622	551246	Transit Speed	Urban/Trekking	54
		551248	Transit Tour	Urban/Trekking	55
		551254	Transit Tour Plus	Urban/Trekking	56
		551258	Transit SUV	Urban/Trekking	57
		551281	Connector Slick	Gravel	58
		551282			
		551283	Connector Speed	Gravel	59
		551284			
		551289	Connector Inter	Gravel	60
		551290			
		551277	XPLR Slick	Gravel	73
700x45	45-622	551255	Transit Tour Plus	Urban/Trekking	56
		551259	Transit SUV	Urban/Trekking	57
		551285	Connector Speed	Gravel	59
		551286			
		551291	Connector Inter	Gravel	60
		551292			

Tire Size	ETRTO	Art. No.	Tread	Intended Use	Page
700x45	45-622	551279	XPLR Slick	Gravel	73
		551278	XPLR Inter	Gravel	73
700x50	50-622	551249	Transit Tour	Urban/Trekking	55
		551256	Transit Tour Plus	Urban/Trekking	56
		551260	Transit SUV	Urban/Trekking	57
		551287	Connector Speed	Gravel	59
		551288			
		551293	Connector Inter	Gravel	60
		551294			
		551280	XPLR Inter	Gravel	73
27.5x2.0	50-584	551250	Transit Tour	Urban/Trekking	55
27.5x2x25	57-584	551198	Peak	MTB	63
		551199			
		551197			
27.5x2.35	60-584	551213	Escape	MTB	64
		551214			
		551212			
27.5x2.4	61-584	551251	Transit Tour	Urban/Trekking	55
		551223	Newton MTR	MTB	68
		551222			
		551221			
27.5x2.5	64-584	551232	Newton MTF	MTB	67
		551231			
		551230			
27.5x2.6	66-584	551252	Transit Tour	Urban/Trekking	55
		551216	Escape	MTB	64
		551217			
		551215			
		551271	Wrangler MTR ElectricDrive	E-MTB	65
		551270	Wrangler MTR Enduro	E-MTB	66
		551226	Newton MTR	MTB	68
		551225			
		551224			
26x2.2	55-559	551263	Wingfoot Park	MTB	69
		551264			
		551261	Wingfoot Dirt	MTB	69
		551262			

KUJO

01/2026

KU-3005
NOVA R

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
554220	700 x 25 C	25-622	60	wire	390 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
554221	700 x 28 C	28-622	60	wire	460 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
554222	700 x 30 C	30-622	60	wire	510 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €
554223	700 x 32 C	32-622	60	wire	560 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €

KU-3001
SUZI S

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558056	700 x 23 C	23-622	60	wire	510 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €

KU-5001
GRAVEL DUKE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
554250	700 x 40 C	42-622	30	wire	650 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €
554251	700 x 45 C	47-622	30	wire	720 g		Montageverp. OEM	25	15,90 €

KU-5006
GRAVEL RANGER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
554252	700 x 40 C	42-622	30	wire			Montageverp. OEM	25	13,90 €
554253	700 x 45 C	47-622	30	wire			Montageverp. OEM	25	15,90 €

KU-1005
MR. ROBSEN

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558068	29 x 2.10	54-622		wire	1.220 g		Montageverp. OEM	25	17,90 €
558195	29 x 2.40	60-622	60	folded	810 g		Eurolochkarte eurohole card	10	39,90 €
558194			60	wire	883 g		Montageverp. OEM		34,90 €
558193				wire	1.320 g				23,90 €
558067	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	54-584		wire	1.240 g		Montageverp. OEM	25	17,90 €
558066	26 x 2.10	54-559		wire	1.130 g		Montageverp. OEM	25	16,90 €

KU-1007
MR. RAMAPO

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558073	26 x 1.95	53-559		wire	1.110 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €
558071	24 x 2.10	54-507		wire	940 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €

KU-1001
ATTACHI

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558063	29 x 2.10	54-622		wire	1.200 g		Montageverp. OEM	25	17,90 €
558062	650 B x 2.10 27.5 x 2.10	52-584		wire	1.120 g		Montageverp. OEM	25	16,90 €
558061	26 x 2.10	52-559		wire	960 g		Montageverp. OEM	25	14,90 €
558060	24 x 2.10	52-507		wire	870 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €

KU-1003
HAMOVACK

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558065	26 x 1.95	53-559		wire	1.100 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
558064	24 x 1.95	53-507		wire	920 g		Montageverp. OEM	25	13,90 €

KU-1019
BULLDOZER

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558079	26 x 1.75	47-559		wire	840 g		Montageverp. OEM	25	11,90 €

KU-1011
KEN B

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558080	26 x 2.30	58-559		wire	1.310 g		Montageverp. OEM	25	17,90 €

KU-2005
ONE 0 ONE A

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
One 0 One A Protect SL									
558162	700 x 55 C	55-622	60	wire	991 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutzeinlage aus Nylongewebe unter der Lauffläche, 37 % leichter als Art. 558161 with reflective stripes and puncture protection layer made of nylon fabric under the tread, 37 % lighter than art. 558161	Montageverp. OEM	25	44,90 €
One 0 One A Protect									
558143	700 x 35 C	37-622		wire	820 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	26,90 €
558139	700 x 38 C	40-622		wire	820 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	18,90 €
558145	700 x 40 C	42-622		wire	955 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	18,90 €
558140	700 x 45 C	47-622		wire	995 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	18,90 €
558161	700 x 55 C	55-622		wire	1.670 g	mit Reflexstreifen und 3 mm Pannen-schutz-Einlage unter der Lauffläche with reflective stripes and 3 mm puncture protection insert under the tread	Montageverp. OEM	10	34,90 €
558138	26 x 1.75	47-559		wire	855 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	16,90 €
558141	26 x 1.95	50-559		wire	930 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	18,90 €
One 0 One A									
558142	700 x 35 C	37-622		wire	700 g		Montageverp. OEM	25	9,90 €
558136	700 x 38 C	40-622		wire	775 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
558144	700 x 40 C	42-622		wire	870 g		Montageverp. OEM	25	11,90 €
558137	700 x 45 C	47-622		wire	950 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
558160	700 x 55 C	55-622		wire	1.340 g		Montageverp. OEM	10	21,90 €
558135	26 x 1.75	47-559		wire	780 g		Montageverp. OEM	25	11,90 €
558134	24 x 1.75	47-507		wire	770 g		Montageverp. OEM	25	11,90 €
558133	20 x 1.75	47-406		wire	575 g		Montageverp. OEM	25	8,90 €
558132	16 x 1.75	47-305		wire	455 g		Montageverp. OEM	25	6,90 €
558131	14 x 1.75	47-254		wire	360 g		Montageverp. OEM	25	6,90 €
558130	12½ x 2¼	62-203		wire	360 g		Montageverp. OEM	25	6,90 €

KU-2003
ONE 0 ONE T

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558052	700 x 45 C	47-622		wire	1.110 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	18,90 €
558051					940 g				12,90 €

KU-2001
ONE 0 ONE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
One 0 One Protect									
558044	700 x 35 C	37-622		wire	870 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	16,90 €
558046	700 x 38 C	40-622		wire	940 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	17,90 €
558048	700 x 40 C	42-622		wire	920 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	17,90 €
558042	26 x 1.75	47-559		wire	980 g	mit Reflexstreifen und Pannenschutz with reflective stripes and puncture protection	Montageverp. OEM	25	16,90 €
One 0 One									
558043	700 x 35 C	37-622		wire	740 g		Montageverp. OEM	25	9,90 €
558045	700 x 38 C	40-622		wire	800 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
558047	700 x 40 C	42-622		wire	760 g		Montageverp. OEM	25	12,90 €
558041	26 x 1.75	47-559		wire	810 g		Montageverp. OEM	25	11,90 €
558040	24 x 1.75	47-507		wire	790 g		Montageverp. OEM	25	11,90 €

KU-4001
MRS. MARBLE

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558034	20 x 1.75	47-406		wire	710 g		Montageverp. OEM	25	8,90 €
558035	20 x 2.125	53-406		wire	780 g		Montageverp. OEM	25	9,90 €

KU-2009
TONY T

ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING		PREIS PRICE
558033	20 x 1.75	47-406		wire	630 g		Montageverp. OEM	25	8,90 €
558032	18 x 1.75	47-355		wire	500 g		Montageverp. OEM	25	7,90 €
558031	16 x 1.75	47-305		wire	460 g		Montageverp. OEM	25	5,90 €

Auf Wunsch bieten wir eine Auszeichnung mit **Kujo Banderole** (Art. 558098) an: GTIN + Modell-Nr. + Größe + Preis + ...

On request we'll offer a labelling with **Kujo tag** (art. 558098): GTIN + model no. + size + price + ...

GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	ART. NR. ART. NO.	PROFIL TREAD		EINSATZZWECK INTENDED USE	SEITE PAGE
29 x 2.10	54-622	**558068**	Mr. Robsen	KU-1005	MTB	83
		558063	Attachi	KU-1001	MTB	84
29 x 2.40	60-622	**558195**	Mr. Robsen	KU-1005	MTB	83
		558194				
		558193				
700 x 23 C	23-622	**558056**	Suzi S	KU-3001	Road	81
700 x 25 C	25-622	**554220**	Nova R	KU-3005	Road	81
700 x 28 C	28-622	**554221**	Nova R	KU-3005	Road	81
700 x 30 C	30-622	**554222**	Nova R	KU-3005	Road	81
700 x 32 C	32-622	**554223**	Nova R	KU-3005	Road	81
700 x 35 C	37-622	**558143**	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
		558142	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558044	One 0 One Protect	KU-2001	Trekking	87
		558043	One 0 One	KU-2001	Trekking	87
700 x 38 C	40-622	**558139**	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
		558136	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558046	One 0 One Protect	KU-2001	Trekking	87
		558045	One 0 One	KU-2001	Trekking	87
700 x 40 C	42-622	**554250**	Gravel Duke	KU-5001	Gravel	82
		554252	Gravel Ranger	KU-5006	Gravel	82
		558145	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
		558144	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558048	One 0 One Protect	KU-2001	Trekking	87
		558047	One 0 One	KU-2001	Trekking	87
700 x 45 C	47-622	**554251**	Gravel Duke	KU-5001	Gravel	82
		554253	Gravel Ranger	KU-5006	Gravel	82
		558140	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
		558137	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558052	One 0 One T	KU-2003	Trekking	87
		558051				
700 x 55 C	55-622	**558162**	One 0 One A Protect SL	KU-2005	Trekking	86
		558161	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
		558160	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
27.5 x 2.10	54-584	**558067**	Mr. Robsen	KU-1005	MTB	83
650 B x 2.10	52-584	**558062**	Attachi	KU-1001	MTB	84
26 x 1.75	47-559	**558079**	Bulldozer	KU-1019	MTB	85
		558138	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
		558135	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558042	One 0 One Protect	KU-2001	Trekking	87
		558041	One 0 One	KU-2001	Trekking	87
26 x 1.95	53-559	**558073**	Mr. Ramapo	KU-1007	MTB	83
		558065	Hamovack	KU-1003	MTB	84
		558141	One 0 One A Protect	KU-2005	Trekking	86
26 x 2.10	54-559	**558066**	Mr. Robsen	KU-1005	MTB	83
	52-559	**558061**	Attachi	KU-1001	MTB	84
26 x 2.30	58-559	**558080**	Ken B	KU-1011	MTB	85
24 x 1.75	47-507	**558134**	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558040	One 0 One	KU-2001	Trekking	87
24 x 1.95	53-507	**558064**	Hamovack	KU-1003	MTB	84
24 x 2.10	54-507	**558071**	Mr. Ramapo	KU-1007	MTB	83
		558060	Attachi	KU-1001	MTB	84
20 x 1.75	47-406	**558133**	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558034	Mrs. Marble	KU-4001	BMX/Kid	88
		558033	Tony T	KU-2009	BMX/Kid	88
20 x 2.125	53-406	**558035**	Mrs. Marble	KU-4001	BMX/Kid	88
18 x 1.75	47-355	**558032**	Tony T	KU-2009	BMX/Kid	88
16 x 1.75	47-305	**558132**	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
		558031	Tony T	KU-2009	BMX/Kid	88
14 x 1.75	47-254	**558131**	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86
12 ½ x 2 ¼	62-203	**558130**	One 0 One A	KU-2005	Trekking	86

KUJO
ONE 0 ONE A

TUBES

TPU SCHLAUCH
TPU TUBE

Für Radfahrer, die Wert auf Leistung und Zuverlässigkeit legen, stellt ein Schlauch aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) eine überzeugende Option dar. Dieser innovative Schlauch vereint die Vorteile traditioneller Schlauchsysteme und Tubeless-Reifen, ohne deren Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.

TPU-Schläuche bieten gegenüber klassischen Butyl-Schläuchen eine deutliche Gewichtsreduzierung, was die rotierende Masse verringert und so das Fahrgefühl verbessert. Gleichzeitig punkten sie durch erhöhten Pannenschutz und bessere Fahreigenschaften, insbesondere in Kurven. Sie sind leichter zu montieren und erfordern weniger Wartung als Tubeless-Systeme, die regelmäßig gewartet werden müssen.

Für Hobbysportler, die eine zuverlässige und pflegeleichte Lösung suchen, aber auch für Profis, die auf hohe Performance setzen, ist der TPU-Schlauch eine lohnende Investition. Trotz höherer Anschaffungskosten überwiegen die Vorteile, insbesondere durch die höhere Pannensicherheit, das leichtere Gewicht und die verbesserten Fahreigenschaften.

For cyclists who value performance and reliability, a thermoplastic polyurethane (TPU) inner tube is a convincing option. This innovative tube combines the advantages of traditional tube systems and tubeless tyres without having to accept their disadvantages.

TPU inner tubes offer a significant weight reduction compared to classic butyl inner tubes, which reduces the rotating mass and thus improves the riding experience. At the same time, they score with increased puncture protection and better riding characteristics, especially when cornering. They are easier to fit and require less maintenance than tubeless systems, which need to be serviced regularly.

TPU tubes are a worthwhile investment for amateur athletes looking for a reliable and low-maintenance solution, but also for professionals who want high performance. Despite higher purchase costs, the advantages outweigh the disadvantages, in particular the higher puncture resistance, lighter weight and improved riding characteristics.

TPU SCHLAUCH ›PURRIDE‹

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) – das moderne Material in der Schlauchherstellung bietet eine Menge Vorteile gegenüber Butylschläuchen:

- Gewichtsersparnis ca. 70 g pro Laufrad
- höherer Pannenschutz
- Ultra-kompakt, daher perfekt als Ersatzschlauch geeignet
- geringerer Luftverlust
- geringerer Rollwiderstand (auf dem Niveau von Latex-Schläuchen und Tubeless-Systemen)
- einfache Montage und Reparatur
- für Felgen- und Scheibenbremsen geeignet
- TPU-Ventilschaft mit verklebtem Aluminium-Ventileinsatz
  - besserer Halt des Ventils
  - geringerer Luftverlust gegenüber reinen TPU-Ventilschäften
- Temperaturstabil im Bereich von -50° C bis + 120° C
- inkl. 2 Reparatur-Flicken
- in M-Wave Eurolochbox

TPU SCHLAUCH ›PURRIDE‹

Thermoplastic polyurethane (TPU) – the modern material in tube production offers a lot of advantages over butyl tubes:

- weight savings of approx. 70 g per wheel
- higher puncture protection
- ultra-compact, therefore perfect as a replacement tube
- less air loss
- lower rolling resistance (at the level of latex tubes and tubeless systems)
- easy assembly and repair
- suitable for rim and disc brakes
- TPU valve stem with bonded aluminium valve insert
  - better hold of the valve
  - less air loss compared to pure TPU valve stems
- temperature stable in the range from -50° C to + 120° C
- inkl. 2 repair patches
- in M-Wave Eurohole box

Art. Nr. Art. No.	Größe Size	ETRTO	Ventil Valve	Wandstärke Wallthickness	Gewicht Weight	Anwendung Application	Preis Price
518500	700x18-30C	18/30-622	FV 48 mm	0,2 mm	36 g	Road	16,90 €
518501	700x18-30C	18/30-622	FV 65 mm	0,2 mm	36 g	Road	16,90 €
518502	700x18-30C	18/30-622	FV 85 mm	0,2 mm	36 g	Road	16,90 €
518503	700x32-45C	32/47-622	FV 48 mm	0,2 mm	49 g	Gravel	16,90 €
518504	700x32-45C	32/47-622	FV 60 mm	0,2 mm	49 g	Gravel	16,90 €
518505	27.5x1.90-2.50	50/62-584	FV 48 mm	0,25 mm	76 g	All Mountain	17,90 €
518506	27.5x2.50-3.0	65/75-584	FV 48 mm	0,3 mm	109 g	All Mountain Plus	19,90 €
518507	29x1.90-2.50	50/62-622	FV 48 mm	0,25 mm	80 g	All Mountain	17,90 €
518508	29x2.50-3.0	65/75-622	FV 48 mm	0,3 mm	114 g	All Mountain Plus	19,90 €

KENDA
AIROLUTION
PUMP LESS. RIDE LONGER.

Hält die Luft viermal länger
+25 % höherer Pannenschutz
Zum Patent angemeldete Technologie

Holds air 4 times longer
+25 % higher puncture protection
Patent pending technology

GRÖSSE SIZE		VENTIL VALVE	GEWICHT WEIGHT	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
12"	12 x 1.75 - 2.25	AV 35 mm	96 g	**518164**	50	12,90 €
16"	16 x 1.50 - 2.25	AV 35 mm	128 g	**518165**	50	12,90 €
20"	20 x 2.00 - 2.40	AV 35 mm	187 g	**518154**	50	12,90 €
24"	24 x 2.00 - 2.40	AV 35 mm	231 g	**518155**	50	12,90 €
26"	26 x 2.00 - 2.40	AV 48 mm	256 g	**518156**	50	12,90 €
		FV 48 mm	252 g	**518157**	50	12,90 €
27.5"	27.5/650 B x 2.00 - 2.40	FV 48 mm	285 g	**518158**	50	12,90 €
	27.5/650 B x 2.40 - 2.80	FV 48 mm	358 g	**518160**	50	19,90 €
28"/29"	700 x 28 - 35 C	AV 48 mm	165 g	**518150**	50	12,90 €
		FV 48 mm	161 g	**518151**	50	12,90 €
	700 x 30 - 43 C	AV 48 mm	180 g	**518152**	50	12,90 €
		FV 48 mm	176 g	**518153**	50	12,90 €
	29 x 2.00 - 2.40	FV 48 mm	274 g	**518162**	50	12,90 €
	29 x 2.40 - 2.80	FV 48 mm	381 g	**518163**	50	19,90 €

KENDA

71 g

SCHLAUCH ›ULTRALITE‹

- ultra leicht durch extra dünne Wandstärke von nur 0,6 mm
- in Kenda Eurolochbox

TUBE ›ULTRALITE‹

- ultralight thanks to extra-thin wall thickness of only 0.6 mm
- In Kenda eurohole box

GRÖSSE SIZE		ETRTO NR. ETRTO NO.	VENTIL VALVE	BESONDERHEIT SPECIALITY	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
28"	700 x 18 - 23 C	18/23-622	FV 48 mm	71 g	**515215**	50/10	9,90 €
	700 x 23 - 26 C	23/26-622	FV 80 mm	75 g	**515280**	50/10	9,90 €

KENDA

SCHLAUCH ›SELF-SEAL‹

- mit Pannenschutzfüllung, dichtet Löcher bis 3 mm Durchmesser selbständig ab
- keine umständliche Reparatur notwendig
- in Kenda Eurolochbox

TUBE ›SELF-SEAL‹

- with puncture protection filling, seals holes up to 3 mm diameter by itself,
- no laborious repair necessary
- in Kenda eurohole box

GRÖSSE SIZE		ETRTO NR. ETRTO NO.	VENTIL VALVE	BESONDERHEIT SPECIALITY	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
28"	700 x 28 - 45 C	28/47-622/635	AV 40 mm		**518924**	50	9,90 €

KENDA

SCHLAUCH

- hochelastische Spezial-Butyl-Mischung
- doppelte Kontrolle auf Luftundurchlässigkeit
- in Kenda Eurolochbox

TUBE

- highly elastic special Butyl mixture
- double check of air-tightness
- in Kenda eurohole box



1,00 mm = Standard

DUNLOP-EXPRESS
26,5/35/40 mm

SCLAVERAND/FRENCH/PRESTA
32/48/60/80 mm



AUTO/SCHRADER/AMERICAN
35/40/48 mm

AUTO/SCHRADER/AMERICAN

GRÖSSE SIZE		ETRTO NR. ETRTO NO.	VENTIL VALVE	BESONDERHEIT SPECIALITY	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
8"	8 1/2 x 2.0		AV 45° 70°	E-Scooter ✓ abgewinkelt / bent	**516808**	50	5,90 €
10"	10 x 2.0	54-152	AV 45° 70°	abgewinkelt / bent	**516802**	50	5,90 €
12"	12 1/2 x 1.75 - 2 1/4	47/62-203	DV 35 mm		**516534**	50	5,90 €
			AV 35 mm		**512301**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513370**	100/25	5,90 €
			AV 45° 70°	abgewinkelt / bent	**512803**	50	5,90 €
14"	14 x 1.75 - 2.125	47/57-254/263	AV 35 mm		**512304**	50	5,90 €
16"	16 x 1.75 - 2.125	47/57-305	AV 35 mm		**512303**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513371**	100/25	5,90 €
18"	18 x 1.75 - 2.125	47/57-355	AV 35 mm		**512305**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513372**	100/25	5,90 €
20"	20 x 1.75 - 2.125	47/57-406	DV 35 mm		**516535**	50	5,90 €
			AV 35 mm		**512307**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513373**	100/25	5,90 €
			FV 48 mm		**512200**	50	5,90 €
	20 x 2.125 - 2.35	55/58-406	AV 35 mm		**512324**	50	5,90 €
	20 x 2.4 - 2.8	61/71-406	FV 48 mm	Plus ✓	**512220**	50	8,90 €

GRÖSSE SIZE		ETRTO NR. ETRTO NO.	VENTIL VALVE	BESONDERHEIT SPECIALITY	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
24"	24 x 1.3/8	32/40-540/541	AV 35 mm	Wheelchair ✓	**516316**	50	5,90 €
	24 x 1.75 - 2.125	47/57-507	DV 26.5 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513574**	100/25	5,90 €
			DV 35 mm		**512510**	50	5,90 €
			AV 35 mm		**512310**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513374**	100/25	5,90 €
	24 x 2.3 - 2.6	56/62-507	AV 35 mm		**516357**	50	8,90 €
26"	26 x 1 3/8 - 1.75	32/47-559/590	DV 26.5 mm		**511512**	50	5,90 €
	26 x 1.75 - 2.125	47/57-559	DV 35 mm		**512513**	50	5,90 €
			DV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513576**	100/25	5,90 €
			AV 35 mm		**512313**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513375**	100/25	5,90 €
			AV 48 mm		**512314**	50	5,90 €
			AV 48 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513376**	100/25	5,90 €
			FV 32 mm		**512213**	50	5,90 €
			FV 48 mm		**512226**	50	5,90 €
	26 x 2.1 - 2.35	54/58-559	AV 35 mm		**512306**	50	5,90 €
	26 x 3.0	68-559	AV 35 mm		**516804**	50	9,90 €
	26 x 3.5 - 4.0	86/98-559	AV 35 mm	for Fat Tire/Snow Bikes	**512344**	20	14,90 €
	26 x 4.5 - 4.8	116/122-559	AV 35 mm	for Fat Tire/Snow Bikes	**514402**	20	16,90 €
27.5"	27.5/650 B x 1.25 - 1.5	32/40-584	FV 48 mm		**516275**	50	7,90 €
	27.5/650 B x 1.75 - 2.125	45/54-584	FV 48 mm		**512276**	50	7,90 €
	27.5/650 B x 2.0 - 2.35	52/58-584	AV 40 mm		**512327**	50	7,90 €
			FV 32 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513277**	100/25	7,90 €
			FV 48 mm		**512265**	50	7,90 €
	27.5/650 B x 2.4 - 2.8	60/71-584	FV 48 mm	Plus ✓	**511277**	50	8,90 €
	27.5/650 B x 2.8 - 3.2	71/81-584	FV 48 mm		**511283**	50	14,90 €
28"	700 x 23 - 26 C	23/26-622	FV 48 mm		**512228**	50	5,90 €
			FV 60 mm	Ventileinsatz herausschraubbar / removable valve insert	**512491**	50	5,90 €
			FV 80 mm	Ventileinsatz herausschraubbar / removable valve insert	**512280**	50	8,90 €

28/29" Tubes ▶

KENDA

GRÖSSE SIZE		ETRTO NR. ETRTO NO.	VENTIL VALVE	BESONDERHEIT SPECIALITY	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
28"	700 x 28 - 45 C = 27/28 x 1 1/8 + 1 1/4 + 1 3/8 + 1 1/2 + 1.75	28/47-622/635	DV 35 mm		**512517**	50	5,90 €
			DV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513578**	100/25	5,90 €
			DV 40 mm		**512557**	50	5,90 €
			AV 35 mm		**512317**	50	5,90 €
			AV 35 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**513378**	100/25	5,90 €
			FV 32 mm		**512217**	50	5,90 €
			FV 48 mm		**512219**	50	5,90 €
28"/ 29"	29/28 x 1.9 - 2.35	50/58-622	AV 35 mm		**512329**	50	7,90 €
			FV 48 mm		**512299**	50	7,90 €
	29 x 2.4 - 2.8	60/71-622	FV 48 mm	Plus ✓	**516003**	50	9,90 €

KUJO

SCHLAUCH

- hochelastische Butyl-Mischung für exzellente Luftdichtigkeit
- frost- und hitzebeständig
- in Kujo Eurolochbox

TUBE

- highly elastic Butyl mixture for excellent air retention performance
- anti-freezing and heat resisting
- in Kujo eurohole box



GRÖSSE SIZE		ETRTO NR. ETRTO NO.	VENTIL VALVE	BESONDERHEIT SPECIALITY	ART. NR. ART. NO.	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
8"	8 1/2 x 2.0	48/52-134	AV 22 mm	mit Gewinde / threaded	**553058**	50	4,90 €
12"	12 1/2 x 1.75 - 2 1/4	47/62-203	AV 33 mm		**553020**	50	4,90 €
			AV 33 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**553180**	50	4,90 €
			AV 45° 70°	abgewinkelt / bent	**553021**	50	4,90 €
14"	14 x 1.75 - 2.125	47/57-254/263	AV 33 mm		**553048**	50	4,90 €
16"	16 x 1.75 - 2.125	47/57-305	AV 33 mm		**553022**	50	4,90 €
			AV 33 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**553181**	50	4,90 €
18"	18 x 1.75 - 2.125	47/57-355	AV 33 mm		**553038**	50	4,90 €
20"	20 x 1.75 - 2.125	47/57-406	AV 33 mm		**553023**	50	4,90 €
			AV 33 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**553182**	50	4,90 €
24"	24 x 1.75 - 2.125	47/57-507	AV 33 mm		**553024**	50	4,90 €
			AV 33 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**553183**	50	4,90 €
26"	26 x 1.75 - 2.125	47/57-559	AV 33 mm		**553025**	50	4,90 €
			AV 33 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**553184**	50	4,90 €
	26 x 3.8 - 4.2	96/106-559	AV 33 mm		**553046**	30	9,90 €
27.5"	27.5/650 B x 2.0 - 2.35	52/58 - 584	FV 48 mm		**553029**	50	4,90 €
	27.5/650 B x 2.8 - 3.2	72/80 - 584	FV 48 mm		**553047**	30	8,90 €
28"	700 x 18 - 25 C	18/25-622/630	FV 48 mm		**553041**	50	4,90 €
	700 x 28 - 45 C	28/47-622/630/635	AV 33 mm		**553032**	50	4,90 €
			AV 33 mm	Montageverp. / OEM, non-molded	**553185**	50	4,90 €
			FV 48 mm		**553039**	50	4,90 €
			DV 40 mm		**553040**	50	4,90 €
28"/ 29"	28/29 x 1.9 - 2.35	50/58-622	AV 48 mm		**553042**	50	4,90 €

01/2026

M-WAVE

ALUMINIUM-VENTILVERLÄNGERUNG

- für FV
- zur Verwendung in Hochprofilfelgen
- paarweise auf M-Wave Eurolochkarte

ALUMINIUM VALVE EXTENSION

- for FV
- for using with high profile rims
- one pair on M-Wave eurohole card

519947
11,90 €
300/20 set
50 mm

- verlängert das Ventil um 50 mm
- gedichtet
- für FV mit herausschraubbarem Ventileinsatz
- mit Werkzeug zum Herausschrauben des Ventileinsatzes
- schwarz

- prolongs the valve by 50 mm
- sealed
- for FV with removable valve insert
- with tool to unscrew the valve insert
- black

519948
6,90 €
200/50 pair
40 mm

- verlängert das Ventil um 40 mm
- silber

- prolongs the valve by 40 mm
- silver

519915
1,50 €
5.000/100
AV ↓ DV

VENTILADAPTER

von AV (Schlauch) auf Dunlop-Ventil (Pumpe), silber, mit Rückschlagventil

VALVE ADAPTER

from AV (tube) to Dunlop valve (pump), silver, with check valve

519920
0,90 €
3.000/100
FV/DV ↓ AV

von Dunlop/FV (Schlauch) auf AV (Pumpe), mit Dichtring

from Dunlop/FV (tube) to AV (pump), with seal ring

519916
0,90 €
4.000/100
FV ↓ DV

von FV (Schlauch) auf Dunlop-Ventil (Pumpe)

from FV (tube) to Dunlop valve (pump)

VENTURA BIKE + OUTDOOR

519987
3,90 €
100 set

VENTILADAPTER-SET

bestehend aus
- Ventiladapter AV→DV (Art. 519915) von AV (Schlauch) auf Dunlop-Ventil (Pumpe), silber, mit Rückschlagventil
- Ventiladapter DV/FV→AV (Art. 519920) von Dunlop/FV (Schlauch) auf AV (Pumpe), mit Dichtring
- Ventiladapter FV→DV (Art. 519916) von FV (Schlauch) auf Dunlop-Ventil (Pumpe)
- im Polybeutel mit Ventura Euroloch-header

VALVE ADAPTER SET

consisting of
- valve adapter AV→DV (art. 519915) from AV (tube) to Dunlop valve (pump), silver, with check valve
- valve adapter DV/FV→AV (art. 519920) from Dunlop/FV (tube) to AV (pump), with seal ring
- valve adapter FV→DV (art. 519916) from FV (tube) to Dunlop valve (pump)
- in PE bag with Ventura eurohole header

519919
3,90 €
1.000/40
AV 90°

VENTILADAPTER

gebogen, 90°-Winkel, von AV (Schlauch) auf AV (Pumpe), mit Rückschlagventil, für Federungselemente, kleine Laufräder, Schubkarren, ...

VALVE ADAPTER

bent, 90°-angle, from AV (tube) to AV (pump), with check valve, for shock absorber, small wheel sets, wheel barrows, ...

518819
0,90 €
5.000/100
AV

VENTILSCHLÜSSEL AV
- 2 in 1
- A/V Ventilkappe und Werkzeug zum Entfernen des A/V Ventileinsatzes
- mit Dichtring

VALVE CORE TOOL AV
- 2 in 1
- A/V valve cap and a tool to unscrew the A/V valve core
- with seal ring

519819 0,98 €
500
2IN1

VENTILWERKZEUG / -KAPPE FV

- für Ventileinsatz von französischen (Sclaverand / Presta) Ventilen
- als Ventilkappe verwendbar
- Montageverpackung

VALVE TOOL / CAP FV

- for valve insert of french (Sclaverand / Presta) valves
- usable as valve cap
- OEM

VENTILEINSATZ

VALVE INSERT

519990 0,59 €
2.000/100
AV

- für AV
- 100 Stück im Polybeutel

- for AV
- 100 pieces in PE-bag

519991 0,89 €
2.000/100
FV

- für FV
- 100 Stück im Polybeutel

- for FV
- 100 pieces in PE-bag

M-WAVE

519993 1,90 €
1.000/set
DV

VENTILEINSATZ ›XPRS ONE‹

- für Dunlop Express Ventil
- mit Staubschutzkappe
- 2 Stück auf M-Wave Eurolochkarte

VALVE INSERT ›XPRS ONE‹

- for Dunlop Express valve
- with dust cap
- 2 pieces on M-Wave eurohole card

KENDA

519980 0,20 €
5.000/100
DV

FELGENMUTTER

- Überwurfmutter für DV
- 100 Stück im Polybeutel

RIM NUT

- screw cap for DV
- 100 pieces in PE-bag

519960
0,20 €
2.000/100

FV

VENTILKAPPE

- für FV
- aus transparentem Kunststoff
- 100 Stück im Polybeutel

VALVE CAP

- for FV
- made of transparent plastic
- 100 pieces in PE-bag

519890
0,39 €
5.000/100

AV

VENTILKAPPEN

- eloxiertes Aluminium
- für AV geeignet
- mit Dichtungsring
- 100 Stück im Polybeutel

VALVE CAP

- anodised aluminium
- suitable for AV
- with seal ring
- 100 pieces in PE-bag

VENTURA BIKE + OUTDOOR

519970
34,90 €/Set
60 set

AV

VENTILKAPPEN-SET

- Aluminium bzw. Kunststoff
- für AV/Schraderventil
- 15 verschiedene Motive:
  Patronenhülse, Hutmutter, Totenkopf, Fußball, Basketball, Schwarze 8, Happy Ball, Würfel
- sortiert in Ventura Thekendisplay
  (15 x 2 Stück = 30 Stück = 1 Set)

VALVE CAP SET

- aluminium or plastic
- for AV/Schrader valve
- 15 different styles:
  bullet casing, nut, skull, soccer, basketball, black 8, happy ball, dice
- assorted in Ventura sales display
  (15 x 2 pcs = 30 pcs = 1 set)

TUBELESS

M-WAVE

TUBELESS HOCHDRUCK-FELGENBAND

- selbstklebend
- 10 Meter gerollt
- im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

TUBELESS HIGH PRESSURE RIM TAPE

- adhesive
- 10 meters rolled
- in PE bag with M-Wave eurohole header

BREITE WIDTH	MIT M-WAVE EUROLOCHHEADER WITH M-WAVE EUROHOLE HEADER			MONTAGEVERPACKUNG OEM		
	ART. NR ART. NO.	VE PU	PREIS PRICE	ART. NR ART. NO.	VE PU	PREIS PRICE
19 mm	**519850**	250	9,90 €	519855	160	8,90 €
21 mm	**519851**	250	11,90 €	519856	135	10,90 €
23 mm	**519852**	250	11,90 €	519857	130	10,90 €
25 mm	**519853**	250	12,90 €	519858	108	11,90 €
30 mm	**519842**	250	13,90 €	519840	120	12,90 €
35 mm	**519843**	250	13,90 €	519841	92	12,90 €



M-WAVE

	TUBELESS VENTIL ›HIGH FLOW‹	TUBELESS VALVE ›HIGH FLOW‹
	• Aluminium • High Flow: größerer Innendurchmesser für höheren Luftstrom • Dichtmittel kann ohne Ventilausbau eingefüllt werden	• aluminium • High Flow: larger inner diameter for higher airflow • tubeless sealant can be filled in without removing the valve
	für Felgenhöhe: 21 - 48 mm	for rim height: 21 - 48 mm
519886 39,90 €	1 Paar auf M-Wave Eurolochkarte	1 pair on M-Wave eurohole card
519876 19,90 €	1 Stück, Montageverpackung	1 piece, OEM
	für Felgenhöhe: 13 - 38 mm	for rim height: 13 - 38 mm
519887 39,90 €	1 Paar auf M-Wave Eurolochkarte	1 pair on M-Wave eurohole card
519877 19,90 €	1 Stück, Montageverpackung	1 piece, OEM
100		



M-WAVE

	TUBELESS VENTIL	TUBELESS VALVE
3 g CARBON FV	• Carbon • inkl. 2 runder und 2 eckiger Gummidichtungen • seitlicher Luftauslass • mit Ventilwerkzeug/-kappe (Art. 519819) • 2x FV • mit Befestigungsmuttern • 1 Paar in M-Wave Eurolochbox	• carbon • incl. 2 round and 2 square rubber seal rings • lateral air outlet • with valve tool/cap (art. 519819) • 2x FV • with fixing nuts • 1 pair in M-Wave eurohole box
519870	Höhe: 35 mm, 3g	height: 35 mm, 3g
519871 14,90 €	Höhe: 45 mm, 4g	height: 45 mm, 4g
50 pair		

M-WAVE

	ABDICHTFLÜSSIGKEIT ›TUBELESS SEALANT‹	TIRE SEALANT ›TUBELESS SEALANT‹
519463 10,90 €		
52	• Abdichtflüssigkeit für Tubeless-Reifen • versiegelt unmittelbar Löcher von bis zu 6 mm in der Lauffläche • Dichtmittel ist CO_2-Patronen-kompatibel • 125 ml	• sealant for tubeless tires • instantly seals puncture in tread up to 6 mm • sealant is CO_2 cartridge compatible • 125 ml

518817 6,90 €

64/16

REIFEN- UND SCHLAUCH-PANNENSCHUTZ-FLÜSSIGKEIT

- verhindert und repariert Pannen an Schläuchen und Reifen jeglicher Art
- dichtet Schäden bis 3 mm selbständig während der Fahrt ab
- mit Ventilschlüssel zum Herausnehmen des Ventileinsatzes beim A/V
- spitzes Ventil zum leichten Befüllen
- im Einzelkarton, 16 Stück à 250 ml im mehrsprachigen, verkaufsfördernden Thekendisplay

TIRE AND TUBE SEALANT

- prevents and repairs flat tires and tubes of any kind
- seals damages up to 3 mm automatically during ride
- with valve key to take out the valve from A/V
- pointed valve for easy filling
- in single box, 16 pcs à 250 ml in multilingual sales promotion display box

880267 15,90 €

300

REIFENFLICK-SET ›TUBELESS FIX‹

- in hochwertigem Aluminium-Gehäuse
- 2 Funktionen: Reifen Reibahle und Einführwerkzeug
- verschieden dicke Streifen für kleine und große Löcher:
  5 x Ø 1,5 mm
  3 x Ø 3,5 mm
- Gehäuse dient bei Verwendung als Hebel
- auf M-Wave Eurolochkarte

TUBELESS REPAIR KIT ›TUBELESS FIX‹

- in high quality aluminium case
- 2 functions: tire reamer and insert tool
- stripes in different widths for small and big holes:
  5 x Ø 1.5 mm
  3 x Ø 3.5 mm
- case useable as lever
- on M-Wave eurohole card

519481 16,90 €

132

AV

FV

BEFÜLLSPRITZE FÜR DICHTMILCH

- ermöglicht schnelles, sauberes und kontrolliertes Einfüllen der Dichtmilch
- keine Demontage des Reifens nötig
- Dichtmilch kann (für mehr Pannenschutz) auch in einen vorhandenen Schlauch gefüllt werden
- Schraubadapter für AV und FV
- Behältnis kann bis zu 60 ml Dichtmilch aufnemen
- es kann jede Dichtmilch verwendet werden, besonders geeignet für Art. 519463
- in M-Wave Eurolochbox

SEALANT SYRINGE INJECTOR

- quick, clean and controlled filling of the sealant
- no tire demounting necessary
- sealant can also be applied to inner tubes (for additional puncture control)
- screw-on adapter for AV and FV
- for up to 60 ml sealant
- compatible for all sealants, especially suitable for art. 519463
- in M-Wave eurohole box



M-WAVE

15 g

SELBSTKLEBENDES HOCHDRUCK-GEWEBE-FELGENBAND

- aus sehr hochwertigem, 0,5 mm starkem, blauem Nylongewebe
- eine spezielle Klebeschicht verhindert Verrutschen auch bei starker Belastung und hohen Temperaturen
- sehr leicht (nur 15 g bei 16-622)
- passend für 12" - 29"
- mit Ventilloch
- 1 Paar = 2 x 2 m im Polybeutel mit M-Wave Eurolochheader

SELF-ADHESIVE HIGH PRESSURE TEXTILE RIM TAPE

- high-grade, 0.5 mm thick, blue nylon fabric
- the special glue layer prevents the tape from slipping, even at intense strain or high temperatures
- very light (only 15 g in size 16-622)
- suitable for 12" - 29"
- with valve hole
- 1 pair = 2 x 2 m in PE-bag with M-Wave eurohole header

519400	16 mm	16 mm
519401 4,90 € 250/10 pair	20 mm	20 mm

M-WAVE

HOCHDRUCK-FELGENBAND ›RIMTAPE‹

Top-Qualität

HIGH PRESSURE RIM TAPE ›RIMTAPE‹

Top quality

GRÖSSE SIZE	BREITE WIDTH	ETRTO NR. ETRTO NO.	VERPACKUNG PACKAGING		ART.NR. ART. NO.	PREIS PRICE
26"	20 mm	20-559	Eurolochheader eurohole header	100 pair	519200	3,90 €/pair
			Montageverp. OEM	500/10	519340	1,90 €/pc
27.5"	20 mm	20-584	Eurolochheader eurohole header	100 pair	519201	3,90 €/pair
			Montageverp. OEM	500/10	519309	1,90 €/pc
	24 mm	24-584	Eurolochheader eurohole header	100 pair	519205	4,90 €/pair
			Montageverp. OEM	500/10	519371	2,40 €/pc
28"/29" 700C	16 mm	16-622	Eurolochheader eurohole header	100 pair	519203	3,90 €/pair
			Montageverp. OEM	500/10	519341	1,90 €/pc
28"/29"	20 mm	20-622	Eurolochheader eurohole header	100 pair	519204	3,90 €/pair
			Montageverp. OEM	500/10	519342	1,90 €/pc
	24 mm	24-622	Montageverp. OEM	500/10	519206	2,40 €/pc

LOCKS

01/2026

via velo™
Secure Your Ride, UNLOCK ADVENTURE

SICHERE DEIN RAD -
DAS ABENTEUER BEGINNT!

Wir haben uns dazu verpflichtet, hochqualitative Schlösser herzustellen, die Ihnen die Sicherheit geben, die Sie brauchen, um die Fahrt - und die Zeit dazwischen - zu genießen.

Unsere speziell hergestellten Schlösser sind die beste Wahl in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Haltbarkeit.

Designed in Canada

SECURE YOUR RIDE -
UNLOCK ADVENTURE!

To earn your trust, we are committed to manufacturing security locks of the highest quality, designed to give you the peace of mind needed to enjoy the ride – and all the time in between.

Our specially manufactured locks are the best choice in terms of security, stability and durability.

SAME KEY SYSTEM

Nutzen Sie für zusätzliche Sicherheit mehrere Schlösser an Ihrem (E-)Bike oder statten sie Ihre Familie mit Via Velo Schlössern aus. Dank Same Key System können Sie alle Schlösser mit nur einem Schlüssel öffnen.

Use several locks on your (e-)bike for additional security or equip your family with Via Velo locks. Thanks to the Same Key System, you can open all locks with just one key.

via velo™

SOLD SECURE TESTED TO REDUCE CRIME DIAMOND

BÜGELSCHLOSS ›HEAVY-DUTY MINI‹

- Sold Secure Diamond Prüfung
- Stahl-Bügel
- sehr hohe Sicherheit trotz kompakter Abmessungen
- zug- und bohrsicherer Doppelbolzen-Schließmechanismus mit Schmutzabdeckung
- Gummibeschichtung schützt vor Kratzern
- Ø 16 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 150 x 205 mm
- Bügelinnenmaß: 90 x 145 mm
- Bügelinnenmaß: 90 x 145 mm
- in Via Velo Karton

U-LOCK ›HEAVY-DUTY MINI‹

- Sold Secure Diamond Approval
- steel shackle
- very high safety level despite compact dimensions
- pull and drill-proof double-bolt locking mechanism with dirt cover
- rubber coating protects against scratches
- Ø 16 mm shackle thickness
- shackle outer size: 150 x 205 mm
- shackle inner size: 90 x 145 mm
- in Via Velo box



235002
61,90 €
10

1 BÜGELSCHLOSS

inkl. 4 spezielle Sicherheitsschlüssel

1 U-LOCK

incl. 4 special security keys

235003
101,90 €
5 Set
SAME KEY SYSTEM

2 BÜGELSCHLÖSSER

inkl. 6 spezielle und identische Sicherheitsschlüssel, die je in beide Schließzylinder passen

2 U-LOCKS

incl. 6 special and identical security keys, which fit in both key cylinders

via velo™

235004
71,90 €
10

SOLD SECURE TESTED TO REDUCE CRIME GOLD

BÜGELSCHLOSS ›HEAVY-DUTY‹

- Sold Secure Gold Prüfung
- durch extra langen Stahl-Bügel ideal zur Sicherung von Rädern mit großvolumigen Rahmen
- zug- und bohrsicherer Doppelbolzen-Schließmechanismus mit Schmutzabdeckung
- Gummibeschichtung schützt vor Kratzern
- Universal-Halterung ermöglicht flexible Befestigung am Rahmen
- Ø 16 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 150 x 305 mm
- Bügelinnenmaß: 90 x 245 mm
- inkl. 4 spezielle Sicherheitsschlüssel
- in Via Velo Karton

U-LOCK ›HEAVY-DUTY‹

- Sold Secure Gold Approval
- ideal for securing bikes with large-volume frames thanks to the extra long steel bracket
- pull and drill-proof double-bolt locking mechanism with dirt cover
- rubber coating protects against scratches
- universal bracket enables flexible attachment to the frame
- Ø 16 mm shackle thickness
- shackle outer size: 150 x 305 mm
- shackle inner size: 90 x 245 mm
- incl. 4 special security keys
- in Via Velo box

via velo™

235001
41,90 €

10 Set

SOLD SECURE TESTED TO REDUCE CRIME SILVER

BÜGELSCHLOSS MIT SPIRALKABEL ›2 IN 1‹

- Sold Secure Silber Prüfung
- 2 in 1-Schloss-System aus Bügelschloss und Spiralkabel
- in Via Velo Karton

Spiralkabel mit Schlaufen
- 10 x 1.800 mm
- zur Verlängerung des Absperrradius

Bügelschloss
- Stahl-Bügel
- zug- und bohrsicherer Doppelbolzen-Schließmechanismus mit Schmutzabdeckung
- PVC-Schutzschichtmaterial schützt vor Kratzern
- Ø 15 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 172 x 290 mm
- Bügelinnenmaß: 115 x 232 mm
- inkl. 2 spezielle Sicherheitsschlüssel
- mit Halter

U-LOCK WITH SPIRAL CABLE ›2 IN 1‹

- Sold Secure Silver Approval
- 2 in 1 lock system of u-lock and spiral cable
- in Via Velo box

loop spiral cable
- 10 x 1,800 mm
- for extending the locking range

u-lock
- steel shackle
- pull and drill-proof double-bolt locking mechanism with dirt cover
- PVC protective coating material protects against scratches
- Ø 15 mm shackle thickness
- shackle outer size: 172 x 290 mm
- shackle inner size: 115 x 232 mm
- incl. 2 special security keys
- with bracket

via velo™

SOLD SECURE TESTED TO REDUCE CRIME BRONZE

BÜGELSCHLOSS MIT SPIRALKABEL

- Sold Secure Bronze Prüfung
- 2 in 1-Schloss-System aus Bügelschloss und Spiralkabel
- in Via Velo Karton

Spiralkabel mit Schlaufen
- 10 x 1.800 mm
- zur Verlängerung des Absperrradius

Bügelschloss
- Stahl-Bügel
- zug- und bohrsicherer Doppelbolzen-Schließmechanismus mit Schmutzabdeckung
- PVC-Schutzschichtmaterial schützt vor Kratzern
- Ø 14 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 170 x 248 mm
- Bügelinnenmaß: 116 x 195 mm
- mit Halter

U-LOCK WITH SPIRAL CABLE

- Sold Secure Bronze Approval
- 2 in 1 lock system of u-lock and spiral cable
- in Via Velo box

loop spiral cable
- 10 x 1,800 mm
- for extending the locking range

u-lock
- steel shackle
- pull and drill-proof double-bolt locking mechanism with dirt cover
- PVC protective coating material protects against scratches
- Ø 14 mm shackle thickness
- shackle outer size: 170 x 248 mm
- shackle inner size: 116 x 195 mm
- with bracket

235000
30,90 €

10 Set

›2 IN 1 ONE‹

- 1 Bügelschloss und 1 Spiralkabel
- inkl. 2 spezielle Sicherheitsschlüssel

›2 IN 1 ONE‹

- set of 1 u-lock and 1 spiral cable
- incl. 2 special security keys

235005
61,90 €

4 Set

SAMEKEY SYSTEM

›2 IN 1 DOUBLE‹

- Set aus 2 Bügelschlössern und 2 Spiralkabeln
- inkl. 4 spezielle und identische Sicherheitsschlüssel, die je in beide Schließzylinder passen

›2 IN 1 DOUBLE‹

- set of 2 u-locks and 2 spiral cables
- incl. 4 special and identical security keys, which fit in both key cylinders

M-WAVE

233817
11,90 €
24/12

12 x 1.800 mm

SPIRALKABELSCHLOSS ›S 12.18‹

- Ø 12 x 1.800 mm
- mattschwarz transparenter, hexagonaler Überzug
- viele verschiedene computer-designte Schlüsselvarianten
- Clip-on-Halter für Sattelstütze und Rahmenrohr zur direkten Befestigung am Schlosskopf
- auf M-Wave Eurolochkarte

SPIRAL CABLE LOCK ›S 12.18‹

- Ø 12 x 1,800 mm
- matt black transparent, hexagonal cover
- many different computer-designed key variants
- clip-on bracket for seat post and frame tube for direct mounting at the lock head
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

SILICONE

12 x 1.000 mm

SPIRALKABELSCHLOSS ›DS 12.10 S‹

- Ø 12 x 1.000 mm
- mit Silikonüberzug
- verstellbarer, persönlicher Sicherheitscode
- auf M-Wave Eurolochkarte

SPIRAL CABLE LOCK ›DS 12.10 S‹

- Ø 12 x 1,000 mm
- with silicone cover
- changeable, individual security code
- on M-Wave eurohole card

231060	schwarz	black
231069 10,90 € 60/10	lila	purple

M-WAVE

10 x 1.800 mm

SPIRALKABELSCHLOSS ›S 10.18‹

- Ø 10 x 1.800 mm
- Clip-on-Halter für Sattelstütze und Rahmenrohr, beidseitig einführbar
- mit Staubschutzkappe
- auf M-Wave Eurolochkarte

SPIRAL CABLE LOCK ›S 10.18‹

- Ø 10 x 1,800 mm
- clip-on bracket for seat post and frame tube, clip-on possibility from both sides
- with dust cap
- on M-Wave eurohole card

230600 9,90 € 40/10	dunkel-transparenter Überzug, mit Reflexstreifen	dark transparent cover, with reflective stripe

REFLEX

230640	dunkel-transparent	dark transparent
230643	rot	red
230644	blau	blue
230645	grün	green
230646	gelb	yellow
230648 7,90 € 40/10	pink	pink



230630
7,90 €
60/10

10 x 1.800 mm

SPIRALKABELSCHLOSS

- Ø 10 x 1.800 mm
- mit 2 Haltern: Universalhalter für Sattelstütze oder Rahmenrohr und für Sattelklemmbolzen
- schwarzer Überzug
- Montageverpackung

SPIRAL CABLE LOCK

- Ø 10 x 1,800 mm
- with 2 brackets: universal bracket for seat post or frame tube and for seat pin
- black cover
- OEM

M-WAVE

SILICONE

8 x 1.500 mm

SPIRALKABELSCHLOSS ›S 8.15 S‹

- Ø 8 x 1.500 mm
- mit Silikonüberzug
- viele verschiedene computer-designte Schlüsselvarianten
- auf M-Wave Eurolochkarte

SPIRAL CABLE LOCK ›S 8.15 S‹

- Ø 8 x 1,500 mm
- with silicone cover
- many different computer-designed key variants
- on M-Wave eurohole card

231010 schwarz — black

231018 pink — pink
9,90 €
60/10

M-WAVE

SPIRALKABELSCHLOSS

- dunkel-transparenter Überzug
- verstellbarer, persönlicher Sicherheitscode
- Clip-on-Halter für Sattelstütze oder Rahmenrohr, beidseitig einführbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

SPIRAL CABLE LOCK

- dark transparent cover
- changeable, individual security code
- clip-on bracket for seat post or frame tube, clip-on possibility from both sides
- on M-Wave eurohole card

230601
10,90 €
40/20

10 x 1.800 mm

REFLEX

›DS 10.18 ILLU‹

- Ø 10 x 1.800 mm
- mit Reflexstreifen

›DS 10.18 ILLU‹

- Ø 10 x 1,800 mm
- with reflective stripe

230634
7,90 €
60/10

8 x 1.500 mm

›DS 8.15‹

Ø 8 x 1.500 mm

›DS 8.15‹

Ø 8 x 1,500 mm

M-WAVE

230639
6,90 €
60/10

8 x 1.500 mm

SPIRALKABELSCHLOSS ›S 8.15‹

- Ø 8 x 1.500 mm
- dunkel-transparenter Überzug
- Clip-on-Halter für Sattelstütze und Rahmenrohr, beidseitig einführbar
- mit Staubschutzkappe
- auf M-Wave Eurolochkarte

SPIRAL CABLE LOCK ›S 8.15‹

- Ø 8 x 1,500 mm
- dark transparent cover
- clip-on bracket for seat post and frame tube, clip-on possibility from both sides
- with dust cap
- on M-Wave eurohole card

8 x 1.500 mm

SPIRALKABELSCHLOSS

- Ø 8 x 1.500 mm
- mit Halter für Sattelklemmbolzen
- Montageverpackung

SPIRAL CABLE LOCK

- Ø 8 x 1,500 mm
- with bracket for seat pin
- OEM

230631 schwarz — black
60/10

230632 farbig sortiert — assorted colours
5,90 €
60/12

6 x 1.000 mm

SPIRALKABELSCHLOSS

- Ø 6 x 1.000 mm
- mit Halter für Sattelklemmbolzen
- Montageverpackung

SPIRAL CABLE LOCK

- Ø 6 x 1,000 mm
- with bracket for seat pin
- OEM

230635 schwarz — black

230636 farbig sortiert — assorted colours
3,90 €
120/12

M-WAVE

SILICONE

12 x 650 mm

KABELSCHLOSS ›DS 12.6,5 S‹

- Ø 12 x 650 mm
- mit silikonähnlichem Überzug
- verstellbarer, persönlicher Sicherheitscode
- auf M-Wave Eurolochkarte

CABLE LOCK ›DS 12.6,5 S‹

- Ø 12 x 650 mm
- with silicone like cover
- changeable, individual security code
- on M-Wave eurohole card

231050 schwarz — black

231054 blau — blue

231055 grün — green

231058 pink — pink
7,90 €
60/10

M-WAVE

230180
6,90 €
60/10

12 x 600 mm

KABELSCHLOSS ›D 12.6‹

- Ø 12 x 600 mm
- geflochtenes Kabel
- dunkel-transparenter Überzug
- verstellbarer, persönlicher Sicherheitscode
- mit Clip-on-Halter für Sattelstütze oder Rahmenrohr
- beidseitig einführbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

CABLE LOCK ›D 12.6‹

- Ø 12 x 600 mm
- braided cable
- dark transparent cover
- changeable, individual security code
- with clip-on bracket for seat post or frame tube
- clip-on possibility from both sides
- on M-Wave eurohole card

230101
3,90 €
120/12

8 x 600 mm

KABELSCHLOSS
- Ø 8 x 600 mm
- dunkel-transparenter Überzug
- mit 4 Zahlenscheiben
- Montageverpackung

CABLE LOCK
- Ø 8 x 600 mm
- dark transparent cover
- with 4 digits
- OEM

M-WAVE

231040
7,90 €
60/10

SILICONE

12 x 600 mm

KABELSCHLOSS ›S 12.6 S‹
- Ø 12 x 600 mm
- mit Silikonüberzug
- viele verschiedene computer-designte Schlüsselvarianten
- auf M-Wave Eurolochkarte

CABLE LOCK ›S 12.6 S‹
- Ø 12 x 600 mm
- with silicone cover
- many different computer-designed key variants
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

KABELSCHLOSS
- geflochtenes Kabel
- dunkel-transparenter Überzug
- automatische Verriegelung

CABLE LOCK
- braided cable
- dark transparent cover
- automatic locking

230602
7,90 €
60/10

15 x 800 mm

REFLEX

›C 15.8 ILLU‹
- Ø 15 x 800 mm
- mit Reflexstreifen
- auf M-Wave Eurolochkarte

›C 15.8 ILLU‹
- Ø 15 x 800 mm
- with reflective stripe
- on M-Wave eurohole card

230652
6,90 €
60/10

15 x 800 mm

›C 15.8‹
Ø 15 x 800 mm

›C 15.8‹
Ø 15 x 800 mm

230633
4,90 €
100/10

12 x 600 mm

›C 12.6‹
Ø 12 x 600 mm

›C 12.6‹
Ø 12 x 600 mm

18 x 600 mm

KABELSCHLOSS

- Ø 10 x 600 mm
- automatische Verriegelung
- großer Schließkopf

CABLE LOCK

- Ø 10 x 600 mm
- automatic locking
- big closing head

230638 schwarz — black

230637 farbig sortiert — assorted colours
3,90 €
120/12

M-WAVE

230815 14,90 €
12

24 x 1.000 mm

PANZERGLIEDERSCHLOSS ›H 24.10‹

- Ø 24 x 1.000 mm
- starke Ausführung
- dunkel-transparenter Überzug
- viele verschiedene computer-designte Schlüsselvarianten
- auf M-Wave Eurolochkarte

JOINT ARMORED LOCK ›H 24.10‹

- Ø 24 x 1,000 mm
- heavy duty
- dark transparent cover
- many different computer-designed key variants
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

230186 11,90 €
30/10

18 x 800 mm

5x

PANZERGLIEDERSCHLOSS ›HD 18.8‹

- Ø 18 x 800 mm
- starke Ausführung
- dunkel-transparenter Überzug
- 5 Zahlenscheiben
- verstellbarer, persönlicher Sicherheitscode
- auf M-Wave Eurolochkarte

JOINT ARMORED LOCK ›HD 18.8‹

- Ø 18 x 800 mm
- heavy duty
- dark transparent cover
- 5 digits
- changeable, individual security code
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

230810 7,90 €
24

18 x 800 mm

PANZERGLIEDERSCHLOSS ›H 18.8‹

- Ø 18 x 800 mm
- mit Staubschutzkappe
- dunkel-transparenter Überzug
- auf M-Wave Eurolochkarte

JOINT ARMORED LOCK ›H 18.8‹

- Ø 18 x 800 mm
- with dust cap
- dark transparent cover
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

230313
24,90 €
6

10x10 1.100 mm

SQUARE CHAIN LINKS

KETTENSCHLOSS ›C 10.11‹

- 10 x 10 x 1.100 mm
- besonders widerstandsfähig durch quadratische Kettenglieder
- automatische Verriegelung
- viele verschiedene computer-designte Schlüsselvarianten
- mit Textilüberzug
- mit Staubschutzkappe
- mit M-Wave Banderole

CHAIN LOCK ›C 10.11‹

- 10 x 10 x 1,100 mm
- very robust because of square chain links
- automatic locking
- many different computer-designed key variants
- with textile cover
- with dust cap
- with M-Wave banderole

M-WAVE

6 x 850 mm

KETTENSCHLOSS

- Ø 6 x 850 mm
- automatische Verriegelung
- mit Staubschutzkappe
- viele verschiedene computer-designte Schlüsselvarianten
- mit Textilüberzug
- mit M-Wave Banderole

CHAIN LOCK

- Ø 6 x 850 mm
- automatic locking
- with dust cap
- many different computer-designed key varieties
- with textile cover
- with M-Wave banderole

230603
15,90 €
12/6

REFLEX

›C 6.8,5 ILLU‹

mit Reflexstreifen

›C 6.8,5 ILLU‹

with reflective stripe

230653
14,90 €
12/6

›C 6.8,5‹

ohne Reflexstreifen

›C 6.8,5‹

without reflective stripe

M-WAVE

6 x 850 mm

5x

ZAHLEN-KETTENSCHLOSS

- Ø 6 x 850 mm
- mit 5 Zahlenscheiben
- mit verstellbarem, persönlichem Sicherheitscode
- mit Textilüberzug
- mit M-Wave Banderole

COMBINATION CHAIN LOCK

- Ø 6 x 850 mm
- with 5 digits
- with changeable, individual security codes
- with textile cover
- with M-Wave banderole

230604
14,90 €
12/6

REFLEX

›D 6.8,5 ILLU‹

mit Reflexstreifen

›D 6.8,5 ILLU‹

with reflective stripe

230316
13,90 €
12/6

›D 6.8,5‹

ohne Reflexstreifen

›D 6.8,5‹

without reflective stripe

M-WAVE

230317 8,90 €

20/10

3,5 x 900 mm

ZAHLEN-KETTENSCHLOSS ›D 3,5.9‹

- Ø 3,5 x 900 mm
- mit verstellbarem, persönlichem Sicherheitscode
- mit Textilüberzug
- mit M-Wave Banderole

COMBINATION CHAIN LOCK ›D 3,5.9‹

- Ø 3.5 x 900 mm
- with changeable, individual security code
- with textile cover
- with M-Wave banderole

M-WAVE

230196 34,90 €

24/4

600 mm

FALT-DISC-SCHLOSS ›F 600 D‹

- 14 starke, halbrunde Stahlglieder mit Kunststoffüberzug
- Länge 600 mm
- kompaktes Faltmaß, ca. 7 cm x 5 cm
- mit 2 Schlüsseln
- mit Clip-on-Halter
- Schloss diebstahlsicher am Halter fixierbar
- in M-Wave Blisterverpackung

FOLDING DISC LOCK ›F 600 D‹

- 14 strong, half-rounded steel links with plastic cover
- length 600 mm
- compact folding size, approx. 7 cm x 5 cm
- with 2 keys
- with clip-on bracket
- anti-theft-secured fixing at the bracket
- in M-Wave blister packaging

M-WAVE

230187 48,90 €

6

1.240 mm

XL

HIGH SECURE

FALTSCHLOSS ›F 1240/8‹

- XL: Länge 1.240 mm
- 8 Glieder aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffummantelung, 8 x 25 x 165 mm
- kompaktes Faltmaß: 210 x 92 x 50 mm
- mit Halterung und Klettverschlüssen zur flexiblen Rahmenbefestigung oder zur Montage an den Flaschenhalterösen
- 2 Schlüssel, davon eine mit LED-Beleuchtung, inkl. Batterien (1x CR 1220)
- in M-Wave Blisterverpackung

FOLDING LOCK ›F 1240/8‹

- XL: length 1,240 mm
- 8 hardened steel links with plastic cover, 8 x 25 x 165 mm
- folded size: 210 x 92 x 50 mm
- with bracket and hook and loop fasteners for flexible frame attachment or mounting to the bottle cage eyelets
- 2 keys, one with LED light, incl. battery (1x CR 1220)
- in M-Wave blister packaging

M-WAVE

230194 34,90 €

12/6

875 mm

HIGH SECURE

FALTSCHLOSS ›F 875/6‹

- Länge 875 mm
- 6 Glieder aus gehärtetem Stahl mit Kunststoffummantelung, 8 x 25 x 152 mm
- kompaktes Faltmaß: 195 x 72 x 50 mm
- mit Halterung und Klettverschlüssen zur Rahmenbefestigung oder zur Montage an den Flaschenhalterösen
- 2 Schlüssel
- 1 Schloss in M-Wave Blisterverpackung

FOLDING LOCK ›F 875/6‹

- length 875 mm
- 6 hardened steel links with plastic cover, 8 x 25 x 152 mm
- folded size: 195 x 72 x 50 mm
- with bracket and velcros for frame mounting or mounting to the bottle cage eyelets
- 2 keys
- 1 lock in M-Wave blister packaging

230001 35,90 €

100/25

4 x 750 mm

MULTIFUNKTIONSSCHLOSS

- super klein (Ø = 7,5 cm)
- super leicht (nur 129 g)
- multifunktional einsetzbar
- 2 Schlaufen für vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- bedruckbare Werbefläche
- 100 % rostfrei
- variabel einstellbares (bis 75 cm), bis 1.200 kg reißfestes Edelstahlseil
- Verschluss ohne Schlüssel möglich
- farbig sortiert
- in Blisterverpackung

MULTIFUNCTION LOCK

- super compact (Ø = 7.5 cm)
- super light (only 129 g)
- multifunctionally useable
- 2 loops give a lot of locking possibilities
- individual ad space
- 100 % rust free
- variable length (until 75 cm), up to 1,200 kg tensile strength stainless steel cable
- closing possible without key
- assorted colours
- in blister packaging

M-WAVE

ABSPERRKABEL

- mit 2 Schlaufenenden
- zur Verlängerung des Absperrradius
- ideal um mehrere Räder zu sichern
- ideal auch in Verbindung mit kleinen Bügelschlössern z. B. Art. 230121, ...
- auf M-Wave Eurolochkarte

LOCK CABLE

- with 2 loopends
- for extending the locking range
- protection of multiple bicycles
- ideal in conjunction with small u-locks e. g. art. 230121, ...
- on M-Wave eurohole card

230651
14,90 €
10

10 x 5.000 mm

›C 10.50 L‹

10 x 5.000 mm

›C 10.50 L‹

10 x 5,000 mm

230650
8,90 €
60/10

8 x 1.800 mm

›SC 8.18 L‹

8 x 1.800 mm

›SC 8.18 L‹

8 x 1,800 mm

M-WAVE

230121
8,90 €
72/8

VORHÄNGESCHLOSS ›PD 5‹

- mit 5 Zahlenscheiben
- mit verstellbarem, persönlichem Sicherheitscode
- Bügel aus gehärtetem Stahl
- 7 mm Bügelstärke
- Außenmaß: 64 mm
- Innenmaß: 40 x 30 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

PADLOCK ›PD 5‹

- with 5 digits
- with changeable, individual security code
- hardened steel shackle
- 7 mm shackle thickness
- outer size: 64 mm
- inner size: 40 x 30 mm
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

230124
4,90 €
200/40

3 x 1.200 mm

VORHÄNGESCHLOSS ›PD 3 L‹

- mit 3 Zahlscheiben
- mit Mini-Spiralkabel 3 x 1200 mm
- Überzug transparent smoke
- mit verstellbarem, persönlichem Sicherheitscode
- auch geeignet zum Sichern von Taschen, Helmen am Fahrrad, ...
- auf M-Wave-Eurolochkarte

PADLOCK ›PD 3 L‹

- with 3 digits
- with mini spiral cable 3 x 1200 mm
- cover transparent smoke
- with changeable, individual security code
- also suitable to secure bags, helmets on the bike, ...
- on M-Wave eurohole card

234025
26,90 €

20 set

8x
1.800 mm

BÜGELSCHLOSS ›B 247‹ MIT SPIRALKABEL ›SC 8.18 L‹

- Set aus Bügelschloss und Spiralkabel
- zur optimalen Sicherung des Fahrrads
- mit M-Wave Banderole

U-LOCK ›B 247‹ WITH SPIRAL CABLE ›SC 8.18 L‹

- set of u-lock and spiral cable
- for optimum protection of the bicycle
- with M-Wave banderole

Spiralkabel mit Schlaufen (Art. 230650)
- 8 x 1.800 mm
- mit 2 unterschiedlich großen Schlaufenenden
- zur Verlängerung des Absperrradius

loop spiral cable (art. 230650)
- 8 x 1,800 mm
- with 2 loopends of different size
- for extending the locking range

Bügelschloss (Art. 234012)
- mit Halter und Staubschutzkappe
- erhöhte Sicherheit durch quadratische Form des Bügels
- Ø 15 mm Bügelstärke
- Außenmaß: 165 x 247 mm
- Innenmaß: 106 x 188 mm
- viele verschiedene computerdesignte Schlüsselvarianten

u-lock (art. 234012)
- with bracket and dust cap
- increased security through square shape of the shackle
- Ø 15 mm shackle thickness
- outer size: 165 x 247 mm
- inner size: 106 x 188 mm
- many different computer-designed key variants

234012
17,90 €

20/5

BÜGELSCHLOSS ›B 247‹

- mit Halter und Staubschutzkappe
- erhöhte Sicherheit durch quadratische Form des Bügels
- Ø 15 mm Bügelstärke
- Außenmaß: 165 x 247 mm
- Innenmaß: 106 x 188 mm
- viele verschiedene computerdesignte Schlüsselvarianten
- mit M-Wave Banderole

U-LOCK ›B 247‹

- with bracket and dust cap
- increased security through square shape of the shackle
- Ø 15 mm shackle thickness
- outer size: 165 x 247 mm
- inner size: 106 x 188 mm
- many different computer-designed key variants
- with M-Wave banderole

234010
12,90 €

20/5

BÜGELSCHLOSS ›B 245‹

- mit Halter und Staubschutzkappe
- Ø 14 mm Bügelstärke
- Außenmaß: 197 x 245 mm
- Innenmaß: 105 x 205 mm
- viele verschiedene computerdesignte Schlüsselvarianten
- mit M-Wave Eurolochkarte

U-LOCK ›B 245‹

- with bracket and dust cap
- Ø 14 mm shackle thickness
- outer size: 197 x 245 mm
- inner size: 105 x 205 mm
- many different computer-designed key variants
- with M-Wave eurohole card

231441
29,90 €
40/10

RAHMENSCHLOSS ›BOOSTER‹

- Fahrradschloss und Brake-Booster
- kann sowohl bei gefederten, als auch ungefederten Rädern an den Brems-Pivots der Vorderradgabel und des Hinterbaus montiert werden
- zusätzliche Befestigungsmöglichkeit an der Platte zw. den Sitzrohrstreben
- auf M-Wave Eurolochkarte

FRAME LOCK ›BOOSTER‹

- bicycle lock and brake booster
- can be mounted on bikes with suspension or bikes w/o suspension on the brake-pivots of front fork and seat stays
- also possible to fasten on the seat stay plate
- on M-Wave eurohole card

231451
24,90 €
10

5.5 x 5.5 x 1.000 mm

SQUARE CHAIN LINKS

RAHMENSCHLOSS MIT KETTE ›RINGCHAIN XL‹

- 70 mm Durchlaufbreite für besonders breite Reifen
- für Montage an der Pletscherplatte oder den Sitzrohrstreben
- mit quadratischen Kettengliedern, 5,5 x 5,5 x 1.000 mm (Art. 231452) zur Verlängerung des Absperrradius, mit schwarzem Textilüberzug
- Kette mit Klettriemen zum Aufrollen und Fixieren
- mit Befestigungsmaterial
- auf M-Wave Eurolochkarte

FRAME LOCK WITH CHAIN ›RINGCHAIN XL‹

- 70 mm inner width for very wide tires
- for mounting on the Pletscher plate or seat stays
- with square chain links, 5.5 x 5.5 x 1,000 mm (art. 231452) for extending the locking range, with black textile cover
- chain with hook and loop straps for rolling up and fixing
- with mounting parts
- on M-Wave eurohole card

SQUARE CHAIN LINKS

SCHLOSSKETTE

- Ersatz-/Verlängerungskette für Rahmenschloss Art. 231451 und andere Rahmenschlösser
- zur Verlängerung des Absperrradius
- mit schwarzem Textilüberzug
- Kette mit Klettriemen zum Aufrollen und Fixieren
- Montageverpackung

LOCK CHAIN

- replacement and extension chain for frame lock art. 231451 and other frame locks
- for extending the locking range
- with black textile cover
- chain with hook and loop straps for rolling up and fixing
- OEM

231452
9,90 €

5.5 x 5.5 x 1.000 mm

›C 5,5.10‹

5,5 x 5,5 x 1.000 mm

›C 5,5.10‹

5.5 x 5.5 x 1,000 mm

231453
11,90 €
20/10

5.5 x 5.5 x 1.400 mm

›C 5,5.14‹

5,5 x 5,5 x 1.400 mm

›C 5,5.14‹

5.5 x 5.5 x 1,400 mm

231458
21,90 €
10/5

5.5 x 5.5 x 1.500 mm

SQUARE CHAIN LINKS

RAHMENSCHLOSS MIT KETTE ›RINGCHAIN‹

- 63 mm Durchlaufbreite
- inkl. quadratischen Kettengliedern 5,5 x 5,5 x 1.500 mm mit Textilüberzug
- Kette mit Klettriemen zum Aufrollen und Fixieren
- mit zwei Schrauben und abnehmbarem Distanzstück für Montage an der Pletscherplatte
- auf M-Wave Eurolochkarte

FRAME LOCK WITH CHAIN ›RINGCHAIN‹

- 63 mm inner width
- incl. square chain links 5.5 x 5.5 x 1,500 mm with textile cover
- chain with hook and loop straps for rolling up and fixing
- with two screws and detachable spacers for mounting on the Pletscher plate
- on M-Wave eurohole card

231465
18,90 €

12

10x 1.500 mm

RAHMENSCHLOSS MIT KABEL ›RINGLOOP‹

- 63 mm Durchlaufbreite
- inkl. Befestigungskabel 10 x 1.500 mm
- inkl. Halter für Kabel
- Kabel abnehmbar
- mit zwei Schrauben und abnehmbarem Distanzstück für Montage an der Pletscherplatte
- auf M-Wave Eurolochkarte

FRAME LOCK WITH CABLE ›RINGLOOP‹

- 63 mm inner width
- incl. fixation cable 10 x 1,500 mm
- incl. holder for cable
- cable removable
- with two screws and detachable spacers for mounting on the Pletscher plate
- on M-Wave eurohole card

231470
14,90 €

20/10

RAHMENSCHLOSS ›XL RING‹

- 70 mm Durchlaufbreite für besonders breite Reifen
- 2 Schlüssel mit Licht
- mit zwei Schrauben und abnehmbarem Distanzstück für Montage an der Pletscherplatte
- Montageverpackung

FRAME LOCK ›XL RING‹

- 70 mm inner width for very wide tires
- 2 keys with light
- with two screws and detachable spacers for mounting on the Pletscher plate
- OEM

RAHMENSCHLOSS ›RING‹

- 64 mm Durchlaufbreite
- Montageverpackung

FRAME LOCK ›RING‹

- 64 mm inner width
- OEM

231461 mit abnehmbarem Distanzstück zur Montage an der Pletscherplatte

with detachable spacer for mounting on Pletscher plate

231464
9,90 €

40/10

ohne Bolzen und Distanzhülsen

without bolts and spacers

MUDGUARDS

SCHUTZBLECHE
MUDGUARDS

M-WAVE

SCHUTZBLECH-SET

- für Vorder- und Hinterrad
- 28" / 700 C
- aus hochwertigem Kunststoff
- werkzeuglose Montage mit extra starkem Pilz-Klettband
- ästhetisches und eng anliegendes Design bietet maximalen Schutz vor Schlamm
- inkl. Rahmenschutzfolie
- in M-Wave Verpackung

MUDGUARD SET

- front and rear
- 28" / 700 C
- high-quality plastic
- toolless mounting with extra strong mushroom head fastener
- aesthetic and close-fitting design offers maximum protection against mud
- incl. frame protection foil
- in M-Wave packaging

385140
35,90 €

›MUD MAX R-MUD‹

- Road
- schlankes und aerodynamisches Design
- ultraleicht: nur 335 g (Set)
- Reifendurchlaufbreite: 32 mm
- schwarz matt
- inkl. 1 Kabelbinder und 1 Klettband

›MUD MAX R-MUD‹

- Road
- slim and aerodynamic design
- ultra-lightweight: only 335 g (set)
- tire clearance: 32 mm
- black matt finish
- incl. 1 zip tie and 1 fastener strap

385141
39,90 €
12 set

GRAVEL FUN EMPFEHLUNG

›MUD MAX G-MUD‹

- Gravel
- widerstandsfähige Form
- vielseitig
- Reifendurchlaufbreite: 50 mm
- nur 495 g (Set)
- schwarz matte und glänzende Oberfläche
- inkl. 3 Kabelbinder und 2 Klettbänder

›MUD MAX G-MUD‹

- Gravel
- resistant shape
- versatile
- tire clearance: 50 mm
- only 495 g (set)
- black gloss and matt finish
- incl. 3 zip ties and 2 fastener straps

M-WAVE

SCHUTZBLECH-SET

- für Vorder- und Hinterrad
- Kunststoff
- Länge werkzeuglos verstellbar
- Steckbefestigung
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD SET

- front and rear
- plastic
- length adjustable without tools
- clip-on system
- on M-Wave eurohole card



385137
27,90 €

›MUD MAX F+R ADJ L‹

- universell passend für 26" - 29"
- mit Sicherheitsstrebenbefestigung
- max. Reifenbreite: 62 mm

›MUD MAX F+R ADJ L‹

- universal type for 26" - 29"
- with safety stays
- max. tire width: 62 mm

385138
16,90 €
16 set

›MUD MAX F+R ADJ S‹

- universell passend für 20" - 24"
- max. Reifenbreite: 55 mm

›MUD MAX F+R ADJ S‹

- universal type for 20" - 24"
- max. tire width: 55 mm

386048 9,90 €
50 set

SCHUTZBLECH-SET 26"

- für Vorder- und Hinterrad
- 26", MTB
- Modell ›ECO‹
- Kunststoff
- passend für V- und Cantilever-Bremsen
- Steckbefestigung
- Set im Polybeutel

MUDGUARD SET 26"

- front and rear
- 26", MTB
- model ›ECO‹
- plastic
- for V- and cantilever brakes
- clip-on system
- set in PE bag

M-WAVE

386031 25,90 €
20 set

SCHUTZBLECH-SET 28" ›MUD MAX II F+R‹

- für Vorder- und Hinterrad
- 28"
- Breite: 45 mm
- aus hochwertigem, flexiblem Kunststoff: ohne Beschädigung knick- und drehbar
- Sicherheitsstrebenbefestigung aus rostfreiem Stahl
- Befestigungsmaterialien aus rostfreiem Stahl
- langer Spritzschutz aus Gummi hinten
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD SET 28" ›MUD MAX II F+R‹

- front and rear
- 28"
- width: 45 mm
- high quality flexible plastic: turnable and bendable without damage
- stainless steel safety stays
- mounting materials made of stainless steel
- long rubber end at the rear
- on M-Wave eurohole card

Ab einer Mindestmenge von 500 Paar sind diese Schutzbleche ohne Aufpreis auch in blau, rot, gelb, schwarz, grau oder weiß erhältlich!
Spritzschutz in 12 verschiedenen Farben erhältlich.

From a minimum of 500 pairs, these mudguards are also available in blue, red, yellow, black, grey or white without upcharge!
Rubber end available in 12 different colours.

M-WAVE

386096 14,90 €
50 set

SCHUTZBLECH-SET 26" - 29" ›MUD MAX III‹

- für Vorder- und Hinterrad
- universell passend für 26" - 29"
- Kunststoff
- Steckbefestigung und Sicherheitsstrebenbefestigung
- mit langem Spritzschutz
- Set im Polybeutel

MUDGUARD SET 26" - 29" ›MUD MAX III‹

- front and rear
- universal type for 26" - 29"
- plastic
- clip-on system and safety stays
- with long end
- set in PE bag

M-WAVE

385130
16,90 €
36

STECK-SCHUTZBLECH ›MUD MAX QR.F III‹

- für Vorderrad
- universell passend für 26" - 29"
- auch für Federgabeln geeignet
- mit Konusbefestigung im Gabelschaft (mit Adapter für Ø 16 - 35 mm)
- lässt sich in 2 Teilen von der Halterung abnehmen
- max. Reifenbreite: 85 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

CLIP-ON MUDGUARD ›MUD MAX QR.F III‹

- front
- universal type for 26" - 29"
- to be used for suspension forks as well
- with coneclamp in fork innertube (with adapter for Ø 16 - 35 mm)
- can be removed from the bracket in 2 parts
- max. tire width: 85 mm
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

385088
24,90 €
40

STECK-SCHUTZBLECH ›MUD MAX F III‹

- für Vorderrad
- universell passend für 26"-29"
- auch für Federgabeln geeignet
- mit Clip-on-Halter und Konusbefestigung im Gabelschaft (mit Adaptern für Ø 18 - 36 mm)
- auf M-Wave Eurolochkarte

CLIP-ON MUDGUARD ›MUD MAX F III‹

- front
- universal type for 26"-29"
- to be used for suspension forks as well
- with clip-on bracket and coneclamp in fork innertubes (with adapters for Ø 18 - 36 mm)
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

385089
24,90 €
40

STECK-SCHUTZBLECH ›MUD MAX R III‹

- für Hinterrad
- universell passend für 26"-29"
- mit universellem Clip-on-Halter passend für Sattelstützen
- Winkel verstellbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

CLIP-ON MUDGUARD ›MUD MAX R III‹

- rear
- universal type for 26"-29"
- with universal clip-on bracket for seat posts
- angle adjustable
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

STECK-SCHUTZBLECH

- für Hinterrad
- mit universellem Halter passend für Sattelstützen mit Ø 24 - 36 mm
- Winkel verstellbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

CLIP-ON MUDGUARD

- rear
- with universal bracket for seat posts with Ø 24 - 36 mm
- angle adjustable
- on M-Wave eurohole card

385133
14,90 €
48

›MUD MAX QR.R III‹

- universell passend für 26" - 29"
- max. Reifenbreite: 85 mm

›MUD MAX QR.R III‹

- universal type for 26" - 29"
- max. tire width: 85 mm

385135
12,90 €
36

›MUD MAX QR.R SLIM‹

- 28"
- für Rennrad-, Gravel-, und Trekkingräder
- max. Reifenbreite: 42 mm

›MUD MAX QR.R SLIM‹

- 28"
- for road, gravel and trekking bikes
- max. tire width: 42 mm

385054 14,90 €

20

SCHUTZBLECH ›MUD MAX QR.F‹

- für Vorderrad
- universell passend für 26" - 29"
- auch für Federgabeln geeignet
- mit Clip-on-Halter und Konusbefestigung im Gabelschaft (mit Adaptern für Ø 18,5 - 34,5 mm)
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD ›MUD MAX QR.F‹

- front
- universal type for 26" - 29"
- to be used for suspension forks as well
- with clip-on bracket and coneclamp in fork innertube (with adapters for Ø 18.5 - 34.5 mm)
- on M-Wave eurohole card

385055 15,90 €

20

SCHUTZBLECH ›MUD MAX QR.R‹

- für Hinterrad
- universell passend für 26" - 29"
- Kunststoff
- mit universellem Clip-on-Halter passend für Sattelstütze und Rahmenrohr
- Winkel und Höhe verstellbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD ›MUD MAX QR.R‹

- rear
- universal type for 26" - 29"
- plastic
- with universal clip-on bracket for seat post and frame tube
- angle and height adjustable
- on M-Wave eurohole card

386205 22,90 €

40

PLUS/ FAT

SCHUTZBLECH ›MUD MAX FAT F‹

- für Vorderrad
- universell passend für 24" - 29"
- Breite 115 mm
- Kunststoff
- mit Konusbefestigung im Gabelschaft 1" - 1⅛"
- Winkel verstellbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD ›MUD MAX FAT F‹

- front
- universal type for 24" - 29"
- width 115 mm
- plastic
- with coneclamp in fork innertube 1" - 1⅛"
- angle adjustable
- on M-Wave eurohole card

386206 24,90 €

20

SCHUTZBLECH ›MUD MAX FAT R‹

- für Hinterrad
- universell passend für 24" - 29"
- Breite 115 mm
- Kunststoff
- werkzeuglose Montage
- mit universellem Halter passend für Sattelstütze und Sattelrohr, für Ø 27,2 - 33,5 mm
- Winkel und Höhe verstellbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD ›MUD MAX FAT R‹

- rear
- universal type for 24" - 29"
- width 115 mm
- plastic
- toolless mounting
- with universal bracket suitable for seat post and frame tube, for Ø 27.2 - 33.5 mm
- angle and height adjustable
- on M-Wave eurohole card

SCHUTZBLECHE
MUDGUARDS

386030
7,90 €
60

SCHUTZBLECH ›MUD MAX II R‹

- für Hinterrad
- universell passend für 20" - 29"
- aus hochwertigem, flexiblem Kunststoff: ohne Beschädigung knick- und drehbar
- inkl. Halter für Sattelstütze, passend für Ø 25,0 - 31,8 mm
- Winkel und Höhe durch 2 Gelenke zweifach verstellbar
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD ›MUD MAX II R‹

- for rear
- universal type for 20" - 29"
- high quality flexible plastic: turnable and bendable without damage
- incl. bracket for seat post, suitable for Ø 25.0 - 31.8 mm
- angle and height doubly adjustable by two hinges
- on M-Wave eurohole card

386091
3,90 €
50

SCHUTZBLECH

- für Vorderrad
- universell passend für 24" - 29"
- Kunststoff
- auch für Federgabeln, Cantilever und V-Bremsen geeignet
- universelle Montage an der Gabel oder am Brake-Booster

MUDGUARD

- front
- universal type for 24" - 29"
- plastic
- also suitable for suspension forks, cantilever and V-brakes
- universal assembling at the fork or at brake booster

385047
5,90 €
50

SCHUTZBLECH

- für Hinterrad
- universell passend für 20" - 29"
- Kunststoff
- werkzeuglose Montage
- mit Reflektorhalter
- inkl. Halter für Sattelstütze, passend für Ø 25,0 - 31,8 mm
- Winkel und Höhe durch 2 Gelenke zweifach verstellbar
- im Polybeutel

MUDGUARD

- rear
- universal type for 20" - 29"
- plastic
- toolless mounting
- with reflector bracket
- incl. clip for seat post, suitable for Ø 25.0 - 31.8 mm
- angle and height doubly adjustable by two hinges
- in PE bag

SCHUTZBLECH-SET ›MUD MAX KIDS F+R‹

- für Vorder- und Hinterrad
- aus hochwertigem, flexiblem Kunststoff: ohne Beschädigung knick- und drehbar
- seitliche Versteifungen
- passend für V- und Cantilever-Bremsen
- variable Steckbefestigung
- langer Spritzschutz aus Gummi hinten
- auf M-Wave Eurolochkarte

MUDGUARD SET ›MUD MAX KIDS F+R‹

- for front and rear
- high quality flexible plastic: turnable and bendable without damage
- reinforced sides
- suitable for V- and cantilever brakes
- variable clip-on-system
- long rubber end at the rear
- on M-Wave eurohole card

386033 für 16" - 20" Kinderräder — for 16" - 20" children bikes

386032
17,90 €
60 set

für 12" - 18" Kinderräder — for 12" - 18" children bikes

Ab einer Mindestmenge von 500 Paar sind diese Schutzbleche ohne Aufpreis auch in blau, rot, gelb, schwarz, grau oder weiß erhältlich! Spritzschutz in 12 verschiedenen Farben erhältlich.

From a minimum of 500 pairs, these mudguards are also available in blue, red, yellow, black, grey or white without upcharge! Rubber end available in 12 different colours.

385136 7,90 €
45

DIRT BOARD ›MUD MAX DT.S‹

- schmale Ausführung für Rennrad-, Gravel- und Trekkingräder
- universelle Befestigung am Unterrohr
- werkzeuglose Montage mit 2 Gummibändern
- max. Reifenbreite: 60 mm
- auf M-Wave Eurolochkarte

DIRT BOARD ›MUD MAX DT.S‹

- narrow version for road, gravel and trekking bikes
- universal mounting on the down tube
- toolless mounting by 2 rubber strips
- max. tire width: 60 mm
- on M-Wave eurohole card

385131 9,90 €
20

UNIVERSAL SCHUTZBLECH ›MUD MAX FLEX F‹

- für Vorderrad
- universell passend für 26" - 29"
- strapazierfähiger Kunststoff
- werkzeuglose Befestigung an der Gabel
- max. Reifenbreite: 82 mm
- inkl. 6 Kabelbinder
- auf M-Wave Eurolochkarte

UNIVERSAL MUDGUARD ›MUD MAX FLEX F‹

- front
- universal type for 26" - 29"
- hard-wearing plastic
- toolless attachment to the fork
- max. tire width: 82 mm
- incl. 6 cable ties
- on M-Wave eurohole card

385132 7,90 €
50

2 IN 1

UNIVERSAL SCHUTZBLECH ›MUD MAX FLEX F/R +‹

- für Vorder- oder Hinterrad
- universell passend für 26" - 29"
- strapazierfähiger und flexibler Kunststoff
- werkzeuglose Befestigung an der Gabel oder durch Zuschneiden einfache Anbringung am Sattelgestell
- Länge: 325 mm
- inkl. 4 Kabelbinder
- auf M-Wave Eurolochkarte

UNIVERSAL MUDGUARD ›MUD MAX FLEX F/R +‹

- front or rear
- universal type for 26" - 29"
- hard-wearing and flexible plastic
- toolless attachment to the fork or easy attachment to the saddle rails by cutting to size
- length: 325 mm
- incl. 4 cable ties
- on M-Wave eurohole card

385052 5,90 €
250

UNIVERSAL SCHUTZBLECH ›MUD MAX FLEX F/R‹

- für Vorder- oder Hinterrad
- strapazierfähiger und flexibler Kunststoff
- zur Befestigung an Gabel und Sitzrohrstreben
- werkzeuglose Montage
- universell passend für fast alle Fahrräder
- inkl. 4 Kabelbinder
- auf M-Wave Eurolochkarte

UNIVERSAL MUDGUARD ›MUD MAX FLEX F/R‹

- for front or rear
- hard-wearing and flexible plastic
- for attachment to fork and seat stays
- toolless mounting
- universally suitable for almost all bikes
- incl. 4 cable ties
- on M-Wave eurohole card

385051
5,90 €
100

VERY FLEXIBLE

UNIVERSAL SCHUTZBLECH ›MUD MAX FLEX R‹

- für Hinterrad
- strapazierfähiger und flexibler Kunststoff
- besserer Schutz durch Verlängerung
- zur Schnellbefestigung am Sattelgestell
- werkzeuglose Montage
- universell passend für fast alle Fahrräder
- nur 18 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

UNIVERSAL MUDGUARD ›MUD MAX FLEX R‹

- for rear
- hard-wearing and flexible plastic
- better protection through extension
- for fast attachment to saddle rails
- toolless mounting
- universally suitable for almost all bikes
- only 18 g
- on M-Wave eurohole card

SCHUTZBLECH-SET

- für Vorder- und Hinterrad
- flexibles Kunststoffschutzblech
- integrierter, 2-facher, elektrischer Kontaktstreifen
- längenverstellbare Sicherheits-Strebenbefestigung aus Edelstahl mit 2 cm Verstellbereich
- Sicherheitsenden
- inklusive 2 Anschlusslichtkabeln

MUDGUARD SET

- front and rear
- flexible plastic mudguard
- integrated, double, electrical contact
- length adjustable stainless steel safety stays with 2 cm variability
- safety ends
- incl. 2 dynamo cables

	 **schwarz / black**		 **silber / silver**
	in M-Wave Verpackung in M-Wave packaging	Set im Polybeutel set in PE bag	Set im Polybeutel set in PE bag
20" Breite/width **56 mm**		**386110** 40 set	
24" Breite/width **56 mm**	**386171** 20 set	**386117** 30 set	
26" Breite/width **60 mm**	**386172** 20 set	**386104** 20 set	**386107** 20 set
27,5" Breite/width **60 mm**		**386180** 20 set	
28" Breite/width **45 mm**	**386174** 20 set	**386105** 30 set	**386106** 30 set
28"/29" Breite/width **56 mm**	**386176** 20 set	**386115** 20 set	**386116** 20 set
29" Breite/width **60 mm**	**386179** 20 set	**386181** 20 set	
	27,90 €	27,90 €	27,90 €

SCHUTZBLECH

- Aluminium
- für E-Bikes GEN2 und Urban Light MUC.T.al, MUC.L.al, MRC.G.al
- mit vorgebohrten Löchern auf Innenprofil
- Montageverpackung

MUDGUARD

- aluminium
- for e-bikes GEN2 and Urban Light MUC.T.al, MUC.L.al, MRC.G.al
- with pre-drilled holes on the inside on inner profile
- OEM

59 mm

386230
69,99 €
Montage in Verbindung mit Art. 446100/1/3

for mounting in relation to art. 446100/1/3

386231
74,99 €
mit längenverstellbaren Zusatzstreben für Montage ohne Gepäckträger (20 mm Verstellbereich)

with adjustable stays for mounting without carrier (20 mm variability)



69 mm

386234
74,90 €
Montage in Verbindung mit Art. 446100/1

for mounting in relation to art. 446100/1

386233
69,99 €
20
mit längenverstellbaren Zusatzstreben für Montage ohne Gepäckträger (20 mm Verstellbereich)

with adjustable stays for mounting without carrier (20 mm variability)

386108 1,19 €
1.000/100

UNIVERSAL-HALTER

zum Befestigen von Streben für Schutzbleche an Befestigungsösen, mit 2 cm Verstellbereich

UNIVERSAL BRACKET

for adjusting stays
of mudguards to fixing lugs, with 2 cm variability

386185 0,99 €
2.000/100

WINKEL

- zur Montage von Schutzblechstreben an einer Federgabel
- verzinkter Winkel mit Edelstahlschraube

ANGLE BRACKET

- for mounting of mudguard stays to a suspension fork
- galvanised bracket with stainless steel screw

386118 1,19 €
1.000/10

HALTECLIP

- mit Befestigungsschraube
- zur Befestigung von Schutzblechstreben am Schutzblech
- passend für Art. 386110, ...

CLIP

- with mounting screw
- for mounting mudguard stays on mudguard
- suitable for art. 386110, ...



V-STREBE

- Edelstahl
- ablängbar
- inkl. Universalhalter Art. 386108

V-STAY

- stainless steel
- cuttable,
- incl. universal bracket art. 386108

386191 26" 26"

386192 4,90 €
100/10

28" 28"

389999 6,90 €
100 set

KLEIDERSCHUTZ

- für 26" (+28")
- Kunststoff
- schwarz
- mit Universalbefestigungskit
- Ausschnitt individuell anpassbar
- 1 Set rechts und links
- Montageverpackung

CLOTHING GUARD

- for 26" (+28")
- plastic
- black
- with universal mounting kit
- dynamo holes individually adjustable
- 1 set right and left
- OEM

SIDE STANDS

01/2026

FAHRRADSTÄNDER
SIDE STANDS

stand

430794 16,90 €
50

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- für Hinterbau
- universell passend und einstellbar für fast alle Hinterbauwinkel, Rohrdurchmesser und Scheibenbremsenden
- Länge werkzeuglos verstellbar für 24" - 29"
- Montageverpackung

SIDE STAND

- aluminium
- for rear stay
- universally suitable and adjustable for almost all rear stay angles, tube diameters and disc brake ends
- length adjustable without tools for 24" - 29"
- OEM

430743 10,90 €
50

FAHRRADSTÄNDER ›STRONG R‹

- Aluminium
- für Hinterbau
- stabile Ausführung für E-Bikes, ...
- mit Sicherheitsfuß
- Länge werkzeuglos verstellbar für 26" - 29"
- universell einstellbar für fast alle Hinterbauwinkel, Rohrdurchmesser und Scheibenbremsenden
- Montageverpackung

SIDE STAND ›STRONG R‹

- aluminium
- for rear stay
- robust design for E-bikes, ...
- with safety foot
- length adjustable without tools for 26" - 29"
- universally adjustable for almost all rear stay angles, tube diameters and disc brake ends
- OEM

M-WAVE

FAHRRADSTÄNDER ›STRONG R III‹

- Aluminium
- für Hinterbau
- mit Gummifuß
- Länge werkzeuglos verstellbar für 26" - 29"
- universell einstellbar für fast alle Hinterbauwinkel, Rohrdurchmesser und Scheibenbremsenden

SIDE STAND ›STRONG R III‹

- aluminium
- for rear stay
- with rubber foot
- length adjustable without tools for 26" - 29"
- universally adjustable for almost all rear stay angles, tube diameters and disc brake ends



430745 Montageverpackung — OEM

430744 14,90 €
50
auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

stand

430755 13,90 €
50

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- für Hinterbau
- Länge werkzeuglos verstellbar für 24" - 29"
- Montageverpackung

SIDE STAND

- aluminium
- for rear stay
- length adjustable without tools for 24" - 29"
- OEM

M-WAVE

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- extra robuste Ausführung
- verstellbar von 24" - 29"
- besonders für E-Bikes geeignet
- mit stabilem Sicherheitsfuß
- inkl. Montagematerial
- für Montage an der Kettenstrebe

SIDE STAND

- aluminium
- extra robust design
- adjustable from 24" - 29"
- especially suitable for e-bikes
- with stable safety foot
- incl. mounting material
- for assembling at the chain stay

›COLUMN-E2‹

- universell passend für Lochabstand 40 mm und 18 mm
- mit 2x M6 Niro-Befestigungsschrauben

›COLUMN-E2‹

- universally suitable for hole distance 40 mm and 18 mm
- with 2x M6 stainless steel mounting screws

430849 Montageverpackung — OEM

430850 18,90 € auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

›COLUMN-E1‹

- passend für Lochabstand 18 mm
- mit Verdrehschutz-Nut
- mit 2x M6 Niro-Befestigungsschrauben und Muttern

›COLUMN-E1‹

- suitable for hole distance 18 mm
- anti-rotation slot
- with 2x M6 stainless steel mounting screws and nuts

430853 Montageverpackung — OEM

430854 17,90 € auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card

35

430925 14,90 €

40

FAHRRADSTÄNDER

- stabile Ausführung für E-Bikes, ...
- zur Montage an der Kettenstrebe, universell passend für Lochabstand 40 und 18 mm
- mit 2x M6 Edelstahl Beilagscheiben und Muttern
- Aluminium
- werkzeuglos verstellbar
- für 24" - 29"
- mit Sicherheitsfuß
- inkl. Montagematerial
- Montageverpackung

SIDE STAND

- robust design for e-bikes, …
- for mounting at the chain stay, universally suitable for hole distance 40 and 18 mm
- with 2x M6 stainless steel washers and nuts
- aluminium
- adjustable without tools
- for 24" - 29"
- with safety foot
- incl. mounting material
- OEM

stand

430845 13,90 €

50

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- Befestigung direkt an der Kettenstrebe
- Länge werkzeuglos verstellbar für 24" - 29"
- Montageverpackung

SIDE STAND

- aluminium
- mounting directly at the chain stay
- length adjustable without tools for 24" - 29"
- OEM

FAHRRADSTÄNDER
SIDE STANDS

430848
12,90 €
50

ADJUST

FAHRRADSTÄNDER

- zur Montage an der Kettenstrebe, universell passend für Lochabstand 40 und 18 mm
- mit Edelstahl-Schrauben
- Aluminium
- Länge werkzeuglos verstellbar für 24" - 29"
- mit Sicherheitsfuß
- inkl. Montagematerial
- Montageverpackung

SIDE STAND

- for mounting at the chain stay, universally suitable for hole distance 40 and 18 mm
- with stainless steel screws
- aluminium
- length adjustable without tools for 24" - 29"
- with safety foot
- incl. mounting material
- OEM

stand

ADJUST

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- Befestigung an der Kettenstrebe
- geeignet für Rahmen mit kleinem Winkel zwischen Sitzrohr- und Kettenstrebe (z. B. bei gefederten Rahmen)
- mit Ausgleichsadapter für verschiedene Kettenstrebenformen
- Montageverpackung

SIDE STAND

- aluminium
- mounting at the chain stay
- suitable for frames with small angle between seat stay and chain stay (e. g. at suspension frames)
- with compensation adapter for different chain stay forms
- OEM

430720
9,90 €
30

- einfache werkzeuglose Höhenverstellung durch Druckknopf, 26" - 29"
- mit Edelstahl-Schrauben

- easy height adjustment without tools by push button, 26" - 29"
- with stainless steel screws

430719
5,90 €
50

Modell ECO, verstellbar für 20" - 29"

model ECO, adjustable for 20" - 29"

M-WAVE

ADJUST

FAHRRADSTÄNDER ›COLUMN-C1‹

- Aluminium
- verstellbar von 24" - 29"
- extra robuste Ausführung
- besonders für E-Bikes geeignet
- mit stabilem Sicherheitsfuß
- für Montage in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse)
- mit Gegenplatte

SIDE STAND ›COLUMN-C1‹

- aluminium
- adjustable from 24" - 29"
- extra robust design
- especially suitable for e-bikes
- with stable safety foot
- for assembling behind the B.B. tube (between the chain stays)
- with counter plate

430734
40

Montageverpackung

OEM

430736
16,90 €
50

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

430724
9,90 €
50

ADJUST

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- verstellbar von 24" - 28"
- robuste Ausführung
- mit Sicherheitsfuß
- für Montage in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse)
- ohne Gegenplatte
- Montageverpackung

SIDE STAND

- aluminium
- adjustable from 24" - 28"
- robust design
- with safety foot
- for assembling behind the B.B. tube (between the chain stays)
- without counter plate
- OEM

M-WAVE

ADJUST

STAIN LESS

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- für Montage in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse)
- stufenlos verstellbar
- mit Sicherheitsfuß
- mit Edelstahlstreben
- passend für 24" - 29"

SIDE STAND

- aluminium
- for assembling behind the B.B.-tube (between the chain stays)
- steplessly adjustable
- with safety foot
- with stainless steel rails
- suitable for 24" - 29"

430852 Montageverpackung — OEM
50

430851 auf M-Wave Eurolochkarte — on M-Wave eurohole card
7,50 €
30

M-WAVE

ADJUST

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- werkzeuglos verstellbar
- mit Sicherheitsfuß

SIDE STAND

- aluminium
- adjustable without tools
- with safety foot

GRÖSSE SIZE	MONTAGE MOUNTING	FARBE COLOUR	VERPACKUNG PACKAGING		ART.NR. ART.NO.	PREIS PRICE
24-29"	in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse) for assembling behind the B.B.-tube (between the chain stays)	schwarz black	Montageverp. OEM	50	**430717**	6,90 €
	mit Gegenplatte with counter plate	schwarz black	Eurolochkarte eurohole card	30	**430714**	7,90 €
		schwarz black	Montageverp. OEM	50	**430715**	
		silber silver	Montageverp. OEM	50	**430716**	
16-20"	mit Gegenplatte with counter plate	schwarz black	Eurolochkarte eurohole card	30	**430712**	6,90 €
		schwarz black	Montageverp. OEM	50	**430713**	

FAHRRADSTÄNDER
SIDE STANDS

ADJUST

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- mit Innensechskantschraube
- verstellbar
- mit Sicherheitsfuß (Art. 430832)

SIDE STAND

- aluminium
- with allen screw
- adjustable
- with safety foot (art. 430832)

GRÖSSE SIZE	MONTAGE MOUNTING	FARBE COLOUR	VERPACKUNG PACKAGING		ART.NR. ART. NO.	PREIS PRICE
20-29"	in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse) for assembling behind the B.B.-tube (between the chain stays)	schwarz black	Montageverp. OEM	50	**430822**	4,50 €
	mit Gegenplatte with counter plate	schwarz black	Montageverp. OEM	50	**430830**	4,90 €
		silber silver	Montageverp. OEM	50	**430835**	
12-20"	mit Gegenplatte with counter plate	silber silver	Montageverp. OEM	50	**430840**	4,90 €

FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- für Montage in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse)
- mit Sicherheitsfuß
- mit Längenskala
- auf gewünschte Länge kürzbar
- somit universell einsetzbar von 12" - 29"
- Montageverpackung

SIDE STAND

- aluminium
- for assembling behind the B.B.-tube (between the chain stays)
- with safety foot
- with scale for lengths
- can be shortened to the required length
- therefore universally adjustable of 12" - 29"
- OEM

430829 schwarz — black

430828 silber — silver
4,90 €
50

430831 Ersatz-Sicherheitsfuß — replacement safety foot
0,90 €
500/50

430809 **SCHRAUBE UND GEGENPLATTE FÜR FAHRRADSTÄNDER** — **BOLT AND COUNTER PLATE FOR SIDE STANDS**
0,90 €
200 set

- 60 mm Schraube (M10 x 50 mm Gewinde)
- verzinkt
- Set im Polybeutel

- 60 mm screw (M10 x 50 mm thread)
- zinc plated
- set in PE bag

430960 45,90 €

25

ZWEIBEIN-FAHRRADSTÄNDER ›HEAVY DUTY‹

- das Bein auf der Kettenseite klappt auf die andere Seite: dadurch kein Platzproblem auf der Kettenseite
- Aluminium
- für Montage in der Mitte (hinter dem Tretlagergehäuse)
- verstellbar von 24" - 29"
- mit Sicherheitsfüßen
- inkl. Befestigungsschrauben und Aluminiumgegenplatte
- Montageverpackung

DOUBLE LEG STAND ›HEAVY DUTY‹

- the leg on the chain side folds to the other side: thus there is no space problem on the chain side
- aluminium
- for mounting behind the B.B.-tube (between the chain stays)
- adjustable from 24" - 29"
- with safety feet
- incl. mounting screws and aluminium counter plate
- OEM

430770 16,90 €

20

ZWEIBEIN-FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium
- mit Aluminiumgegenplatte
- nur 528 g
- mit Anti-Rutsch-Füßen
- werkzeuglos verstellbar von 24" - 28"
- mit Feinabstufung
- innenliegende Feder
- Montageverpackung

DOUBLE LEG STAND

- aluminium
- with aluminium counter plate
- only 528 g
- with anti slide feet
- adjustable without tools from 24" - 28"
- with micro adjustment
- with spring inside
- OEM

430771 12,90 €

20

ZWEIBEIN-FAHRRADSTÄNDER

- Aluminium / Stahl
- mit Aluminiumgegenplatte
- mit Anti-Rutsch-Füßen
- 26" - 28"
- innenliegende Feder
- Montageverpackung

DOUBLE LEG STAND

- aluminium / steel
- with aluminium counter plate
- with anti slide feet
- 24" - 28"
- with spring inside
- OEM

430772 13,90 €

20

ZWEIBEIN-FAHRRADSTÄNDER

- Stahl / Stahl
- mit Stahlgegenplatte
- mit Anti-Rutsch-Füßen
- 26" - 28"
- innenliegende Feder
- Montageverpackung

DOUBLE LEG STAND

- steel / steel
- with steel counter plate
- with anti slide feet
- adjustable without tools from 26" - 28"
- with spring inside
- OEM

430773 0,90 €

400

Ersatz-Sicherheitsfuß
für Art. 430772, ...

replacement safety foot
for art. 430772, ...

LENKUNGSDÄMPDER
STEERING DAMPER

	LENKUNGSDÄMPFER	STEERING DAMPER
	• besonders geeignet für Fahrräder mit 2-Bein-Ständer: verhindert unkontrolliertes Herumschlagen des Vorderrades • im Polybeutel	• especially suitable for bicycles with 2-leg stands: prevents uncontrolled swinging of the front wheel • in PE bag
430900 300	inkl. Adapter für Rohrdurchmesser 28,6 - 31,8 mm	with adapters for tube diameter 28.6 - 31.8 mm
430901 7,90 € 200	universell passend für Oversize-Rohre bis Ø 63 mm, Universal-Rohrschelle	universally fitting for oversize tubes up to Ø 63 mm, zip type
430902 9,90 € 150	• Konus-Befestigung von unten im Gabelschaft (für Federgabeln, ...) • inkl. Adapter für 1" und 1⅛" Gabelschäfte • universelle Befestigungsschelle für Rohrdurchmesser bis Ø 63 mm	• cone mounting from bottom into fork shaft (for suspension forks, ...) • incl. adapter for 1" and 1⅛" fork shafts • universal mounting clamp for tubes up to Ø 63 mm

430270
129,00 €

2

1-6 BICYCLES

70°

ADJUST

AUSZIEHBARE FAHRRADDISPLAYSTANGE

- aus Aluminium
- variable Aufbauhöhe von 205 - 375 cm
- stufenlos verstellbar mit Schnellspanner und Spannrad
- inkl. 2 stufenlos höhenverstellbaren Haltebügeln mit je 2 Haken
- Hakenabstand verschiebbar, ca. 13 - 37 cm
- ca. 70° seitlich schwenkbar
- durch zusätzliche Haltebügel für bis zu 6 Fahrräder

TELESCOPIC BICYCLE DISPLAY

- made of aluminium
- variable presentation height from 205 - 375 cm
- steplessly adjustable by QRs and tension wheel
- incl. 2 steplessly adjustable display racks with 2 hooks each
- adjustable hook distance, approx. 13 - 37 cm
- approx. 70° rotatable
- fixes up to 6 bicycles by additional display racks

	Halterklammer	clamp
430271	Ø 40 mm (oben)	Ø 40 mm (top)
430272 14,90 €	Ø 45 mm (unten)	Ø 45 mm (down)

430273
26,90 €

20

Haltebügel mit zwei Haken

bicycle display rack with two hooks

FAHRRADHALTER
BICYCLE STAND

12-29"

MAX. 2,5"

FAHRRADHALTER ›SUPERSTAND‹

- für Fahrräder aller Größen 12" - 29"
- Reifenbreite bis 2,50"
- kein Anheben des Rades notwendig, einfach hinein-/herausrollen
- aus stabilem Rundrohr
- Non-Slip Füße
- H = 75 cm x B = 40 cm x L = 42 cm

BICYCLE STAND ›SUPERSTAND‹

- for bicycles of all sizes 12" - 29"
- tire width up to 2.50"
- no lifting of the bike necessary, just roll in and out
- made of solid round tubes
- non-slip feet
- H = 75 cm x W = 40 cm x L = 42 cm

430235 im Superstand Einzelkarton — in Superstand box

10

430230 Montageverpackung — OEM
42,90 €

5

12-29"

2,5-3,25"

PLUS

FAHRRADHALTER ›SUPERSTAND EXTREME‹

- für Fahrräder aller Größen 12" - 29"
- für Fat-, Snow- und Plus-Bikes
- ideal für 2,50" bis 3,25" Reifenbreite
- kein Anheben des Rades notwendig, einfach hinein-/herausrollen
- aus stabilem Rundrohr
- Non-Slip Füße
- H = 75 cm x B = 40 cm x L = 42 cm

BICYCLE STAND ›SUPERSTAND EXTREME‹

- for bicycles of all sizes 12" - 29"
- for fat, snow and plus bikes
- ideal for 2.50" up to 3.25" tire width
- no lifting of the bike necessary, just roll in and out
- made of solid round tubes
- non-slip feet
- H = 75 cm x W = 40 cm x L = 42 cm

430241 im Superstand Einzelkarton — in Superstand box

10

430239 Montageverpackung — OEM
43,90 €

5

430238
45,90 €

10

12-29"

2,75-5,25"

FAT

ADJUST

FAHRRADHALTER ›SUPERSTAND FAT RACK‹

- für Fahrräder aller Größen 12" - 29"
- für Fat-Bikes
- ideal für 2,75" - 5,25" Reifenbreite Innenweite verstellbar (110 - 135 mm)
- kein Anheben des Rades notwendig, einfach hinein-/herausrollen
- aus stabilem Rundrohr
- Non-Slip Füße
- H = 75 cm x B = 40 cm x L = 42 cm
- im Superstand Einzelkarton

BICYCLE STAND ›SUPERSTAND FAT RACK‹

- for bicycles of all sizes 12" - 29"
- for fat bikes
- ideal for 2.75" - 5.25" tire width
- adjustable inner width (110 - 135 mm)
- no lifting of the bike necessary, just roll in and out
- made of solid round tubes
- non-slip feet
- H = 75 cm x W = 40 cm x L = 42 cm
- in Superstand box

M-WAVE

430288
68,90 €

4

2 IN 1

12-29"

MAX. 2,5"

VERTIKALER UND HORIZONTALER FAHRRADHALTER ›RAIMUND‹

- 2 in 1
- sehr einfache Handhabung
- platzsparende und sichere Unterbringung
- für Fahrräder aller Größen 12" - 29"
- für Reifenbreiten bis 2,50"
- werkzeuglose Höhenverstellung
- mit Non-Slip Füßen
- Montageverpackung

VERTICAL AND HORIZONTAL BICYCLE STAND ›RAIMUND‹

- 2 in 1
- very easy handling
- space saving and safe storage
- suitable for all bicycles 12" - 29"
- for tire widths up to 2.50"
- tolless height adjustment
- with non-slip feet
- OEM

M-WAVE

12-29"

MAX. 2,5"

FAHRRADHALTER ›EASYSTAND‹

- für Fahrräder aller Größen 12" - 29"
- Reifenbreite bis 2,50"
- kein Anheben des Rades notwendig, einfach hinein-/herausrollen
- mit Breitenadapter
- aus stabilem Rundrohr
- mit Schaumstoffschutz
- Non-Slip Füße

BICYCLE STAND ›EASYSTAND‹

- for bicycles of all sizes 12" - 29"
- max. tire width up to 2.50"
- no lifting of the bike necessary, just roll in and out
- with width adapter
- solid round tubes
- with foam cover
- non-slip feet

430285

10

- Basis verschraubt
- im M-Wave Einzelkarton

- screwed base
- in M-Wave box

430280
27,90 €

7

- Basis verschweißt
- Montageverpackung

- welded base
- OEM

M-WAVE

430291
32,90 €

10

12-29"

2,5-3,25"

PLUS

FAHRRADHALTER ›EASYSTAND PLUS‹

- Reifenbreite von 2,50" - 3,25"
- für Fahrräder aller Größen 12" - 29"
- kein Anheben des Rades notwendig, einfach hinein-/herausrollen
- aus stabilem Rundrohr
- mit Schaumstoffschutz
- Non-Slip Füße
- schwarz
- Montageverpackung

BICYCLE STAND ›EASYSTAND PLUS‹

- tire width 2.50" - 3.25"
- for bicycles of all sizes 12" - 29"
- no lifting of the bike necessary, just roll in and out
- solid round tubes
- with foam cover
- non-slip feet
- black
- OEM

FAHRRADHALTER
BICYCLE STAND

430249
32,90 €

4

MTB 26-29"

ROAD 700x 20-45 C

KIDS

FAHRRADHALTER

- platzsparend da klappbar
- für 20" - 29" geeignet
- kein Anheben des Rades notwendig, einfach hinein-/herausrollen
- sicherer Halt des Rades durch 3-Punkt-Halterung
- für verschiedene Reifenbreiten optimiert
- Montageverpackung

BICYCLE STAND

- space saving because foldable
- suitable for 20" - 29"
- no lifting of the bike necessary, just roll in and out
- secure stand of the bicycle through 3-point fitting
- optimized for different tire widths
- OEM

439903
20,90 €

10

SCRATCH PROTEC-TION

FAHRRADHALTER ›CHOPSTAND APART‹

- werkzeug- und stufenlos höhenverstellbar um 150 mm
- platzsparend zerlegbar
- mit Kratzschutz
- für 12" - 29" geeignet
- für Verwendung an der Vorder- oder Hinterradachse
- für fast alle Räder mit Scheibenbremsen geeignet
- in M-Wave Eurolochbox

BICYCLE STAND ›CHOPSTAND APART‹

- 150 mm stepless height adjustment without tools
- space savingly demountable
- with scratch protection
- suitable for 12" - 29"
- for using at the front or rear axle
- suitable for almost every bike with disc brakes
- in M-Wave eurohole box

430252
22,90 €

5

SCRATCH PROTEC-TION

DISC BRAKE OK

FAHRRADHALTER

- mit Kratzschutz
- für 12" - 29" geeignet
- für Verwendung an der Vorder- oder Hinterradachse
- für fast alle Räder mit Scheibenbremsen geeignet
- Montageverpackung

BICYCLE STAND

- with scratch protection
- suitable for 12" - 29"
- for using at the front or rear axle
- usable for almost every bike with disc brakes
- OEM

430245 **FAHRRADHALTER**
14,90 €

10

ADJUST

- zum Einhängen am Hinterbau
- in der Höhe verstellbar
- passend für 12" - 29" Räder
- auch für Oversize-Hinterbau und für gefederte Rahmen
- zerlegbar
- platzsparende Lagerung
- einfacher Transport
- Montageverpackung

BICYCLE STAND

- mounting position at the rear stay
- height adjustable
- suitable for 12" - 29" bikes
- also for oversize rear stay and for suspension frames
- demountable
- space saving storage
- easy transport
- OEM

430240 **FAHRRADHALTER**
14,90 €

30

- zur Befestigung am Tretlager
- geeignet für alle Fahrräder mit Shimano Hollowtech II Kurbelgarnitur
- Drehen des Hinterrads zur Schaltungseinstellung, ... möglich
- mit Verkratzschutz
- zerlegbar
- platzsparende Lagerung und Transport
- kleines Verpackungsmaß
- Montageverpackung

BICYCLE STAND

- for mounting on bottom bracket
- suitable for all bicycles with Shimano Hollowtech II crank set
- turnable rear wheel for shifting adjustment, ...
- with scratch protection
- demountable
- space saving storage and transport
- small packing dimensions
- OEM

WANDHALTER
WALL HANGER

01/2026

M-WAVE

430265
109,00 €

1

holds < 30 kg

170°

FAHRRAD-WANDHALTER ›COLLECTOR P170‹

- stabiler, schwenkbarer Wandhalter zum Aufhängen des Fahrrads am Vorderrad
- für 26" - 29" Fahrräder ohne Schutzblech am Vorderrad
- zugelassen auch für E-Bikes bis 30 kg
- Vorderradhalter 170° seitlich schwenkbar
- Hinterrad-Stütze stabilisiert (3 Positionen) und schützt die Wand vor Verschmutzung
- hochklappbar
- für Reifenbreiten bis 3"
- mit Befestigungsschrauben und Dübeln
- im M-Wave Einzelkarton

BICYCLE WALL HANGER ›COLLECTOR P170‹

- stable, pivotable wall hanger for hanging up the bicycle at the front wheel
- for 26" - 29" bicycle without front mudguard
- also approved for e-bikes up to 30 kg
- front wheel holder can be swiveled 170° to the side
- rear wheel support stabilizes (3 positions) and protects the wall from dirt
- foldable
- for tire width up to 3“
- with screws and plugs
- in M-Wave box



VENTURA BIKE + OUTDOOR

430214 15,90 €

12

SCRATCH PROTEC-TION

FAHRRAD-WANDHALTER

- Haltebügel mit Gummischutzüberzug
- hochklappbar
- mit Befestigungsschrauben und Dübeln
- geeignet bis 25 kg
- auf Ventura Eurolochkarte

BICYCLE DEPOT WALL HANGER

- hooks with rubber protection cover
- foldable
- with screws and plugs
- suitable for up to 25 kg
- on Ventura eurohole card

M-WAVE

430268 25,90 €

20

FAHRRAD-WANDHALTER ›WHEELWING‹

- stabiler schwenkbarer Wandhalter bis 30 kg
- zum platzsparenden Aufhängen des Fahrrads am Vorderrad
- Hinterrad-Stütze stabilisiert und schützt die Wand vor Verschmutzung
- Haken hochklappbar bei Nicht-Benutzung
- mit Befestigungsschrauben und Dübeln
- in M-Wave Verpackung

BICYCLE DEPOT WALL HANGER ›WHEELWING‹

- sturdy, pivoting wall mount up to 30 kg
- for space-saving hanging of the bicycle by the front wheel
- rear wheel support stabilizes and protects the wall from dirt
- hook folds up when not in use
- includes mounting screws and plugs
- in M-Wave packaging

VENTURA BIKE + OUTDOOR

430260 7,90 €

20

SCRATCH PROTEC-TION

FAHRRAD-WANDHALTER

- sehr stabiler Wandhalter
- mit Schutzüberzug
- mit Befestigungsschrauben und Dübeln
- auf Ventura Eurolochkarte

BICYCLE DEPOT WALL HANGER

- very stable wall hanger
- with protection cover
- with fitting screws and plugs
- on Ventura eurohole card



430098
41,90 €
6 set

holds < 57 kg

FAHRRADLIFT ›LIFT STRONG‹

- mit Gummi überzogenen Befestigungshaken zum Schutz vor Verkratzen des Fahrrads
- stabiles Rundseil Ø 6,5 mm
- bis zu 4 m Höhe
- geeignet bis 57 kg, daher für E-Bikes nutzbar
- im M-Wave Einzelkarton

BICYCLE LIFT ›LIFT STRONG‹

- hooks with plastic covers for scratch protection
- stable round rope Ø 6.5 mm
- up to 4 m ceiling height
- suitable for up to 57 kg, therefore usable for e-bikes
- in M-Wave box

BOTTLES

01/2026

M-WAVE

TRINKFLASCHE

- aus hochwertigem Kunststoff
- mit weichem Big Flow Mundstück
- auf M-Wave Eurolochkarte

WATER BOTTLE

- high quality plastic
- with soft big flow bite valve
- on M-Wave eurohole card

	›**PBO 1000**‹ 1.000 ml, mit Skala	›**PBO 1000**‹ 1,000 ml, with scale
340440	schwarz	black
340442 5,90 € 50	weiß	white

1000 ml

	›**PBO 750**‹ 750 ml, mit Skala	›**PBO 750**‹ 750 ml, with scale
340420	schwarz	black
340421	schwarz transparent	black transparent
340422	weiß	white
340423 4,90 € 100	transparent	transparent

750 ml

	›**PBO 550**‹ 550 ml, mit Skala	›**PBO 550**‹ 550 ml, with scale
340425	schwarz	black
340426	schwarz transparent	black transparent
340427	weiß	white
340428 3,90 € 90	transparent	transparent

550 ml

M-WAVE

341021
49,90 €

50

31 g

FLASCHENHALTER-SET MIT MULTITOOL ›BCC 99 3IN1‹

- 3 in 1: Set aus zwei Flaschenhaltern und einem integriertem Multitool mit 9 Funktionen: 3/4/5/6 mm Innensechskantschlüssel, T15/T20/T25 Vielzahnschlüssel, Kreuz- und Schlitzschraubendreher
- carbonfaserverstärkter Kunststoff
- nur 31 g (99 g mit Multitool)
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE SET WITH MULTITOOL ›BCC 99 3IN1‹

- 3 in 1: set of two bottle cages and one integrated multitool with 9 functions: 3/4/5/6 mm allen key, T15/T20/T25 star screwdriver, Phillips and slot screwdriver
- carbon fiber reinforced plastic
- only 31 g (99 g incl. Multitool)
- incl. fixing screws
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340730
29,90 €

100

TITAN

34 g

FLASCHENHALTER ›BC TITAN‹

- Titan
- sehr stabil und langlebig
- ideal für Titanfahrräder
- nur 34 g
- Flasche kann leicht entnommen werden
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC TITAN‹

- titanium
- very stable and durable
- ideal for titanium bikes
- only 34 g
- bottle can be easily taken away
- incl. mounting screws
- on M-Wave eurohole card



FLASCHENHALTER
BOTTLE CAGES

M-WAVE

340702
16,90 €
100

OIL SLICK
ALU
21 g

FLASCHENHALTER ›BC OIL SLICK‹

- modernes Oil Slick-Design
- Aluminium
- nur 21 g
- Flasche kann leicht entnommen werden
- inkl. Befestigungsschrauben im Oil Slick-Design
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC OIL SLICK‹

- modern oil slick design
- aluminium
- only 21 g
- bottle can be easily taken away
- incl. mounting screws in oil slick design
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340908
24,90 €
50/10

19 g
CARBON
FLEXIBLE

FLASCHENHALTER ›BC 19-C‹

- modernes und funktionelles Design
- carbonfaserverstärkter Kunststoff
- superleicht, nur 19 g
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC 19-C‹

- modern and functional design
- carbon fiber composite plastic
- super light, only 19 g
- incl. fixing screws
- on M-Wave eurohole card



M-WAVE

340707
6,90 €
50/10

30 g
FLEXIBLE

FLASCHENHALTER ›BC 30-K‹

- modernes und funktionelles Design
- hochwertiger Kunststoff
- nur 30 g
- leichtes Herausnehmen und Einführen der Flasche durch abgerundete Kanten
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC 30-K‹

- modern and functional design
- high quality plastic
- only 30 g
- easy placement and removal of the bottle by rounded brims
- incl. fixing screws
- on M-Wave eurohole card



M-WAVE

340721
15,90 €
50

32 g

FLASCHENHALTER ›BC 32 FLEX‹

- verstellbarer Flaschenhalter mit patentiertem Design
- einstellbar für Flaschen von 70 - 80 mm Durchmesser
- auch für Batterien, Taschen, Werkzeug-kits o.ä. verwendbar
- nur 32 g
- inkl. Ventiladapter (FV - AV) und Ventilschlüssel
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC 32 FLEX‹

- adjustable bottle cage with patented design
- adjustable for bottles with a diameter of 70 - 80 mm
- can also be used for batteries, bags, tool kits, etc.
- only 32 g
- including valve adapter (FV - AV) and valve key
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340720
7,90 €

50/10

44 g

FLEXIBLE

180°

FLASCHENHALTER ›BC VARIO SIDE‹

- Montageadapter ermöglicht links- wie auch rechtsseitige Einführung und Entnahme der Flasche. Dadurch besonders geeignet für E-Bike Rahmengeometrien mit eingeschränktem Platz
- hochwertiger Kunststoff
- nur 44 g
- leichtes Herausnehmen und Einführen der Flasche durch nach außen abgerundete Kanten
- universelle Passform
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC VARIO SIDE‹

- mounting adapter enables the bottle to be placed and removed from the left and the right side. Therefore particularly suitable for e-bike frame geometries with limited space
- high quality plastic
- only 44 g
- easy placement and removal of the bottle by to the outside rounded brims
- universal fitting
- incl. fixing screws
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340916
5,90 €

100

21 g

FLEXIBLE

FLASCHENHALTER ›BC 21‹

- hochwertiger Kunststoff
- nur 21 g
- leichtes Herausnehmen und Einführen der Flasche durch abgerundete Kanten
- gute Passform durch flexible Seitenteile
- Non-Slip Gummieinlage erschwert das Herausfallen der Flasche
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC 21‹

- high quality plastic
- only 21 g
- easy placement and removal of the bottle by rounded brims
- good fitting because of flexible side parts
- non-slip rubber prevents the bottle from falling out
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340051
3,90 €

100

29 g

FLASCHENHALTER ›BC 29 SIDE‹

- besonders geeignet für E-Bike Rahmengeometrien mit eingeschränktem Platz
- nach außen gebogene Ränder erleichtern das Einführen der Flasche
- mit Befestigungsschrauben
- Flasche kann auch von der Seite leicht eingeführt und entnommen werden
- nur 29 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC 29 SIDE‹

- especially suitable for e-bike frame geometries with limited space
- outwardly curved edges make it easier to put in the bottle
- with mounting screws
- bottle can be easily put in and taken away, also from the side
- only 29 g
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340053
3,90 €

100

26 g

FLASCHENHALTER ›BC 26 SIDE‹

- besonders geeignet für E-Bike Rahmengeometrien mit eingeschränktem Platz
- nach außen gebogene Ränder erleichtern das Einführen der Flasche
- mit Befestigungsschrauben
- Flasche kann auch schräg von der Seite leicht eingeführt und entnommen werden
- nur 26 g
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ›BC 26 SIDE‹

- especially suitable for e-bike frame geometries with limited space
- outwardly curved edges make it easier to put in the bottle
- with mounting screws
- bottle can be easily put in and taken away, also diagonal from the side
- only 26 g
- on M-Wave eurohole card

FLASCHENHALTER
BOTTLE CAGES

340865
7,90 €

150

ALU

34 g

FLASCHENHALTER
›BC 34-A‹

- Aluminium
- nur 34 g
- weiche abgerundete Kanten
- Butterfly-Design für leichtes Entnehmen der Flasche von oben und diagonal
- für verschiedene Flaschengrößen (500 - 1.000 ml) geeignet
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE
›BC 34-A‹

- aluminium
- only 34 g
- soft rounded edges
- butterfly design for easy removal of the bottle from above and diagonally
- suitable for different bottle sizes (500 - 1,000 ml)
- incl. mounting screws
- on M-Wave eurohole card



FLASCHENHALTER

- Aluminium
- 6 mm
- Montageverpackung

BOTTLE CAGE

- aluminium
- 6 mm
- OEM

340883	schwarz	black
340882	silber	silver
340842	weiß	white
340843	rot	red
340844	blau	blue
340845	grün	green
340848 3,90 €	pink	pink

100



FLASCHENHALTER

- Aluminium
- mit Knopf für besseren Halt und Schutz der Flasche
- 6 mm
- Montageverpackung

BOTTLE CAGE

- aluminium
- with knob for better fixation and protection of the bottle
- 6 mm
- OEM

340938	schwarz	black
340939 3,90 €	silber	silver

100

340896
3,90 €
100/5

FLASCHENHALTER
- 5 mm Aluminium
- flexibler Befestigungsabstand
- inkl. Befestigungsschrauben
- Montageverpackung

BOTTLE CAGE
- 5 mm aluminium
- flexible fixing distance
- incl. fixing screws
- OEM

M-WAVE

XS-XL

32 g

FLASCHENHALTER ›BC 32 FLEX‹
- hochwertiger Kunststoff
- sehr flexibel, passt sich Flaschen von 0,33 l - 1,5 l Volumen an
- nur 32 g

BOTTLE CAGE ›BC 32 FLEX‹
- high quality plastic
- very flexible, suitable for bottles with 0.33 l up to 1.5 l volume
- only 32 g

340725
100

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

340726
3,90 €
200

Montageverpackung

OEM

M-WAVE

340920
11,90 €
100

FLASCHENHALTER
- Länge individuell verstellbar
- passend auch für (PET)-Flaschen mit bis zu 1,5 l Volumen
- Durchmesser 88 mm
- mit zusätzlichem Sicherungshalte-gummi
- Montageverpackung

BOTTLE CAGE
- length individually adjustable
- also suitable for (PET) bottles with up to 1.5 l volume
- diameter 88 mm
- with additional safety rubber
- OEM

M-WAVE

360°

FLASCHENHALTER ›BC 360°‹
- hochwertiger, schwarzer Kunststoff
- mit drehbarer Schelle, werkzeuglose Montage am Rahmen, Lenkerbügel, ... mit Schnellspanner möglich (ca. Ø 16 - 32 mm)
- auch passend für die meisten 0,7 - 1,0 Liter Flaschen

BOTTLE CAGE ›BC 360°‹
- high grade, black plastic
- with turnable clamp, toolless mounting at the frame, handlebar, ... with QR (approx. Ø 16 - 32 mm)
- also suitable for the most 0.7 - 1.0 litre bottles

340950
50

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

340951
6,90 €
100

Modell ›Eco‹
im Polybeutel, ohne Logo

model ›Eco‹
in PE bag, w/o logo

FLASCHENHALTER
BOTTLE CAGES

340793
2,90 €
100

29 g

FLASCHENHALTER

- Kunststoff
- nur 29 g
- Montageverpackung

BOTTLE CAGE

- plastic
- only 29 g
- OEM



340150
4,90 €
100

BECHERHALTER ›TO GO‹

- universell passend für handelsübliche Trinkflaschen, Kaffeebecher, ...
- mit Anti-Rutsch-Einlage
- mit Befestigungsklemme für Ø 22,2 – 25,4 mm
- aus Aluminium
- auf M-Wave Eurolochkarte

CUPHOLDER ›TO GO‹

- universally suitable for customary bottles, coffee mugs, ...
- with non slip insole
- with fastening clamp for Ø 22.2 – 25.4 mm
- made of aluminium
- on M-Wave eurohole card

HALTER FÜR AIRTAG ›AIRCASE BC‹

- ermöglicht die unauffällige Anbringung des Apple AirTag Senders unter dem Flaschenhalter
- inkl. längerer Schrauben

BRACKET FOR AIRTAG ›AIRCASE BC‹

- enables the Apple AirTag transmitter to be unobtrusively attached under the bottle holder
- incl. extra long screws

245025
400

Montageverpackung

OEM

245026
14,90 €
200

auf M-Wave Eurolochkarte

on M-Wave eurohole card

340041
7,90 €
100 set

FLASCHENHALTER-ADAPTER ›ADA BC FLEX 2‹

- zur universellen Montage eines Flaschenhalters an unterschiedlichen Stellen, bei verschiedensten Rahmengeometrien oder bei eingeschränktem Platz an E-Bikes
- schnelle und flexible Montagemöglichkeiten durch non-slip Klettbänder (Art. 340042)
- 1 Set = 1 Paar Adapter, 1 Paar Klettbänder
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ADAPTER ›ADA BC FLEX 2‹

- for universal mounting of a bottle cage at different places, at most different frame geometries or for e-bikes with little space for bottle cage mounting
- fast and flexible mounting possibilities by non-slip hook and loop fasteners (art. 340042)
- 1 set = 1 pair of adapters, 1 pair of hook and loop fasteners
- on M-Wave eurohole card



340042
0,99 €

3.000

UNIVERSALBEFESTIGUNGS-BAND

- Klettband
- mit Silikon-Antirutsch-Streifen
- Länge: 25 cm, Breite: 2 cm
- Montageverpackung

UNIVERSAL MOUNTING TAPE

- hook and loop fastener
- with silicone non-slip stripes
- length: 25 cm, width: 2 cm
- OEM

340013
9,90 €

100

180°

FLASCHENHALTER-ADAPTER ›ADA SLIDE‹

- zur optimalen Montage eines Flaschenhalters bei verschiedensten Rahmengeometrien oder bei eingeschränktem Platz an E-Bikes
- 90 mm (+/- 45 mm) Verstellbereich in der Höhe
- aus Aluminium
- inkl. Befestigungsmaterial
- in M-Wave Eurolochbox

BOTTLE CAGE ADAPTER ›ADA SLIDE‹

- for optimal mounting of a bottle cage at most different frame geometries or for e-bikes with little space for bottle cage mounting
- 90 mm (+/- 45 mm) height adjustment range
- made of aluminium
- incl. fixing material
- in M-Wave eurohole box



340015
9,90 €

250 Set

FLASCHENHALTER-ADAPTER ›ADA TWO‹

- zur Befestigung von 2 Flaschenhaltern an einer Flaschenhalteraufnahme
- seitliche Befestigung von Flaschenhaltern möglich, auch bei Rahmengeometrien mit Platzproblemen
- aus Aluminium
- nur 9 g
- inkl. Befestigungsmaterial
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ADAPTER ›ADA TWO‹

- for assembling of 2 bottle cages at one bottle cage eyelet
- bottle cages can be sloped to the sides, also for frame geometries that leave little space for bottle cages
- made of aluminium
- only 9 g
- incl. fixing material
- on M-Wave eurohole card

340046
24,90 €

50

SATTELTASCHEN-STABILISATOR ›ADA S III‹

- mit Montagemöglichkeit von zwei Flaschenhaltern am Sattelgestell
- Stabilisierung großer Satteltaschen, z. B. Art. 122630/6
- Aluminium
- stabile Klemmbefestigung
- auf M-Wave Eurolochkarte

SADDLE BAG STABILISATOR ›ADA S III‹

- with mounting option for two bottle cages at the saddle rails
- stabilization of big saddle bags, e. g. art. 122630/6
- aluminium
- stable clamp attachment
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340019
7,90 €

200 set

360°

FLASCHENHALTER-ADAPTER ›ADA FLEX‹

- zur Montage von Flaschenhaltern an beliebigen Rohren (z. B. Vorbau, Sitzrohr, Sattelstütze, Lenker, ...)
- mit 3 Edelstahl-Halteschellen für 19 - 22,4 mm, 22,4 - 27 mm und 28,6 - 31,8 mm Rohrdurchmesser
- mit werkzeuglos abnehmbarem Halter
- passend für alle gängigen Flaschenhalter
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ADAPTER ›ADA FLEX‹

- for assembling a bottle cage at any tubes (e. g. stem, seat tube, seat post, handlebar, ...)
- with 3 stainless steel clamps for tube diameter 19 - 22.4 mm, 22.4 - 27 mm und 28.6 - 31.8 mm
- with toolless disassembling bracket
- usable for all current bottle cages
- on M-Wave eurohole card

M-WAVE

340017
4,90 €

100

90°

FLASCHENHALTER-ADAPTER ›ADA T90‹

- zur Montage eines Flaschenhalters am Lenker, Sattelstütze, ...
- Aluminium
- für Lenkerdurchmesser 22,2 - 25,4 mm
- inkl. Edelstahlbefestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE ADAPTER ›ADA T90‹

- for mounting of a bottle cage at the handlebar, seat post, ...
- aluminium
- for handlebar diameter 22.2 - 25.4 mm
- incl. stainless steel fixing screws
- on M-Wave eurohole card

BIKEFITTING ROLL EXERCISE TRAINER

01/2026

BIKEFITTING

EXUSTAR

881099
2.899,00 €
1

BIKE FITTING SYSTEM

Dieses Fahrrad-Einstellsystem ermöglicht es dem Kunden verschiedene Rahmengrößen, Vorbauten und Rahmenwinkel vor dem Kauf zu testen. Die richtige Fahrposition sorgt sowohl für längere Leistungsfähigkeit als auch für Komfort.
Die in sich geschlossene, voll einstellbare Einheit ist eine großartige Hilfe in jedem Fahrradladen. Sie hilft nicht nur beim Verkauf und Service, sondern hält auch Lagerhaltungskosten gering. Die Räder können nach dem Ausmessen kundenspezifisch bestellt oder gebaut werden.

Einstellwerte:
1) Widerstand
2) Sitzrohrwinkel
3) Tretkurbellänge (160-180 mm)
4) Radstand
5) Oberrohr
6) Steuerrohrwinkel
7) Lenker (MTB + Rennrad)
8) Vorbau
9) Sitzrohr- und Sattelstützlänge
10) Steuerrohr

BIKE FITTING SYSTEM

This bicycle fitting machine makes it possible for a cyclist to try and test a variety of frame sizes, stems and frame angles before purchasing a bike, thus insuring performance, and comfort in the longterm.
The self-contained, fully-adjustable unit is a tremendous aid to every bike shop. Not only does the bicycle fitting machine help a bike shop owner provide a better product and service, it potentially means less money tied up in stock as a bike can be ordered or built after a measurement workout with the fitting machine.

Adjustable measures:
1) Resistance
2) Seat tube angle
3) Crank length (160-180 mm)
4) Wheel distance
5) Top Tube
6) Head tube angle
7) Handlebar (MTB + Road)
8) Handle stem
9) Seat tube and seat post length
10) Head tube

BIKEFITTING



ROLLENTRAINER
ROLL EXERCISE TRAINER

659688
199,00 €

1

TRAININGSROLLE ›YOKE ´N´ROLL 65‹

- Gabel mit Schnellspanner sicher und einfach fixierbar
- für 26" - 29"
- Länge werkzeuglos an Radstand anpassbar
- leises Laufgeräusch
- Trainingseffekt über Gangschaltung am Rad veränderbar
- kleiner Tritt zum leichteren Aufsteigen
- platzsparende Aufbewahrung, da zusammenschiebbar
- werkzeuglose und schnelle (De-)Montage
- im Einzelkarton

ROLL EXERCISE TRAINER ›YOKE ´N´ROLL 65‹

- fork can be fixed safely and easily with quick release
- for 26" - 29"
- length can be adapted to the wheelbase without tools
- low noise emission
- training effect can be changed via gear shift on the bike
- mini step for easy access
- space-saving storage due to foldability
- toolless and fast (dis-)assembly
- in box



POS-MATERIAL

01/2026

081010
839,00 €
1

AUSSTELLUNGSWAND

Mit unserer Displaywand können Sie Ihre Markenprodukte optimal in Szene setzen!
- 1-seitig
- endlos erweiterbar und verknüpfbar
- ca. 240 (H) x 104 (B) x 53 cm (T)

DISPLAY WALL

With our display wall you can accentuate your branded products in the best way!
- 1-sided
- endlessly expandable and attachable
- approx. 240 (H) x 104 (W) x 53 cm (D)

081017
553,00 €
1

360°

AUSSTELLUNSSTÄNDER DREISEITIG

- freistehend
- dreiseitig
- drehbar
- sehr stabiler Stand durch schwere Fußplatte
- ca. 158 (H) x 50 x 50 x 50 cm

DISPLAY 3 SIDED

- stand-alone
- 3 sided
- turnable
- super solid stand because of heavy base plate
- approx. 158 (H) x 50 x 50 x 50 cm

EINFACHHAKEN

auch geeignet für Felgen, Laufräder, ...

SINGLE HOOK

also suitable for rims, wheel sets, ...

081120
1,80 €
200/10

100 mm

100 mm

081121
1,98 €
100/10

200 mm

200 mm

DOPPELHAKEN

DOUBLE HOOK

081122
2,49 €

100 mm

100 mm

081123
2,69 €
100/10

200 mm

200 mm



081019
21,90 €
30

UNIVERSALHALTER

- mit Ø 22,2 mm
- für Griffe, Batterielampen, Glocken, Bremsgriffe, Schaltgriffe, Computer, Lenkertaschen, ...

UNIVERSAL HOLDER

- with Ø 22.2 mm
- for grips, battery lamps, bells, brake levers, shift levers, computers, handlebar bags, ...



081026
23,90 €
60

UNIVERSALHALTER

- für Rahmen, (Feder-) Gabeln, Sattelstützen, ...
- Verkratzschutz durch Kunststoffüberzug
- Ø 19 mm

UNIVERSAL HOLDER

- for frames, (suspension) forks, seat posts, ...
- plastic cover for scratch protection
- Ø 19 mm



081029
99,00 €
10

UNIVERSALHALTER

- platzsparende Unterbringung
- einzelne Artikel leicht entnehmbar und nachfüllbar, da einzelne Haken separat 360° drehbar
- 472 mm breit

UNIVERSAL HOLDER

- space-saving storage
- single items can easily be taken out and refilled due to separate, 360° turnable hooks
- 472 mm wide

081020
57,90 €
10

ABLAGEN
- verstellbar
- für Prospekte, Artikel, ...
- ca. 300 mm x 230 mm

SHELVES
- adjustable
- for brochures, items, ...
- approx. 300 mm x 230 mm

081021
12,90 €
50

- aus Acryl
- mit (Preis-) Auszeichnungsmöglichkeit
- ca. 237 mm x 110 mm

- made of acrylic
- with (price) displaying possibility
- approx. 237 mm x 110 mm

081024
8,90 €
30

HELMHALTER
- optimale Austellungsmöglichkeit für Fahrradhelme
- einfaches Ein- und Aushaken in der Austellungswand

HELMET HOOK
- optimal display option for bicycle helmets
- easy to hook in and out of the display wall

081071
13,90 €
32

TASCHENHALTER
- zur Präsentation von Gepäckträger-taschen
- mit seitlichen Stützstreben

BAG HOOK
- to present carrier bags
- with lateral stability bars

081076
1,99 €
500/25

SCHILDHALTER
- für Preisauszeichnung, Produkt-informationen, ...
- mit transparenter Gummieinlage gegen Verrutschen

SIGN HOLDER
- for price tags, product informations, ...
- with transparent non-slip rubber inlay

	BIKE-SCHLÜSSELANHÄNGER	BIKE KEY FOB
719906 14,90 €/set 100 set	• Aluminium • farbig sortiert • 1 Set = 12 Stück auf Ventura Displaykarte	• aluminium • assorted colours • 1 set = 12 pcs on Ventura display card
719907 1,50 € 100	• mit Messingschlager Logo • blau • im Polybeutel	• with Messingschlager logo • blue • in PE bag
719908 1,50 € 100	• mit M-Wave Logo • hellblau • im Polybeutel	• with M-Wave logo • light blue • in PE bag



KABELBINDER

- Abmessungen in mm
- 100 Stück im Polybeutel

CABLE TIES

- size in mm
- 100 pcs in PE bag

ART.NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
884400	2,5 x 100 mm	20.000/100	1,99 € / 100
884401	2,5 x 150 mm	20.000/100	2,99 € / 100
884403	2,5 x 200 mm	20.000/100	3,99 € / 100
884402	7,2 x 200 mm	10.000/100	11,90 € / 100
884404	3,6 x 300 mm	10.000/100	6,99 € / 100

VERPACKUNGSKARTONS

- brauner Wellkarton
- laschengeklebt
- zusammenstoßende Deckel- und Bodenklappen

BOXES

- brown corrugated cardboard
- flaps glued
- impinging top and down flaps

ART.NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	BESONDERHEIT FEATURE	BÜNDEL BUNDLES	VP PU	PREIS PRICE
084414	190 x 190 x 95 mm	mit Automatikboden zum schnellen (Ent-)falten with automatic base for fast (un-)folding	10 Stk/pcs	10	1,19 €
084410	280 x 280 x 280 mm		10 Stk/pcs	10	2,49 €
084565	550 x 350 x 350 mm		15 Stk/pcs	15	4,90 €
084223	600 x 400 x 190 mm		15 Stk/pcs	15	4,90 €
084028	560 x 560 x 730 mm			130	6,90 €
084224	800 x 300 x 190 mm	geeignet für Fahrradgabeln, ... suitable for bicycle forks, ...	15 Stk/pcs	15	4,90 €
084562	800 x 400 x 430 mm			100	5,90 €
084554	800 x 800 x 300 mm	geeignet für Fahrradreifen, ... gefaltete Größe (160 x 112 cm), Palettenmaß mit Zusatzrillung zur Größenreduzierung suitable for bicycle wheels, ... folded size (160 x 112 cm), pallet size with additional grooving for size reduction		100	11,90 €
084579	1.090 x 220 x 610 mm	geeignet für Fahrradrahmen, ... gefaltete Größe (132 x 108 cm), Palettenmaß mit Zusatzrillung zur Größenreduzierung suitable for bicycle frames, ... folded size (132 x 108 cm), pallet size with additional grooving for size reduction		90	8,90 €

086550 7,90 €
36

PVC-PACKBAND

- Premiumqualität
- braun
- 50 mm x 66 lfm
- 4-fach nylonverstärkt
- Naturkautschuk
- Lagerung nicht über 20 °C

PVC PACKAGING TAPE

- premium quality
- brown
- 50 mm x 66 rm
- fourfold nylon reinforced
- natural rubber
- storage not over 20 °C

087579 2,49 €
36

KLEBEBAND

- Standardqualität
- transparent
- 48 mm x 66 lfm
- Lagerung nicht über 20 °C

ADHESIVE TAPE

- standard quality
- transparent
- 48 mm x 66 rm
- storage not over 20 °C



SERVICE

01/2026

Service, der weiterdenkt.

Seit über 100 Jahren sind wir in der Fahrradbranche zuhause. Heute zählen wir zu den führenden Servicepartnern - verlässlich, erfahren und nah am Markt. Wir denken lösungsorientiert und unterstützen unsere Kunden mit Services, die den Unterschied machen. Als offizieller Servicepartner namhafter Hersteller verbinden wir Tradition mit modernem Know-how – und bieten Services, die bewegen.

Offizieller Servicepartner führender Marken
Messingschlager übernimmt Service, Support und Ersatzteilversorgung für renommierte Branchenmarken - insbesondere Novatec und Panasonic. Durch enge Partnerschaften und geprüfte Qualitätsstandards gewährleisten wir schnelle Abläufe und höchste Zuverlässigkeit.

Ob Fachhandel, Markenhersteller oder Endkunde. Wir bieten professionelle Lösungen für alle Zielgruppen. Vom technischen Support über Ersatzteile bis zur Logistik: Messingschlager steht für erstklassigen Service entlang der gesamten Wertschöpfungskette - alles aus einer Hand, einfach und effizient.

Reklamationsabwicklung für B2B-Kunden
Über unseren digitalen Serviceprozess profitieren B2B-Partner von einer effizienten und transparenten Reklamationsabwicklung. Über das Serviceportal unter www.messingschlager.com/de/service starten Sie Reklamationen für alle bei Messingschlager bezogenen Produkte - schnell, sicher und bequem.

Dank intelligenter Eingabemaske werden alle Daten direkt an unser Service-System übermittelt. Der Bearbeitungsstatus wird laufend aktualisiert und ist jederzeit einsehbar. Für den Bereich E-Mobility steht zusätzlich eine eigene Schnittstelle zur Verfügung, die den Prozess nochmals beschleunigt und vereinfacht.

Erfahrung, die Vertrauen schafft
Mehr als ein Jahrhundert Branchenerfahrung macht Messingschlager zu einem starken Partner – mit tiefem Marktverständnis, modernen Strukturen und einem Serviceanspruch, der keine Kompromisse kennt.
Rufen Sie uns an. Schreiben Sie uns. Sagen Sie uns, was Sie brauchen – und wir machen unsere Bike Expertise zu Ihrem Vorteil.

Service that moves you forward

With more than 100 years of experience in the bicycle industry, we are one of today's leading service partners - reliable, knowledgeable, and closely connected to the market. We focus on solutions that create real value and support our customers with services that make a difference. As an official service partner to renowned manufacturers, we combine tradition with modern expertise to deliver service that drives performance.

Official service partner of leading brands
Messingschlager provides service, support, and spare parts supply for well-known industry brands - especially Novatec and Panasonic.

Strong partnerships and certified quality standards ensure smooth processes and maximum reliability. Whether dealer, manufacturer, or private consumer - we offer professional solutions for every customer group. From technical support and spare parts to logistics: Messingschlager delivers first-class service across the entire value chain - all from a single source, simple and efficient.

Claims management for B2B customers
Our digital service system enables efficient and transparent claims handling for B2B partners. Through our service portal at www.messingschlager.com/de/service, you can initiate claims for all products purchased from Messingschlager - quickly, securely, and conveniently. An intelligent input interface transfers all information directly into our service system. The processing status is updated continuously and can be viewed online at any time. For the e-mobility sector, a dedicated interface is available to further accelerate and streamline the process.

Experience that builds trust
More than a century of industry expertise makes Messingschlager a strong and dependable partner – backed by deep market insight, modern structures, and a commitment to uncompromising service quality.
Call us. Write us. Tell us what you need – and we'll make our bike experience work for you.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (16. FEBRUAR 2026)

1. Geltung
a) Allen Vereinbarungen und Angeboten zwischen uns und unseren Kunden liegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) zugrunde. Änderungen sowie abweichende Bedingungen des Kunden werden nur dann Vertragsinhalt, wenn wir ihnen ausdrücklich zustimmen; gleiches gilt für den Ausschluss dieser AGB.
b) Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, Lieferungen, Leistungen und Angebote ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.
c) Die AGB gelten ausschließlich gegenüber Bestellern, die Unternehmer im Sinn von § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts und öffentlichrechtliche Sondervermögen sind (§ 310 BGB).
d) Auch wenn diese AGB in englischer oder einer anderen Sprache zur Verfügung gestellt werden, ist allein die deutsche Textversion maßgeblich.
e) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Lieferanten in Bezug auf den Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mahnung, Rücktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit in Sinne dieser AGB schließt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

2. Angebot, Vertragsabschluss
a) Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt.
b) Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes Angebot. Wir sind berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 21 Tagen ab Datum der Bestellung anzunehmen. In der Regel erfolgt die Annahme durch eine Auftragsbestätigung. Die Leistungsdurchführung innerhalb dieser Frist gilt ebenfalls als Annahme des Angebots.
c) Bei den unseren Angeboten angeschlossenen bzw. zugrunde liegenden Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen, Plänen, Prospekten oder ähnlichen Unterlagen handelt es sich um unverbindliche Informationen, die nicht Vertragsinhalt werden, es sei denn, es wird ausdrücklich schriftlich vereinbart, dass entsprechende Unterlagen bzw. ein bestimmter Inhalt dieser Unterlagen Vertragsinhalt wird.

3. Preise, Zahlungsbedingungen
a) Unsere Preise bestimmen sich – sofern nicht ausdrücklich bestimmte Preise vereinbart sind – nach unseren am Tag der Auslieferung gültigen Preislisten.
b) Sämtliche angegebene Preise sind Nettopreise, zu denen Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe sowie Verpackungs- und Transportkosten hinzuzurechnen sind.
c) Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten fest vereinbarte Preise entsprechend den eingetretenen Kostenänderungen, insbesondere bei Material-, Lohn- und sonstige Nebenkostenänderungen, zu erhöhen oder herabzusetzen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so steht dem Kunden ein Vertragslösungsrecht (Kündigung oder Rücktritt) zu.
d) Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung, einer Vereinbarung oder der Rechnung nichts anderes ergibt, sind die Preise ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig.
e) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Kunden gefährdet wird.

4. Lieferung, Lieferzeit- und -frist, Teillieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug
a) Von uns angegebene Lieferzeiten oder Lieferfristen sind unverbindlich, es sei denn, eine bestimmte Lieferzeit oder Lieferfrist wird ausdrücklich als verbindlich vereinbart. Der Beginn der Lieferzeit oder -frist setzt die Abklärung aller technischer Fragen und die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen, insbesondere etwaiger Mitwirkungspflichten, des Kunden voraus.
b) Wir sind berechtigt, die vertragliche Leistung in Teillieferungen zu erbringen, sofern diese dem Kunden zumutbar sind.
c) Ist die Lieferung auf Abruf vereinbart, so hat der Kunde innerhalb angemessener Frist abzurufen.
d) Wird die Lieferung durch höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Betriebsstilllegung, Streik oder ähnliche Umstände – auch bei unseren Lieferanten – unmöglich oder übermäßig erschwert, so werden wir für die Dauer der Behinderung und deren Nachwirkung von der Lieferpflicht frei. Überschreiten die daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von 6 Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Nichtbelieferung oder ungenügender Belieferung durch unsere Lieferanten sind wir von unseren Lieferungsverpflichtungen ganz oder teilweise entbunden. Dies gilt nur dann, wenn wir die erforderlichen Vorkehrungen zur Beschaffung der von uns zu liefernden Ware getroffen haben. Wir verpflichten uns, in diesem Fall unsere Ansprüche gegen den Lieferanten an den Kunden auf dessen Verlangen abzutreten. Weitere Ansprüche bestehen nicht.
e) Die Lieferung erfolgt „ab Werk" auf Kosten und Gefahr des Kunden, es sei denn, im Einzelfall ist etwas anderes vereinbart.
f) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Lieferung geht mit der Auslieferung an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über.
g) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen (insbesondere Lagerkosten) ersetzt zu verlangen.

Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Außerdem geht in diesem Fall die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Lieferung in Abweichung von f) in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist.

5. Mängelhaftung/Gewährleistung
a) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte des Kunden aus gesondert abgegebenen Garantien insbesondere seitens des Herstellers.
b) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.
c) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. lit. b) ergibt. Für öffentliche Äußerungen des Herstellers und sonstiger Dritter übernehmen wir insoweit keine Haftung.
d) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Kunde bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Kunden voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Kunden auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten").
e) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Kunden unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
f) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
g) Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache auf unser Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Kunde jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Kunden auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt.
h) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten tragen bzw. erstatten wir nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung und diesen AGB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls können wir vom Kunden die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen Kosten ersetzt verlangen, wenn der Kunde wusste oder hätte erkennen können, dass tatsächlich kein Mangel vorliegt.
i) In dringenden Fällen, z. B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und von uns Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme sind wir unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
j) Wenn eine für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.
k) Ansprüche des Kunden auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327 Abs. 5, 327u BGB). Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender Nr. 6 und 7.

6. Sonstige Haftung
a) Soweit sich aus diesen AGB einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
b) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
c) Die sich aus lit. b) ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.
d) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

7. Verjährung
a) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
b) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 445b BGB).
c) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem. Nr. 6 lit. b) S. 1 und S. 2 (aa) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

8. Eigentumsvorbehalt
a) Wir behalten uns das Eigentum an den Waren bzw. Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor (Vorbehaltsware). Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Waren durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag vor. Wir sind nach Rücknahme der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
b) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
c) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
d) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
e) Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird sie mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der gekauften Sache (Faktura-Endbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.
f) Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag einschließlich Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
g) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

9. Schutzrechte
Der Kunde hat die die Liefergegenstände betreffenden Schutzrechte, insbesondere Urheber-, Marken-, Patentrechte sowie Rechte am Design zu wahren und zwar unabhängig davon, ob diese uns oder unseren Lieferanten bzw. Herstellern zustehen. Unsere Produkte sind unser geistiges Eigentum. Es ist dem Kunden nicht gestattet, diese nachzubauen, sich irgendwelche Schutzrechte zu sichern oder sie sonst in irgendeiner Form auszubeuten.

10. Datenschutz:
Personenbezogene Daten werden von Ihnen als Kunden erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, wenn, soweit und solange dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder erlaubt oder Sie hierzu eingewilligt haben. Zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses bzw. zur Erfüllung einzelner Kaufverträge und Bestellungen kann insbesondere die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung des Namens von Personen, deren Adresse, weiterer Kommunikationsdaten, der Umsatzsteuerident.-Nr. oder auch der Bankdaten erforderlich sein. Rechtsgrundlage hierfür ist insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und c) DS-GVO. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung, die unter www.messingschlager.com/de/datenschutz einsehbar ist.

11. Rechtswahl und Gerichtsstand
a) Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.
b) Ist der Kunde Kaufmann iSd Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Baunach.

GENERAL BUSINESS CONDITIONS (FEBRUARY 16, 2026)

1. Validity
a) All agreements and offers between us and our clients are based on the following terms and conditions. Changes as well as deviating conditions of the client will only be included in the contract when we expressly agree to it; the same applies to the exclusion of these terms and conditions.
b) Unless otherwise agreed, the General Terms and Conditions valid at the time of the customer's order or, in any case, in the version last communicated to the customer in writing shall also apply as a framework agreement for similar future contracts, deliveries, services, and offers without us having to refer to them again in each individual case.
c) The terms and conditions apply exclusively to clients who are contractors in terms of § 14 BGB (German Civil Code), a legal entity under public law and a public law special fund (§ 310 BGB).
d) Even if these terms and conditions are made available in English or any other language, the German text shall prevail.
e) Legally relevant declarations and notifications by the supplier with respect to the contract (e. g. setting of deadlines, reminders, rescission) must be submitted in writing. "In writing" in accordance with these terms and conditions means in a written or text form (e. g. letter, email, fax). Legal formalities and other documentary proof, especially where there is doubt about the identity of the person submitting the declarations, remain unaffected.

2. Offer, conclusion of contract
a) Our offers are without obligation unless the offer states otherwise.
b) The client's purchase order constitutes a binding offer. We are entitled to accept this offer within 21 days from the purchase order date. Acceptance usually takes place in the form of an order confirmation. Service execution within this period shall also constitute acceptance of the offer.
c) Drawings, illustrations, descriptions, plans, brochures or similar documents attached to or underlying the offer are non-binding information that does not form part of the contract, unless it is expressly agreed in writing that such documents or specific content of these documents shall be included in the contract.

3. Prices, payment conditions
a) Our prices are determined – unless certain prices are expressly agreed upon – by our current price lists on the date of delivery.
b) All listed prices are net prices, which are subject to the respective statutory value-added tax as well as packaging and shipping costs.
c) In contracts with a delivery time of more than 4 months, we reserve the right to increase or decrease the agreed prices according to changes in costs, particularly for material, labour and other incidental expenses. If the increase is more than 5% of the agreed price, the client has a right to rescind the contract (termination or withdrawal).
d) Unless our order confirmation, invoice or an agreement states otherwise, the prices apply for immediate payment without discount.
e) We are entitled to carry out outstanding deliveries or services only against advance payment or the provision of security, if we, after conclusion of the contract, become aware of circumstances that significantly reduce the creditworthiness of a client and which put the payment of our outstanding accounts receivable by the client at risk.

4. Delivery, delivery time and deadline, part delivery, risk transfer, delay in acceptance
a) Delivery times or delivery dates specified by us are not binding, unless it is agreed that a specific delivery time or delivery date is binding. The beginning of the delivery period or deadline requires the clarification of all technical matters and the timely and proper fulfilment of obligations, particularly in respect to the obligations of cooperation of the client.
b) We are entitled to provide the contracted services in part deliveries, provided that this is reasonable to the client.
c) If delivery on call is agreed to, the client must place the request within a reasonable time.
d) If due to force majeure, acts of government, business closure, strikes or similar circumstances – also at our suppliers – delivery is made impossible or unduly difficult, we are released of the obligation of delivery for the duration of the delay and its consequences. If the resulting delays exceed a period of 6 weeks, both parties have the right to withdraw from the contract in terms of the affected scope of services. In the event of non-delivery or inadequate delivery by our suppliers, we are released from our delivery obligations in whole or in part. This applies only if we have made the necessary arrangements to procure the goods to be supplied by us. In this case we undertake to surrender our claims against the supplier to the client at their request. Further claims are excluded.
e) Delivery will be made ex-factory at the expense and risk of the client, unless otherwise agreed in a particular case.
f) The risk of accidental loss and accidental deterioration of the delivery passes to the haulier, carrier or other person for shipment to the client when handed over to any of these.
g) If the client defaults on acceptance or culpably violates other cooperation obligations, we are entitled to compensation for damages in this respect, including any additional costs (in particular storage costs). Further claims are reserved. Moreover, in deviation of f), in this case the risk of accidental loss or accidental deterioration of the delivery is passed onto the client at the time that he defaults on acceptance.

5. Liability for defects / Warranty
a) the statutory provisions apply to the client's rights in the event of material defects or defects of title (including wrong and short delivery, improper assembly/installation and faulty instructions), unless stipulated otherwise below. In all cases, this shall be without prejudice to the statutory provisions on the purchase of consumer goods (Section 474 ff. German Civil Code) and any rights of the client arising from separately provided guarantees, especially guarantees provided by the manufacturer.
b) The basis of our liability for defects is above all the agreement concluded on the nature and intended use of the goods (including accessories and instructions). The following shall be considered to be agreements on the nature of the goods in accordance with this contract: all product descriptions and manufacturer specifications that are subject to the individual contract or that were made public by us (in particular in catalogues or on our internet site) at the time the contract was concluded. If there was no agreement on the nature, it must be determined in accordance with the statutory provisions whether there is a defect or not (Section 434 para. 3 German Civil Code). In this case, public statements by or on behalf of the manufacturer, especially in advertisements or on goods labels, shall prevail over statements by other third parties.
c) In the case of goods with digital elements or other digital content, we shall be liable for providing and, where appropriate, for updating the digital content only if this is specified explicitly in an agreement on the nature of the goods in accordance with let. b). We shall not accept liability for statements by the manufacturer and other third parties in this respect.
d) We shall not accept liability for defects that are known to the client at the time the contract is concluded or that the client has no knowledge of due to gross negligence (Section 442 German Civil Code). Furthermore, the client may only claim that there is a defect if he has fulfilled his inspection and notification duties without delay, as required by law (Section 377, 381 German Commercial Code). The client shall inspect building materials and other goods intended for assembly or any other kind of further processing immediately before the processing in all circumstances. If a defect is detected on delivery, during inspection or at a later date, the client shall notify us of this in writing without delay. In accordance with the statutory provisions, if the client fails to properly inspect the goods or notify us of any defects, we shall not accept liability for the defect which the client did not report to us, did not report to us on time or did not properly report to us. This also applies to goods intended for assembly, affixing or installation if, due to the breach of one of these duties, the defect is not apparent until after the processing in question. In this case the client is in particular not entitled to claim for the reimbursement of the corresponding costs ("assembly and disassembly costs").
e) If the delivered item is defective, we may initially choose whether we effect cure by removing the defect (repair) or by delivering a non-defective item (replacement delivery) If the type of cure we choose is not acceptable to the client in an specific case, he may reject it. Our right to refuse cure in accordance with the statutory provisions remains unaffected.
f) We are entitled to only effect the cure owed if the client pays the purchase price due. The client is nonetheless entitled to retain an appropriate part of the purchase price in proportion to the defect.
g) The client must give us the necessary time and opportunity to provide the cure owed, in particular to submit the queried goods for inspection. If a replacement is delivered, the client must return the defective item to us at our request in accordance with the statutory provisions; however, the client will not have any right to the return of the item. Cure does not entail the disassembly, removal or deinstallation of the defective item or the assembly, fitting or installation of a non-defective item if we were not originally obliged to perform these acts; this is without prejudice to any claims by the client for the reimbursement of the corresponding costs ("assembly and disassembly costs").
h) We shall bear or reimburse the costs incurred in inspecting the goods and effecting cure, including transport, travel, work and material costs, as well as assembly and disassembly costs, in accordance with the statutory provisions and these terms and conditions, if there is indeed a defect. Otherwise, we may require the client to reimburse the costs we incurred as a result of the client unjustifiably requesting a remedy for defects if the client knew or should have been able to recognise that there was in fact no defect.
i) In urgent cases, for example to avert a risk to operational security or to prevent disproportionate damage, the client is entitled to remedy the defect himself and to demand reimbursement from us for the objectively necessary expenses he thereby incurs. The client must notify us without delay if he intends to remedy the damage himself in such cases, where possible prior to doing so. This self-help entitlement does not apply if we would have been entitled to refuse cure in accordance with the statutory provisions.
j) If the seller misses an appropriate deadline set by the client for the purpose of cure, the client may rescind the purchase contract or reduce the purchase price in accordance with the statutory provisions. However, if the defect is insignificant, he does not have the right to rescind the contract.
k) The client does not have any right to the reimbursement of expenses in accordance with Section 445a German Civil Code unless the previous contract in the supply chain is a consumer goods purchase contract (Section 478, 474 German Civil Code) or a consumer contract about the supply of digital products (Sections 445c sentence 2, 327 para. 5, 327u German Civil Code) The client is entitled to the payment of damages or the reimbursement of futile expenses (Section 284 German Civil Code) only in accordance with Nos 6 and 7 below even if the goods are defective.

6. Other liability
a) Unless otherwise specified in these terms and conditions, including the following provisions, we shall accept liability in accordance with the statutory provisions for the breach of contractual and non-contractual duties.
b) We shall accept liability to pay damages – whatever the legal reason – in accordance with fault-based liability in the event of wilful and gross negligence. In the event of simple negligence, we are only liable, subject to limitation of liability (standard of care in our own affairs, insignificant breaches of duties), for
aa) damage based on injury to life, limb or health,
bb) damage based on the breach of a significant contractual duty (a duty whose fulfilment makes the proper performance of the contract possible in the first place and that the contractual partner regularly trusts and may trust us to observe); however, in this case our liability will be restricted to paying damages for foreseeable, typically occurring damage.
c) The limitations of liability arising from let. b) also apply towards third parties and where duties are breached by persons (even in their favour) for whose fault we are liable in accordance with the statutory provisions. The limitations of liability do not apply if a defect was fraudulently concealed or a guarantee was given for the nature of an item or to claims of the purchaser in accordance with the German Product Liability Act.
d) The purchaser can only rescind or terminate the contract due to a breach of duty that does not consist of a defect if we are liable for the breach of duty. The purchaser does not have any right to terminate the contract freely (especially in accordance with Section 650, 648 German Civil Law). Furthermore, the statutory requirements and legal consequences apply.

7. Statute of limitations
a) By way of derogation from Section 438 para. 1 No 3, the general statute of limitations for claims relating to material defects and defects of title shall be one year after delivery. If acceptance is agreed, the statute of limitations shall start from the date of acceptance.
b) If the item of goods consists of a building or an item that has been used for a building in accordance with the usual usage of that item and this usage has resulted in the defectiveness of the building (building material), the limitation period in accordance with the statutory provisions shall be five years from the date of delivery (Section 438 para. 1 No 2 German Civil Code). Further special statutory provisions on the statute of limitations shall also remain unaffected (especially Section 438 para. 1 No 1, para. 3, Section 444, 445b German Civil Code).
c) The above statutes of limitation in sales law also apply to contractual and non-contractual claims for damages by the purchaser based on a defect in the goods, unless the application of a regular legal statute of limitations (Section 195, 199 German Civil Code) would lead to a shorter statute of limitations in an individual case. Claims for damages by the purchaser in accordance with No 6 let. b) sentence 1 and sentence 2 (aa) and in accordance with the German Product Liability Act shall become statute-barred exclusively in accordance with the legal limitation periods.

8. Property rights
The client must uphold the property rights related to the delivered items, especially copyright, trademark, design rights and patent rights, regardless of whether they accrue to us or our suppliers or manufacturers. Our products are our intellectual property. The client is not allowed to recreate or copy them, to secure any property rights or otherwise exploit them in any way.

9. German Law for the Out-of-Court Settlement of Consumer Disputes (abbreviated as VSBG): We shall not be obligated nor ready at a customer's request to participate in any dispute settlement proceedings before any consumer conciliation body as authorised by mentioned law.

10. Data privacy:
As a customer, your personal data is collected, saved, processed and used if, insofar as and for as long as this is necessary to establish, implement or terminate the contractual relation-ship. Further collection, saving, processing and use of personal data will only take place if required or allowed by a legal regulation or if you have consented to this. To take steps prior to entering into the contract and to fulfil the contractual relationship or to fulfil individual purchase contracts and purchase orders, it may be necessary in particular to collect, process and use the name of persons, their address, further communication data, the VAT ID no. or even the bank data. The specific legal basis for this Art. 6 para. (1) (b) and (c) GDPR.
In all other respects we refer to our privacy policy, which can be viewed at www.messingschlager.com/en/privacy-policy.

11. Governing law and place of jurisdiction
a) The law of the Federal Republic of Germany applies to these terms and conditions and the contractual relationship between us and the client, to the exclusion of international uniform law, especially the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
b) If the client is a merchant as defined by the German Commercial Code, a legal person under public law or a special fund under public law, the sole place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship shall be our registered office in Baunach.

In case of discrepancies, the German version of the terms and conditions shall take precedence.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y PAGO (16 DE FEBRERO DE 2026)

1. Validez
a) Todos los acuerdos y ofertas entre nosotros y nuestros clientes se basan en estas condiciones generales de venta (en adelante CGV). Cualquier modificación o cambio de las condiciones por parte del cliente entrarán a formar parte del contrato solo si son confirmadas por nuestra parte de forma expresa. Lo mismo es válido para la exclusión de estas CGV.
b) Salvo que se acuerde lo contrario, las condiciones vigentes en el momento del pedido del cliente o, en cualquier caso, en la última versión que se le haya comunicado por escrito, se aplicarán como acuerdo marco también a contratos, entregas, servicios y ofertas similares futuros, sin que tengamos que volver a hacer referencia a ellas en cada caso concreto.
c) Las CGV son válidas únicamente frente a compradores que sean empresa según el art. 14. del Código Civil Alemán, una persona jurídica de derecho público o un patrimonio separado jurídico-público (art. 310 del Código Civil Alemán).
d) Si bien estas CGV se pondrán a disposición del comprador en idioma español, solo la versión alemana del texto es determinante.
e) Las declaraciones y notificaciones legalmente relevantes del proveedor en relación con el contrato (p. ej., plazos, reclamaciones, rescisión) deberán hacerse por escrito. Por escrito en el sentido de estas Condiciones Generales de Contratación incluye la forma escrita y la forma de texto (p. ej., carta, correo electrónico, fax). Ello no afecta a los requisitos formales legales y a las pruebas adicionales, en particular, en caso de duda sobre la legitimidad del declarante.

2. Oferta, formalización del contrato
a) Nuestras ofertas se entienden sin compromiso, a menos que de la oferta no se deduzca algo diferente.
b) El pedido del cliente es una oferta en firme. Tenemos derecho a aceptar esta oferta en un plazo de 21 días a partir de la fecha de la orden de pedido. Por regla general, la aceptación tendrá lugar mediante una confirmación del pedido. La realización del servicio dentro de ese plazo equivale también a una aceptación de la oferta.
c) En el caso de dibujos, ilustraciones, descripciones, planos, prospectos y documentación similar que vayan unidos o sean la base de nuestras ofertas, se trata de información sin compromiso que no son parte del contrato, a no ser que se acuerde expresamente por escrito que dicha documentación, o un determinado contenido de esa documentación pase a ser materia del contrato.

3. Precios, condiciones de pago
a) Nuestros precios se fijarán – siempre que no se hayan acordado expresamente otros precios – de acuerdo con las listas de precios válidas en el día de envío de la mercancía.
b) Todos los precios indicados se entenderán netos, a los que habrá que añadir el importe correspondiente del impuesto sobre el valor añadido válido legalmente, así como los gastos de embalaje y transporte.
c) En los contratos con un plazo de suministro superior a 4 meses nos reservamos el derecho a elevar o reducir los precios fijados de forma correspondiente a las variaciones de costes habidas, especialmente en los costes de material, salarios y otros costes adicionales. Si el aumento es superior al 5 % del precio acordado el cliente tiene derecho a anular el contrato (cancelación o rescisión).
d) En tanto que de la confirmación del pedido, del acuerdo o de la factura, no se deduzca otra cosa, los precios se entienden a pagar de forma inmediata y sin deducciones.
e) Estamos autorizados a realizar o ejecutar los suministros o servicios pendientes solo mediante pago anticipado o prestación de garantías, si al cierre del contrato llega a nuestro conocimiento circunstancias por las que la solvencia del cliente se reduce sustancialmente, y por las que el pago por parte del cliente de nuestros cobros pendientes estaría en peligro.

4. Suministro, plazo y fecha de entrega, suministro parcial, cesión del riesgo, retraso en la recepción del suministro
a) Los plazos y fechas de entrega indicados por nosotros se entienden sin compromiso, a no ser que se acuerde de forma expresa un determinado plazo o fecha de entrega como obligatorio. El comienzo del plazo o fecha de entrega presume la aclaración de todas las consultas técnicas y el cumplimiento puntual y debidamente de las obligaciones del cliente, en particular de una eventual obligación de cooperación.
b) Tenemos derecho a ejecutar el servicio contractual en entregas parciales, en tanto que sea razonable para el cliente.
c) Si se acuerda un suministro a demanda, entonces el cliente debe retirar la mercancía dentro de un plazo adecuado.
d) Si el suministro se hace imposible o extremadamente difícil - también en caso de nuestros proveedores - por causas de fuerza mayor, medidas de las autoridades, cese de la explotación, huelga o circunstancias similares, entonces estaremos liberados de la obligación de suministro mientras que dure el impedimento y sus efectos. Si las demoras resultantes sobrepasan las 6 semanas de tiempo, ambos socios contractuales tendrán derecho a rescindir el contrato en relación con el servicio afectado. En caso de que no se realice el suministro o el suministro sea insuficiente por parte de nuestros proveedores estaremos dispensados total o parcialmente de nuestras obligaciones de suministro. Esto solo es válido si se han adoptado las medidas necesarias para la adquisición de la mercancía a suministrar por nosotros. En dicho caso nos comprometemos a ceder a nuestros clientes, a petición suya, nuestros derechos frente a los proveedores. Otros derechos no existen.
e) El suministro se realizará „ex fábrica" por cuenta y riesgo del cliente, a no ser que se acuerde otra cosa en cada caso particular.
f) El peligro de una pérdida casual o un deterioro casual del suministro pasa al cliente a partir del momento de la entrega al transportista, al porteador o a cualquier otra persona encargada de la realización del envío.
g) Si el cliente entra en mora de recepción o viola de forma culposa cualesquiera obligaciones de cooperación, estamos autorizados a exigir indemnización por los daños ocasionados, inclusive los eventuales gastos adicionales surgidos (especialmente gastos de almacenamiento). Nos reservamos el derecho por reclamaciones de mayor alcance. Si se dan las condiciones previas del apartado f), el riesgo de una eventual pérdida o empeoramiento del objeto de la compra pasa al cliente en el momento en el que éste ha incurrido en mora de recepción o de pago.

5. Responsabilidad por defectos/garantía legal
a) Se aplicarán las disposiciones legales a los derechos del cliente en caso de defectos materiales y vicios jurídicos (incluida la entrega incorrecta o en cantidad insuficiente, así como el montaje/instalación inadecuados o instrucciones deficientes), a menos que se estipule lo contrario a continuación. No se verán afectadas las disposiciones legales sobre la compraventa de bienes de consumo (art. 474 y ss. del Código Civil alemán) y los derechos del cliente derivados de garantías emitidas por separado, en particular por parte del fabricante.
b) La base de nuestra responsabilidad por defectos es, ante todo, el acuerdo alcanzado sobre la calidad y el uso previsto de la mercancía (incluidos los accesorios y las instrucciones). Se consideran acuerdo sobre la calidad en este sentido todas las descripciones de productos y especificaciones del fabricante que sean objeto del contrato individual o que hayamos publicado (en particular en catálogos o en nuestra página de Internet) en el momento de la celebración del contrato. En la medida en que la calidad no se haya acordado, se valorará si existe o no un defecto conforme a la normativa legal (art. 434, apdo. 3 del Código Civil alemán). Las declaraciones públicas realizadas por el fabricante o en su nombre, en particular en la publicidad o en la etiqueta de los productos, prevalecen sobre las declaraciones realizadas por otros terceros.
c) En el caso de mercancía con elementos digitales u otros contenidos digitales, solo deberemos poner a disposición y, dado el caso, actualizar los contenidos digitales en la medida en que ello se derive expresamente de un acuerdo de calidad conforme a b). No asumimos ninguna responsabilidad por las declaraciones públicas realizadas por el fabricante y otros terceros.
d) Por principio, no respondemos de los defectos de los que el cliente tenga conocimiento en el momento de la celebración del contrato o de los que no tenga conocimiento por negligencia grave (art. 442 del Código Civil alemán). Además, las reclamaciones del cliente por defectos presuponen que haya cumplido con su obligación legal de examen y notificación (art. 377, 381 del Código Civil alemán). En el caso de materiales de construcción y otras mercancías destinadas a la instalación o a otras transformaciones, deberá realizarse una inspección inmediatamente antes de la transformación. Si se detecta un defecto durante la entrega, la inspección o en cualquier momento posterior, se nos deberá notificar por escrito sin demora. Si el cliente no inspecciona correctamente la mercancía y/o no notifica los defectos, nuestra responsabilidad por el defecto no notificado o no notificado a tiempo o no notificado correctamente quedará excluida de conformidad con las disposiciones legales. En el caso de mercancía destinada al montaje, la fijación o la instalación, esto también se aplicará si el defecto solo se hizo evidente después de la transformación correspondiente como resultado del incumplimiento de una de estas obligaciones; en este caso, el cliente no tendrá, en particular, derecho al reembolso de los costes correspondientes («costes de desmontaje y montaje»).
e) Si el objeto suministrado es defectuoso, podemos elegir en primer lugar entre el cumplimiento tardío por subsanación del defecto (reparación) o la entrega de un objeto sin defectos (sustitución). Si la forma de cumplimiento tardío elegida por nosotros es inadmisible para el cliente en el caso concreto, éste podrá rechazarla. Ello no afecta a nuestro derecho a rechazar el cumplimiento tardío según las condiciones legales.
f) Tenemos derecho a condicionar el cumplimiento tardío al pago por parte del cliente del precio de compra adeudado. Sin embargo, el cliente tendrá derecho a retener una parte razonable del precio de compra proporcional al defecto.
g) El cliente deberá concedernos el tiempo y la oportunidad necesarios para el cumplimiento tardío, en particular la entrega de la mercancía reclamada para su inspección. En caso de sustitución, el cliente deberá devolvernos el objeto defectuoso a petición nuestra de conformidad con las disposiciones legales; no obstante, el cliente no tiene derecho a devolución. El cumplimiento tardío no incluye el desmontaje, la retirada o la desinstalación del objeto defectuoso ni el montaje, la colocación o la instalación de un objeto libre de defectos si no estábamos obligados originalmente a realizar estos servicios; ello no afecta al derecho del cliente a reclamar el reembolso de los costes correspondientes («costes de desmontaje y montaje»).
h) Sufragaremos o reembolsaremos los gastos necesarios para la inspección y el cumplimiento tardío, en particular los costes de transporte, desplazamiento, mano de obra y material y, en su caso, los costes de desmontaje y montaje, de conformidad con las disposiciones legales y las presentes Condiciones Generales de Contratación, si realmente existe un defecto. En caso contrario, podremos exigir al cliente el reembolso de los gastos en que hayamos incurrido como consecuencia de la solicitud injustificada de subsanación del defecto si el cliente sabía o podría haber detectado que en realidad no existía ningún defecto.
i) En casos urgentes, p. ej., si peligra la seguridad de funcionamiento o para evitar daños desproporcionados, el cliente tiene derecho a subsanar él mismo el defecto y a exigirnos el reembolso de los gastos objetivamente necesarios para ello. Se nos deberá informar inmediatamente de cualquier actuación propia, a ser posible con antelación. El cliente no tendrá derecho a actuar por su cuenta si tuviéramos derecho a rechazar el cumplimiento tardío correspondiente de acuerdo con las disposiciones legales.
j) En caso de expirar sin éxito el plazo razonable fijado por el cliente para el cumplimiento tardío o cuando sea prescindible en virtud de las disposiciones legales, el cliente podrá rescindir el contrato de compraventa o reducir el precio de compraventa de conformidad con las disposiciones legales. Sin embargo, en caso de defecto insignificante, no existe derecho de rescisión.
k) Quedan excluidas las reclamaciones del cliente de compensación de gastos según el art. 445a apdo. 1 del Código Civil alemán, a menos que el último contrato en la cadena de suministro sea una compraventa de bienes de consumo (art. 478, 474 del Código Civil alemán) o un contrato en materia de consumo para el suministro de productos digitales (art. 445c p. 2, 327 apdo. 5, 327u del Código Civil alemán). El cliente también tendrá derecho a reclamar por daños y perjuicios o a la compensación de gastos acaecidos en vano (art. 284 del Código Civil alemán) en caso de defectos en la mercancía solo de conformidad con los siguientes números 6 y 7.

6. Otros tipos de responsabilidad
a) Siempre que no se desprenda lo contrario de las presentes Condiciones Generales de Contratación, incluidas las siguientes disposiciones, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales y extracontractuales responderemos conforme a las disposiciones legales.
b) En caso de dolo y negligencia grave, responderemos de los daños y perjuicios –independientemente de los fundamentos jurídicos– en el ámbito de la responsabilidad culposa. En caso de negligencia leve, solo responderemos, sin perjuicio de las limitaciones legales de responsabilidad (p. ej., diligencia de los propios asuntos; incumplimiento insignificante de obligaciones), de:
aa) de los daños derivados de atentados contra la vida, la integridad física o la salud,
bb) de los daños derivados del incumplimiento de una obligación contractual esencial (obligación cuyo cumplimiento es un requisito previo para la correcta ejecución del contrato y en cuyo cumplimiento confía y puede confiar regularmente la parte contratante); sin embargo, en este caso, nuestra responsabilidad se limitará a la indemnización por los daños previsibles y habituales.
c) Las limitaciones de responsabilidad resultantes de la b) también se aplicarán a terceros, así como en caso de incumplimiento de obligaciones por parte de personas (también a su favor) de cuya culpa seamos responsables según las disposiciones legales. No se aplicarán en la medida en que se haya ocultado dolosamente un defecto o se haya asumido una garantía de las características de la mercancía, ni por reclamaciones del comprador en virtud de la Ley alemana sobre responsabilidad del producto.
d) En caso de incumplimiento de obligaciones que no consista en un defecto, el comprador solo podrá desistir o rescindir el contrato si somos responsables de dicho incumplimiento. Queda excluido el derecho de rescisión libre del comprador (en particular según los art. 650, 648 del Código Civil alemán). Además, se aplicarán los requisitos legales y las consecuencias jurídicas.

7. Prescripción
a) No obstante lo dispuesto en el art. 438 (1) nº 3 del Código Civil alemán, el plazo de prescripción general para reclamaciones derivadas de defectos materiales y vicios jurídicos será de un año a partir de la entrega. En la medida en que se haya acordado un control de inspección, el plazo de prescripción comenzará a contar a partir del control de inspección.
b) Si la mercancía es una construcción o un objeto que ha sido utilizado para una construcción de acuerdo con su uso habitual y ha causado su deficiencia (material de construcción), el plazo de prescripción será de 5 años a partir de la entrega de acuerdo con la disposición legal (art. 438 apdo. 1 nº 2 del Código Civil alemán). Tampoco se verán afectadas otras disposiciones legales especiales en materia de prescripción (en particular, el art. 438, apdo. 1, nº 1, apdo. 3, y los art. 444 y 445b del Código Civil alemán).
c) Los plazos de prescripción anteriores de la legislación sobre compraventa también se aplican a las reclamaciones contractuales y extracontractuales por daños y perjuicios del comprador basadas en un defecto de la mercancía, a menos que la aplicación del plazo de prescripción legal ordinario (art. 195, 199 del Código Civil alemán) condujera a un plazo de prescripción más corto en el caso particular. Las reclamaciones del comprador por daños y perjuicios en virtud del nº 6 b) p. 1 y p. 2 (aa), así como en virtud de la Ley alemana sobre responsabilidad del producto prescribirán exclusivamente conforme a los plazos de prescripción legales.

8. Derechos de propiedad
El cliente debe velar por la propiedad intelectual, especialmente los derechos de autor, de marca, de modelos de estética y de patentes, independientemente de si nos corresponden a nosotros o a nuestros proveedores o fabricantes. Nuestros productos son nuestra propiedad intelectual. El cliente no está autorizado a copiarlos, a asegurarse los derechos de propiedad o a explotarlos en ninguna otra forma.

9. Le informamos que, de acuerdo con la Ley alemana de resolución de litigios del consumidor (VSBG en sus siglas en alemán), no estamos dispuestos ni obligados a participar en procedimientos de resolución de conflictos ante organismos de arbitraje de consumo en virtud de la Ley alemana de resolución de litigios del consumidor.

10. Protección de datos:
Se recopilarán, almacenarán, procesarán y utilizarán datos personales de usted como cliente en la medida y durante el tiempo que sea necesario para el establecimiento, la ejecución o la finalización de la relación contractual. La recopilación, el almacenamiento, el tratamiento y el uso de los datos personales solo se llevarán a cabo si así lo exige o permite la ley o si usted ha dado su consentimiento. Para la ejecución de medidas precontractuales y para el cumplimiento de la relación contractual o para el cumplimiento de contratos y pedidos de compraventa individuales, puede ser necesaria en particular la recopilación, el procesamiento y el uso del nombre de personas, su dirección, otros datos de comunicación, el número de identificación fiscal o los datos bancarios. La base jurídica es, en particular, el art. 6, apartado 1, letras b) y c) del RGPD.
Por lo demás, consulte nuestra política de protección de datos, disponible en https://www.messingschlager.com/es/politica-de-privacidad.

11. Elección de ley aplicable y fuero
a) Las presentes Condiciones Generales de Contratación y la relación contractual entre nosotros y el cliente se regirán por las leyes de la República Federal de Alemania, con exclusión del derecho internacional uniforme, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías.
b) Si el cliente es un comerciante en el sentido del Código de Comercio alemán, una persona jurídica de derecho público o un patrimonio especial de derecho público, la jurisdicción exclusiva para todos los litigios derivados directa o indirectamente de la relación contractual será nuestro domicilio social en Baunach.

En caso de contradicciones prevalecerá la versión alemana de las CGV.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (16 FEBBRAIO 2026)

1. Validità
a) Tutti gli accordi e le offerte tra noi e i nostri clienti sono soggetti alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito denominate CGC). Modifiche e condizioni divergenti del cliente diventano parte integrante del contratto solo se espressamente da noi accettate; lo stesso vale per l'esclusione delle presenti CGC.
b) Salvo diversamente concordato, le CGC nella versione valida al momento dell'ordine del cliente o, in ogni caso, nell'ultima versione comunicatagli per iscritto, valgono come accordo quadro anche per contratti, forniture, prestazioni e offerte futuri di tipo analogo, senza che sia necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
c) Le CGC si applicano esclusivamente agli acquirenti che sono imprenditori ai sensi del § 14 del BGB (Codice civile tedesco), persone giuridiche di diritto pubblico
e fondi speciali di diritto pubblico (§ 310 BGB).
d) Anche se le presenti CGC sono disponibili in inglese o in un'altra lingua, fa fede esclusivamente la versione tedesca.
e) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti del fornitore in relazione al contratto (ad es. fissazione di termini, solleciti, recesso) devono essere presentate per iscritto. La forma scritta ai sensi delle presenti CGC comprende la forma scritta e testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano invariati i requisiti di forma previsti dalla legge e ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione di chi effettua la dichiarazione.

2. Offerta, stipula del contratto
a) Le nostre offerte sono soggette a modifiche, salvo diversamente specificato nell'offerta stessa.
b) L'ordine del cliente costituisce un'offerta vincolante. Abbiamo il diritto di accettare tale offerta entro 21 giorni dalla data dell'ordine. Di norma, l'accettazione avviene tramite una conferma d'ordine. Anche l'esecuzione della prestazione entro tale termine è considerata come accettazione dell'offerta.
c) I disegni, le illustrazioni, le descrizioni, i progetti, i prospetti o documenti simili allegati o alla base delle nostre offerte sono informazioni non vincolanti che non diventano parte integrante del contratto, a meno che non sia espressamente concordato per iscritto che i relativi documenti o un determinato contenuto di tali documenti diventino parte integrante del contratto.

3. Prezzi, condizioni di pagamento
a) I nostri prezzi sono determinati, salvo accordi specifici, in base ai nostri listini prezzi in vigore alla data di consegna.
b) Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti, ai quali devono essere aggiunti l'IVA al tasso legale vigente, nonché le spese di imballaggio e trasporto.
c) Ci riserviamo il diritto, in caso di contratti con un termine di consegna concordato superiore a 4 mesi, di aumentare o diminuire i prezzi concordati in base alle variazioni dei costi sostenuti, in particolare per quanto riguarda i costi dei materiali, dei salari e altri costi accessori. Se l'aumento è superiore al 5% del prezzo concordato, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto (risoluzione o recesso).
d) Salvo diversamente specificato nella nostra conferma d'ordine, in un accordo o nella fattura, i prezzi sono immediatamente esigibili senza alcuna detrazione.
e) Abbiamo il diritto di eseguire o fornire le consegne o i servizi ancora in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzie, qualora dopo la conclusione del contratto venissimo a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo la solvibilità del cliente e che potrebbero compromettere il pagamento dei nostri crediti in sospeso da parte del cliente.

4. Consegna, tempi e termini di consegna, consegna parziale, trasferimento del rischio, ritardo nell'accettazione
a) I tempi o i termini di consegna da noi indicati non sono vincolanti, a meno che non sia stato espressamente concordato un determinato tempo o termine di consegna vincolante. L'inizio del termine di consegna presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche e l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi, in particolare degli eventuali obblighi di collaborazione, da parte del cliente.
b) Siamo autorizzati a fornire la prestazione contrattuale in consegne parziali, purché queste siano ragionevoli per il cliente.
c) Se la consegna è stata concordata su richiesta, il cliente è tenuto a richiederla entro un termine ragionevole.
d) Se la consegna risulta impossibile o eccessivamente complicata a causa di forza maggiore, provvedimenti amministrativi, chiusura dell'azienda, sciopero o circostanze simili, anche presso i nostri fornitori, saremo esonerati dall'obbligo di consegna per la durata dell'impedimento e dei suoi effetti. Se i ritardi che ne derivano superano il periodo di 6 settimane, entrambe le parti contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda l'ambito delle prestazioni interessate. In caso di mancata consegna o consegna insufficiente da parte dei nostri fornitori, siamo esonerati in tutto o in parte dai nostri obblighi di consegna. Ciò vale solo se abbiamo preso le misure necessarie per l'approvvigionamento della merce da noi da consegnare. In tal caso, ci impegniamo a cedere al cliente, su sua richiesta, i nostri diritti nei confronti del fornitore. Non sussistono ulteriori diritti.
e) La consegna avviene "franco fabbrica" a spese e a rischio del cliente, salvo diversamente concordato in singoli casi.
f) Il rischio di perdita accidentale e deterioramento accidentale della merce consegnata passa al cliente al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona incaricata dell'esecuzione della spedizione.
g) Se il cliente è in mora di accettazione o viola colposamente altri obblighi di collaborazione, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni da noi subiti, comprese eventuali spese aggiuntive (in particolare costi di magazzinaggio).
Ci riserviamo il diritto di avanzare ulteriori pretese. Inoltre, in questo caso, in deroga al punto f), il rischio di perdita accidentale o deterioramento accidentale della merce consegnata passa al cliente nel momento in cui questi è venuto meno all'obbligo di accettazione.

5. Responsabilità per difetti/garanzia
a) Per i diritti del cliente in caso di difetti materiali e legali (comprese consegne errate o incomplete, montaggio/installazione non corretti o istruzioni difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo diversamente specificato di seguito. In tutti i casi rimangono invariate le disposizioni di legge relative alla vendita di beni di consumo (§§ 474 e segg. BGB) e i diritti del cliente derivanti da garanzie fornite separatamente, in particolare da parte del produttore.
b) La nostra responsabilità per difetti si basa principalmente sull'accordo raggiunto in merito alla qualità e all'uso previsto della merce (compresi accessori e istruzioni). Ai fini del presente accordo, sono considerate descrizioni delle caratteristiche tutte le descrizioni dei prodotti e le informazioni fornite dal produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sul nostro sito Internet) al momento della conclusione del contratto. Se la qualità non è stata concordata, si valuterà in base alla normativa di legge se sussiste o meno un difetto (§ 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche del produttore o per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta della merce, prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.
c) Per le merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, siamo tenuti a fornire e, se necessario, aggiornare i contenuti digitali solo nella misura in cui ciò risulti espressamente da un accordo sulla qualità ai sensi della lettera b). Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche del produttore e di altri terzi.
d) In linea di principio, non siamo responsabili per i difetti di cui il cliente è a conoscenza al momento della stipula del contratto o di cui non è a conoscenza per grave negligenza (§ 442 BGB). Inoltre, i diritti del cliente in materia di difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi legali di ispezione e notifica (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di materiali da costruzione e altre merci destinate all'installazione o ad altre lavorazioni, l'ispezione deve essere effettuata in ogni caso immediatamente prima della lavorazione. Se al momento della consegna, dell'ispezione o in qualsiasi momento successivo si riscontra un difetto, è necessario comunicarcelo immediatamente per iscritto. Se il cliente omette di effettuare la regolare ispezione e/o di segnalare il difetto, la nostra responsabilità per il difetto non segnalato o segnalato in modo non tempestivo o non corretto è esclusa ai sensi delle disposizioni di legge. Nel caso di merci destinate al montaggio, all'applicazione o all'installazione, ciò vale anche se il difetto è diventato evidente solo dopo la lavorazione corrispondente a seguito della violazione di uno di questi obblighi; in questo caso, in particolare, il cliente non ha diritto al rimborso dei relativi costi ("costi di smontaggio e montaggio").
e) Se la merce consegnata è difettosa, possiamo innanzitutto scegliere se provvedere alla riparazione del difetto (riparazione) o alla consegna di merce priva di difetti (sostituzione). Se il tipo di riparazione da noi scelto non è accettabile per il cliente nel singolo caso, questi può rifiutarlo. Il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi di legge rimane invariato.
f) Abbiamo il diritto di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente. Il cliente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto proporzionale al difetto.
g) Il cliente deve concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare consegnandoci la merce contestata a fini di verifica. In caso di sostituzione, il cliente è tenuto a restituirci la merce difettosa su nostra richiesta, in conformità con le disposizioni di legge; il cliente non ha tuttavia alcun diritto di restituzione. L'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce difettosa, né il montaggio, il fissaggio o l'installazione di una merce priva di difetti, se originariamente non eravamo tenuti a fornire tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti del cliente al rimborso dei relativi costi ("costi di smontaggio e montaggio").
h) Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nonché, se del caso, i costi di smontaggio e montaggio, saranno da noi sostenuti o rimborsati in conformità con le disposizioni di legge e le presenti CGC, qualora sussista effettivamente un difetto. In caso contrario, potremo richiedere al cliente il rimborso delle spese sostenute per la richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto, qualora il cliente fosse a conoscenza o avrebbe potuto rendersi conto che in realtà non sussisteva alcun difetto.
i) In casi urgenti, ad esempio in caso di pericolo per la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, il cliente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Tale intervento autonomo deve esserci comunicato immediatamente, se possibile in anticipo. Il diritto di intervenire autonomamente non sussiste se avessimo il diritto di rifiutare un'adeguata esecuzione successiva secondo le disposizioni di legge.
j) Se un termine adeguato fissato dal cliente per l'adempimento successivo è scaduto senza esito o è superfluo secondo le disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto secondo le disposizioni di legge. In caso di difetto irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
k) Sono escluse le richieste di rimborso spese da parte del cliente ai sensi del § 445a comma 1 del BGB (Codice civile tedesco), a meno che l'ultimo contratto nella catena di fornitura non sia un contratto di acquisto di beni di consumo (§§ 478, 474 BGB) o un contratto di consumo per la fornitura di prodotti digitali (§§ 445c comma 2, 327 comma 5, 327u BGB). I diritti del cliente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese inutili (§ 284 BGB) sussistono anche in caso di difetti della merce solo in conformità con i seguenti punti 6 e 7.

6. Altre responsabilità
a) Salvo diversamente specificato nelle presenti CGC, comprese le disposizioni seguenti, rispondiamo in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.
b) Siamo responsabili per il risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di semplice negligenza, siamo responsabili, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie attività; violazione irrilevante degli obblighi), solo
- per danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,
- per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è fondamentale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
c) Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla lettera b) si applicano anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni degli obblighi da parte di persone (anche a loro favore) di cui siamo responsabili secondo le disposizioni di legge. Esse non si applicano in caso di occultamento doloso di un difetto o di assunzione di una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell'acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
d) In caso di violazione di un obbligo che non consiste in un difetto, l'acquirente può recedere o rescindere il contratto solo se siamo responsabili della violazione dell'obbligo. È escluso il diritto di recesso dell'acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per il resto si applicano i requisiti legali e le conseguenze giuridiche.

7. Prescrizione
a) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 del BGB (Codice civile tedesco), il termine di prescrizione generale per i reclami relativi a vizi materiali e giuridici è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata un'accettazione, la prescrizione decorre dal momento dell'accettazione.
b) Se la merce è un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio in conformità con il suo uso abituale e che ha causato la sua difettosità (materiale da costruzione), il termine di prescrizione ai sensi della normativa di legge è di 5 anni dalla consegna (§ 438 comma 1 n. 2 BGB). Restano impregiudicate anche altre disposizioni speciali di legge in materia di prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1, comma 3, §§ 444, 445b BGB).
c) I termini di prescrizione di cui sopra previsti dal diritto di acquisto si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione della prescrizione legale ordinaria (§§ 195, 199 BGB) non comporti in singoli casi una prescrizione più breve. Le richieste di risarcimento danni dell'acquirente ai sensi del n. 6 lett. b) pag. 1 e pag. 2 (aa) e ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore cadono in prescrizione esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

8. Riserva di proprietà
a) Ci riserviamo la proprietà delle merci o degli oggetti consegnati fino al ricevimento di tutti i pagamenti previsti dal contratto di fornitura (merce soggetta a riserva di proprietà). In caso di comportamento del cliente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà. Il ritiro da parte nostra non costituisce recesso dal contratto, a meno che non lo abbiamo espressamente dichiarato per iscritto. Il pignoramento della merce da parte nostra costituisce sempre un recesso dal contratto. Dopo il ritiro della merce soggetta a riserva di proprietà, siamo autorizzati a venderla; il ricavato della vendita sarà detratto dai debiti del cliente, al netto delle spese di vendita.
b) Il cliente è tenuto a trattare con cura la merce soggetta a riserva di proprietà; in particolare, è tenuto ad assicurarla a proprie spese contro i danni causati da incendio, acqua e furto per un valore pari al valore a nuovo.
c) In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il cliente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto, affinché possiamo intentare un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione legale ai sensi del § 771 ZPO, il cliente è responsabile della perdita da noi subita.
d) Il cliente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale; tuttavia, egli ci cede sin d'ora tutti i crediti pari all'importo finale della fattura (IVA inclusa) del nostro credito che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che la merce soggetta a riserva di proprietà sia stata rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il cliente rimane autorizzato al recupero di tale credito anche dopo la cessione. Il nostro diritto di riscuotere noi stessi il credito rimane invariato. Ci impegniamo tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento con i proventi incassati, non è in mora con i pagamenti e, in particolare, non è stata presentata alcuna domanda di apertura di una procedura di fallimento, concordato o insolvenza né è in corso una sospensione dei pagamenti. In tal caso, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
e) La lavorazione o la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del cliente viene sempre effettuata per nostro conto. Se la merce viene lavorata insieme ad altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce acquistata (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per il bene risultante dalla lavorazione vale inoltre lo stesso principio applicabile alla merce soggetta a riserva di proprietà.
f) Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene mescolata in modo inscindibile con altri oggetti che non ci appartengono,
acquisiamo la comproprietà
del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che la merce del cliente sia da considerarsi la merce principale,
si concorda che il cliente ci trasferisca la comproprietà in proporzione.
Il cliente custodisce per noi la
proprietà esclusiva o la comproprietà così ottenuta.
g) Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del cliente nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.

9. Diritti di proprietà intellettuale
Il cliente è tenuto a rispettare i diritti di proprietà intellettuale relativi agli articoli consegnati, in particolare i diritti d'autore, i diritti sui marchi, i diritti sui brevetti e i diritti sul design, indipendentemente dal fatto che questi spettino a noi o ai nostri fornitori o produttori. I nostri prodotti sono di nostra proprietà intellettuale. Il cliente non è autorizzato a riprodurli, ad assicurarsi alcun diritto di proprietà intellettuale o a sfruttarli in qualsiasi altra forma.

10. Protezione dei dati:
I dati personali dei clienti vengono raccolti, memorizzati, elaborati e utilizzati se, nella misura e per il tempo necessario alla costituzione, all'esecuzione o alla risoluzione del rapporto contrattuale. Un'ulteriore raccolta, memorizzazione, elaborazione e utilizzo dei dati personali avviene solo nella misura in cui ciò sia richiesto o consentito dalla legge o sia stato da voi autorizzato. Per l'esecuzione di misure precontrattuali
e per l'adempimento del rapporto contrattuale o per l'adempimento di singoli contratti di acquisto e ordini, può essere necessario in particolare
la raccolta, il trattamento e l'utilizzo del nome delle persone, del loro indirizzo, di ulteriori dati di comunicazione, del numero di partita IVA o anche dei dati bancari. La base giuridica è in particolare l'art. 6 comma 1 lett. b) e c) RGPD.
Per il resto rimandiamo alla nostra informativa sulla privacy, consultabile all'indirizzo www.messingschlager.com/de/datenschutz.

11. Scelta del diritto applicabile e foro competente
a) Le presenti CGC e il rapporto contrattuale tra noi e il cliente sono regolati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
b) Se il cliente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Baunach.

ANSPRECHPARTNER
CONTACTS

Christoph Helmrich

Director Sales & Marketing

sales@messingschlager.com

Matthias Raab

Director Procurement & Quality

procurement@messingschlager.com

Martin Buchta

Head of Corporate Communication

press@messingschlager.com

follow us

Messingschlager GmbH & Co. KG
Haßbergstr. 45 · 96148 Baunach
Deutschland / Germany

Telefon: + 49 9544 9444-0
Telefax: + 49 9544 9444-40
e-mail: info@messingschlager.com

www.messingschlager.com