



























ART.-NR. 	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION		UVP verfügbar ab/ available in
---	--------------	-------------	--	--------------------------------------

**ALLE FOLGENDEN NEUHEITEN SIND SPÄTESTENS AB ENDE JUNI VERFÜGBAR!**  
**ALL OF THE FOLLOWING NEWS WILL BE AVAILABLE FROM THE END OF JUNE AT THE LATEST!**










<b>122210</b> 50	<b>OBERROHRTASCHE ›ROTTERDAM TOP XL LE‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sichere Befestigung mit 3 Klettverschlüssen</li> <li>• verstärkter Boden</li> <li>• erschütterungsabsorbierende, weiche <b>Polstereinlage</b></li> <li>• wasserabweisendes Material in <b>Echtlederoptik</b></li> <li>• Touchdisplay durch <b>wassergeschütztes, transparentes Sichtfenster</b> bedienbar</li> <li>• passend für große <b>Smartphones</b>, wie z.B. iPhone X, ...</li> <li>• Ergänzung zur Gepäckträgertasche Amsterdam Double L (Art. 122317)</li> <li>• Größe: ca. <b>18,5 x 9,5 x 8,5 cm</b> (L x B x H)</li> </ul>	<b>TOP TUBE BAG ›ROTTERDAM TOP XL LE‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secure mounting with 3 hook and loop fasteners</li> <li>• reinforced bottom</li> <li>• shock absorbing, soft <b>padding</b></li> <li>• water-repellent material in <b>genuine leather appearance</b></li> <li>• touchpad usable through <b>water protected, transparent top window pocket</b></li> <li>• suitable for bigger <b>smartphones</b> like e.g. iPhone X, ...</li> <li>• in addition to bicycle carrier bag Amsterdam Double L (art. 122317)</li> <li>• size: approx. <b>18.5 x 9.5 x 8.5 cm</b> (L x W x H)</li> </ul>	 	<b>12,90 €</b>          25/21
<b>220401</b> 100	<b>BATTERIELAMPE ›APOLLON 2‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 weiße <b>1 Watt LED</b></li> <li>• <b>60 Lumen</b></li> <li>• 3 Funktionen (1x Dauer- und 2x Blinklicht)</li> <li>• mit QR-Clip-On Halter bis Ø 31,8 mm</li> <li>• werkzeuglose Montage</li> <li>• inkl. Batterien (3 x AAA)</li> <li>• auch als Minitaschenlampe verwendbar</li> <li>• in M-Wave Blisterverpackung</li> </ul> <p><small>Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).</small></p>	<b>BATTERY LAMP ›APOLLON 2‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 white <b>1 Watt LED</b></li> <li>• <b>60 Lumen</b></li> <li>• 3 functions (1x steady and 2x flashing light)</li> <li>• with QR clip-on bracket up to Ø 31.8 mm</li> <li>• toolless mounting</li> <li>• incl. batteries (3 x AAA)</li> <li>• also useable as mini torch</li> <li>• in M-Wave blister packaging</li> </ul>	    	<b>10,90 €</b>          30/21
<b>221237</b> 50/10 set	<b>INDUKTIONSBLINKLICHT-SET</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die benötigte Energie wird <b>umweltfreundlich</b> durch 2 hochwertige Speichenmagneten mittels <b>Induktion</b> erzeugt</li> <li>• <b>keine Reibung</b> - das Licht ist <b>dauerhaft</b> in Betrieb, ohne den Tretwiderstand zu erhöhen</li> <li>• <b>2 weiße LEDs</b> vorne, <b>2 rote LEDs</b> hinten</li> <li>• <b>automatisches</b> Ein- und Ausschalten</li> <li>• erhöhte <b>Sicherheit</b></li> <li>• Montage an der Nabenachse</li> <li>• in Ventura Eurolochbox</li> </ul> <p><small>Ohne deutsches Prüfzeichen - Verkauf und Nutzung im Geltungsbereich der StVZO (Deutschland) unzulässig (Abgabe nur an außerdeutsche Kunden).</small></p>	<b>INDUCTION FLASHING LIGHT SET</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the required energy is provided <b>environmentally friendly</b> by 2 highgrade dynamo magnets by <b>induction</b></li> <li>• <b>no friction</b> - the light can be turned on <b>all the time</b> without higher rolling resistance</li> <li>• <b>2 white front LEDs</b> and <b>2 red rear LEDs</b></li> <li>• <b>auto</b> start/stop</li> <li>• enhanced <b>safety</b></li> <li>• mounting at the hub axle</li> <li>• in Ventura eurohole box</li> </ul>	<p><b>NO BATTERIES</b></p>  	<b>19,90 €</b>          25/21
<b>251038</b> 40	<b>SATTEL ›COMP XI‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>stabile Nylon-Schale</b></li> <li>• <b>CrMo</b>-Gestell mit <b>Skala</b></li> <li>• <b>"Full Cut"</b></li> <li>• <b>wasserdicht durch Vakuum-Technologie</b> (verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche)</li> <li>• nur <b>282 g</b></li> <li>• L = 255 x B = 145 mm</li> </ul>	<b>SADDLE ›COMP XI‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>stable nylon base</b></li> <li>• <b>CrMo</b> rails with <b>scale</b></li> <li>• <b>"Full Cut"</b></li> <li>• <b>waterproof because of vacuum technology</b> (welded, waterproof and seamless surface)</li> <li>• only <b>282 g</b></li> <li>• L = 255 x W = 145 mm</li> </ul>	<p><b>NYLON</b></p>  	<b>19,90 €</b>          25/21

ART.-NR. 	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION		UVP verfügbar ab/ available in
<p>• <b>251039</b> U 20</p>	<p><b>SATTEL ›VACU CITY‹</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schwarzes Gestell mit <b>Skala</b></li> <li>• <b>wasserdicht durch Vakuum-Technologie</b> (verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche)</li> <li>• <b>Größe M</b></li> <li>• nur 415 g</li> <li>• L = 268 x B = <b>190 mm</b></li> </ul>	<p><b>SADDLE ›VACU CITY‹</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• black rails with <b>scale</b></li> <li>• <b>waterproof because of vacuum technology</b> (welded, waterproof and seamless surface)</li> <li>• <b>size M</b></li> <li>• only 415 g</li> <li>• L = 268 x W = <b>190 mm</b></li> </ul>	<p><b>M</b></p>  	<p><b>14,90 €</b></p> <p>25/21</p>
<p><b>252110</b> <b>252111</b> 25</p>	<p><b>GEFEDERTE SATTELSTÜTZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> <li>• <b>Spiel einstellbar</b></li> <li>• Länge 350 mm</li> <li>• Federweg 35 mm</li> <li>• Vorspannung einstellbar</li> <li>• mit Skala</li> <li>• auf Zoom Eurolochkarte</li> </ul> <p>Ø 30,9 mm Ø 31,6 mm</p>	<p><b>SUSPENSION SEAT POST</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aluminium</li> <li>• <b>tolerance adjustable</b></li> <li>• length 350 mm</li> <li>• 35 mm travel</li> <li>• preload adjustable</li> <li>• with scale</li> <li>• on Zoom eurohole card</li> </ul> <p>Ø 30.9 mm Ø 31.6 mm</p> <p><small>Tested by the manufacturer according to ISO 4210</small></p>	 	<p><b>21,90 €</b> <b>21,90 €</b></p> <p>25/21</p>
<p><b>270019</b> 50</p>	<p><b>FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE BAREND‹</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3-dimensional verstellbar</b></li> <li>• für Montage am Lenkerende</li> <li>• <b>gestochen scharfes, entspiegeltes und schlagfestes Echtglas</b></li> <li>• sehr beständiges Gehäuse aus <b>Nylonfasern</b></li> <li>• nur 141 g</li> <li>• in M-Wave Eurolochbox</li> </ul>	<p><b>BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE BAREND‹</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3-dimensionally adjustable</b></li> <li>• for mounting on handlebar end</li> <li>• <b>high definition, antireflective, blast resistant and glare-free genuine glass</b></li> <li>• high impact <b>nylon fiber</b> frame</li> <li>• only 141 g</li> <li>• in M-Wave eurohole box</li> </ul>	 	<p><b>24,90 €</b></p> <p>25/21</p>
<p><b>283960</b> <b>283961</b> <b>283962</b> <b>283963</b> <b>283964</b> <b>283965</b> <b>283966</b> <b>283967</b> <b>283968</b> <b>283969</b> <b>283970</b> 3.000/500</p>	<p><b>SPEICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ø 2,3 mm</b></li> <li>• schwarze, <b>kratzfeste XD Beschichtung</b></li> </ul> <p>270 mm 272 mm 274 mm 276 mm 278 mm 280 mm 282 mm 284 mm 286 mm 288 mm 290 mm</p>	<p><b>SPOKE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ø 2.3 mm</b></li> <li>• black, <b>scratch resistant XD finish</b></li> </ul> <p>270 mm 272 mm 274 mm 276 mm 278 mm 280 mm 282 mm 284 mm 286 mm 288 mm 290 mm</p>	  <p>2,3 mm</p> <p><b>18/8 JAPAN-STAINLESS</b> 280 kgf Zugfestigkeit/ tensile strength</p>	<p>Preis/price per 1,000</p> <p><b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b> <b>284,90 €</b></p> <p>26/21</p>
<p><b>280263</b> 10.000/500</p>	<p><b>MESSINGNIPPEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für 2,3 mm Speichen (13G)</li> <li>• 14 mm</li> <li>• Vierkant, wie bei 2,0 mm (14G) Speichen. Dadurch müssen die <b>Lauf radmontagemaschinen nicht zwischen 13G und 14G umgestellt</b> werden.</li> <li>• schwarz</li> </ul>	<p><b>BRASS NIPPLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• for 2.3 mm spokes (13G)</li> <li>• 14 mm</li> <li>• square profile, like at 2.0 mm (14G) spokes. Therefore <b>wheel building robots do not need to be converted between 13G and 14G.</b></li> <li>• black</li> </ul>	<p><b>2,3 MM SPOKES (13G)</b></p>   <p>14G</p> <p>2,3 mm</p>	<p>Preis/price per 1,000</p> <p><b>94,90 €</b></p> <p>26/21</p>

ART.-NR. 	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION		UVP verfügbar ab/ available in
<b>300003</b> 500/50	<b>MISSINGLINK ›CL550NR‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>für 11-fach Ketten</li> <li>50 Stück im Polybeutel (nicht wiederverwendbar)</li> </ul>	<b>MISSINGLINK ›CL550NR‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>for 11 speed chains</li> <li>50 pcs in PE bag (non reusable)</li> </ul>	  	Preis/price per 100 <b>645,00 €</b>  25/21
<b>303312</b> 500/50 pair	<b>UNIVERSAL-RAHMENSCHUTZ-FOLIE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>individuell zuschneidbar</b></li> <li>selbstklebend</li> <li><b>geräuschdämmend</b></li> <li><b>leicht formbar</b></li> <li>Größe: ca. <b>400 x 90 mm</b></li> <li>für Unterrohr, Motorengehäuse, Kettenstrebe, ...</li> <li>Material: <b>PU</b></li> <li>schwarz</li> <li>im Polybeutel mit M-Wave Euroloch-header</li> </ul>	<b>UNIVERSAL FRAME PROTECTION</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>individually cut to size</b></li> <li>self-adhesive</li> <li><b>noise absorbing</b></li> <li><b>easy to shape</b></li> <li>size: approx. <b>400 x 90 mm</b></li> <li>for down tube, motor cover, chain stay, ...</li> <li>material: <b>PU</b></li> <li>black</li> <li>in PE bag with M-Wave eurohole header</li> </ul>	   	<b>10,90 €</b>  25/21
<b>311872</b> 30 pair	<b>KLICKPEDAL ›E-PR103P‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Thermokunststoff</b>-Körper</li> <li><b>gedichtete, CNC-gefräste CrMo</b>-Achse</li> <li>mit <b>gedichtetem Industriekugellager</b> und <b>hochwertigem Gleitlager</b></li> <li>nur <b>270 g</b>/Paar</li> <li>verbesserter Einstellmechanismus mit <b>Federspannungsindikator</b></li> <li>mit E-ARC 10 Schuhplattenset (7° drehbar)</li> <li><b>große Auflagefläche</b> für hohen Komfort und optimale Kraftübertragung</li> <li>kompatibel zum <b>Look Keo</b> System (kein original Look Ersatzteil)</li> <li>in Exustar Einzelkarton</li> </ul>	<b>CLIPLESS PEDAL ›E-PR103P‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>thermoplastic</b> body</li> <li><b>sealed, CNC machined CrMo</b> axle</li> <li>with <b>sealed bearing</b> and <b>high quality bush bearing</b></li> <li>only <b>270 g</b>/pair</li> <li>improved adjustment mechanism with <b>spring tension indicator</b></li> <li>with E-ARC 10 cleat set (7° turnable)</li> <li><b>large pedalling area</b> for high comfort and great pedalling efficiency</li> <li>compatible with <b>Look Keo</b> system (no original Look spare part)</li> <li>in Exustar box</li> </ul>  <p>Tested by the manufacturer according to ISO 4210</p>	     	<b>69,90 €</b>  25/21
	<b>SCHNELLSPANNER</b> <b>Diebstahlschutz, da mit Innensechskant-Fixierung</b>	<b>QUICK RELEASE</b> <b>theft protection due to allen screw fixation</b>	   	<b>4,90 €</b>  <b>4,90 €</b>  <b>9,90 €</b>  25/21

ART.-NR. 	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION		UVP verfügbar ab/ available in
<b>340889</b> 100	<b>FLASCHENHALTER ›BC 47 A‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminium</li> <li><b>silber</b></li> <li>nur <b>47 g</b></li> <li>Flasche kann <b>leicht entnommen</b> werden</li> <li><b>leichtes Einführen</b> der Flasche durch leicht nach außen gebogene Ränder</li> <li>inkl. Befestigungsschrauben</li> <li>auf M-Wave Eurolochkarte</li> </ul>	<b>BOTTLE CAGE ›BC 47 A‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>aluminium</li> <li><b>silver</b></li> <li>only <b>47 g</b></li> <li>bottle can be <b>easily taken away</b></li> <li>outward chamfered edge makes <b>placing the bottle easier</b></li> <li>incl. fixing screws</li> <li>on M-Wave eurohole card</li> </ul>		<b>5,90 €</b>                25/21
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>352510</b> AD schwarz</li> <li><b>352511</b> AD 10 silber</li> </ul>	<b>KETTENRADGARNITUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurbel kunststoffummantelt</li> <li>38 Zähne</li> <li>1/2" x 3/32"</li> <li>Kurbellänge: 170 mm</li> <li>JIS</li> <li>Stahlkettenblatt</li> <li>Montageverpackung</li> </ul>	<b>CHAINWHEEL SET</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>plastic covered crank</li> <li>38 teeth</li> <li>1/2" x 3/32"</li> <li>crank length: 170 mm</li> <li>JIS</li> <li>steel chainring</li> <li>OEM</li> </ul>		<b>11,90 €</b> mAD 16,90 €  <b>11,90 €</b> mAD 16,90 €     26/21
<b>390215</b> 100 set	<b>INTEGRIERTER STEUERSATZ 1,5"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1,5"</b></li> <li>schwarz</li> <li>für <b>integrierte Kabelführung</b></li> <li>SHIS: code: IS52/28,6   IS52/40</li> <li>Montageverpackung</li> </ul> <p><b>A</b> = 28,7 mm = Innen-Ø des oberen Abschlussrings</p> <p><b>B1</b> = 52,0 mm = Außen-Ø des oberen Kugellagers</p> <p><b>B2</b> = 52,0 mm = Außen-Ø des unteren Kugellagers</p> <p><b>C</b> = 39,8 mm = Konussitz auf Gabel</p>	<b>INTEGRATED HEAD SET 1.5"</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1.5"</b></li> <li>black</li> <li>for <b>internal cable routing</b></li> <li>SHIS: code: IS52/28,6   IS52/40</li> <li>OEM</li> </ul> <p><b>A</b> = 28.7 mm = inner-Ø of the upper cap ring</p> <p><b>B1</b> = 52.0 mm = outer-Ø of the upper bearing</p> <p><b>B2</b> = 52.0 mm = outer-Ø of the lower bearing</p> <p><b>C</b> = 39.8 mm = cone seat on the fork</p>	 <p><b>FOR INTERNAL CABLE ROUTING</b></p>	<b>39,90 €</b>                25/21
<b>466460</b> 80	<b>E-BIKE GEPÄCKTRÄGER-RÜCKLICHT ›VULCAN DUE‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>für <b>E-Bikes</b> (DC 6 - 15 V)</li> <li>mit <b>5 roten LEDs</b></li> <li><b>20 Lumen</b></li> <li>Abstrahlwinkel 220°</li> <li>mit <b>deutschem Prüfzeichen</b></li> <li>für 50 mm Lochabstandsmontage</li> <li>nur ca. <b>63 x 20 mm</b></li> <li>Kabellänge: 120 cm</li> <li>inkl. Befestigungsteilen</li> <li>auf Smart Eurolochkarte</li> </ul>	<b>E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›VULCAN DUE‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>for <b>e-bikes</b> (DC 6 - 15 V)</li> <li>with <b>5 red LEDs</b></li> <li><b>20 Lumen</b></li> <li>radiation angle 220°</li> <li>with <b>German approval number</b></li> <li>for 50 mm hole distance mounting</li> <li>only approx. <b>63 x 20 mm</b></li> <li>cable length: 120 cm</li> <li>incl. mounting parts</li> <li>on Smart eurohole card</li> </ul>	 <p><b>63 mm</b> <b>20 mm</b></p>	<b>11,90 €</b>                25/21

ART.-NR. 	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION		UVP verfügbar ab/ available in
<b>519481</b> 88	<b>BEFÜLLSPRITZE FÜR DICHTMILCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ermöglicht <b>schnelles, sauberes und kontrolliertes befüllen der Dichtmilch</b></li> <li><b>keine Demontage</b> des Reifens nötig</li> <li>bei Bedarf kann die Dichtmilch auch in einen vorhandenen Schlauch, für mehr Pannenschutz, gefüllt werden</li> <li>Schraubadapter für <b>AV und FV</b></li> <li>Behältnis kann bis zu <b>60 ml</b> Dichtmilch aufnehmen</li> <li>es kann <b>jede Dichtmilch</b> verwendet werden, besonders geeignet für Art. 519463</li> <li>in M-Wave Eurolochbox</li> </ul>	<b>SEALANT SYRINGE INJECTOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>quick, clean and controlled filling of the sealant</b></li> <li><b>no tire demounting</b> necessary</li> <li>for additional puncture control, sealant can also be applied to inner tubes</li> <li>screw-on adapter for <b>AV and FV</b></li> <li>for up to <b>60 ml</b> sealant</li> <li>compatible for <b>all sealants</b>, especially suitable for art. 519463</li> <li>in M-Wave eurohole box</li> </ul>	 <p>AV / FV</p> <p>M-WAVE</p>	<b>16,90 €</b>  25/21
<b>521747</b> 10 ★ ★ ★	<b>REIFEN ›FLINTRIDGE PRO - K-1152‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>700 x 40 C</b></li> <li>ETRTO 40-622</li> <li>120 TPI</li> <li>Kevlar faltbar</li> <li>GCT (Gravel Casing Technology)</li> <li>Tubeless Ready</li> <li>Coffee Wall</li> <li>nur 501 g</li> <li>TCC: 2.231 mm</li> <li>auf Kenda Eurolochkarte</li> </ul>	<b>TIRE ›FLINTRIDGE PRO - K-1152‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>700 x 40 C</b></li> <li>ETRTO 40-622</li> <li>120 TPI</li> <li>Kevlar folded</li> <li>GCT (Gravel Casing Technology)</li> <li>Tubeless Ready</li> <li>Coffee Wall</li> <li>only 501 g</li> <li>TCC: 2,231 mm</li> <li>on Kenda eurohole card</li> </ul>	 <p><b>KENDA</b></p> <p>GCT</p> <p>COFFEE WALL</p>	<b>61,90 €</b>  26/21
<b>520909</b> 25	<b>REIFEN ›KADRE - K-1027‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>27,5 x 2,60</b></li> <li>ETRTO 66-584</li> <li>30 TPI</li> <li>nur 1.041 g</li> <li>TCC: 2.259 mm</li> <li>Montageverpackung</li> </ul>	<b>TIRE ›KADRE - K-1027‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>27.5 x 2.60</b></li> <li>ETRTO 66-584</li> <li>30 TPI</li> <li>only 1,041 g</li> <li>TCC: 2,259 mm</li> <li>OEM</li> </ul>	 <p><b>KENDA</b></p>	<b>23,90 €</b>  25/21
<b>553021</b> 50	<b>UNIVERSALSCHLAUCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>12.1/2 x 1.75 - 2.1/4</b></li> <li>ETRTO 47/62-203</li> <li><b>AV abgewinkelt 45°/70°</b></li> <li>hochelastische Butyl-Mischung für exzellente Luftdichtigkeit</li> <li>frost- und hitzebeständig</li> <li>in Kujjo Eurolochbox</li> </ul>	<b>UNIVERSAL TUBE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>12.1/2 x 1.75 - 2.1/4</b></li> <li>ETRTO 47/62-203</li> <li><b>AV angled 45°/70°</b></li> <li>highly elastic Butyl mixture for excellent air retention performance</li> <li>anti-freezing and heat resisting</li> <li>in Kujjo eurohole box</li> </ul>	 <p>70°</p> <p>45°</p> <p><b>KUJJO</b></p>	<b>4,90 €</b>  24/21
<b>586281</b> AD 50	<b>KASSETTEN-ZAHNKRANZ ›CS-HG200-8‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Shimano 8-Gang</b></li> <li>12-32 Zähne</li> <li>Montageverpackung</li> </ul>	<b>CASSETTE SPROCKET ›CS-HG200-8‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Shimano 8 speed</b></li> <li>12-32 teeth</li> <li>OEM</li> </ul>	 <p>8 Speed</p> <p><b>SHIMANO</b></p>	<b>21,90 €</b> mAD 31,90 €  25/21
<b>610006</b> 500	<b>KETTENSTREBENSCHUTZ FÜR E-FULLY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Material: <b>Silikonkautschuk</b></li> <li>Größe: ca. <b>316 x 52 x 47 mm</b></li> <li>Montageverpackung</li> </ul>	<b>CHAINSTAY PROTECTION FOR E-FULLY</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>material: <b>silicone rubber</b></li> <li>size: approx. <b>316 x 52 x 47 mm</b></li> <li>OEM</li> </ul>	 <p><b>VELO</b> Complete your ride</p>	<b>7,90 €</b>  25/21

ART.-NR. 	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION		UVP verfügbar ab/ available in
680442 100	<b>RENNRAD-GRUPPE MICROSHIFT ›R10‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20 (-30) Gang:</b> Shimano kompatibel</li> <li>• Montageverpackung</li> </ul> <b>Umwerfer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>geschmiedetes Aluminium</b></li> <li>• für Anlötteil</li> <li>• nur <b>103 g</b></li> <li>• Kapazität: 16 Zähne</li> <li>• größtes Kettenblatt 50-56 Zähne</li> <li>• für <b>2-fach</b> KRG</li> </ul>	<b>ROAD RACING GROUP MICROSHIFT ›R10‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20 (-30) speed:</b> Shimano compatible</li> <li>• OEM</li> </ul> <b>Front Derailleur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>forged aluminium</b></li> <li>• for boss</li> <li>• only <b>103 g</b></li> <li>• capacity: 16 teeth</li> <li>• biggest chainwheel 50-56 teeth</li> <li>• for <b>2-speed</b> chainwheel set</li> </ul>		31,90 €   25/21
680183 U 100	<b>RENNRAD-GRUPPE MICROSHIFT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>18 (-27) Gang</b> - Shimano kompatibel</li> <li>• Montageverpackung</li> </ul> <b>Umwerfer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aluminiumklemme</b> und <b>Aluminiumkörper</b></li> <li>• für 2-fach KRG</li> <li>• downpull</li> <li>• Schelle Ø 34,9 mit Adapter für Ø 31,8 mm</li> <li>• Kapazität: 16 Zähne</li> <li>• größtes Kettenblatt 46-52 Zähne</li> <li>• nur <b>125 g</b></li> </ul>	<b>ROAD RACING GROUP MICROSHIFT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>18 (-27) speed</b> - Shimano compatible</li> <li>• OEM</li> </ul> <b>Front Derailleur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>aluminium clamp and aluminium body</b></li> <li>• for 2-speed chainwheel set</li> <li>• downpull</li> <li>• clamp Ø 34.9 with adapter for Ø 31.8 mm</li> <li>• capacity: 16 teeth</li> <li>• biggest chainwheel 46-52 teeth</li> <li>• only <b>125 g</b></li> </ul>		24,90 €   25/21
	<b>HALS-/KOPFTUCH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % Polyester <b>Funktions-Microfaser</b></li> <li>• <b>nahtlos, elastisch</b> und <b>atmungsaktiv</b></li> <li>• Größe: ca. 24 x 48 cm</li> <li>• auf M-Wave Eurolochkarte</li> </ul>	<b>TUBULAR HEADWEAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % Polyester <b>function microfibre</b></li> <li>• <b>seamless, elastic</b> and <b>breathable</b></li> <li>• size: approx. 24 x 48 cm</li> <li>• on M-Wave eurohole card</li> </ul>		5,90 € 5,90 € 5,90 €  26/21
715204  715205  715206 150	›Squares and bubbles‹   Circles   ›Neon Yellow‹ 	›Squares and bubbles‹  Circles  ›Neon Yellow‹		
880267 800	<b>REIFENFLICK-SET ›TUBELESS FIX‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in hochwertigem <b>Aluminium</b> Gehäuse</li> <li>• 2 Funktionen: Reifen Reibahle und Einführwerkzeug</li> <li>• verschieden dicke Streifen für kleine und große Löcher: 5 x Ø 1,5 mm 3 x Ø 3,5 mm</li> <li>• Gehäuse dient bei Verwendung als Hebel</li> <li>• auf M-Wave Eurolochkarte</li> </ul>	<b>TUBELESS REPAIR KIT ›TUBELESS FIX‹</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in high quality <b>aluminium</b> case</li> <li>• 2 functions: tire reamer and insert tool</li> <li>• stripes in different widths for small and big holes: 5 x Ø 1.5 mm 3 x Ø 3.5 mm</li> <li>• case useable as lever</li> <li>• on M-Wave eurohole card</li> </ul>		19,90 €   25/21