

03/2024

PRODUCT NEWS

19 24


messingschlager 1924

THE BIKE EXPERIENCE



INHALT / CONTENTS

KENDA	S. 3-13
GOODYEAR	S. 14-44
KMC	S. 45-52
MOTUL	S. 53-58
SAMOX	S. 59-82
NOVATEC	S. 83-90
LITEMOVE	S. 91-95
ROTOR	S. 96-105
MOCA	S. 106-111
SONSTIGE NEUHEITEN / FURTHER NEWS	S. 112-147





K KENDA



K **KENDA**
K-Series

Einführung der K-Serie: KENDAs leistungsorientierte Premium-Reifen

Bei KENDA ist es unsere Leidenschaft, Produkte von höchster Qualität zu liefern, die die Erwartungen von Fahrern überall übertreffen. Heute freuen wir uns, unsere brandneue Premium-Submarke vorzustellen: die K-Serie. Diese Elite-Reifenserie wurde sorgfältig für Mountainbiking (MTB), Straßenradsport und Gravel-Fahrten entwickelt und verkörpert den Gipfel an Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

Leistungsorientierte Innovation

Die K-Serie ist nicht nur eine Produktlinie, sie ist ein Beweis für unser Engagement für Innovation und Spitzenleistung. Jeder Reifen der K-Serie wird in Zusammenarbeit mit führenden Weltklasse-Athleten entwickelt, die die Grenzen des Machbaren ausloten. Unser Ziel ist es, die Anforderungen von Fahrern zu erfüllen, die nach unvergleichlicher Leistung streben, egal ob sie an Wettkämpfen auf höchstem Niveau teilnehmen oder bei einer Wochenendtour an ihre eigenen Grenzen gehen.

Verfeinerte Ästhetik und vereinfachte Produktbotschaft

Wir freuen uns, das überarbeitete Grafik- und Verpackungsdesign für unsere Reifen der K-Serie vorstellen zu können. Unsere neue Verpackung ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch leicht verständlich, so dass die Kunden die wichtigsten Vorteile und Merkmale unserer Reifen schnell erfassen können. Das optimierte Design spiegelt unser Engagement für Klarheit und Kundenfreundlichkeit wider und stellt sicher, dass die Auswahl des richtigen Reifens mühelos und unkompliziert ist.

Die Spitze des global ausgerichteten Designs, Leistung und Materialien

Die Reifen der K-Serie werden aus den besten Materialien hergestellt und verfügen über ein fortschrittliches Profil, das hervorragenden Grip und Kontrolle bietet. Egal, ob Sie raue Bergpfade bezwingen, auf glatten Straßen rasen oder unbekannte Schotterwege erkunden, die K-Serie bietet das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, die Sie brauchen. Diese Reifen spiegeln die Spitze des KENDA-Produktangebots wider und kombinieren innovatives Design mit den hochwertigsten Materialien, um herausragende Leistung zu gewährleisten. Durch strenge weltweite Tests und kontinuierliche Fortschritte in der Reifentechnologie sind wir bestrebt, die Messlatte immer höher zu legen und Reifen zu liefern, die sich durch Haltbarkeit, Traktion und Gesamtleistung auszeichnen.

Introducing K-Series: KENDA's premium performance-driven tires

At KENDA, we are passionate about delivering the highest quality products that exceed the expectations of riders everywhere. Today, we are thrilled to introduce our all-new premium sub-brand: the K-Series. This elite range of tires has been meticulously designed for mountain biking (MTB), road cycling, and gravel riding, embodying the pinnacle of performance, quality, and reliability.

Performance-driven innovation

The K-Series is not just a product line; it is a testament to our commitment to innovation and excellence. Each K-Series tire is developed in collaboration with leading world class athletes who push the boundaries of what's possible. Our goal is to meet the demands of riders who seek unparalleled performance, whether they're competing at the highest levels or pushing their own limits on a weekend ride.

Refined aesthetic and simplified product message

We are excited to introduce the refreshed graphic and packaging design for our K-Series tires. Our new packaging is not only visually appealing but also easy to understand, making it simple for customers to quickly grasp the key benefits and features of our tires. This streamlined design reflects our commitment to clarity and customer convenience, ensuring that selecting the right tire is effortless and straightforward.

The pinnacle of globally driven design, performance and materials

K-Series tires are crafted from the finest materials and feature advanced tread patterns that offer superior grip and control. Whether you're tackling rough mountain trails, speeding down smooth roads, or exploring uncharted gravel paths, the K-Series provides the confidence and reliability you need. These tires reflect the pinnacle of KENDA's product offering, combining innovative design with the highest quality materials to ensure outstanding performance. Through rigorous global testing and ongoing advancements in tire technology, we are committed to continually raising the bar, delivering tires that excel in durability, traction, and overall performance.



K1265 DOUBLE BLACK

DER ULTIMATIVE GRAVITY REIFEN

Wir wissen nicht, ob der neue Double Black dir helfen wird, deinen nächsten Double Black Diamond Trail zu bewältigen, aber er wird dich auch nicht aufhalten. Der Double Black ist KENDA's neuester All-Condition-Gravity- und Trail-Reifen und schließt die Lücke zwischen dem Hellkat und dem Pinner. Er ist ein echter Allrounder mit spürbar schnellerer Abrollgeschwindigkeit und einem sicheren und souveränen Fahrgefühl auf hartem und auf losem Untergrund. Wählen Sie aus einer Reihe von Karkassenoptionen, von der robusten Downhill- bis zur brandneuen Enduro-Karkasse, sowie aus vielseitigen All-Mountain- und Trail-Optionen.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- mit Weltcup-Athleten speziell für die meisten World Cup DH-Strecken entwickelt
- ein echtes Allround-Profil mit extrem gut unterstützten Kurvennoppen
- erhältlich in vier verschiedenen Karkassenoptionen: Downhill, Enduro, All Mountain und Trail
- die großvolumige Karkasse ist wendig, komfortabel und reaktionsschnell

LAUFFLÄCHENPROFIL ERKLÄRT

Der Double Black hat breite, mittelhohe Mittelstollen für Stabilität und geringen Rollwiderstand sowie hohe und breite Kurvenstollen für beste Lenkunterstützung.

THE ULTIMATE GRAVITY TIRE

We don't know if the new Double Black will help you to tackle your next Double Black Diamond trail, but it won't hold you back, either. The Double Black is KENDA's latest all-condition gravity and trail tire, bridging the gap between the Hellkat and the Pinner. It's a true all-rounder with noticeably faster rolling speed, and a planted and confident feel on hardpack and loose over hard conditions. Choose from a range of casing options, from the robust downhill casing to the all-new enduro casing, along with versatile all-mountain and trail options.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- with world cup athletes specifically developed for most World Cup DH tracks
- a true do-it-all tread pattern with ultra well supported cornering knobs
- available in four different casing options: Downhill, Enduro, All Mountain and Trail
- large volume casing is nimble, comfortable and responsive

TREAD PATTERN EXPLAINED


The Double Black has broad, medium height center knobs for stability and low rolling resistance, as well as tall and broad cornering knobs for best steering support.

Hohe und breite Kurvenstollen.
Sehr gute Unterstützung von
Kurvenfahrten auf losem und
hartem Terrain.

Tall & broad cornering knobs.
Very good support for cornering
on loose and hard terrain.

Breite Mittelstollen - schnelles
Rollen, ultra stabil

Broad center knobs - fast rolling,
ultra stable



Mittelhohe Noppen, großartig
für die Stabilität auf hartem
Untergrund und zum Durch-
dringen von losem Terrain

Medium height center knobs,
great for hardpack stability and
can penetrate loose terrain



Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Casing	TLR	Price
523230	27.5x2.40	62-548	60	Folding	1307	Dual Layer	Downhill	yes	89,90 €
523231	27.5x2.40	62-548	60	Folding	1128	Dual Layer	Enduro	yes	82,90 €
523232	27.5x2.40	62-548	120	Folding	982	Triple Layer	All Mountain	yes	82,90 €
523233	27.5x2.40	62-548	120	Folding	932	Dual Layer	Trail	yes	74,90 €
523234	29x2.40	62-622	60	Folding	1406	Dual Layer	Downhill	yes	89,90 €
523235	29x2.40	62-622	60	Folding	1210	Dual Layer	Enduro	yes	82,90 €
523236	29x2.40	62-622	120	Folding	1022	Triple Layer	All Mountain	yes	82,90 €
523237	29x2.40	62-622	120	Folding	971	Dual Layer	Trail	yes	74,90 €
523238	29x2.60	66-622	60	Folding	1513	Dual Layer	Downhill	yes	89,90 €
523239	29x2.60	66-622	60	Folding	1364	Dual Layer	Enduro	yes	82,90 €
523240	29x2.60	66-622	120	Folding	1126	Triple Layer	All Mountain	yes	82,90 €
523241	29x2.60	66-622	120	Folding	1149	Dual Layer	Trail	yes	74,90 €



NEUE ENDURO-KARKASSE

Die neue Enduro-Karkasse von KENDA wird vorgestellt: Eine neue Generation von Hochleistungsreifen.

Sie wurde für die speziellen Anforderungen von Enduro-Rennen entwickelt, um die Geschwindigkeit zu maximieren, ohne Grip oder Traktion zu beeinträchtigen. Diese Reifen bieten auch einen deutlich reduzierten Profilverschleiß und verbesserten Pannenschutz.

Erleben Sie die perfekte Balance aus Geschwindigkeit und Haltbarkeit mit der neuen KENDA Enduro-Karkasse.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- neue endurospezifische Mischung: Die neuen KENDA Enduro-Reifen sind 30 % schneller und halten mindestens 50 % länger als die alten Enduro-Modelle (AEC).
- hervorragender Schutz vor Einklemmen und Pannen
- hervorragende Fahrleistung: Bietet einen stützenden Lauf über den gesamten Reifenweg und zusätzlich ein geschmeidiges, aber dennoch reaktionsfreudiges Fahrgefühl
- breites Spektrum: Die neue Enduro-Karkasse wird bei den beliebtesten Gravity-Reifenmodellen von KENDA eingesetzt: Double Black, Pinner und Hellkat.
- neuer Premium-Look: Alle Modelle tragen den neuen Karkassennamen und das K-Line Hot-Patch-Design.

NEW ENDURO CASING

Introducing KENDA's updated Enduro Casing: A new generation of high-performance tires.

Developed for specific demands of enduro racing to maximize speed without compromising grip or traction. These tires also provide a significantly reduced tread wear and enhanced puncture protection.

Experience the perfect balance of speed and durability with KENDA's new Enduro Casing.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- new enduro-specific compound: New KENDA enduro tires are 30 % faster and will last at least 50 % longer than the old enduro (AEC) models.
- outstanding pinch and puncture protection
- great riding performance: Offers a more supportive stroke throughout the tire's travel, and a supple, yet responsive feel on top.
- broad range: New Enduro casing is applied to KENDA's most popular gravity tire models: Double Black, Pinner and Hellkat.
- new premium look: All models come with new casing name and K-Line hot patch design.

K1274 CRUSHER



VERBESSERE DEINE STRAVA-ZEITEN

Mit dem Crusher haben wir uns vorgenommen, unseren bisher besten Gravel-Reifen zu entwickeln. Das dynamische Profil sieht nicht nur schnell aus - es ist auch schnell. Und funktional dazu. Mit dem Ziel vor Augen, einen schnell rollenden Gravel-Reifen mit marktführender Traktion und Handling zu schaffen, hat KENDA mit dem Crusher seinen bisher schnellsten Gravel-Reifen entwickelt.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Geschwindigkeit! Der Crusher hat einen marktführend niedrigen Rollwiderstand und ein geringes Gewicht.
- Grip, wenn du ihn wirklich brauchst - sobald du dich in die Kurve lehnst, greifen die bissigen Kanten und Noppen. So hast du mehr Grip, wenn der Weg anspruchsvoller wird.
- Laufruhe - Die Kombination aus Mittelrippe, Laufflächenmischung und Karkasse sorgt für ein neues Maß an Komfort auf Schotterwegen und Asphalt.
- Schlauchlos leicht gemacht - Die Wülste lassen sich von Hand aufziehen und die Karkasse ist nach der ersten Fahrt mit allen gängigen Dichtungsmitteln dicht.
- Alles in einem Gravel-Reifen - Das Profil ist für eine effiziente Nutzung ausgelegt.

LAUFFLÄCHENPROFIL ERKLÄRT

Das Design des Crushers besteht aus einer glatten Mittelrippe, die für einen geringen Rollwiderstand sorgt, und einem sanften Übergang zu markanten Schulterstollen, die eine hervorragende Kurventraktion bieten.

CRUSH YOUR STRAVA TIMES

With the Crusher, we set out to make our best gravel tire yet. The dynamic tread pattern doesn't only look fast, it is fast, and functional as well. With the goal in mind to create a fast-rolling gravel tire with market-leading traction and handling, KENDA has made its fastest gravel tire yet with the Crusher.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Speed! Crusher has market leading low rolling resistance and weight.
- Grip when you really need it - Transitions to biting edges and knobs as you lean to offer more grip when the path gets more challenging.
- Smooth ride - The combination of a center rib, tread compound and casing unlocks a new level of comfort on gravel paths and pavement.
- Tubeless made easy - Beads will mount and seat by hand and the casing will seal with all major sealant brands after first ride.
- All in one gravel tire - Pattern is designed for making efficient use.

TREAD PATTERN EXPLAINED


The Crusher's design is composed of a smooth center rib for fast rolling resistance, and a smooth transition leading to prominent shoulder knobs that provide excellent cornering traction.

Das niedrigere Profil verringert das Gewicht und den Rollwiderstand.

Lower profile tread lowers weight and rolling resistance.

Schulterstollen mit bissigen Kanten sind so angebracht, dass sie den größten Grip bieten, wenn es nötig ist.

Shoulder knobs with biting edges are placed to be able to hook up when the need is greatest.



Die Übergangsnoppen sorgen für einen griffigen, aber dennoch festen Bodenkontakt bei leichten Kurvenfahrten. Die Noppen kommen bei leichten Schräglagen zum Einsatz.

Transition knobs give a grippy, yet still firm contact with the ground during gradual turns. The transition takes over during slight lean angles and off camber terrain.

Die Mittelrippe ist glatt und schnell im Gelände sowie auf dem Asphalt. Die Lamellen verbessern die Nasstraktion und die Bremskraft.

Center rib is smooth and fast on terrain and pavement. Siping improves wet traction and stopping power.



Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Casing	TLR	Price
521777	700x35	35-622	120	Folding	406	Dual Layer	Gravel	yes	
521778	700x40	40-622	120	Folding	456	Dual Layer	Gravel	yes	69,90 €
521779	700x45	45-622	120	Folding	537	Dual Layer	Gravel	yes	69,90 €
521782	700x50	50-622	120	Folding	632	Dual Layer	Gravel	yes	74,90 €
521787	650x45	45-584	120	Folding	506	Dual Layer	Gravel	yes	

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Der Crusher ist mit einer speziell für diesen Reifen entwickelten Zweilagmischung ausgestattet. Eine Dual-Layer-Mischung besteht aus einer festen Basisschicht für verbesserten Rollwiderstand und einer weicheren Oberschicht für Grip und Handling.

COMPOUND

The Crusher comes with a dual layer compound specifically developed for the tire. A dual layer compound features a firm base layer for improved rolling resistance, and a softer top layer for grip and handling.



2025 NEWS

60 TPI TUBELESS-FÄHIGE KARKASSE MIT SEITENWAND SCHUTZ

KENDA erweitert die K-Serie um eine neue hochwertige und langlebige Reifenkarkasse für die K-Serie MTB- und Gravel-Reifen. Sie ist optimiert für die Anforderungen von spaßorientierten Fahrern die nach einem sorgenfreien und vertrauens-erweckenden Reifen suchen, dem Sie auf jedem Trail und jedem Abenteuer vertrauen können.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Langlebig und zuverlässig: 60 TPI Struktureinlage mit quadratisch gewebter Nylon-Schutzschicht auf den Seitenwänden
- Tubeless-fähig: Premium-Faltwulst ist leicht, stabil und gewährleistet eine einfache Montage
- Rock 'n' Roll: Die Auswahl von KENDAs Premium-Gummi bietet ein perfektes Gleichgewicht von Grip und Geschwindigkeit - optimiert für jeden Einsatzbereich
- Neuer Premium-Look: Alle Modelle kommen mit dem neuen K-Line Hot-Patch-Design

60 TPI TUBELESS READY CASING WITH SIDEWALL PROTECTION

KENDA is adding a new high-value and durable tire casing to the K-Series MTB and gravel range. It's optimized for the demands of fun-orientated riders that are looking for a worry-free and confidence-inspiring tire which they can trust on any trail and every adventure.

FEATURES & HIGHLIGHTS

- Durable and reliable: 60 TPI structural ply with square-woven nylon protection layer on sidewalls
- Tubeless ready: premium folding bead is light weight, strong and ensures easy mounting
- Rock 'n' Roll: The choice of KENDA's premium rubber offers a perfect balance of grip and speed - optimized for each application
- New premium look: All models come with new K-Line hot patch design



4TITUDE
700x40c




ALLUVIUM
700x40c



BOOSTER
29x2.60
27.5x2.60
24x2.20
29x2.40
26x2.40
20x2.20



KARMA 2
29x2.40
20x2.40



CRUSHER
700x35c
700x40c
700x45c

REGOLITH
29x2.40
27.5x2.60



DOUBLE BLACK
29x2.40
27.5x2.40



HELLKAT
29x2.40



PINNER
29x2.60
29x2.40
27.5x2.60



K1269 TROODON

GRAVEL / MTB ALLROUND REIFEN ›TROODON‹ K-1269

Der Troodon ist ein Fahrradreifen, der für Mountainbikes und Gravelräder geeignet ist. Das flache Profil mit einem schnell abrollenden Mittelprofil ist eine sehr gute Wahl für leichte Trails, Schotterstraßen oder Asphalt.

GRAVEL / MTB ALLROUND TIRE ›TROODON‹ K-1269

The Troodon is a bicycle tire suitable for mountain or gravel bikes. The low-profile tread pattern with a fast-rolling center tread is a great choice for light trails, gravel roads or asphalt.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	TCC (mm)	Bead	Weight (grams)	Protection	Features	Packaging	Price
529718	700x45	45-622	30	2262	Wire	861		 	Tag	24,90 €
529719	29x2.20	56-622	30	2328	Wire	1071		 	Tag	29,90 €
529717	27.5x2.20	56-584	30	2212	Wire	1010		 	Tag	27,90 €
529723	700x40	40-622	30	2237	Wire	537			OEM	17,90 €
529724	700x45	45-622	30	2262	Wire	574			OEM	18,90 €
529725	700x50	50-622	30	2293	Wire	640			OEM	19,90 €
529726	29x2.20	56-622	30	2328	Wire	746			OEM	21,90 €
529727	29x2.40	61-622	30	2362	Wire	819			OEM	21,90 €
529721	27.5x2.20	56-584	30	2212	Wire	700			OEM	21,90 €





AIROLUTION

**PUMP LESS.
RIDE LONGER.**



HIGHLIGHTS

AIROLUTION

- Wandstärke: 1 mm
- hält die Luft bis zu 4 Mal länger
- +25 % höhere Durchstich- und Schnittfestigkeit
- trotzdem ein Leichtgewicht
- verfügbar in 8 Größen
- preiswert

AIROLUTION

- wall thickness: 1 mm
- holds air up to 4 times longer
- +25 % puncture protection
- still lightweight
- available in 8 sizes
- affordable price

AIROLUTION TUBE

Die meisten Fahrradschläuche werden aus Butylkautschuk gefertigt. Butylschläuche sind kostengünstig, vielseitig und einfach in der Handhabung. Ein Nachteil ist, dass sie Luft nicht dauerhaft halten können und regelmäßig nachgepumpt werden müssen - durchschnittlich einmal pro Woche! Kenda hat sich dieses Problems angenommen und bietet mit den Airolution Schläuchen eine innovative und dennoch einfache Lösung an.

Dank einer neuen und zum Patent angemeldeten Materialmischung bringt Kenda eine neue Generation von Butylschläuchen auf den Markt. Die Airolution Schläuche halten die Luft viermal länger als ein herkömmlicher Fahrradschlauch. Zusätzlich bieten sie auch einen höheren Pannenschutz.

A vast majority of bicycle tubes are made of a butyl-based material composition – for very good reasons. Butyl tubes are inexpensive, versatile and easy to handle. On the downside, they don't hold air permanently and need to be re-inflated regularly. If you are tired of reinflating your bicycle tires once a week (or even more often) Kenda now offers an innovative and affordable solution: Kenda Airolution.

Thanks to a new, patent-pending material mix, Kenda Airolution is a new generation of butyl-based tubes that offers a significantly better air retention and increased puncture protection.

ART. NO.	GRÖSSE / SIZE	VENTIL / VALVE	GEWICHT / WEIGHT	PREIS / PRICE
518164	12x1.75-2.25	AV 35	96 g	12,90 €
518165	16x1.50-2.25	AV 35	128 g	12,90 €
518154	20x2.00-2.40	AV 35	187 g	12,90 €
518155	24x2.00-2.40	AV 35	231 g	12,90 €
518156	26x2.00-2.40	AV 48	256 g	12,90 €
518157	26x2.00-2.40	FV 48	252 g	12,90 €
518158	27.5x2.00~2.40	FV 48	285 g	12,90 €
518160	27.5x2.40-2.80	FV 48	358 g	19,90 €
518150	700x28~35	AV 48	165 g	12,90 €
518151	700x28~35	FV 48	161 g	12,90 €
518152	700x30~43	AV 48	180 g	12,90 €
518153	700x30~43	FV 48	176 g	12,90 €
518162	29x2.00-2.40	FV 48	274 g	12,90 €
518163	29x2.40-2.80	FV 48	381 g	19,90 €







GOODYEAR
BICYCLE TIRES



ROAD

EAGLE F1^R

ULTRA-HOCHLEISTUNGS-ALLROUNDER FÜR DIE STRASSE
ULTRA HIGH-PERFORMANCE ALL-ROUND ROAD RACE

Der Eagle F1 R Ultra High-Performance Allround-Straßenrennreifen wurde auf höchstem Niveau für den Radsport entwickelt. Dank modernster Technologien wie der 120 TPI-Karkasse mit kurzen Lagen, der Dynamic:UHP-Lauflflächenmischung und der Tubeless-Complete-Lage (Wulst zu Wulst) ist der Eagle F1 R die erste Wahl für Rennfahrer und Enthusiasten, die einen geringen Rollwiderstand suchen, ohne dabei auf ausgewogenen Grip auf nasser und trockener Fahrbahn zu verzichten.

The Eagle F1 R Ultra High-Performance all-round road race tire has been developed at the highest levels of cycling sport. Cutting-edge technologies including a 120 TPI short-ply casing, Dynamic:UHP tread compounding, and Tubeless Complete bead-to-bead layer, the Eagle F1 R is the go-to tire for racers and enthusiasts seeking low rolling resistance without compromising balanced wet and dry grip.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551100	700x25	25-622	120	Folding	205	UHP	120	black	SHIELD[®]	65,00
551104	700x28	28-622	120	Folding	230	UHP	110	black	SHIELD[®]	65,00
551108	700x30	30-622	120	Folding	245	UHP	110	black	SHIELD[®]	65,00
551111	700x32	32-622	120	Folding	255	UHP	110	black	SHIELD[®]	65,00
551101	700x25	25-622	120	Folding	205	UHP	100	transparent	SHIELD[®]	65,00
551105	700x28	28-622	120	Folding	230	UHP	120	transparent	SHIELD[®]	65,00
551102	700x25	25-622	120	Folding	280	UHP	85	black	SHIELD[®]	70,00
551106	700x28	28-622	120	Folding	310	UHP	80	black	SHIELD[®]	70,00
551109	700x30	30-622	120	Folding	330	UHP	80	black	SHIELD[®]	70,00
551112	700x32	32-622	120	Folding	345	UHP	73	black	SHIELD[®]	70,00
551114	700x34	34-622	120	Folding	375	UHP	75	black	SHIELD[®]	70,00
551103	700x25	25-622	120	Folding	280	UHP	85	transparent	SHIELD[®]	70,00
551107	700x28	28-622	120	Folding	310	UHP	80	transparent	SHIELD[®]	70,00
551110	700x30	30-622	120	Folding	330	UHP	75	transparent	SHIELD[®]	70,00
551113	700x32	32-622	120	Folding	345	UHP	75	transparent	SHIELD[®]	70,00
551115	700x34	34-622	120	Folding	375	UHP	75	transparent	SHIELD[®]	70,00



TUBE TYPE
TT
TUBE TYPE



TUBELESS COMPLETE™
TC
TUBELESS COMPLETE

EAGLE F1 SuperSport **R**

LEICHTER ULTRA-HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR STRASSENRENNEN UND ZEITFAHREN
LIGHTWEIGHT ULTRA HIGH-PERFORMANCE ROAD RACE AND TIME TRIAL

Der Eagle F1 SuperSport R ist unser leichtester Ultra-High-Performance-Straßenreifen, der für die ultimative Performance bei Straßenrennen, Zeitfahren und Triathlonwettkämpfen entwickelt wurde. Der Eagle F1 SuperSport R besteht aus einer 150 TPI Kurzarkassenkonstruktion in Verbindung mit unserer neuen Dynamic:UHP-Mischung. Er ist die erste Wahl, wenn es auf Sekundenbruchteile ankommt.

The Eagle F1 SuperSport R is our lightest weight Ultra High-Performance road tire, designed to provide ultimate race day performance in road, time trial, and triathlon competition. Utilizing a 150 TPI short-ply casing construction matched with our new Dynamic:UHP compound, the Eagle F1 SuperSport R is the choice when fractions of a second matter.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551116	700x25	25-622	150	Folding	190	UHP	120	black	-	65,00
551120	700x28	28-622	150	Folding	205	UHP	120	black	-	65,00
551117	700x25	25-622	150	Folding	190	UHP	120	transparent	-	65,00
551121	700x28	28-622	150	Folding	205	UHP	120	transparent	-	65,00
551118	700x25	25-622	150	Folding	235	UHP	100	black	-	70,00
551122	700x28	28-622	150	Folding	255	UHP	85	black	-	70,00
551124	700x30	30-622	150	Folding	275	UHP	75	black	-	70,00
551119	700x25	25-622	150	Folding	235	UHP	100	transparent	-	70,00
551123	700x28	28-622	150	Folding	255	UHP	85	transparent	-	70,00
551125	700x30	30-622	150	Folding	275	UHP	75	transparent	-	70,00



TUBE TYPE
TT



TUBELESS COMPLETE™
TC



ROAD

VECTOR 4SEASONS

ULTRA-HOCHLEISTUNGSREIFEN FÜR ALLE WETTER- UND ASPHALTBEDINGUNGEN

ULTRA HIGH-PERFORMANCE FOR ALL WEATHER AND ASPHALT CONDITIONS

Der brandneue Vector 4Seasons UHP-Straßenreifen nutzt die neuesten Entwicklungen bei Materialien und Konstruktionsmethoden, um die Leistung bei einem breiteren Spektrum von Wetter- und Asphaltbedingungen zu optimieren.

The all-new Vector 4Seasons UHP road tire utilizes the latest developments in materials and construction methods to optimize performance across a wider range of conditions.

Art. No.	Tire Size	ETRTD	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551126	700x25	25-622	120	Folding	240	UHP	120	black	SHIELD ARMOR	65,00
551128	700x28	28-622	120	Folding	270	UHP	85	black	SHIELD ARMOR	65,00
551130	700x30	30-622	120	Folding	300	UHP	110	black	SHIELD ARMOR	65,00
551132	700x32	32-622	120	Folding	305	UHP	100	black	SHIELD ARMOR	65,00
551127	700x25	25-622	120	Folding	315	UHP	100	black	SHIELD ARMOR	70,00
551129	700x28	28-622	120	Folding	350	UHP	85	black	SHIELD ARMOR	70,00
551131	700x30	30-622	120	Folding	390	UHP	80	black	SHIELD ARMOR	70,00
551133	700x32	32-622	120	Folding	395	UHP	75	black	SHIELD ARMOR	70,00



EAGLE

HOCHLEISTUNGS-ALLROUND-STRASSENREIFEN HIGH-PERFORMANCE ALL-ROUND ROAD

Der Eagle High-Performance-Straßenreifen bietet eine vom Rennsport inspirierte Leistung. Der mit Spitzentechnologien ausgestattete Eagle-Straßenreifen ist für Fahrer gedacht, die Allround-Performance und Zuverlässigkeit mit hervorragendem Pannenschutz in einer Konfiguration mit oder ohne Schlauch suchen.

The Eagle High-Performance road tire offers race inspired performance across a wide range of conditions. Featuring top-level technologies, the Eagle road tire is for riders looking for all-round performance and dependability with excellent puncture protection in either a tube-type or tubeless ready configuration.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551136	700x25	25-622	60	Folding	280	HP	100	black	SHIELD [®]	55,00
551140	700x28	28-622	60	Folding	305	HP	85	black	SHIELD [®]	55,00
551143	700x30	30-622	60	Folding	330	HP	80	black	SHIELD [®]	55,00
551146	700x32	32-622	60	Folding	345	HP	73	black	SHIELD [®]	55,00
551137	700x25	25-622	60	Folding	280	HP	100	transparent	SHIELD [®]	55,00
551141	700x28	28-622	60	Folding	305	HP	85	transparent	SHIELD [®]	55,00
551144	700x30	30-622	60	Folding	330	HP	80	transparent	SHIELD [®]	55,00
551147	700x32	32-622	60	Folding	345	HP	73	transparent	SHIELD [®]	55,00
551134	700x25	25-622	60	Folding	240	HP	120	black	SHIELD [®]	50,00
551138	700x28	28-622	60	Folding	265	HP	110	black	SHIELD [®]	50,00
551142	700x30	30-622	60	Folding	285	HP	110	black	SHIELD [®]	50,00
551145	700x32	32-622	60	Folding	295	HP	100	black	SHIELD [®]	50,00
551135	700x25	25-622	60	Folding	240	HP	120	transparent	SHIELD [®]	50,00
551139	700x28	28-622	60	Folding	265	HP	110	transparent	SHIELD [®]	50,00





VECTOR SPORT

HOCHLEISTUNGS-STRASSENREIFEN FÜR DEN DAUEREINSATZ
HIGH-PERFORMANCE ENDURANCE ROAD

Der High-Performance Vector Sport ist eine zuverlässige Wahl für den Dauereinsatz auf der Straße und zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und den verbesserten Pannenschutz aus. Ausgestattet mit einem doppelten R:Shield-Pannenschutzgürtel und einer robusten 60TPI Einlagenkarkasse ist der Vector Sport die ideale Wahl für Fahrer, die über die volle Distanz gehen wollen - sowohl Tubeless, als auch mit Schlauch.

Multi-condition durability with enhanced puncture protection makes the High-Performance Vector Sport a dependable choice for endurance road applications. Featuring a dual R:Shield anti-puncture belt and robust 60TPI single ply carcass along with tubeless ready and tube-type options, the Vector Sport is the ideal choice for riders looking to go the extra distance.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551157	700x25	25-622	60	Folding	320	HP	100	black	SHIELD®	58,00
551159	700x28	28-622	60	Folding	350	HP	85	black	SHIELD®	58,00
551161	700x30	30-622	60	Folding	390	HP	80	black	SHIELD®	58,00
551163	700x32	32-622	60	Folding	400	HP	73	black	SHIELD®	58,00
551156	700x25	25-622	60	Folding	280	HP	120	black	SHIELD®	53,00
551158	700x28	28-622	60	Folding	305	HP	110	black	SHIELD®	53,00
551160	700x30	30-622	60	Folding	340	HP	110	black	SHIELD®	53,00
551162	700x32	32-622	60	Folding	350	HP	100	black	SHIELD®	53,00

TUBELESS READY
TR
TUBESLESS READY



TUBE TYPE
TT
TUBE TYPE





EAGLE SPORT

DER EINSTIEG IN DIE WELT DER HOCHLEISTUNGSREIFEN
THE ENTRY INTO THE WORLD OF HIGH-PERFORMANCE TIRES

Der brandneue Eagle Sport zeichnet sich durch erstklassige Konstruktion und Materialien aus. Sein Design bietet ein Gleichgewicht zwischen vielseitigem Grip und robuster Haltbarkeit.

The all-new Eagle Sport features top-level construction, materials and responsiveness. It's design balances multi-condition grip and robust durability.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551148	700x25	25-622	60	Folding	250	HP	120	black	-	30,00
551150	700x28	28-622	60	Folding	280	HP	110	black	-	30,00
551152	700x30	30-622	60	Folding	295	HP	110	black	-	30,00
551154	700x32	32-622	60	Folding	305	HP	100	black	-	30,00
551149	700x25	25-622	60	Folding	250	HP	120	transparent	-	30,00
551151	700x28	28-622	60	Folding	280	HP	110	transparent	-	30,00
551153	700x30	30-622	60	Folding	295	HP	110	transparent	-	30,00
551155	700x32	32-622	60	Folding	310	HP	100	transparent	-	30,00
551240	700x25	25-622	60	Wire	355	HP	120	black	-	20,00
551241	700x28	28-622	60	Wire	385	HP	110	black	-	20,00
551242	700x30	30-622	60	Wire	405	HP	110	black	-	20,00
551243	700x32	32-622	60	Wire	410	HP	100	black	-	20,00





URBAN / TREKKING

TRANSIT SPEED

GESCHWINDIGKEITSOPTIMIERTER URBAN/TREKKING REIFEN
SPEED-OPTIMIZED URBAN/TREKKING TIRE

Der Transit Speed ist ein schnell rollender urbaner Trekkingreifen, der sowohl in Stadtzentren als auch auf Radwegen zu Hause ist und souveränes Handling mit großer Haltbarkeit verbindet. Die Transit Speed-Reihe ist mit 5 mm breiten reflektierenden Seitenwandstreifen ausgestattet, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Der Transit Speed erfüllt die ECE-R75-Anforderungen für den Einsatz an modernen E-Bikes und bietet sowohl Leistung als auch Haltbarkeit.

At home flowing through urban centers and along bike paths, the Transit Speed is a fast-rolling urban tire combining confidence-inspiring handling with great durability. The Transit Speed range comes equipped with 5 mm reflective sidewall stripes to enhance visibility. Meeting the ECE-R75 requirements for use with modern e-bikes, the Transit Speed delivers both performance and durability.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551244	700x30	30-622	60	Wire	550	HP	90	black	SHIELD	25,00
551245	700x35	37-622	60	Wire	550	HP	80	black	SHIELD	25,00
551246	700x40	40-622	60	Wire	570	HP	80	black	SHIELD	25,00

TUBE TYPE
II





GOODYEAR
BICYCLE TIRES

TRANSIT TOUR

DER GANZJAHRESREIFEN
ALL-SEASON TIRE

Der Transit Tour ist dem Assurance All-Season-Autoreifen von Goodyear nachempfunden und kombiniert eine langlebige, praktische Konstruktion mit einem laufrichtungsgebundenen Lamellenprofil, das unübertroffene Traktion bei jedem Wetter bietet. Konstruiert nach E-Bike-zugelassenen Standards und mit reflektierenden Seitenstreifen, welche die Sichtbarkeit in der Dämmerung und in der Nacht verbessern, sorgt der Transit Tour für zuverlässigen Pannenschutz und hohen Fahrkomfort bei jeder Fahrt.

Modeled after Goodyear's Assurance All-Season automotive tire, the Transit Tour combines a durable, utilitarian construction with directional siped tread that offers unsurpassed all-weather traction. Constructed to e-bike approved standards and with reflective side strips enhancing twilight and night visibility, the Transit Tour provides robust flat protection along with a comfortable ride for your next journey.

TUBE TYPE
II

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551265	700x30	30-622	60	Wire	550	HP	90	black	SHIELD	28,00
551247	700x35	37-622	60	Wire	595	HP	80	black	SHIELD	25,00
551248	700x40	40-622	60	Wire	685	HP	80	black	SHIELD	25,00
551249	700x50	50-622	60	Wire	865	HP	70	black	SHIELD	25,00
551250	27.5 x 2.0	50-584	60	Wire	815	HP	70	black	SHIELD	25,00
551251	27.5 x 2.4	61-584	60	Wire	1125	HP	55	black	SHIELD	28,00
551252	27.5 x 2.6	66-584	60	Wire	1160	HP	50	black	SHIELD	28,00





URBAN / TREKKING

TRANSIT TOUR PLUS

GANZJAHRESREIFEN MIT DEM PLUS AN PANNENSCHUTZ

ALL-SEASON TIRE WITH THE PLUS OF PUNCTURE PROTECTION

Der Transit Tour Plus ist die ideale Wahl für Fahrer, die kompromisslose Zuverlässigkeit verlangen. Egal, ob Sie durch die Stadt pendeln oder sich auf eine Fernreise begeben, dieser Reifen wird Sie nicht enttäuschen. Mit seiner robusten Konstruktion aus einer 5 mm starken, mit Aramid angereicherten, durchstichfesten Einlage und Reflexstreifen sorgt er für Traktion und Sicherheit bei jedem Wetter, E-Bike Kompatibilität, sowie außergewöhnlichen Pannenschutz.

The Transit Tour Plus is the ideal choice for riders who demand uncompromising reliability. Whether you're commuting through the city or embarking on a long-distance adventure, this tire will not disappoint. With its robust construction utilising a 5 mm aramid infused sud-tread pucture resistant layer, all-weather traction, e-bike compatibility, reflective safety features, and exceptional flat protection.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551253	700x35	37-622	60	Wire	900	HP	80	black	SHIELD	35,00
551254	700x40	40-622	60	Wire	960	HP	80	black	SHIELD	35,00
551255	700x45	45-622	60	Wire	1065	HP	70	black	SHIELD	35,00
551256	700x50	50-622	60	Wire	1150	HP	70	black	SHIELD	35,00

TUBE TYPE
II



TRANSIT^{SUV}

GANZJAHRESPERFORMANCE AUCH ABSEITS BEFESTIGTER WEGE
ALL-SEASON PERFORMANCE EVEN OFF THE BEATEN TRACK

Entwickelt mit dem Ziel, für die anspruchsvollen Anforderungen des wachsenden Tourenmarkts einen hochwertigen Reifen zu liefern, der problemlose Haltbarkeit für ambitionierte Touren über lange Strecken bietet. Der Reifen verfügt über ein spezielles, tourenorientiertes Profil, das sorgfältig entwickelt wurde, um selbst bei schwierigen Wetterbedingungen ein reibungsarmes Rollverhalten und hervorragende Traktion zu bieten. Eine robuste, mit Aramid durchzogene 3 mm dicke Pannenschutzeinlage sorgt für extreme Leistungsfähigkeit und Durchstoßfestigkeit.

Designed to meet the exacting demands of the growing touring market, aiming to deliver a high-quality tire that offers trouble-free durability for heavy-duty touring over long distances. The tire features a specialized touring-oriented tread pattern, meticulously engineered to offer smooth rolling performance and excellent traction even in challenging weather conditions. A robust 3 mm aramid infused sub-tread layer provides unparalleled performance and puncture resistance.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551257	700x35	37-622	60	Wire	730	HP	80	black	SHIELD [®]	28,00
551258	700x40	40-622	60	Wire	810	HP	80	black	SHIELD [®]	28,00
551259	700x45	45-622	60	Wire	985	HP	70	black	SHIELD [®]	28,00
551260	700x50	50-622	60	Wire	1080	HP	70	black	SHIELD [®]	28,00

TUBE TYPE
II





GRAVEL

COUNTY

GESCHWINDIGKEITSOPTIMIERTER SEMISLICK
SPEED-OPTIMIZED SEMI-SLICK

Durch die Kombination eines effizienten Profils und einer robusten Konstruktion ist der County ein vielseitiger Begleiter, der auf jedem Untergrund zu Hause ist. Weit auseinander liegende Seitennoppen bieten Vertrauen auf losem Untergrund, während das Mittelprofil den Rollwiderstand minimiert.

Mating an efficient tread pattern with a high-volume and robust construction, the County is a versatile companion at home on any surface. Widely-spaced side knobs offer confidence on loose terrain while a smooth center tread minimizes rolling resistance.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	-Technology	UVP (€)
551165	700x35	35-622	120	Folding	480	SILCA	70	black	SHIELD	58,00
551168	700x40	40-622	120	Folding	545	SILCA	58	black	SHIELD	57,00
551171	650x50	50-584	120	Folding	675	SILCA	50	black	SHIELD	57,00
551166	700x35	35-622	120	Folding	485	SILCA	70	Tan	SHIELD	58,00
551169	700x40	40-622	120	Folding	565	SILCA	58	Tan	SHIELD	57,00
551172	650x50	50-584	120	Folding	665	SILCA	50	Tan	SHIELD	57,00
551164	700x35	35-622	60	Folding	480	A/I	70	black	SHIELD	49,00
551167	700x40	40-622	60	Folding	550	A/I	58	black	SHIELD	49,00
551170	650x50	50-584	60	Folding	675	A/I	50	black	SHIELD	49,00



CONNECTOR

ALL-CONDITIONS, ALL-TERRAIN

ALL-CONDITIONS, ALL-TERRAIN

Rauher Asphalt, endloser Schotter und flowige Trails - der Connector ist für jedes Gelände geeignet. Ein vielseitiges Profildesign mit eng angeordneten Mittelstollen und angewinkelten Seitenstollen wird mit unserer Tubeless Complete-Konstruktion kombiniert. Das Ergebnis ist ein schnell rollender, äußerst wendiger All-Terrain-Reifen.

From gravel adventuring to drop-bar dirt mashing, the Connector is capable of tackling any terrain. A versatile tread pattern featuring tightly-spaced center knobs combined with aggressive side knobs is mated to our Tubeless Complete construction. The result is a fast rolling, highly tractable, all-terrain tire ready for everything from backroads to singletrack.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551174	700x35	35-622	120	Folding	460	SILICA	70	black	SHIELD	57,00
551177	700x40	40-622	120	Folding	515	SILICA	58	black	SHIELD	57,00
551180	700x45	45-622	120	Folding	615	SILICA	53	black	SHIELD	57,00
551183	700x50	50-622	120	Folding	650	SILICA	48	black	SHIELD	57,00
551186	650x50	50-584	120	Folding	620	SILICA	58	black	SHIELD	57,00
551175	700x35	35-622	120	Folding	465	SILICA	70	Tan	SHIELD	57,00
551178	700x40	40-622	120	Folding	550	SILICA	58	Tan	SHIELD	57,00
551181	700x45	45-622	120	Folding	625	SILICA	53	Tan	SHIELD	57,00
551184	700x50	50-622	120	Folding	660	SILICA	48	Tan	SHIELD	57,00
551187	650x50	50-584	120	Folding	630	SILICA	50	Tan	SHIELD	57,00
551173	700x35	35-622	60	Folding	460	A/I	70	black	SHIELD	49,00
551176	700x40	40-622	60	Folding	520	A/I	58	black	SHIELD	49,00
551179	700x45	45-622	60	Folding	625	A/I	53	black	SHIELD	49,00
551182	700x50	50-622	60	Folding	665	A/I	48	black	SHIELD	49,00
551185	650x50	50-584	60	Folding	625	A/I	50	black	SHIELD	49,00



TUBELESS COMPLETE™
TC
TUBELESS COMPLETE



TUBELESS READY
TR
TUBELESS READY



GRAVEL

PEAK

MAXIMALE PERFORMANCE ABSEITS BEFESTIGTER WEGE

MAXIMUM OFF-ROAD PERFORMANCE

Das härteste Mitglied der Goodyear All-Terrain-Familie. Ein Reifen, der in allen Bereichen überragend ist: Gewicht, Rollwiderstand, Haltbarkeit, Traktion und Benutzerfreundlichkeit. Er ist bei langen alpinen Aufstiegen ebenso zuhause, wie bei wilden Abfahrten.

The hard hitting member of the Goodyear All-Terrain family. A tire that excels in every department, weight, rolling efficiency, durability, traction and ease of use. Just as likely to be seen conquering long alpine climbs as it is taming the inevitable decent that follows.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	-Technology	UVP (€)
551189	700x35	35-622	120	Folding	485	SILCA	70	black	SHIELD	57,00
551192	700x40	40-622	120	Folding	545	SILCA	58	black	SHIELD	57,00
551195	700x45	45-622	120	Folding	630	SILCA	53	black	SHIELD	57,00
551190	700x35	35-622	120	Folding	490	SILCA	70	Tan	SHIELD	57,00
551193	700x40	40-622	120	Folding	550	SILCA	58	Tan	SHIELD	57,00
551196	700x45	45-622	120	Folding	640	SILCA	53	Tan	SHIELD	57,00
551188	700x35	35-622	60	Folding	485	A/I	70	black	SHIELD	49,00
551191	700x40	40-622	60	Folding	550	A/I	58	black	SHIELD	49,00
551194	700x45	45-622	60	Folding	645	A/I	53	black	SHIELD	49,00







MOUNTAIN

PEAK^{SL}

GESCHWINDIGKEITSOPTIMIERTER CROSS COUNTRY REIFEN
SPEED-OPTIMIZED CROSS COUNTRY TIRE

Der Peak SL ist leichter und geschwindigkeitsorientierter als sein größerer Bruder, der Peak. Ein neues XC-Race-Design, eng beieinander liegende Stollen und einer niedrig profilierten Lauffläche reduzieren den Rollwiderstand. Die 120TPI-Karkasse und die XC-Race-Mischung mit verbesserter Seitenwand verleihen dem ultraleichten Peak SL den besten Schutz seiner Klasse.

The Peak SL is a lighter more speed focused tire than it's slightly bigger brother, the Peak. A new XC race design with closely-spaced low profile tread reduces rolling resistance. 120TPI casing, XC Race compound and enhanced sidewall protection deliver best-in-class sidewall protection to the ultra-low weight Peak SL.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551207	29x2.25	57-622	120	Folding	680	A/I	50	black	WALL[™]	60,00
551210	29x2.4	61-622	120	Folding	710	A/I	50	black	WALL[™]	60,00
551208	29x2.25	57-622	120	Folding	685	A/I	50	Tan	WALL[™]	60,00
551211	29x2.4	61-622	120	Folding	715	A/I	50	Tan	WALL[™]	60,00
551206	29x2.25	57-622	60	Folding	740	A/I	50	black	-	50,00
551209	29x2.4	61-622	60	Folding	775	A/I	50	black	-	50,00



PEAK

CROSS COUNTRY CROSS COUNTRY

Der Peak steht für knackige Anstiege, schnelle Abfahrten, technische Passagen mit maximaler Geschwindigkeit. Das abgestimmte Profil, die engen Profilabstände und die geschmeidige Karkasse tragen zum geringen Rollwiderstand des Peak bei, während die Lamellen an jedem Reifenstollen und die mehrdimensionale Dynamic:A/T-Mischung für hervorragende Traktion und Bremsleistung sorgen.

When it's time to drop the hammer and crush some climbs, Peak is mountain biking's speed demon. A round profile, closely-spaced tread, and supple casing contribute to Peak's low rolling resistance, while ample traction and braking performance are delivered thanks to siping on every knob and its multi-dimensional Dynamic:A/T compound.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	-Technology	UVP (€)
551198	27.5x2.25	57-584	120	Folding	690	A/T	50	black	WALL	60,00
551201	29x2.25	57-622	120	Folding	690	A/T	50	black	WALL	60,00
551204	29x2.4	61-622	120	Folding	700	A/T	50	black	WALL	60,00
551199	27.5x2.25	57-584	120	Folding	655	A/T	50	Tan	WALL	60,00
551202	29x2.25	57-622	120	Folding	740	A/T	50	Tan	WALL	60,00
551205	29x2.4	61-622	120	Folding	770	A/T	50	Tan	WALL	60,00
551197	27.5x2.25	57-584	60	Folding	700	A/T	50	black	-	50,00
551200	29x2.25	57-622	60	Folding	740	A/T	50	black	-	50,00
551203	29x2.4	61-622	60	Folding	765	A/T	50	black	-	50,00





MOUNTAIN

ESCAPE

ALL-MOUNTAIN

ALL-MOUNTAIN

Der Escape, ein fähiger Trail-Reifen, der in einer breiten Palette an Größen für jeden Einsatzbereich erhältlich ist, bietet vielseitige Offroad-Performance in allen Bedingungen. Eine durchdachte Abstimmung der Stollenposition und eine spezielle Gummimischung führen zu optimalem Grip und sorgen für Traktion auf einer Vielzahl von Untergründen. Die langlebige Kar-kassen bietet Sicherheit, wo immer der Trail dich hinführen mag.

The Escape, a capable trail tire available in a wide range of sizes for any region, offers versatile off-road performance in all conditions. Widely-spaced and carefully siped square knobs generate edge-to-edge grip, sophisticated rubber compounds ensure traction across a broad range of terrain, and durable casing offer security wherever the trail may lead.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551213	27.5x2.35	60-584	120	Folding	770	R/T	58	black	WALL	60,00
551216	27.5x2.6	66-584	120	Folding	995	R/T	40	black	WALL	60,00
551219	29x2.35	60-622	120	Folding	810	R/T	58	black	WALL	60,00
551214	27.5x2.35	60-584	120	Folding	780	R/T	58	Tan	WALL	60,00
551217	27.5x2.6	66-584	120	Folding	955	R/T	40	Tan	WALL	60,00
551220	29x2.35	60-622	120	Folding	830	R/T	58	Tan	WALL	60,00
551212	27.5x2.35	60-584	60	Folding	830	R/T	58	black	-	50,00
551215	27.5x2.6	66-584	60	Folding	1010	R/T	58	black	-	50,00
551218	29x2.35	60-622	60	Folding	895	R/T	58	black	-	50,00





E-MTB

WRANGLER ELECTRICDRIVE

STARKE PERFORMANCE IM GRAVITYEINSATZ - SPEZIELL FÜR SCHNELLE UND SCHWERE E-MTBs
STRONG PERFORMANCE IN GRAVITY USE - ESPECIALLY FOR FAST AND HEAVY E-MTBs

Der Goodyear „Wrangler“ ist der neue Gravity – Reifen für hohe Geschwindigkeiten und aggressives Fahren auf hartem bis leicht feuchtem Untergrund. Hier bietet er durch sein Stollendesign maximale Traktion, dessen Entwicklung von Motocrossreifen inspiriert wurde. Durch die Unterscheidung nach Front (MTF) und Rear (MTR) erreicht Goodyear die jeweils beste Performance.

Goodyear bietet eine weitere Besonderheit mit dem „Wrangler Electric Drive“ Modell. In dieser Ausführung für E-MTBs wird besonderer Wert auf geringen Rollwiderstand zur Schonung der Batterie gelegt und auf eine Karkasse zurückgegriffen, die verstärkt ist und dem hohen Systemgewicht bei E-MTBs Rechnung trägt. Der Electric Drive übertrifft die Anforderungen von ECE-R75 und ist somit auch für schnelle E-Bikes geeignet. Beide Modelle sind in 27,5" und 29" erhältlich sowie in den Breiten 2,4" und 2,6".

The Goodyear "Wrangler" is the new gravity tire for high speeds and aggressive riding on hard to slightly damp surfaces. Here it offers maximum traction thanks to its stud design, the development of which was inspired by motocross tires. By distinguishing between front (MTF) and rear (MTR), Goodyear achieves the best performance in each case.

Goodyear offers another special feature with the "Wrangler Electric Drive" model. In this version for E-MTBs, particular emphasis is placed on low rolling resistance to protect the battery and a carcass is used that is reinforced and takes into account the high system weight of E-MTBs. The Electric Drive exceeds the requirements of ECE-R75 and is therefore also suitable for fast e-bikes. Both models are available in 27.5" and 29" as well as in widths of 2.4" and 2.6".

WRANGLER MTF ELECTRICDRIVE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551267	29x2.60	66-622	Folding	1.205	GRIP	40	black	Electric Drive	76,00
551269	29x2.40	61-622	Folding	1.155	GRIP	40	black	Electric Drive	76,00



TUBELESS COMPLETE™
TC
TUBELESS COMPLETE

WRANGLER MTR ELECTRICDRIVE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551271	27.5x2.60	66-584	Folding	1.365	GRIP	40	black	Electric Drive	76,00
551273	29x2.40	61-622	Folding	1.345	GRIP	40	black	Electric Drive	76,00



TUBELESS COMPLETE™
TC
TUBELESS COMPLETE



ENDURO

WRANGLER^{ENDURO}

FÜR PERFORMANCE INSPIRIERENDES VERTRAUEN UNTER HARTEN BIS HALBTROCKENEN BEDINGUNGEN AUF MODERNEN GRAVITY MTBS
FOR CONFIDENCE INSPIRING PERFORMANCE IN DRY ROCKY TO INTERMEDIATE CONDITIONS ON MODERN GRAVITY MTBS

MTB-Rider auf Enduros mit viel Federweg, die den Nervenkitzel der Abfahrten suchen, werden diesen Reifen lieben. Die Wrangler MTF und MTR sind aggressive Gravity-Reifen vorne oder hinten, die vom Motocross inspiriert sind und bei trockenen bis gemischten Bedingungen hervorragende Leistungen erbringen. Ihre spezifischen Profilmuster vorne oder hinten sorgen für Grip in Hochgeschwindigkeitssituationen auf trockenem Gelände – felsig, staubig oder mit Wurzeln. Der MTF bietet eng stehende Profilblöcke rund um den Reifen, und die Lamellen im Block erhöhen die Anzahl der zubeißenden Kanten. Sie haben jederzeit Kontakt mit dem Boden und sorgen für ein Gefühl von unendlichem Halt. Der MTR verfügt außerdem über eng verteilte Profilblöcke rund um den Reifen, die für ein ideales Gleichgewicht zwischen Grip und leichtem Rollen sorgen und es dem Fahrer ermöglichen, bei Kurvenfahrten den Schwung mitzunehmen und jederzeit die Geschwindigkeit beizubehalten. Die Enduro-spezifische Konstruktion bietet Kontrolle und Unterstützung in Situationen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Belastung bei schneller Fahrt.

Long travel MTB riders on enduros, who live and breathe for the thrills of the downhill, will love this tire.

The Wrangler MTF and MTR are aggressive front or rear gravity tires, inspired by MX to excel on dry to mixed conditions. Its front or rear specific tread patterns provide grip in high-speed situations over dry terrain – rocky, dusty or rooty. The MTF provides tightly spaced blocks around the tire, as well as in-block sipes increase the number of biting edges in contact with the ground at any time, providing feeling of infinite grip. The MTR has also tightly spaced blocks around the tire which create an ideal balance of grip and easy rolling, allowing the rider to carry momentum when cornering and maintaining speed at all times. The Enduro specific construction provides control and support in high speed, high load situations when riding fast.

WRANGLER^{MTF} ENDURO

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551266	29x2.60	66-622	Folding	1.160	GRIP™	40	black	Enduro	76,00
551268	29x2.40	61-622	Folding	1.105	GRIP™	40	black	Enduro	76,00



TUBELESS COMPLETE™



WRANGLER^{MTR} ENDURO

Art. No.	Tire Size	ETRTO	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551270	27.5x2.60	66-584	Folding	1.265	GRIP™	40	black	Enduro	76,00
551272	29x2.40	61-622	Folding	1.250	GRIP™	40	black	Enduro	76,00



TUBELESS COMPLETE™



*Gewichte können produktionsbedingt abweichen. | Weights may vary due to production

Exklusiv erhältlich in DE, AT. Weitere Länder und OEM auf Anfrage. | Exclusively available in DE, AT. Other countries and OEM on request.



MOUNTAIN

NEWTON^{MTF}

GRAVITY - VORDERRAD

GRAVITY - FRONT

Der Newton MTF (Mountain Front) ist Teil unserer Palette von Mountainbike-Reifen, die für Gravity-Disziplinen entwickelt wurden. Ein Reifen, der sich am Vorderrad am wohlsten fühlt, während man sich in Kurven legt, der auf steilen Abschnitten Halt bietet und das letzte bisschen Traktion auf nassen Wurzeln, staubigen Felsen und engen Kurven findet.

The Newton MTF (Mountain Front), part of our range of mountain tires developed for gravity disciplines. A tire that feels most at home riding up front while smashing turns, holding grip on off-camber sections, finding that last bit of traction on wet roots, dusty rocks & nasty turns.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551232	27.5x2.5	64-584	2x60	Tubeless	1330	GRIP SM	40	black	WALL SM	72,00
551235	29x2.5	64-622	2x60	Tubeless	1410	GRIP SM	50	black	WALL SM	72,00
551231	27.5x2.5	64-584	2x120	Tubeless	1205	GRIP SM	50	black	WALL SM	67,00
551234	29x2.5	64-622	2x120	Tubeless	1280	GRIP SM	50	black	WALL SM	67,00
551230	27.5x2.5	64-584	60	Tubeless	1065	TRAIL SM	50	black	ARMOR	60,00
551233	29x2.5	64-622	60	Tubeless	1130	TRAIL SM	50	black	ARMOR	60,00



MOUNTAINBIKE MAGAZIN 3/2024

Der Goodyear Newton Enduro im 9-monatigen Dauertest. Fazit der Redaktion:

- » extrem stabile Seitenwände, toller Kurvenhalt
- » exzellenter Grip, speziell bei niedrigen Luftdrücken
- » grandioser Pannenschutz

MOUNTAINBIKE MAGAZINE 3/2024

The Goodyear Newton Enduro in a 9-month endurance test. Editorial conclusion:

- » Extremely stable side walls, great cornering grip
- » excellent grip, especially at low air pressures
- » excellent puncture protection





MOUNTAIN

NEWTON^{MTR}

GRAVITY - HINTERRAD

GRAVITY - REAR

Der Newton MTR (Mountain Rear) ist Teil unseres ultimativen Reifenpakets, das für Gravity-Riding und -Rennen entwickelt wurde. Ein Reifen, der am Hinterrad zuhause ist, der es kaum erwarten kann loszusprinten, der sich auf schrägen Abschnitten mit losem Untergrund in den Boden gräbt und der die Linie auch bei felsigen und verblockten Gelände hält.

The Newton MTR (Mountain Rear), part of our ultimate tire package developed for gravity riding & racing. A tire that is at its best bringing up the rear while sprinting out the start hut of your race run, as you attack those loose off camber sections, hold the line on rocky chutes and pinballing down rock sections.

Art. No.	Tire Size	ETRTD	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	-Technology	UVP (€)
551223	27.5x2.4	61-584	2x60	Tubeless	1190	GRIP ^{SS}	50	black	WALL ^{CH}	72,00
551226	27.5x2.6	66-584	2x60	Tubeless	1310	GRIP ^{SS}	50	black	WALL ^{CH}	72,00
551229	29x2.4	61-622	2x60	Tubeless	1260	GRIP ^{SS}	50	black	WALL ^{CH}	72,00
551222	27.5x2.4	61-584	2x120	Tubeless	1070	GRIP ^{SS}	50	black	WALL ^{EN}	67,00
551225	27.5x2.6	66-584	2x120	Tubeless	1180	GRIP ^{SS}	50	black	WALL ^{EN}	67,00
551228	29x2.4	61-622	2x120	Tubeless	1130	GRIP ^{SS}	50	black	WALL ^{EN}	67,00
551221	27.5x2.4	61-584	60	Tubeless	970	TRAIL ^C	50	black	ARMOR	60,00
551224	27.5x2.6	66-584	60	Tubeless	1150	TRAIL ^C	50	black	ARMOR	60,00
551227	29x2.4	61-622	60	Tubeless	1020	TRAIL ^C	50	black	ARMOR	60,00



WINGFOOT

26" SLOPESTYLE

26" SLOPESTYLE

Der Wingfoot-Reifen wurde zusammen mit renommierten 26-Zoll-Dirt-Jump- und Skatepark-Legenden entwickelt, Matt Jones und Sam Pligrim. Beim Wingfoot sind der Name und die DNA seiner Entwickler Programm.

The Wingfoot tire has been developed alongside renowned 26" dirt jump and skate park legends; Matt Jones and Sam Pligrim. The Wingfoot excels in its namesakes' conditions.

PARK

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	-Technology	UVP (€)
551263	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/I	65	black	SHIELD	38,00
551264	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/I	65	Transparent	SHIELD	38,00



II
TUBE TYPE

DIRT

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	-Technology	UVP (€)
551261	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/I	65	black	SHIELD	38,00
551262	26x2.2	55-559	60	Folding	560	A/I	65	Transparent	SHIELD	38,00



II



ROAD

FITMENT SERIES

DESIGNED FOR **ZIPP**

Nach 2 Jahren Entwicklungszeit in Zusammenarbeit mit Zipp wurde vor kurzem die neueste Ergänzung der Ultra-High-Performance-Rennradserie von Goodyear vorgestellt. Die Vector R Fitment Serie! Der moderne Straßenradsport entwickelt sich ständig weiter und schiebt Standards beiseite auf der Suche nach höchster Geschwindigkeit. Durch die Betrachtung von Laufrad und Reifen als ein System werden neue Leistungsniveaus erreicht. Die Reifen der Vector R Fitment Series wurden für die Laufradfamilien Zipp 353 und 303 optimiert und eröffnen neue Möglichkeiten in Bezug auf Rollwiderstand, Grip und Aerodynamik. Sie ermöglichen es den Fahrern, die Grenzen des Möglichen weiter zu verschieben.

After 2 years of development in collaboration with Zipp, the latest addition to Goodyear's ultra-high performance road wheel range was recently introduced. The Vector R Fitment Series! Modern road cycling is constantly evolving and pushing standards aside in the quest for raw speed. By thinking about the wheel and tire as a system new levels of performance are achieved. Optimized for use on Zipp 353 and 303 family of wheels, the Vector R Fitment Series tires unlock new potentials in rolling resistance, grip, and aerodynamics. Allowing riders to further push the limits of what's possible.





VECTOR ^R Z30 NSW

FITMENT SERIES

GROSSVOLUMIGER, LEICHTER STRASSENREIFEN FÜR LANGSTRECKENFAHRTEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN STRASSENVERHÄLTNISSEN
 LARGE VOLUME, LIGHTWEIGHT ROAD TIRE, FOR LONG DISTANCE RIDING ACROSS VARYING ROAD CONDITIONS

Der Goodyear Vector R Z30 NSW ist ein großvolumiger, leichter Straßenreifen, der für Langstreckenfahrten bei unterschiedlichsten Bedingungen entwickelt wurde. Die super geschmeidige 150 TPI Karkasse und die Short-Ply-Konstruktion sind die perfekte Ergänzung zu den Zipp 353 NSW-Laufrädern, während die griffige Dynamic:UHP-Mischung einen ultraniedrigen Rollwiderstand bietet. Unter der Lauffläche bietet der R:Shield-Breaker zusätzlichen Schutz für das tagtägliche Fahren. Der Vector R Z30 NSW ist für die 25-mm-TSS-Felgen (hakenlos) von Zipp in der Größe 30 mm ausgelegt.

The Goodyear Vector R Z30 NSW is a large volume, lightweight road tire designed for long distance riding across varying conditions. A super supple 150 TPI casing and Short-Ply construction perfectly complements the Zipp 353 NSW wheels while the high-grip Dynamic:UHP compound provides the ultra-low rolling resistance needed to conquer mountain summits. Underneath the tread, the R:Shield breaker provides added protection for all-day riding. The Vector R Z30 NSW is designed to measure 30 mm on the Zipp's 25 mm TSS (hookless) rims.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551274	700x30	30-622	150	Folding	280	UHP	72	black	SHIELD[®]	84,00





ROAD

DESIGNED FOR **ZIPP**

VECTOR^R Z30 SW / Z35 SW

FITMENT SERIES FITMENT SERIES

GROSSVOLUMIGER REIFEN, FÜR LANGE STRECKEN MIT ERHÖHTEM PANNENSCHUTZ UND LÄNGERER LEBENSDAUER DES PROFILS
LARGE VOLUME TIRE, FOR LONG DISTANCE RIDING WITH INCREASED PUNCTURE PROTECTION AND TREAD LIFE

Die Goodyear-Reifen Vector R Z30 SW & Z35 SW wurden für Langstreckenfahrten mit erhöhtem Pannenschutz und längerer Lebensdauer des Profils entwickelt und sind für die 303 Laufradfamilie von Zipp optimiert. Ausgestattet mit der Short-Ply-Konstruktion und einer geschmeidigen 120 TPI Karkasse sowie der Dynamic:UHP-Mischung und der R:Shield-Schutzschicht, wurden die Vector R Z30 SW und Z35 SW Reifen entwickelt, um jeden Straßenbelag unter allen Bedingungen zu bezwingen. Die Reifen sind für 30 mm oder 35 mm auf den 25 mm TSS (hookless) Felgen von Zipp ausgelegt.

The Goodyear Vector R Z30 SW and Z35 SW tires are designed for long distance riding with increased puncture protection and tread life and are optimized around Zipp's 303 family of wheels. Featuring the Short-Ply construction and a supple 120 TPI casing along with Dynamic:UHP compound and R:Shield protection layer, the Vector R Z30 SW and Z35 SW tires are developed to conquer any road surface across any conditions. The tires are designed to measure 30 mm or 35 mm on Zipp's 25 mm TSS (hookless) rims.

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551275	700x30	30-622	120	Folding	325	UHP	72	black	SHIELD	84,00
551276	700x35	35-622	120	Folding	362	UHP	72	black	SHIELD	84,00



*Gewichte können produktionsbedingt abweichen. | Weights may vary due to production

Exklusiv erhältlich in DE, AT. Weitere Länder und OEM auf Anfrage. | Exclusively available in DE, AT. Other countries and OEM on request.



GRAVEL

DESIGNED FOR **ZIPP**

XPLR

ENTWICKELT FÜR DAS EINZIGARTIGE NEUE 303 XPLR VON ZIPP
DESIGNED AROUND ZIPP'S UNIQUE NEW 303 XPLR

Die XPLR Slick- und XPLR Inter-Reifen wurden speziell für das einzigartige Felgenprofil des neuen Zipp 303 SPLR Laufrades entwickelt. Dank ihrer verbesserten Konstruktion und neuer Reifengeometrien bieten die XPLR Slick und XPLR Inter herausragende Aerodynamik und exzellente Vibrationsdämpfung bei jedem Gravel-Abenteuer. Der geringe Rollwiderstand und die griffige Dynamic:UHP-Mischung ermöglichen es dem XPLR mühelos, jede Schotterpiste zu bewältigen. Zusätzlich sorgt ein verstärkter Seitenwandschutz für eine lange Lebensdauer.

The XPLR Slick and XPLR Inter tyres were specially developed for the unique rim profile of the new Zipp 303 SPLR wheel. Thanks to their improved design and new tire geometries, the XPLR Slick and XPLR Inter offer outstanding aerodynamics and excellent vibration damping for any gravel adventure. The low rolling resistance and grippy Dynamic:UHP compound make it easy for the XPLR to conquer any gravel track. Additionally, reinforced sidewall protection ensures long-lasting durability.

SLICK

SCHNELLSTER SEMI-SLICK GRAVEL RACE REIFEN FASTEST SEMI-SLICK GRAVEL RACE TIRE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551277	700x40	40-622	120	Folding	445	UHP	50	Transparent	WALL	75,00



TUBELESS READY
TR
TUBELESS READY

INTER

VIELSEITIGSTER INTERMEDIATE GRAVEL REIFEN VERSATILE INTERMEDIATE GRAVEL TIRE

Art. No.	Tire Size	ETRTO	TPI	Bead	Weight* (grams)	Compound	Max. PSI	Colour	Technology	UVP (€)
551278	700x45	45-622	120	Folding	530	UHP	50	Transparent	WALL	75,00



TUBELESS READY
TR
TUBELESS READY



*Gewichte können produktionsbedingt abweichen. | Weights may vary due to production

Exklusiv erhältlich in DE, AT. Weitere Länder und OEM auf Anfrage. | Exclusively available in DE, AT. Other countries and OEM on request.



COMPOUNDS

TRAIL²

Dynamic: Trail² | Unsere spezifische Doppelmischung wurde speziell für ein ausgewogenes Verhältnis von Grip, Verschleiß und Effizienz entwickelt.

Dynamic: Trail² | Our trail specific dual compound specifically formulated to balance grip, wear and efficiency.

GRIP³

Dynamic: Grip³ | Speziell für das Hinterrad entwickelte dreifache Gummimischung, um ein ausgewogenes Maß an Grip und Verschleiß zu gewährleisten.

Dynamic: Grip³ | Triple rubber compound developed for the rear wheel to ensure a balanced level of grip and treadwear.

GRIP^{3S}

Dynamic: Grip^{3S} | Speziell für das Vorderrad entwickelt, mit unserer weichsten Triple3 Gummimischung, die ultimative Grip und maximale Dämpfung bietet.

Dynamic: Grip^{3S} | Designed specifically for the front wheel, with our softest Triple3 rubber compound that provides ultimate grip and slow rebound properties.

SILICA⁴

Dynamic: Silica⁴ Mischung wurde entwickelt, um den Rollwiderstand zu minimieren und gleichzeitig die Nasshaftung zu verbessern.

Our Dynamic: Silica⁴ compound is formulated to minimize rolling resistance while enhancing wet grip.

HP

Die Mischung für verbesserten Pannenschutz, zuverlässigen Grip und geringen Rollwiderstand.

Blended to improve puncture resistance while maintaining dependable grip and low rolling resistance.

UHP

Eine spezielle Mischung aus synthetischen und natürlichen Gummi Varianten, um hervorragenden Grip unter allen Bedingungen zu bieten.

A proprietary blend of synthetic and natural rubbers enhanced with graphene and silica to provide outstanding grip in all conditions.

A/T

All-Terrain-Mischung, für hervorragenden Rollwiderstand bei gleichzeitig hohem Gripniveau.

All-Terrain compound providing excellent rolling efficiency while maintaining a high-level grip to minimize power transfer loss.

R/T

Die Rugged-Terrain-Mischung wurde speziell für ein ausgewogenes Verhältnis von Grip, Verschleiß und Effizienz entwickelt.

Rugged-Terrain compound specifically formulated to balance grip, wear and efficiency.

PACE

60: Einsatz versch. Oberflächen und im Gelände. | Schwerpunkt = Grip.
70: Einsatz auf der Straße. | Schwerpunkt = Haltbarkeit

60: Multi-surface and off-road usage, with a focus on grip.
70: On-road applications, with an emphasis on durability



PROTECTION & CASING

LAUFFLÄCHE
UNDER TREAD

SHIELD⁰

Der R-Shield ist ein Schutzschild, der sich unter der Lauffläche befindet und eine zusätzliche Schicht bietet, die den Pannenschutz verbessert und gleichzeitig optimale Rollwiderstandseigenschaften beibehält.

The R-Shield is a breaker belt found underneath the tread cap, providing an extra layer to improve puncture protection while maintaining optimal rolling resistance characteristics.

SHIELD¹

1 mm dicke Spezialgummimischung mit geringerem Rollwiderstand und Aramid-Verstärkung.

1 mm thick proprietary blend of low hysteresis and aramid infused rubber.

SHIELD³

3 mm dicke Spezialgummimischung mit geringerem Rollwiderstand und Aramid-Verstärkung.

3 mm thick proprietary blend of low hysteresis and aramid infused rubber.

SHIELD⁵

5 mm extradicke Spezialgummimischung und Aramid Verstärkung für außergewöhnlichen Pannenschutz.

5 mm thick proprietary blend of low hysteresis and aramid infused rubber.

SEITENWAND
SIDEWALL

WALL^{BN}

Eine Butylschicht in der Karkasse, die ultimative Schnitt- und Abriebfestigkeit sowie zusätzliche Seitenwandunterstützung bietet.

A butyl layer located within the casing ply that provides ultimate cut and abrasion resistance as well as extra sidewall support.

WALL^{CH}

Eine Butylschicht in der Karkasse, die den höchsten Grad an Seitenwandschutz bietet.

A butyl layer located within the casing ply that offers the highest degree of sidewall protection.

WALL^{MM}

Langlebiges Mono-Gewebe in der Seitenwand des Reifens, speziell an den Stellen wo Schnitt- und Abriebfestigkeit am meisten benötigt wird.

Durable Mono fabric found in the sidewall of the tire used where cut and abrasion resistance are paramount.

WULST ZU WULST
BEAD TO BEAD

ARMOR

Schnitt- und Durchstichfestigkeit von Wulst zu Wulst.

Bead to bead cut and puncture resistance.


ARMOR^R

Leichtes Renngewebe, das mit der Karkasse verbunden ist, um sowohl Schnitt- als auch Abriebfestigkeit von Wulst zu Wulst zu gewährleisten.

Lightweight race fabric formed with the casing to provide both cut and abrasion resistance from bead to bead.

CHOOSE YOUR TIRE

KERN VERWENDUNGSZWECK / CORE INTENDED USE														ERWEITERTER VERWENDUNGSZWECK / EXTENDED INTENDED USE													
MODEL / TERRAIN		TIME TRIAL	ROAD RACE	ENDURANCE ROAD	URBAN / COMMUTE	TREKKING / TOURING	GRAVEL / RACE	GRAVEL ADVENTURE	MTB XC	MTB TRAIL	ENDURO	DOWNHILL	DIRT JUMP														
ROAD UHP	EAGLE F1 SUPERSPORT R	●	○																								
	EAGLE F1 R	○	●																								
	VECTOR 4SEASONS			●																							
	VECTOR R NSW FOR ZIPP		●	●																							
	VECTOR R SW FOR ZIPP		○	●																							
ROAD HP	EAGLE		○	●																							
	VECTOR SPORT		○	●																							
	EAGLE SPORT		○	●																							
URBAN/TREKKING	TRANSIT SPEED				●	○																					
	TRANSIT TOUR				●	○																					
	TRANSIT TOUR PLUS				○	●																					
	TRANSIT SUV				○	●																					
GRAVEL	COUNTY						●																				
	CONNECTOR						●	○																			
	PEAK						○	●																			
	XPLR SLICK FOR ZIPP						●																				
	XPLR INTER FOR ZIPP						●	○																			
MOUNTAIN	PEAK SL								●																		
	PEAK								●	○																	
	ESCAPE								○	●																	
	NEWTON MTF									○	●	●															
	NEWTON MTR									○	●	●															
	WRANGLER MTF									○	●	○															
	WRANGLER MTR									○	●	○															
	WINGFOOT DIRT												●														
	WINGFOOT PARK												●														



Der Name Goodyear erschien erstmals 1898 auf einem Fahrradreifen. Seitdem sind Goodyear und das legendäre Logo des Winged Foot prominent im Siegerkreis über ein ganzes Spektrum von Motorsportarten vertreten.

The name Goodyear first appeared on a bicycle tire in 1898. Since then, Goodyear and the iconic Winged Foot logo have been featured prominently in the winner's circle across a spectrum of motor-sports.



POS TOOLS / MERCH

HAKEN

Doppelhaken
300 mm
schwarz
Montageverpackung

Art. 081128 -Wingfoot-
UVP 8,00 €

Art. 081129 -GYB-
UVP 7,50 €

HOOKS

double hook
300 mm
black
OEM

Art. 081128 -Wingfoot-
SRP 8.00 €

Art. 081129 -GYB-
SRP 7.50 €



LOGO-SCHILD

Maße: 300 x 1.000 mm
passend für Schildhalter Art. 081012 für
Ausstellungswand Art. 081010
Montageverpackung

Art. 081126
UVP 21,90 €

LOGO SIGN

dimensions: 300 x 1,000 mm
suitable for sign bracket art. 081012 for
display wall art. 081010
OEM

Art. 081126
SRP 21.90 €



TRUCKER CAP

blau
mit Goodyear-Logo
größenverstellbar
Montageverpackung


Art. 715556
UVP 27,90 €

TRUCKER CAP

blue
with Goodyear logo
size adjustable
OEM

Art. 715556
SRP 27.90 €





KMC

GO WAX



KMC GO WAX wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reibung zu reduzieren und die Schaltleistung zu verbessern. Gleichzeitig verlängert **KMC GO WAX** die Lebensdauer des Antriebsstrangs – es bildet einen wasserabweisenden Mikrofilm auf der Kette, der dauerhaft starke Schmutzanhaftungen verhindert und die damit verbundene beschleunigte Abnutzung minimiert.

LANGE WIRKSAM: Nach dem Auftragen trocknet das Wachs und bildet eine Schutzbarriere, welche die Wirkung ölbasierter Produkte übertrifft.

SAUBERE LÖSUNG: Unseren gewachsen Ketten haftet weniger Schmutz an und die Verschleißursache Nummer eins wird dadurch minimiert.

WARTUNG LEICHT GEMACHT: Durch die geringere Schmutzanhaftung muss der Antriebsstrang auch weniger häufig gereinigt werden. Das Auffrischen des Wachses ist ganz einfach – ein Entwachsen ist nicht nötig. Kette mit einer trockenen Bürste oder einem trockenen Tuch reinigen, **KMC GO WAX** auftragen, fertig.

Umweltfreundlich: **KMC GO WAX** ist biologisch abbaubar und frei von PFSA sowie scharfen Lösungsmitteln.

KMC GO WAX was developed with the aim of reducing friction and improving shifting performance. At the same time, **KMC GO WAX** extends the service life of the drivetrain - it forms a water-repellent microfilm on the chain, which permanently prevents heavy dirt adhesion and minimises the associated accelerated wear.

LONG EFFECTIVE: After application, the wax dries and forms a protective barrier that surpasses the effect of oil-based products.

CLEAN SOLUTION: Less dirt sticks to our waxed chains, minimizing the number one cause of wear.

MAINTENANCE MADE EASY: Due to the reduced dirt adhesion, the drivetrain also needs to be cleaned less frequently. Refreshing the wax is very easy - wax removal is not necessary. Clean the chain with a dry brush or cloth, apply **KMC GO WAX** and you're done.

Environmentally friendly: **KMC GO WAX** is biodegradable and free from PFSA and harsh solvents.



Art. 883098
19,95 €
150 ml



Art. 883099
49,95 €
500 ml



KETTE ›DLC12 WAXED‹

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- **maximale Haltbarkeit** durch **verstärkte Vernietung, erhöhte Torsionsfestigkeit** und **minimalisierte Toleranzen**
- „**Diamond Like Coating**“ verlängert die Lebensdauer zusätzlich
- kompatibel zu **Shimano / Sram MTB / Campagnolo**
- hochpräzise Fertigung garantiert **exzellentes Schaltverhalten**
- für **Elektrofahrräder** geeignet
- nur **243 g** (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

303909 schwarz
119,95 €

303910 schwarz - blau
119,95 €

303911 schwarz - celeste
119,95 €

303912 schwarz - orange
119,95 €

303913 schwarz - pink
119,95 €

303914 schwarz - rot
119,95 €

303915 schwarz - gelb
119,95 €

303916 schwarz - grün
119,95 €

20

CHAIN ›DLC12 WAXED‹

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- **maximum durability** due to **reinforced riveting, higher torsion stability** and **minimalized tolerances**
- „**Diamond Like Coating**“ additionally extends the durability
- compatible with **Shimano / Sram MTB / Campagnolo**
- high-precision production guarantees **excellent shifting behavior**
- usable for **E-bikes**
- only **243 g** (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

black

black - blue

black - celeste

black - orange

black - pink

black - red

black - yellow

black - green



MISSINGLINK

302300 ›12NR DLC Black‹
21,90 € **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302301 ›12NR Ti-N Gold‹
15,90 € **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302302 ›12NR EPT Silver‹
15,90 € **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

50

MISSINGLINK

›12NR DLC Black‹
2 pcs in KMC blister packaging

›12NR Ti-N Gold‹
2 pcs in KMC blister packaging

›12NR EPT Silver‹
2 pcs in KMC blister packaging





KETTE ›DLC11 WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- „Diamond Like Coating“ verlängert die Lebensdauer zusätzlich
- kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
- nur **225 g** (110 Gl.)
- mit **Hohlbolzen** und **ausgefrästen Innen- und Außenlaschen**
- hochpräzise Fertigung garantiert **exzellentes Schaltverhalten**
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

303900
119,95 €

schwarz

303901
119,95 €

schwarz - blau

303902
119,95 €

schwarz - celeste

303903
119,95 €

schwarz - orange

303904
119,95 €

schwarz - pink

303905
119,95 €

schwarz - rot

303906
119,95 €

schwarz - gelb

303907
119,95 €

schwarz - grün

20

CHAIN ›DLC11 WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- „Diamond Like Coating“ additionally extends the durability
- compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
- only **225 g** (110 li.)
- with **hollow pins** and **milled out inner and outer plates**
- high-precision production guarantees **excellent shifting behavior**
- with MissingLink
- in KMC box

black

black - blue

black - celeste

black - orange

black - pink

black - red

black - yellow

black - green



MISSINGLINK

302303
21,90 €

- ›11R DLC Black‹
- wiederverwendbar
- **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302304
15,90 €

- ›11R Ti-N Gold‹
- wiederverwendbar
- **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302305
15,90 €

- ›11R EPT Silver‹
- wiederverwendbar
- **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

50

MISSINGLINK

- ›11R DLC Black‹
- reusable
- **2 pcs** in KMC blister packaging

- ›11R Ti-N Gold‹
- reusable
- **2 pcs** in KMC blister packaging

- ›11R EPT Silver‹
- reusable
- **2 pcs** in KMC blister packaging



KETTE ›X12 WAXED‹

- 12-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
- max. Laufruhe
- hochpräzise Fertigung garantiert **exzellentes Schaltverhalten**
- nur **234 g** (110 Gl.)
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

303928 ›X12 Ti-N Gold/Black‹
64,90 €

303929 ›X12 Ti-N Gold‹
59,90 €

303926 ›X12 Blacktech‹
54,90 €

303927 ›X12 Silver‹
49,90 € **Nickel-Beschichtung**

303925 ›X12 Aurora Green‹
69,90 € **Iridium-Beschichtung**

303924 ›X12 Aurora Blue‹
69,90 € **Iridium-Beschichtung**
30

CHAIN ›X12 WAXED‹

- 12 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
- max. smoothness
- high-precision production guarantees **excellent shifting behavior**
- only **234 g** (110 li.)
- with MissingLink
- in KMC box

›X12 Ti-N Gold/Black‹

›X12 Ti-N Gold‹

›X12 Blacktech‹

›X12 Silver‹
nickel coating

›X12 Aurora Green‹
iridium coating

›X12 Aurora Blue‹
iridium coating



MISSINGLINK

302300 ›12NR DLC Black‹
21,90 € **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302301 ›12NR Ti-N Gold‹
15,90 € **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302302 ›12NR EPT Silver‹
15,90 € **2 Stück** in KMC Blisterverpackung
50

MISSINGLINK

›12NR DLC Black‹
2 pcs in KMC blister packaging

›12NR Ti-N Gold‹
2 pcs in KMC blister packaging

›12NR EPT Silver‹
2 pcs in KMC blister packaging



303917 **KETTE**
64,90 € ›X11 AURORA BLUE WAXED‹


30



- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- **Iridium-Beschichtung**
- kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

CHAIN
›X11 AURORA BLUE WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- **iridium coating**
- compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- with MissingLink
- in KMC box



MISSINGLINK

302305 ›11R EPT Silver‹
15,90 €
50 • wiederverwendbar
• **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

MISSINGLINK

›11R EPT Silver‹
• reusable
• **2 pcs** in KMC blister packaging





Ti-N
TITANIUM-NITRIDE

Ti-N
TITANIUM-NITRIDE



KETTE ›X11SL WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- **118 Glieder**, passend auch für extremere Übersetzungen
- kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- nur **225 g** (110 Gl.)
- mit **Hohlbolzen** und **ausgefrästen Innen- und Außenlaschen**
- aus superleichtem und festem, hochlegiertem Stahl
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

303908 ›X11 SL Ti-N Gold/Black‹
87,90 €

303922 ›X11 SL Ti-N Gold‹
84,90 €

303921 ›X11 SL Silver‹
77,09 €
Nickel-Beschichtung

30

CHAIN ›X11SL WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- **118 links**, also suitable for extreme transmission ratio
- compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- only **225 g** (110 li.)
- with **hollow pins** and **milled out inner and outer plates**
- made of super light and firm, special alloy
- with MissingLink
- in KMC box

›X11 SL Ti-N Gold/Black‹

›X11 SL Ti-N Gold‹

›X11 SL Silver‹
nickel coating



MISSINGLINK

302304 ›11R Ti-N Gold‹
15,90 €

- wiederverwendbar
- **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302305 ›11R EPT Silver‹
15,90 €

- wiederverwendbar
- **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

50

MISSINGLINK

›11R Ti-N Gold‹

- reusable
- **2 pcs** in KMC blister packaging

›11R EPT Silver‹

- reusable
- **2 pcs** in KMC blister packaging

GO WAXED!



KETTE ›X11EL WAXED‹

- 11-fach, 1/2" x 11/128"
- 118 Glieder
- kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
- Shimano Cues 9-11-fach kompatibel
- nur **234 g** (110 Gl.)
- **ausgefräste Innen- und Außenlaschen**
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung

303920 ›X11EL Ti-N Gold‹
69,90 €

303918 ›X11EL Blacktech‹
69,90 €

303919 ›X11EL Silver‹
59,90 €
Nickel-Beschichtung
30

CHAIN ›X11EL WAXED‹

- 11 speed, 1/2" x 11/128"
- 118 links
- compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
- compatible to Shimano Cues 9-11 speed
- only **234 g** (110 li.)
- **milled out inner and outer plates**
- with MissingLink
- in KMC box

›X11EL Ti-N Gold‹

›X11EL Blacktech‹

›X11EL Silver‹
nickel coating



MISSINGLINK

302303 ›11R DLC Black‹
21,90 €
• wiederverwendbar
• **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302304 ›11R Ti-N Gold‹
15,90 €
• wiederverwendbar
• **2 Stück** in KMC Blisterverpackung

302305 ›11R EPT Silver‹
15,90 €
• wiederverwendbar
• **2 Stück** in KMC Blisterverpackung
50

MISSINGLINK

›11R DLC Black‹
• reusable
• **2 pcs** in KMC blister packaging

›11R Ti-N Gold‹
• reusable
• **2 pcs** in KMC blister packaging

›11R EPT Silver‹
• reusable
• **2 pcs** in KMC blister packaging





- 303930 KETTE**
159,00 €
20
- ›TT12 NEOCHROME WAXED‹
- 12-fach, 1/2" x 11/128"
 - 126 Glieder
 - kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
 - **Iridium Beschichtung mit Oil Slick Finish**
 - max. Laufruhe
 - hochpräzise Fertigung garantiert **exzellentes Schaltverhalten**
 - nur **234 g** (110 Gl.)
 - mit MissingLink Verschlussglied
 - in KMC Einzelverpackung

- KETTE**
›TT12 NEOCHROME WAXED‹
- 12 speed, 1/2" x 11/128"
 - 126 links
 - compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
 - **Iridium coating with oil slick finish**
 - max. smoothness
 - high-precision production guarantees **excellent shifting behavior**
 - only **234 g** (110 li.)
 - with MissingLink
 - in KMC box



- 303923 KETTE**
133,00 €
20
- ›TT11 NEOCHROME WAXED‹
- 11-fach, 1/2" x 11/128"
 - 118 Glieder
 - kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
 - **Iridium Beschichtung mit Oil Slick Finish**
 - max. Laufruhe
 - hochpräzise Fertigung garantiert **exzellentes Schaltverhalten**
 - nur **234 g** (110 Gl.)
 - mit MissingLink Verschlussglied
 - in KMC Einzelverpackung

- KETTE**
›TT11 NEOCHROME WAXED‹
- 11 speed, 1/2" x 11/128"
 - 118 links
 - compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
 - **Iridium coating with oil slick finish**
 - max. smoothness
 - high-precision production guarantees **excellent shifting behavior**
 - only **234 g** (110 li.)
 - with MissingLink
 - in KMC box



- 303696 KETTE**
62,90 €
30
- ›X12 AURORA GREEN‹
- 12-fach, 1/2" x 11/128"
 - 126 Glieder
 - kompatibel zu **Shimano / Sram / Campagnolo**
 - **Iridium Beschichtung mit grünem Finish**
 - max. Laufruhe
 - hochpräzise Fertigung garantiert **exzellentes Schaltverhalten**
 - nur **234 g** (110 Gl.)
 - mit MissingLink Verschlussglied
 - in KMC Einzelverpackung

- KETTE**
›X12 AURORA GREEN‹
- 12 speed, 1/2" x 11/128"
 - 126 links
 - compatible with **Shimano / Sram / Campagnolo**
 - **Iridium coating with green finish**
 - max. smoothness
 - high-precision production guarantees **excellent shifting behavior**
 - only **234 g** (110 li.)
 - with MissingLink
 - in KMC box



- 306129 KETTE** ›Z1 eHX WIDE EPT‹
26,90 €
60
-  
- 1-fach, 1/2" x 1/8"
 - 112 Glieder
 - 9,2 mm
 - **hohe Haltbarkeit** durch **verstärkte Bolzen** und **Kettenglieder**
 - kein Herabfallen durch **breitere Innenlaschen** („StopDrop“)
 - mit **“ECO ProTeQ“** für eine **extrem rostresistente, glatte** und **umweltfreundliche** Oberfläche
 - gehärtete Bolzen
 - **abgeschrägte Innenlaschen** für **ruhigeren Lauf** und **mehr Toleranz** der Kettenlinie
 - silber
 - mit MissingLink Verschlussglied
 - in KMC Einzelverpackung

- CHAIN** ›Z1 eHX WIDE EPT‹
- 1 speed, 1/2" x 1/8"
 - 112 links
 - 9.2 mm
 - **high durability** through **reinforced pins** and **chain links**
 - no falling down due to **higher inner plates** („StopDrop“)
 - with **“ECO ProTeQ“** for an **extreme rust resistant, smooth** and **environmentally friendly** cover
 - hardened bolts
 - **chamfered inner plates** for **smoother running** and **more allowance** for the chain line
 - silver
 - with MissingLink
 - in KMC box

SORTIMENT PRODUCT RANGE 2024



MOTUL

BIKE CARE



MOTUL

MOTUL[®] BIKE CARE



LUBRICANT SPECIALIST

Based in France since 1956



CREATOR OF THE FIRST

100 % synthetic technology



INTERNATIONAL FOOTPRINT

Present in more than 160 countries



EXCLUSIVE TECHNOLOGIES

ESTER Technosynthese[®]



RECOGNIZED BY OEMs

Approvals & Homologations

Biologisch abbaubare Formulierungen und Verzicht auf Aerosole bei der kompletten Produktlinie

Gefahrgut-Kennzeichnung unnötig

Flaschen aus 100 % recyceltem Material & 100 % recycelbar

Kettenöl mit innovativer Ester Technologie

Übersichtliche Produktlinie mit 8 Produkten für 4 Anwendungsbereiche (Entfetten, Reinigen, Schmieren, Vorsorge)

Biodegradable formulas and no aerosols over the complete product range

No hazardous goods pictograms

100 % recycled & 100 % recyclable plastic bottle

Chain lubes with innovative Ester Technology

Compact range consisting of 8 SKUs in 4 application segments (degrease, clean, lubricate, prevent)

STEP 1 CLEAN



REINIGER

- für Fahrradrahmen und -teile
- **vollständig biologisch abbaubar**
- eignet sich für **pulverbeschichtete Oberflächen** sowie für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich der **empfindlichsten Materialien** wie Carbon, Klarlack, Chrom, Nasslack und Kunststoffe
- geeignet für konventionelle und elektrische Fahrräder
- 500 ml Flasche mit Sprühkopf

881300
10,90 €

›MOTUL FRAME CLEAN‹

- löst selbst **hartnäckigste Verschmutzungen** gründlich
- konventionelle Anwendung mit Wasser

881301
14,90 €

›MOTUL DRY CLEAN‹

- **ohne Abspülen**
- erleichtert die gründliche Reinigung von Fahrradrahmen sowie von Lauf-rädern mit glänzenden und matten Oberflächen
- hinterlässt einen **wasserabweisenden Film**

CLEANER

- for bicycle frames and parts
- **fully biodegradable**
- for **powder-coated surfaces** as well as for a wide variety of applications including the **most sensitive materials** such as carbon fiber, lacquer, chrome, paints and plastics
- suitable for conventional and electric bikes
- 500 ml bottle with trigger spray

›MOTUL FRAME CLEAN‹

- dissolves even the **toughest contaminations**
- conventional use with water

›MOTUL DRY CLEAN‹

- **without rinsing**
- makes it easy to thoroughly clean bicycle frames as well as wheels featuring shiny and matt surfaces
- leaves a **water-repellent film**

STEP 2 DEGREASE



881306 BREMSENREINIGER ›MOTUL BRAKE CLEAN‹

12

- für **Bremsscheiben und mechanische Systeme**
- **vollständig biologisch abbaubar**
- **lösungsmittelfrei**
- **auf Wasserbasis**
- geeignet für konventionelle und elektrische Fahrräder
- 300 ml Flasche mit Sprühkopf

BRAKE CLEANER ›MOTUL BRAKE CLEAN‹

- for **brake discs and mechanic systems**
- **fully biodegradable**
- **free of solvents**
- **waterbased**
- suitable for conventinal and electric bikes
- 300 ml bottle with trigger spray

881307 KETTENREINIGER ›MOTUL CHAIN CLEAN‹

12

- für **Fahrradketten, Kassetten und Ritzel**
- **vollständig biologisch abbaubar**
- hochwirksame Lösekraft
- starke **Schutzwirkung** gegen das Anlaufen von Aluminium, Messing und anderen Nichteisenmetallen
- geeignet für konventionelle und elektrische Fahrräder
- 500 ml Flasche mit Sprühkopf

CHAIN CLEANER ›MOTUL CHAIN CLEAN‹

- for **bicycle chains, cassettes and sprockets**
- **fully biodegradable**
- highly effective dissolving
- powerstrong **protection power** against tarnishing of aluminium, brass and other nonferrous metals
- suitable for conventinal and electric bikes
- 500 ml bottle with trigger spray

STEP 3 LUBRICATE



881302 MULTIFUNKTIONSÖL ›MOTUL EZ LUBE‹

12

- für **mechanische Teile**, wie Hebel, Züge, Schalthebel, Pedale, Kurbeln, Umwerfer und alle beweglichen Teile
- **Anti-Korrosion**
- **Anti-Feuchtigkeit**
- **vollständig biologisch abbaubar**
- geeignet für konventionelle und elektrische Fahrräder
- 300 ml Flasche mit Tropfkopf

MULTIFUNCTIONAL LUBRICANT ›MOTUL EZ LUBE‹

- for **mechanical parts**, levers, cables, shifters, pedals, cranksets, derailleurs and all moving parts
- **protects against corrosion**
- **prevents humidity**
- **fully biodegradable**
- suitable for conventional and electric bikes
- 300 ml bottle with dropper head

SCHMIERMITTEL FÜR FAHRRAD-KETTEN

- für alle Arten von Fahrradketten
- hochmoderne **MOTUL Ester-Technologie** bietet höchsten Standard für die Schmierung von **Fahrradketten und Antriebssträngen**
- **hochpolare Moleküle mit extrem hohen Kriechfähigkeiten** für eine dauerhafte Haftung an der Kette und ultimative Druckbeständigkeit
- **vollständig biologisch abbaubar**
- geeignet für konventionelle und elektrische Fahrräder
- 100 ml Flasche mit Tropfaufsatz

LUBRICANT FOR BICYCLE CHAINS

- for all types of bicycle chains
- state of the art **MOTUL Ester Technology** brings the highest standards of lubrication for **bicycle chains and drivetrains**
- **highly polar molecules with extreme high creep capabilities** for durable adhesion to the chain and ultimate pressure resistance
- **fully biodegradable**
- suitable for conventional and electric bikes
- 100 ml bottle with dropper nozzle



881305 ›MOTUL CHAIN LUBE WET‹

10,90 €

24

für den Einsatz bei Nässe optimiert

›MOTUL CHAIN LUBE WET‹

optimized for use in wet conditions

881304 ›MOTUL CHAIN LUBE DRY‹

10,90 €

24

für den Einsatz bei Trockenheit optimiert

›MOTUL CHAIN LUBE DRY‹

optimized for use in dry conditions

STEP 4 PREVENT



881303 23,90 € 12 ABDICHTFLÜSSIGKEIT ›MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT‹

- zur einfachen Einrichtung von **Tubeless-fähigen Reifen- und Felgensystemen**
- zur Vermeidung von Reifenpannen
- dichtet kleine bis mittlere Durchstiche effektiv und dauerhaft ab
- ohne zu verklumpen
- **vollständig biologisch abbaubar**
- 500 ml Flasche mit Ausgießer

SEALING FLUID ›MOTUL TUBELESS TIRE SEALANT‹

- allows an easy setup of **tubeless-ready tyre and rim systems**
- for puncture prevention
- effectively and consistently seals small to medium punctures
- without clumping
- **fully biodegradable**
- 500 ml bottle with nozzle



881398 79,90 € 1 ›MOTUL THEKEN-AUFSTELLER‹

- **Maße: 22 x 28,5 x 66 cm** (LxBxH)
- Hochwertige Verkaufshilfe für den Verkaufstresen.
- Einfache Orientierung für Kunden und Verkäufer aufgrund der Farb- bzw. Zahlenlogik auf den Produkten. Rückseitig sind zudem unterstützende Verkaufsargumente in deutscher Sprache zu finden. **In jede Reihe passen 3 bzw. 6 Flaschen.**
- Enthält zwei Elemente zur Erhöhung der hinteren Produkte.

›MOTUL COUNTER-DISPLAY‹

- **Dimensions: 22 x 28.5 x 66 cm** (LxWxH)
- High-quality sales aid for the sales counter.
- Simple orientation for customers and sellers due to the colour and number logic on the products. Supporting sales arguments in German language can also be found on the back. **Each row fits 3 or 6 bottles.**
- Contains two elements to increase the rear products.





›MOTUL BIO CLEAN‹

- hochwirksame, effiziente Teilereinigung durch den Einsatz einer nachhaltigen und umweltschonenden Reinigungslösung auf Wasserbasis
- geeignet für Oberflächen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Lacke
- niedrige Entsorgungskosten
- schont Mensch und Umwelt
- trägt zur Arbeitssicherheit im Betrieb bei

Für genauere Infos wenden Sie sich an uns oder besuchen Sie www.motul.messingschlager.com

881317
3.750,00 €

WASCHTISCH

- hochwertiger, stabiler und universell einsetzbarer Waschtisch
- belastbar bis 250 kg
- 84 x 60 x 106 cm (L x B x H)
- Zur Inbetriebnahme sind 4x Bioclean Liquid 20 l (Art. 881315) nötig. Es wird empfohlen einen weiteren Kanister zum Nachfüllen bereitzustellen.
- Lieferumfang: Waschtisch, Bürste, Filter

1

›MOTUL BIO CLEAN‹

- highly effective part cleaning with sustainable and environmentally friendly water-based cleaning fluid
- suitable for surfaces made of steel, stainless steel, aluminum, plastic, varnishes
- reduces disposal costs
- friendly to people and the environment
- contributes to occupational safety in the company

Please contact us for more detailed information or visit www.motul.messingschlager.com

WASH STAND

- high-quality, solid and all-purpose wash stand
- loadable up to 250 kg
- 84 x 60 x 106 cm (L x W x H)
- 4x Bioclean Liquid 20 l (art. 881315) required for commissioning. It is recommended to provide another canister for refilling.
- Scope of delivery: washstand, brush, filter



ZUBEHÖR

für Waschtisch Art. 881317

881319
279,00 €

Edelstahleinlegeboden

zum Einlegen in den Waschtisch

881320
297,00 €

Rollenunterbau

zur mobilen Nutzung im Werkstattbereich

ERSATZTEILE

für Waschtisch Art. 881317

881318
21,90 €

Filterbeutel

zum Auffangen abgewaschener Schmutzpartikel (25µ)

881316
44,90 €

Ersatzbürste

für die mechanische Reinigung

881315
269,00 €

REINIGUNGSFLUID

- zur Entfernung und Zersetzung von mineralischen Ölen, Fetten und Bearbeitungsölen mit Hilfe von Mikroorganismen
- 20 l Kanister
- Erstbefüllung Waschtisch: 4 x 20 l

1

ACCESSORIES

for wash stand art. 881317

stainless steel insert plate

to insert in the wash stand

roll substructure

for mobile use in the workshop

REPLACEMENT PARTS

for wash stand art. 881317

filter bag

to catch washed off dirt particles (25µ)

replacement brush

for mechanical cleaning

CLEANING LIQUID

- for removal and decomposition of mineral oils, fats and machining oils with the aid of microorganisms
- 20 l canister
- initial filling wash stand: 4 x 20 l

Für Video klicken.
Click for video





›MOTUL REFILL‹

- nahezu unbegrenzt wiederbefüllbare Reinigungs- bzw. Multifunktionssprays für die häufigsten Werkstattanwendungen
- verstellbare und stabile Metallanzetten für punktgenaues Sprühen und flächige Verteilung
- Auffüllgebinde erhältlich für Bremsenreiniger, Oberflächenreiniger bzw. -entfetter sowie Multifunktionsöl
- reduziert den Entsorgungsaufwand, spart Platz und Kosten
- gut für Umwelt und Gesundheit
- frei von Silikon, Teflon oder Säuren und massiv VOC-reduziert (Reduzierung von flüchtigen Lösungsmitteln)
- Druckluft anstelle schädlicher Treibmittel

›MOTUL REFILL‹

- almost unlimitedly refillable cleaning or multifunctional sprays for the most common workshop applications
- adjustable and stable metal lance tips allow precise spraying and even application
- refill container available for brake cleaner, surface cleaner or degreaser and a multifunctional lubricant
- reduces disposal as well as overall saves space and costs
- beneficial for environment and health
- free from silicone, teflon or acids as well as being massively lowered in highly volatile components (VOC)
- usage of compressed air instead of harmful propellants

881311 REFILL STATION

569,00 €

1

- 3 gelabelte, wiederbefüllbare 650 ml Flaschen, für Bremsenreiniger, Oberflächenreiniger bzw. -entfetter sowie Multifunktionsöl (unbefüllt geliefert), Ersatz-Sprühnadel Art. 881314
- Workstation aus Edelstahl
- 360 x 145 x 295 mm (L x B x H)

REFILL STATION

- 3 labeled, refillable 650 ml spray bottles, for brake cleaner, surface cleaner or degreaser and a multifunctional lubricant (delivered unfilled), replacement spray needle art. 881314
- work station made of stainless steel
- 360 x 145 x 295 mm (L x W x H)



881308 BREMSENREINIGER

279,00 €

1

- mit praktischem Auslasshahn
- mit Sichtfenster und Skala
- 20 l Kanister

BRAKE CLEANER

- with practical outlet tap
- with viewing window and scale
- 20 l canister

881309 OBERFLÄCHENREINIGER

319,00 €

1

- mit praktischem Auslasshahn
- mit Sichtfenster und Skala
- 20 l Kanister

SURFACE CLEANER

- with practical outlet tap
- with viewing window and scale
- 20 l canister

881310 MULTIFUNKTIONSÖL

498,00 €

1

- ›EZ LUBE‹
- mit praktischem Auslasshahn
- mit Sichtfenster und Skala
- 20 l Kanister

MULTIFUNCTIONAL LUBRICANT

- ›EZ LUBE‹
- with practical outlet tap
- with viewing window and scale
- 20 l canister

Für Video klicken.
Click for video





CD | 42T | NC

SAMOX
ALLOY
CATEGORY

SAMOX
DRIVETRAIN PARTS

ÜBER UNS ABOUT US



Entdecken Sie die Zukunft der E-Bike Technologie mit SAMOX, unserer erfahrenen Marke für innovative E-Bike Teile, wie Kurbelarme, Spider, Kettenblätter oder auch Komplettkurbeln. Aus den Wurzeln der über vier Jahrzehntelangen tiefgreifenden Expertise mit verschiedensten Legierungen entspringt auch das facettenreiche „Biobike-Programm“. Gemeinsam mit SAMOX legen wir Wert auf ökologische Verantwortung in jedem Schritt der Produktion. Aus diesem Grund setzt SAMOX auf Nachhaltigkeit mit umweltfreundlichem Verpackungsmaterial bedruckt mit Soja-Tinte.

Das spricht für SAMOX:

- umfangreiches und individuelles Portfolio im E-Bike und Biobike-Segment
- geringe und flexible Mindestbestellmengen (MOQ)
- umfassende Material-Optionen von Stahl, Aluminium bis Carbon
- sehr hohe Fertigungsqualität mit Fokus auf die erhöhten mechanischen Anforderungen beim Einsatz an E-Bikes
- mehr als 10 Jahre Kompetenz in der Produktion von E-Bike Antriebs-Teilen
- individuelle OEM Anfertigungen auf Anfrage möglich
- alle Artikel getestet nach ISO 4210, Test nach EFBE möglich
- schnelle Verfügbarkeit in der EU Dank unseres Zentrallagers in Baunach

Discover the future of e-bike technology with SAMOX, our experienced brand for innovative e-bike parts, such as crank arms, spiders, chainrings or even complete cranksets. The multi-faceted “Biobike program” also arises from the roots of over four decades of in-depth expertise with a wide variety of alloys. Together with SAMOX, we value ecological responsibility in every production step. For this reason, SAMOX focuses on sustainability with environmentally friendly packaging material printed with soy ink.

What are the advantages of SAMOX:

- comprehensive and individual portfolio in the e-bike and biobike segments
- low and flexible Minimum Order Quantities (MOQ)
- extensive material options ranging from steel, alloy to carbon
- very high manufacturing quality with a focus on the increased mechanical requirements for e-bike applications
- over 10 years of expertise in producing e-bike drivetrain components
- customized OEM manufacturing available upon request
- all items tested according to ISO 4210, EFBE testing possible
- fast availability in the EU thanks to our central warehouse in Baunach

KETTENBLÄTTER CHAINRINGS



KETTENBLÄTTER

- schwarz
- Lochkreis 104 mm
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- gerade, nicht gekröpft

CHAINRINGS

- black
- BCD 104 mm
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- 0 offset



Zähne / teeth	Stahl steel		Stahl / Narrow Wide steel / narrow wide		Aluminium / Narrow Wide aluminium / narrow wide		
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM	
32			356213	356202	356243	356238	
34			356214	356230	356244	356229	
36	356204	356201	356215	356203	356245	356239	
38	352682	352685	356216	356232	356246	356231	
40	356205	356220	356217	356235	356247	356240	
42	352683	352686	356218	356236	356248	356241	
44	352684	352687	356219	356226			
46	356206	356228	356242	356237			

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Brose/Shimano Ersatzteil
*no original Bosch/Brose/Shimano spare part

DIRECT MOUNTS

DIRECT MOUNTS



DIRECT MOUNTS

- **Narrow Wide**
- schwarz
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- Stahl

DIRECT MOUNTS

- **Narrow Wide**
- black
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- steel



BOSCH* GEN 4 + 5 // Performance Line SX / Sprint / CX / Speed / Cargo	Zähne / teeth	Chainline				
			ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard	
	34	50	AM	OEM	AM	OEM
			356612	356210	356600	356326
	36	53	356613	350212	356601	356332
		50	356614	356211	356602	356327
	38	53	356615	356321	356603	356333
		50	356616	356212	356604	356328
	40	53	356617	356322	356605	356334
		50	356618	356318	356606	356329
	42	53	356619	356323	356607	356335
		50	356620	356319	356608	356330
	44	53	356621	356324	356609	356336
		50	356622	356320	356610	356331
		53	356623	356325	356611	356337

BOSCH* GEN 2	Zähne / teeth		
		ohne/without Narrow Wide	
		AM	OEM
	15	356264	356263
	16	356283	356281
	17	356284	356282

BOSCH* GEN 3 // Performance Line / Active Line / Plus (BDU3xx)	Zähne / teeth	Chainline						
			ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard		ohne/without Chainguard ohne/without Narrow Wide	
	34	50	356636	350211	356624	356349		
		53	356637	356343	356625	356355		
	36	50	356638	356338	356626	356350		
		53	356639	356344	356627	356356		
	38	47					356249	356207
		50	356640	356339	356628	356351		
		53	356641	356345	356629	356357		
	40	47					356250	356208
		50	356642	356340	356630	356352		
		53	356643	356346	356631	356358		
	42	47					356251	356209
		50	356644	356341	356632	356353		
		53	356645	356347	356633	356359		
	44	50	356646	356342	356634	356354		
		53	356647	356348	356635	356360		

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen
Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch Ersatzteil
*no original Bosch spare part

DIRECT MOUNT SET

- **3 in 1: Spider + Kettenblatt + Kettenschutz**
- einzigartiges Design
- Spider und Kettenschutz **Aluminium**
- Kettenblatt Stahl
- **Narrow Wide**
- Kettenblatt bei Verschleiß austauschbar (BCD 104)
- für 1/2" x 3/32" und 11/128"
- in Samox Verpackung

DIRECT MOUNT SET

- **3 in 1: spider + chainring + chainguard**
- unique design
- spider and chainguard **aluminium**
- steel chainring
- **Narrow Wide**
- chainring replaceable in case of wear (BCD 104)
- for 1/2" x 3/32" and 11/128"
- in Samox packaging

BROSE*	Zähne / teeth	Chainline				
			Kettenschutz CNC-bearbeitet Chainguard CNC machined		Kettenschutz schwarz Chainguard black	
	40	49	356427	356426	356429	356428

Weitere Größen und Spezifikationen erhältlich | Kettenblattgröße, Spideraufnahme, Kettenlinie, Material Kettenblatt, frei wählbar ab einer MOQ von 100
Further sizes and specifications available | chainring size, spider mount, chainline, chainring material, freely selectable from an MOQ of 100

*kein original Brose Ersatzteil
*no original Brose spare part

SPIDER SETS

SPIDER SETS



SPIDER SETS

- **leichter und schneller Austausch von Kettenblättern** (z.B. bei Reparaturen), da keine Demontage der Kurbel notwendig ist
- **Narrow Wide**
- schwarz
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- Stahl

SPIDER SETS

- **Easier and faster replacement of chainrings** (e.g. for repairs), as no disassembly of the crank is necessary
- **Narrow Wide**
- black
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- steel



Zähne / teeth	Chainline	ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard		
		AM	OEM	AM	OEM	Chainguard
34	50	356648	356361	356666	356367	Design 1
	52	356649	350263	356667	350269	
	53	356650	350276	356668	350292	
36	50	356651	356362	356669	356368	Design 2
	52	356652	350264	356670	350271	
	53	356653	350277	356671	350293	
38	50	356654	356363	356672	356369	
	52	356655	350265	356673	350272	
	53	356656	350278	356674	350294	
40	50	356657	356364	356675	350213	Design 3
	52	356658	350266	356676	350273	
	53	356659	350279	356677	350295	
42	50	356660	356365	356678	350258	
	52	356661	350267	356679	350274	
	53	356662	350290	356680	350296	
44	50	356663	356366	356681	350259	
	52	356664	350268	356682	350275	
	53	356665	350291	356683	350297	



ohne / without Chainguard



Chainguard Design 1




Chainguard Design 2



Chainguard Design 3

	Zähne / teeth	Chainline	ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard		
			AM	OEM	AM	OEM	Chainguard
BOSCH* GEN 3 // Performance Line / Active Line / Plus (BDU3xx)	34	50	356684	350298	356702	350804	Design 1
		52	356685	350810	356703	350816	
		53	356686	350822	356704	350828	
	36	50	356687	350299	356705	350805	Design 2
		52	356688	350811	356706	350817	
		53	356689	350823	356707	350829	
	38	50	356690	350800	356708	350806	
		52	356691	350812	356709	350818	
		53	356692	350824	356710	350214	
	40	50	356693	350801	356711	350807	
		52	356694	350813	356712	350819	
		53	356695	350825	356713	350830	
	42	50	356696	350802	356714	350808	Design 3
		52	356697	350814	356715	350820	
		53	356698	350826	356716	350831	
	44	50	356699	350803	356717	350809	
		52	356700	350815	356718	350821	
		53	356701	350827	356719	350832	



Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch Ersatzteil
*no original Bosch spare part

SPIDER SET MIT KETTENSCHUTZ

- **3 in 1: Spider + Kettenblatt + Kettenschutz**
- Low Weight Kombination
- neuer, sehr leichter Spider
- **Aluminium**
- **Narrow Wide**
- für 1/2" x 3/32" und 11/128"
- in Samox Verpackung

SPIDER SET WITH CHAINGUARD

- **3 in 1: spider + chainring + chainguard**
- low weight combination
- new, lightweight spider
- **aluminium**
- **Narrow Wide**
- for 1/2" x 3/32" and 11/128"
- in Samox packaging

BROSE*	Zähne / teeth	Chainline		
			AM	OEM
	40	49	356431	356430

Weitere Größen und Spezifikationen erhältlich | Kettenblattgröße, Spideraufnahme, Kettenlinie, Material Kettenblatt, frei wählbar ab einer MOQ von 100
Further sizes and specifications available | chainring size, spider mount, chainline, chainring material, freely selectable from an MOQ of 100

*kein original Brose Ersatzteil
*no original Brose spare part

SPIDER SPIDER



SPIDER FÜR E-BIKE MOTOREN

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

SPIDER FOR E-BIKE ENGINES

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm



BROSE*

für Kettenlinie for chainline	 ohne Kettenschutzaufnahme / without chainguard mounting		 mit Kettenschutzaufnahme / with chainguard mounting	
	AM	OEM	AM	OEM
	45	613531	613502	613530
47	613533	613523	613532	613522
49	613535	613521	613534	613520
52	613536	613501	613544	613500

BOSCH*			
		BOSCH GEN 4 +5 Performance Line SX / Sprint / CX / Speed / Cargo	BOSCH GEN 3 Performance Line / Active Line / Plus (BDU3xx)
	für Kettenlinie for chainline	ohne Kettenschutzaufnahme / without chainguard mounting	
		AM	OEM
	47		613537
	50	613538	613514

SHIMANO*

							
	SHIMANO E6000	SHIMANO E5000	SHIMANO EP SERIES EP801/EP800/EP600 DU-E8000/DU-E8080/ DU-E7000/E6100/DU6110/ DU-6180				
für Kettenlinie for chainline	mit Kettenschutzaufnahme / with chainguard mounting						
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM	
	47	613539	613511	613540	613510	613543	613512
	50					613541	613508
	53					613542	613509



Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen
Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Brose/Shimano Ersatzteil
*no original Bosch/Brose/Shimano spare part

KETTENSCHUTZE CHAINGUARDS

KETTENSCHUTZ

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

CHAINGUARD

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm



Zähne / teeth	CHAINGUARD 104		CHAINGUARD 104SL		CHAINGUARD 104CNC	
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM
32		356370				
34		356371				
36					356256	356278
38					356257	356279
40	356255	356273			356258	356280
42			356261	356272		
44			356259	356275		
46			356260	356276		

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other sizes and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

KETTENSCHUTZ ›104 LIGHT‹

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

CHAINGUARD ›104 LIGHT‹

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm

Zähne / teeth			
	AM	OEM	
	38	356421	356417
	40	356420	356416
	42	356419	356415
	44	356418	356414

KETTENSCHUTZ ›104 LIFESTYLE‹

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

CHAINGUARD ›104 LIFESTYLE‹

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm

Zähne / teeth			
	AM	OEM	
	38	356413	356396
	40	356412	356395
	42	356411	356389
	44	356410	356388

Weitere Größen auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other sizes available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

KETTENBLATTSCHRAUBEN / -MUTTERN

CHAINRING BOLTS / NUTS

KETTENBLATTSCHRAUBEN

CHAINRING BOLTS



	AM (4 Stück im Polybeutel mit Samox Eurolochheader / 4 pieces in PE bag with Samox eurohole header)	OEM
M8 x 0,75 x L6,35 mm (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356304	356400
M8 x 0,75 x L7 mm (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356305	356401
M8 x 0,75 x L8 mm (Verwendung mit und ohne Kettenschutz / usage with and without chainguard)	356306	356402
M8 x 0,75 x L10,3 mm (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	356307	356403




KETTENBLATTMUTTERN

CHAINRING NUTS



	AM (4 Stück im Polybeutel mit Samox Eurolochheader / 4 pieces in PE bag with Samox eurohole header)	OEM
M8 x 0,75 x L3,7 mm (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	356310	356308
M8 x 0,75 x L6,7 mm (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	356311	356309



SAMCX

KURBELN CRANKS

KURBEL MIT ISIS AUFNAHME FÜR BOSCH GEN1+2+4+5, BROSE*, ...

Aluminium, schwarz

CRANK, ISIS TYPE FOR BOSCH GEN1+2+4+5, BROSE*, ...

aluminium, black

Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
160	0 mm	355600	356385	355607	356381
	5 mm	355601	356384	355608	356379
	13 mm	355602	356163	355609	356156
165	0 mm	355603	356383	355610	356378
	5 mm	355604	356382	355611	356377
	13 mm	355605	356164	355612	356157
170	0 mm	356108	356127	356109	356126
	5 mm	356112	356123	356113	356122
	13 mm	355606	356165	355613	356167
175	0 mm	356110	356125	356111	356124
	5 mm	356114	356121	356115	356120
	13 mm	355614	356376	355615	356166



0 mm Offset



5 mm Offset



13 mm Offset

SHAPE 1



Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
160	5 mm	356720	356150	356725	356161
	9 mm	356721	356386	356726	356499
	13 mm	356116	356135	356117	356133
165	5 mm	356722	356152	356727	356153
	13 mm	356723	356148	356728	356149
170	5 mm	356724	356191	356729	356192
	13 mm	356118	356134	356119	356132



5 mm Offset



13 mm Offset

SHAPE 2



Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Brose/Shimano Ersatzteil
*no original Bosch/Brose/Shimano spare part

KURBELN CRANKS

KURBEL MIT BNI AUFNAHME (MINI-ISIS), BOSCH GEN3*

Aluminium, schwarz

CRANK, BNI TYPE (MINI-ISIS), BOSCH GEN3*

aluminium, black



Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
160	5 mm	356140	356131	356141	356129
	13 mm	355616	356158	355620	356151
165	5 mm	355617	356375	355621	356374
	13 mm	355618	356159	355622	356154
170	5 mm	356142	356130	356143	356128
	13 mm	355619	356162	355623	356155



5 mm Offset



13 mm Offset

SHAPE 1



KURBEL, FÜR SHIMANO 24 MM ACHSEN (SHIMANO E8000 / 7000 / 6100)*

- Aluminium, schwarz
- passend auch für Hollowtech II Kurbeln

CRANK, FOR SHIMANO 24 MM AXLES (SHIMANO E8000 / 7000 / 6100)*

- aluminium, black
- also suitable for Hollowtech II cranks



Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
165	13 mm	356144	356139	356145	356138
175		356146	356137	356147	356136



13 mm Offset

SHAPE 3



Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Brose/Shimano Ersatzteil
*no original Bosch/Brose/Shimano spare part

KURBEL MIT ISIS AUFNAHME FÜR BOSCH GEN1+2+4, BROSE*, ...

- mit **vormontierten Kurbelschrauben** für leichtere (De-) Montage
- mit **verstärktem CroMo Pedal-gewindeeinsatz** für längere Haltbarkeit
- Aluminium, schwarz eloxiert

CRANK, ISIS TYPE FOR BOSCH GEN1+2+4, BROSE*, ...

- with **pre-mounted bolts** for easier (dis)assembly
- with **reinforced CroMo pedal thread inserts** for longer durability
- aluminium, black anodised

Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
165	13 mm	356424	356422	356425	356423



Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 100 versehen.
Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 100.

*kein original Bosch/Brose Ersatzteil
*no original Bosch/Brose spare part

ACHSSCHRAUBEN SPINDLE BOLTS

ACHSSCHRAUBEN

- 356406 ISIS**
- M15 x 13 mm
 - mit Schraubensicherung
 - Montageverpackung
- 356407 BNI**
- M10 x 14 mm
 - mit Schraubensicherung
 - Montageverpackung
- 356409 JIS**
- M8 x 15 mm
 - mit Schraubensicherung
 - Montageverpackung
- 356408 Shimano EP800**
- M20 x 14,5 mm
 - mit Schraubensicherung
 - Montageverpackung

SPINDLE BOLTS

- ISIS**
- M15 x 13 mm
 - with threadlocker
 - OEM
- BNI**
- M10 x 14 mm
 - with threadlocker
 - OEM
- JIS**
- M8 x 15 mm
 - with threadlocker
 - OEM
- Shimano EP800**
- M20 x 14.5 mm
 - with threadlocker
 - OEM



SAMOX





BIObIKES
BIObIKES

BIObIKES

MTB
ROAD / GRAVEL
JUNIOR/KIDS



356170 KURBELGARNITUR

5 set



- **Carbonkurbel**
- **CNC-gefrästes Aluminium Narrow Wide Kettenblatt**
- 34 Zähne
- auswechselbares Directmount Kettenblatt (3 Schrauben)
- DUB-Standard (28,99 mm Aluminium-Achse)
- inkl. BSA Innenlager
- Kurbellänge: 170 mm
- nur 515 g (ohne Innenlager)
- Montageverpackung

CRANK SET

- **carbon crank**
- **CNC machined aluminium Narrow Wide chainring**
- 34 teeth
- exchangeable directmount chainring (3 bolt pattern)
- DUB standard (28.99 mm aluminium axle)
- incl. BSA bottom bracket
- crank length: 170 mm
- only 515 g (without b.b. set)
- OEM



KURBELGARNITUR MTB

- Aluminiumkurbel
- JIS
- 32 Zähne
- Kurbellänge: 170 mm
- Montageverpackung

CRANK SET MTB

- aluminium crank
- JIS
- 32 teeth
- crank length: 170 mm
- OEM

356171 für **Boost**-Standard, Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt

10 set



for **Boost** standard, steel **narrow wide** chainring

356172 standard Ausführung, Stahl Kettenblatt

10 set



standard type, steel chainring



356173 KURBELGARNITUR MTB

10 set



- Aluminiumkurbel
- JIS
- 30 Zähne
- auswechselbares Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt
- Kurbellänge: 165 mm
- Montageverpackung

CRANK SET MTB

- aluminium crank
- JIS
- 30 teeth
- exchangeable steel **narrow wide** chainring
- crank length: 165 mm
- OEM



Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50.

ROAD / GRAVEL

ROAD / GRAVEL

356174 KURBELGARNITUR ROAD/GRAVEL CRANK SET ROAD/GRAVEL

8 set

- **Aluminiumkurbel**
 - 40 Zähne
 - Kurbellänge: 175 mm
 - **CNC-gefräst Aluminium Narrow Wide Kettenblatt**
 - auswechselbares Directmount Kettenblatt (3 Schrauben)
 - 24 mm CrMo-Hohlachse, inkl. Innenlager Art. 359600
 - Montageverpackung
- **aluminium crank**
 - 40 teeth
 - crank length: 175 mm
 - **CNC machined aluminium narrow wide chainring**
 - exchangeable directmount chainring (3 bolt pattern)
 - 24 mm CrMo hollow axle, incl. bottom bracket art. 359600
 - OEM





356193 KURBELGARNITUR

10 set



- **Aluminium**-Kurbel
- **Aluminium**kettenblatt **Narrow Wide**, auswechselbar
- mit **Aluminiumkettenschutz**
- Lochkreis: 104 mm
- Kurbellänge: 170 mm
- JIS
- für 12/11/10-fach (11/128" | 3/32")
- 40 Zähne
- Montageverpackung

CRANK SET

- **aluminium** crank
- **aluminium** chainring **narrow wide**, changeable
- with **aluminium chainguard**
- bolt circle: 104 mm
- crank length: 170 mm
- JIS
- for 12/11/10 speed (11/128" | 3/32")
- 40 teeth
- OEM



Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...). Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...). Special specifications come with a MOQ of 50.



KURBELGARNITUR CITY

- Aluminiumkurbel
- JIS
- Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt
- mit **Doppel-Kunststoff-Kettenschutz**
- Montageverpackung

CRANK SET CITY

- aluminium crank
- JIS
- steel **narrow wide** chainring
- with **double plastic chainguard**
- OEM

356181 Kurbellänge: 160 mm, 32 Zähne

crank length: 160 mm, 32 teeth

356182 Kurbellänge: 165 mm, 32 Zähne

crank length: 165 mm, 32 teeth

356183 Kurbellänge: 170 mm, 34 Zähne

crank length: 170 mm, 34 teeth

10 set



Auch in anderen Ausführungen erhältlich
(Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ
von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length,
number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50

JUGEND / KINDER YOUTH / KIDS



KURBELGARNITUR KINDER/ JUGEND

- Aluminiumkurbel
- JIS
- Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt
- mit **Doppel-Kunststoff-Kettenschutz**
- Montageverpackung

CRANK SET CHILDREN/YOUTH

- aluminium crank
- JIS
- steel **narrow wide** chainring
- with **double plastic chainguard**
- OEM

356178 Kurbellänge: 114 mm, 28 Zähne

crank length: 114 mm, 28 teeth

356179 Kurbellänge: 127 mm, 28 Zähne

crank length: 127 mm, 28 teeth

356180 Kurbellänge: 140 mm, 30 Zähne

crank length: 140 mm, 30 teeth

356177 Kurbellänge: 152 mm, 30 Zähne

crank length: 152 mm, 30 teeth

10 set



Auch in anderen Ausführungen erhältlich
(Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...).
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ
von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length,
number of teeth, material, ...).
Special specifications come with a MOQ of 50.

INNENLAGER B.B. SETS



359600 KOMPAKT-INNENLAGER

50



- 2 Industriekugellager
- Aluminiumschalen
- BSA
- 68 / 73 mm
- Montageverpackung

CATRIDGE B.B. SET

- 2 sealed bearings
- aluminium cups
- BSA
- 68 / 73 mm
- OEM



359601 PRESSFIT-INNENLAGER

50



- 2 Industriekugellager
- Kunststoffschalen
- BB92 MTB
- Montageverpackung

PRESS FIT B.B. SET

- 2 sealed bearings
- plastic cups
- BB92 MTB
- OEM





NOVATEC®

QUALITY • PERFORMANCE • RELIABILITY

NEWS



LEISTUNGSSTARK | HOCHWERTIG HIGH-PERFORMANCE | HIGH-QUALITY



DRS (Dual Ratchet System)

sorgt für eine besonders langlebige, konsistente und schnell einrastende Nabe.
ensures a super durable, consistent, and quick engaging hub.

SYSTEM:

Zwei scheibenförmige und mehrzahnige Zahnradringe greifen rundum ineinander. Dadurch ist die Kontaktfläche deutlich größer als bei herkömmlichen Getriebesystemen (sechsfach so groß, wie bei herkömmlichen 3-Klinken-Systemen mit 27 Zähnen). Dies gewährleistet eine direktere und stabilere Übertragung der kinetischen Energie. Das saubere, langlebige und effiziente System ist einfach zu warten und zu pflegen.

SYSTEM:

Two disc-shaped multi-tooth ratchet rings achieve a 360-degree engagement. This means that the contact surface is significantly larger than traditional gear systems (over six times the size of a conventional 27-tooth, 3-pawl system). This ensures a more direct and stable transfer of kinetic energy. The clean, durable and efficient system is designed to be simple to service and maintain.

KASSETTENKÖRPER:

Dank des modularen Designs können Sie mit nur zwei 17 mm-Schlüsseln mühelos Kassettenträger verschiedener Spezifikationen austauschen.

CASSETTE BODY:

With its modular design, you can effortlessly swap cassette bodies of various specifications using just two 17 mm wrenches.

KOMPATIBILITÄT:

Die 18/36-Zahnringe können direkt und ohne zusätzliche Komponenten ausgetauscht werden. Dieses intuitive Design ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Funktionsanpassung.

COMPATIBILITY:

The 18/36-tooth ratchet rings can be directly interchanged without the need for any additional components. This intuitive design allows easy and straightforward functional adjustments.

FEDERN:

Nach 500.000 Ermüdungstests weisen die Federn weiterhin eine stabile und zuverlässige Funktion auf. Unsere Federn bieten Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit in Bezug auf die Einrastleistung der Ratsche.

SPRINGS:

After undergoing 500,000 fatigue tests, the springs continue to exhibit stable and reliable functionality. Our springs provide you with peace of mind and durability in terms of ratchet engagement performance.



KASSETTENFREILAUFKÖRPER

Typ ›DRS‹

- Aluminium
- für DRS Naben
- im Novatec Einzelkarton

CASSETTE BODY

›DRS‹ type

- aluminium
- for DRS hubs
- in Novatec box



326262 Shimano HG 11-fach
84,90 €

Shimano HG 11 speed

326263 Sram XDR
94,90 €
50

Sram XDR



VORDERRADSCHNITTEN- BREMSNABE ›D571SB‹

- 2 Japanische Industriegugellager
- Montageverpackung

FRONT DISC BRAKE HUB ›D571SB‹

- 2 Japanese sealed bearings
- OEM



6-Loch Aufnahme
6 hole discs



J-Bend



Straight Pull

Art. Nr. Art. No.	Maße Measurements (mm)	Bremstyp Brake Type	Speichentyp Spoke Type	Lochzahl Hole	Kassette Cassette	Gewicht Weight	Preis Price UVP
326550	15 x 110	6-Bolt	J-Bend	28	-	160 g ±	79,90 €
326560	15 x 110	6-Bolt	J-Bend	32	-	160 g ±	79,90 €
326553	12 x 100	Centerlock	J-Bend	28	-	147 g ±	79,90 €
326556	12 x 100	Centerlock	Straight Pull	24	-	95 g ±	99,90 €
326595	12 x 100	Centerlock	Straight Pull	28	-	95 g ±	



HINTERRADSCHIEBENBREMS- NABE ›D572RSB‹

- 4 Japanische Industriekugellager
- Montageverpackung

REAR DISC BRAKE HUB ›D572RSB‹

- 4 Japanese sealed bearings
- OEM



6-Bolt | J-Bend



Centerlock | J-Bend



Centerlock | Straight Pull



Sram XDR



Shimano HG 11-fach



Microspline

Art. Nr. Art. No.	Maße Measurements (mm)	Bremstyp Brake Type	Speichentyp Spoke Type	Lochzahl Hole	Kassette Cassette	Gewicht Weight	Preis Price UVP
326551	12 x 148	6-Bolt	J-Bend	28	Shimano HG	271 g ±	179,00 €
326561	12 x 148	6-Bolt	J-Bend	32	Shimano HG	271 g ±	179,00 €
326552	12 x 148	6-Bolt	J-Bend	28	Sram XDR	271 g ±	179,00 €
326562	12 x 148	6-Bolt	J-Bend	32	Sram XDR	271 g ±	179,00 €
326591	12 x 148	6-Bolt	J-Bend	28	Microspline	271 g ±	
326593	12 x 148	6-Bolt	J-Bend	32	Microspline	271 g ±	
326554	12 x 142	Centerlock	J-Bend	28	Shimano HG	271 g ±	179,00 €
326555	12 x 142	Centerlock	J-Bend	28	Sram XDR	271 g ±	179,00 €
326592	12 x 142	Centerlock	J-Bend	28	Microspline	271 g ±	
326594	12 x 148	Centerlock	J-Bend	32	Microspline	271 g ±	
326557	12 x 142	Centerlock	Straight Pull	24	Shimano HG	254 g ±	199,00 €
326597	12 x 142	Centerlock	Straight Pull	28	Shimano HG	254 g ±	
326558	12 x 142	Centerlock	Straight Pull	24	Sram XDR	254 g ±	199,00 €
326598	12 x 142	Centerlock	Straight Pull	28	Sram XDR	254 g ±	
326590	12 x 142	Centerlock	Straight Pull	24	Microspline	254 g ±	
326596	12 x 142	Centerlock	Straight Pull	28	Microspline	254 g ±	





N

NOVATEC®

QUALITY • PERFORMANCE • RELIABILITY



NEW **R** ^{DISC} **PRO** SERIES

Die aerodynamische Bauweise der R Disc Pro Serie sorgt für perfekte Bedingungen auf der Straße.

The aerodynamic design of the R Disc Pro series ensures perfect conditions on the road.

- neues DRS-System mit 36 Zähnen,
- leichte Straight Pull Nabe
- das neue Design der Vollcarbon-Felgen reduziert die chemische Belastung bei der Herstellung
- mittlere Felgentiefe ist die ideale Balance zwischen Steifigkeit und Nachgiebigkeit auf der Straße
- handgefertigt mit rostfreien dreifachen Aero-Speichen und DSN-Nippeln
- Tubeless Ready Profil
- max. Fahrergewicht 120 kg

- new DRS system with 36 teeth
- lightweight straight pull hub
- the new design of the full carbon rim decals reduces the chemical pollution during the production
- medium rim depth is ideal balance between rigidity & on-road compliance
- hand built with stainless triple Aero spokes & DSN nipples
- tubeless ready profile
- max. riders weight 120 kg




MATRISILK  In das Carbongewebe eingebettete Verstärkungsfasern ergeben eine Matrixstruktur, die die Festigkeit und Lebensdauer erhöht <i>Reinforcement fibers embedded into the carbon fabric yielding a matrix structure that increases strength & fatigue life</i>	HYPERTOROID  Optimierte Querschnittsform bedeutet hervorragende Aerodynamik an der Front und minimierte seitliche Turbulenzen <i>Optimized cross-sectional shape means excellent frontal aerodynamics & minimized lateral turbulence</i>	PROTEX  Urheberrechtlich geschützte Beschichtung, der Bremsfläche unserer Carbonfelgen verbessert die Leistung bei jedem Wetter <i>Proprietary coating impregnated into the brake track of our carbon rims for enhanced all-weather performance</i>	TUBELESS READY  Das urheberrechtlich geschützte Felgenprofil ist mit schlauchlosen Reifensystemen kompatibel, ohne dass ein flüssiges Dichtmittel benötigt wird <i>Proprietary rim profile that is compatible with tubeless tire systems without the need for liquid sealant</i>
A.B.G.  Anti-Bite Guard ist eine verstärkte Stahlrippe, die in die Verzahnung des Kassettengehäuses integriert ist, um Schäden durch Antriebskräfte zu mindern <i>Anti-Bite Guard is a reinforced steel rib integrated into alloy cassette body splines to mitigate damage from drive forces</i>	DRS  Dual Ratchet System <i>Dual Ratchet System</i>	UNIQUE 3 IN 1  Urheberrechtlich geschützte Hinterradnaben-Technologie für die Kompatibilität mit Shimano-, Sram- und Campagnolo-Kassettenkörpern <i>Proprietary rear hub technology allowing compatibility with Shimano, Sram & Campagnolo cassette bodies</i>	SEALED BEARINGS  Hochwertige, in Japan hergestellte, abgedichtete Lager sorgen dafür, dass Novatec-Räder schnell und reibungslos rollen <i>Top quality Japanese made sealed bearings ensure that Novatec wheels roll fast & friction-free</i>

REPLACEABLE BEARINGS  Die doppelten und vierfachen Lager sind austauschbar, falls sie verschleifen - was wir nicht erwarten <i>Double & quad bearing configurations are replaceable should they wear out - not that we expect that to happen</i>	HAND BUILT  Garantie, dass der Laufradsatz, der dieses Zeichen trägt, von einem erfahrenen und engagierten Novatec-Laufradbauer von Hand gebaut und gespannt wurde <i>Assurance that the wheelset displaying this mark was hand built & tensioned by a skilled & dedicated Novatec expert wheel builder</i>
--	--


R3 DISC PRO

- 35 mm Vollcarbon-Felge / full carbon rim
- asymmetrisches Felgenprofil für gleichmäßigere Speichenspannung und höhere Steifigkeit
asymmetrical rim design for more even spoke tension and greater stiffness
- 1.410 g/Paar / g/pair




R4 DISC PRO

- 45 mm Vollcarbon-Felge / full carbon rim
- 1.485 g/Paar / g/pair



R5 DISC PRO

- 50 mm Vollcarbon-Felge / full carbon rim
- 1.500 g/Paar / g/pair



Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price UVP
384244	R3 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	21 x 27,7 x 35	-	1.410 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-S11	12 x 142	21 x 27,7 x 35	Sram XDR		
384248	R3 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	21 x 27,7 x 35	-	1.410 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-11S	12 x 142	21 x 27,7 x 35	Shimano HG 11 speed		
384247	R4 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	27,9 x 21 x 45	-	1.485 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-S11	12 x 142	27,9 x 21 x 45	Sram XDR		
384243	R4 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	27,9 x 21 x 45	-	1.485 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-11S	12 x 142	27,9 x 21 x 45	Shimano HG 11 speed		
384245	R5 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	21 x 27,7 x 50	-	1.500 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-S11	12 x 142	21 x 27,7 x 50	Sram XDR		
384249	R5 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	21 x 27,7 x 50	-	1.500 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-11S	12 x 142	21 x 27,7 x 50	Shimano HG 11 speed		



G24 PRO

Perfekt geeignet sowohl für das Fahren auf der Straße, macht aber auch abseits befestigter Wege eine gute Figur!

- DRS-System mit 36 Z, Straight Pull Nabe
- das neue Design der 28 mm tiefen Vollcarbon-Felgen reduziert die chemische Belastung bei der Herstellung
- handgefertigt mit rostfreien dreifachen Aero-Speichen und DSN-Nippeln
- hakenloses/Tubeless Ready Profil
- 1.400 Gramm/Pair

Perfect for riding on the road, but also cuts a fine figure off the beaten track!

- DRS system with 36 T, straight pull hub
- the new design of the 28 mm deep full carbon rim decals reduce the chemical pollution during the production
- hand built with stainless triple Aero spokes & DSN nipples
- hookless/tubeless ready profile
- 1,400 grams/pair



Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price
384246	G24 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	24 x 30 x 28	-	1.400 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-S11	12 x 142	24 x 30 x 28	Sram XDR		
384250	G24 Disc Pro	Front	Centerlock	DS571SB-12-CL	12 x 100	24 x 30 x 28	-	1.400 g ±	999,00 €
		Rear	Centerlock	DS572RSB-X12-CL-11S	12 x 142	24 x 30 x 28	Shimano HG 11 speed		



JETFLY DISC

- neue superleichte Breitprofil-Aluminiumfelge
- Anti-Bite-Guard (ABG) Kassettenträger
- Eigenschaften und Leistung auf Rennniveau
- einzigartige 3-in-1-Hinterradnabe für einfache Kompatibilität mit Shimano, Sram und Campagnolo
- Tubeless Ready Profil
- DSN-Nippeln
- 1.710 Gramm/Pair

- new wide profile superlight alloy rim
- Anti-Bite-Guard (ABG) cassette body
- race level features and performance
- unique 3 in 1 rear hub for easy compatibility with Shimano, Sram & Campagnolo
- tubeless ready profile
- DSN nipples
- 1,710 grams/pair



Art. Nr. Art. No.	Modell Model	Rad Tire	Bremstyp Brake Type	Lochzahl Hole	Nabe Hub	Maße Dimensions	Felgenmaß Rim Size	Freilaufkörper Cassette Body	Gewicht Weight	Preis Price
384252	Jetfly Disc	Front	Centerlock	24	D791SB-CL	12 x 100	24 x 20 x 32	-	1.710 g ±	499,00 €
		Rear	Centerlock	28	D792SB-X12-CL-S11	12 x 142	24 x 20 x 32	Sram XDR		
384251	Jetfly Disc	Front	Centerlock	24	D791SB-CL	12 x 100	24 x 20 x 32	-	1.710 g ±	499,00 €
		Rear	Centerlock	28	D792SB-X12-CL-11S	12 x 142	24 x 20 x 32	Shimano HG 11 speed		



LITEMOVE 



461655 E-BIKE SCHEINWERFER
›AC-210-S‹

120

**210
LUX**



- Fern- und Abblendlicht
- mit Lenkerfernbedienung
- **210 / 140 Lux**
- 10,5 - 16 V DC / 10 W (Abblendlicht) - 16 W (Fernlicht)
- **2 Hochleistungs-LEDs**
- **Aluminiumgehäuse**
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- 3 Montageoptionen
- mit deutschem Prüfzeichen
- 128 g
- passender Reflektor Art. 461682
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP
›AC-210-S‹

- **high and low beam**
- with **handlebar remote control**
- **210 / 140 lux**
- 10.5 - 16 V DC / 10 W (low beam) - 16 W (high beam)
- **2 high performance LEDs**
- **aluminium housing**
- with 1,400 mm connecting cable
- 3 mounting options
- with German approval number
- 128 g
- suitable reflector art. 461682
- OEM



**110
LUX**



E-BIKE SCHEINWERFER

- **110 Lux**
- 7,5 - 16 V DC / 7,8 W
- **2 Hochleistungs-LEDs**
- **Aluminiumgehäuse**
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- mit deutschem Prüfzeichen
- 85 g
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP

- **110 lux**
- 7.5 - 16 V DC / 7.8 W
- **2 high intensity LEDs**
- **aluminium housing**
- with 1,400 mm connecting cable
- with German approval number
- 85 g
- OEM

461649 ›SEC-110S‹
65,90 €

120

- für **Lenkermontage**
- 3 Montageoptionen
- passender Reflektor Art. 461682

›SEC-110S‹

- for **handlebar mounting**
- 3 mounting options
- suitable reflector art. 461682

461657 ›SEC-110D‹
65,90 €

120

- für **Gabelmontage**
- passender Reflektor Art. 461617

›SEC-110D‹

- for **fork mounting**
- suitable reflector art. 461617



LITEMOVE

461658 E-BIKE SCHEINWERFER ›SE-90D‹

44,90 €

120

**90
LUX**



- **90 Lux**
- 5 - 16 V DC / 5 W
- **1 Hochleistungs-LED**
- **Kunststoffgehäuse**
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- für **Gabelmontage**
- mit deutschem Prüfzeichen
- 66 g
- passender Reflektor Art. 461617
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP ›SE-90D‹

- **90 lux**
- 5 - 16 V DC / 5 W
- **1 high intensity LED**
- **plastic housing**
- with 1,400 mm connecting cable
- for **fork mounting**
- with German approval number
- 66 g
- suitable reflector art. 461617
- OEM



LITEMOVE

461659 E-BIKE SCHEINWERFER ›SE-70D‹

39,90 €

120

**70
LUX**



- **70 Lux**
- 5 - 16 V DC / 4 W
- **1 Hochleistungs-LED**
- **Kunststoffgehäuse**
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- für **Gabelmontage**
- mit deutschem Prüfzeichen
- 66 g
- passender Reflektor Art. 461617
- Montageverpackung

E-BIKE HEAD LAMP ›SE-70D‹

- **70 lux**
- 5 - 16 V DC / 4 W
- **1 high intensity LED**
- **plastic housing**
- with 1,400 mm connecting cable
- for **fork mounting**
- with German approval number
- 66 g
- suitable reflector art. 461617
- OEM



LITEMOVE

461682 RETRO-REFLEKTOR ›RFD‹

4,90 €

120



- passend für Art. 461649/461655
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montageverpackung

RETRO REFLECTOR ›RFD‹

- suitable for art. 461649/461655
- with german approval number
- OEM



LITEMOVE

461617 RETRO-REFLEKTOR ›RF1B‹

4,90 €

120



- passend für Art. 461657/58/59/...
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montageverpackung

RETRO REFLECTOR ›RF1B‹

- for art. 461657/58/59/...
- with German approval number
- OEM





LITEMOVE

461687 LENKERHALTER
›PHBU31850B‹

12,90 €

120

- für Lenker Ø 31,8 - 35,0 mm
- zur **Lenkermontage aller Lampen mit Gabelmontage-Konstruktion**
- passend für Art. 461657/461658/461659
- Montageverpackung

HANDLEBAR BRACKET
›PHBU31850B‹

- for handlebar Ø 31.8 - 35.0 mm
- for **handlebar mounting of all lamps with fork mounting construction**
- suitable for art. 461657/461658/461659
- OEM



LITEMOVE

461684 LENKERHALTER
›PHB31850‹

12,90 €

120

- für Lenker Ø 31,8 - 35,0 mm
- passend für Art. 461649/461655
- Montageverpackung

HANDLEBAR BRACKET
›PHB31850‹

- for handlebar Ø 31.8 - 35.0 mm
- suitable for art. 461649/461655
- OEM



LITEMOVE

461614 HALTERUNG FÜR (E-BIKE)
SCHEINWERFER ›FK2A‹

17,90 €

120

- **Aluminium**
- passend für Art. 461657/461658/461659
- Winkel **verstellbar**
- Muttern und Schrauben aus **Nirosta**
- Montageverpackung

BRACKET FOR (E-BIKE)
HEAD LAMP ›FK2A‹

- **aluminium**
- suitable for art. 461657/461658/461659
- **adjustable** angle
- **stainless** nuts and bolts
- OEM



LITEMOVE

461615 HALTERUNG FÜR (E-BIKE)
SCHEINWERFER ›FKPL‹

4,90 €

120

- Universal-Gabelhalterung
- Mutter und Schraube aus **Edelstahl**
- passend für Art. 461657/461658/461659
- Montageverpackung

BRACKET FOR (E-BIKE)
HEAD LAMP ›FKPL‹

- universal fork bracket
- **stainless** nut and bolt
- suitable for art. 461657/461658/461659
- OEM



LITEMOVE

461616 HALTERUNG FÜR E-BIKE
SCHEINWERFER ›STU-3B‹

5,90 €

120

- Gabelhalterung für Suntour MOBIE 45/25 und MOBIE A32
- passend für Art. 461657/461658/461659
- Montageverpackung

BRACKET FOR E-BIKE HEAD
LAMP ›STU-3B‹

- fork bracket for Suntour MOBIE 45/25 und MOBIE A32
- suitable for art. 461657/461658/461659
- OEM

LITEMOVE

461620 E-BIKE GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHT ›TS-RK 80‹

22,90 €

120



- 4 rote LEDs
- 4,5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- **nur 23 g**
- für 80 mm Lochabstandsmontage
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›TS-RK 80‹

- 4 red LEDs
- 4.5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- **only 23 g**
- for 80 mm hole spacing mounting
- with 1,400 mm connecting cable
- OEM



461683 REFLEKTOR ›RF2B‹

4,90 €

120



- passend für Art. 461620/461634
- Z-Reflektor
- mit deutschem Prüfzeichen
- Montageverpackung

REFLECTOR ›RF2B‹

- suitable for art. 461620/461634
- Z-reflector
- with German approval number
- OEM

LITEMOVE

461634 E-BIKE GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHT ›TS-RK 50‹

22,90 €

120



- 4 rote LEDs
- 4,5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- **nur 20 g**
- für 50 mm Lochabstandsmontage
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›TS-RK 50‹

- 4 red LEDs
- 4.5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- **only 20 g**
- for 50 mm hole spacing mounting
- with 1,400 mm connecting cable
- OEM



LITEMOVE

461613 E-BIKE GEPÄCKTRÄGER RÜCKLICHT ›TS-FD‹

23,90 €

120



- 4 rote LEDs
- 4,5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- **nur 18 g** (ohne Adapter)
- mit Schutzblech-Montagebrücke
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- Montageverpackung

E-BIKE CARRIER REAR LIGHT ›TS-FD‹

- 4 red LEDs
- 4.5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- **only 18 g** (without adapter)
- with connector fender bridge
- with 1,400 mm connecting cable
- OEM



LITEMOVE

461605 E-BIKE SCHUTZBLECH- RÜCKLICHT ›TL-FD‹

23,90 €

100



- zur Montage am Schutzblech
- **COB Hochleistungsleuchtband mit 16 LED-Chips**
- 5 - 16 V DC / 0,6 W
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit 1.400 mm Verbindungskabel
- 11 g
- inkl. Befestigungsschrauben
- Montageverpackung

E-BIKE MUDGUARD REAR LIGHT ›TL-FD‹

- mounting on mudguard
- **COB high performance light band with 16 LED chips**
- 5 - 16 V DC / 0.6 W
- with German approval number
- with 1,400 mm connecting cable
- 11 g
- incl. screws
- OEM





ROTOR

ROTOR

MADE IN SPAIN



UNSERE GESCHICHTE

Rotor entstand aus einem Traum: 1994 glaubten zwei radsportbegeisterte Freunde, etwas erreichen zu können, woran schon viele andere gescheitert waren: die Beseitigung der toten Punkte im Pedaltritt. Ihre Herausforderung bestand darin, eine natürlichere Art des Tretens zu entwickeln, die die auf die Pedale ausgeübte Kraft effizienter nutzt und so die Leistung und Gesundheit der Radfahrer verbessert.

OUR STORY

ROTOR resulted from a dream, when in 1994, two friends who were also cycling enthusiasts believed they could achieve something that many others had tried and failed at: to eliminate the dead spots in the pedal stroke. Their challenge was to develop a more natural way of pedalling, which would make a more efficient use of the force applied to the pedals, thus improving the performance and health of cyclists.



WIR SIND

ERFINDER

An der Schnittstelle von Innovation und Technik findest du uns. Du spornst uns dazu an, originelle Lösungen zu entwickeln, die dein Erlebnis auf dem Fahrrad weiterentwickeln.

Wir entfesseln unsere Kreativität bei der Entwicklung von Komponenten, die dir dabei helfen, neue Wege zu finden, in die Pedale zu treten, denn wir lassen uns von dem inspirieren, was innerhalb der Grenzen von Wissenschaft, Design und Zweck möglich ist.

WE ARE...

INVENTORS

At the intersection of innovation and engineering is where you'll find us. You motivate us to develop original solutions that evolve your experience on the bike.

We unleash our creativity on inventing components that help you discover new ways to turn the pedals because we are inspired by what's possible within the boundaries of science, design, and purpose.

HERSTELLER

Wir fertigen die Produkte, die du an deinem Fahrrad montierst, von Anfang bis Ende; du hast dazu beigetragen, unser Hauptziel zu verwirklichen: Komponenten mit der Funktion und Qualität herzustellen, die deinen Erwartungen entsprechen.

Wir sind in deinem Namen bestrebt, dies zu erreichen – wenn wir Verbesserungen umsetzen möchten, können wir dies in unserer Fabrik in Minuten statt in Tagen oder Wochen tun.

MANUFACTURERS

We manufacture from start to finish the products you install on your bike; you helped forge our main intention, which is to craft components with the function and quality that meet your expectations.

We are impatient on your behalf to achieve this – when we want to implement improvements, we can do that in our factory in minutes instead of days or weeks.

RADFAHRER

Wir fahren auch Rad und können die Früchte einer gut gemachten Arbeit genießen – einer Arbeit, die auf unserer unermüdlichen Suche nach verbesserten Möglichkeiten, Rad zu fahren, entstanden ist.

Deine Leidenschaft für Fahrräder bestärkt uns jeden Tag in unserem Entschluss, dein Fahrerlebnis zu verbessern. Genauso wie du leben wir unseren Radsport-Lifestyle auch außerhalb der Bürozeiten, jeden Tag, bei jeder Fahrt.

CYCLISTS

We ride as well, and we are able to enjoy the fruits of a job well done – one that's been conceived of in our relentless search for improved ways to ride a bike.

Your passion for bikes is what strengthens our resolve each day to enhance your riding experience. Same as you, we live our cycling lifestyle outside of office hours, every day, on every ride.

„Führen durch Innovation. Verbessern deines Raderlebnisses und Steigerung deiner Leistung.“

“Leading through Innovation. Improving your cycling experience and powering your performance.”



PRODUKTLINIE
PRODUCT LINE

	ROAD			off-ROAD			eBikes	
	ROAD	TRIATHLON	FIXIE/TRACK	GRAVEL	CYCLOCROSS	MTB	eMTB	eROAD
Chainrings								
Cranks								
Power meters								
Groupset								
Cassettes								
Bottom Brackets								





VERSUCH ES MIT Q.


Q RINGS wurden entwickelt, um die Treteffizienz zu verbessern, indem tote Punkte beim Pedalweg reduziert werden. Die ovale Form des Kettenblatts führt insgesamt zu einer gleichmäßigeren und effizienteren Tretbewegung. Dies kann im Laufe der Zeit zu einer verbesserten Leistung, einer geringeren Ermüdung und sogar einem geringeren Verletzungsrisiko führen.

Ein weiterer Vorteil von Q RINGS ist die Möglichkeit, die Ovalität durch unsere OCP-Technologie an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Dadurch kannst du die Ausrichtung des Kettenblatts anpassen, um die Ovalität für deinen individuellen Pedalierstil zu optimieren, was zu einem individuelleren und effektiveren Fahrerlebnis führt. Außerdem sind unsere Q RINGS mit den meisten Kettenradgarnituren kompatibel, was sie zu einem vielseitigen und einfach zu installierenden Upgrade für jeden Radfahrer macht.

GO OVAL, TRY Q.

Q RINGS have been designed to improve your pedalling efficiency by reducing dead spots in your pedal stroke. The oval shape of the chainring leads to a smoother, more efficient pedal stroke overall. This can lead to improved performance, reduced fatigue, and even a lower risk of injury over time.

Another benefit of Q RINGS is the ability to customize the ovality to your specific needs through our OCP technology. This allows you to adjust the orientation of the chainring to optimize the ovality for your individual pedalling style, resulting in a more personalized and effective riding experience. Additionally, our Q RINGS are compatible with most cranksets, making them a versatile and easy-to-install upgrade for any cyclist.





WOHER KENNE ICH MEINEN OCP?


Die Einstellung des OCP (Optimum Chaining Position) an deinem Q RING ist ein einfacher Prozess, der mit nur wenigen Hilfsmitteln durchgeführt werden kann. Zunächst ist es wichtig, deinen OCP mit unserem patentierten metrischen OCA (Optimum Chaining Angle) zu bestimmen, was mit einem unserer Leistungsmesser und der Aufzeichnung einiger deiner Trainingseinheiten mit unserer ROTOR Power App erfolgen kann. So erhältst du den optimalen Kettenblattwinkel für deinen individuellen Pedalierstil.

Sobald du deinen OCP bestimmt hast, kannst du die Ausrichtung deiner Q RINGS anpassen, um die optimale Ovalität für deine Bedürfnisse zu erreichen. Dazu muss die Kurbel abgenommen und das Kettenblatt auf der Achse in die gewünschte Position gedreht werden. Die Achse hat eine Reihe von kleinen Markierungen auf der Verzahnung, die die OCP-Position anzeigen. Richte die Markierungen einfach auf das OCP-Loch des Spiders aus und ziehe die Schrauben an, um das Kettenblatt zu befestigen. Bei einigen unserer Kurbelsätze befindet sich die Verzahnung auf der rechten Kurbel statt auf der Achse, so dass sich die Markierungen auf der Kurbel befinden.

HOW DO I KNOW MY OCP?

Adjusting the OCP on your Q RING is a simple process that can be done with just a few tools. First, it's important to determine your OCP using our patented metric OCA, what can be done using one of our power meters and recording some of your training sessions with our ROTOR Power app. This will provide you with the optimal chaining angle for your individual pedalling style.

Once you have determined your OCP, you can adjust the orientation of your Q RINGS to achieve the optimal ovality for your needs. This can be done by removing the crank and rotating the chainring to the desired position on the axle. The axle have a series of small markers on the spline that indicate the OCP position. Simply align the markers with the OCP hole of the spider and tighten the bolts to secure the chainring in place. Some of our cranksets have the spline on the right crank instead of on the axle, so those markers are on the crank.



ADJUST
YOUR
OPTIMAL
CHAINRING
POSITION



ROTOR
POWER
APP



Download ROTOR Power App now and start analyzing in detail all the data from your ROTOR power meter.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



ENTFALTE DEIN POTENZIAL MIT LEISTUNGSDATEN

Wenn du bereit bist, dich selbst herauszufordern und das Beste aus deiner Leistung beim Radfahren herauszuholen, sind ROTOR-Leistungsmessgeräte für dieses Ziel unerlässlich. Wir haben eine Reihe hochmoderner Leistungsmessgeräte entwickelt, die deine Trainingsart revolutionieren und mit den meisten Kurbelsätzen und allen Disziplinen kompatibel sind. Straße, Berg, Triathlon, Schotter und Bahn.

UNLOCK YOUR POTENTIAL WITH POWER DATA

If you are willing to challenge you and make the most of cycling performance, ROTOR power meter devices are essential in that aim. We have developed an array of cutting-edge power-meter devices that revolutionize the way you work out and are compatible with the majority of cranksets and all disciplines: road, mountain, triathlon, gravel and track.



WAS IST EIN LEISTUNGSMESSER UND WARUM BRAUCHT MAN EINEN?

Ein Leistungsmesser ist der Schlüssel zur Entfaltung deines wahren Potenzials. Es geht nicht mehr nur um Geschwindigkeit und Distanz – es geht um Präzision, Daten und ultimative Leistungssteigerung. Mit einem ROTOR-Leistungsmesser fährst du nicht nur, du trainierst auch effizienter.

Wir bei ROTOR, wissen, dass jeder Radfahrer einzigartig ist. Deshalb bietet unser Leistungsmesser-Sortiment vielseitige Lösungen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.

WHAT'S A POWER METER AND WHY DO YOU NEED ONE?

A power meter is the key to unlocking your true potential. It's not just about speed and distance anymore – it's about precision, data, and ultimate performance enhancement. With a ROTOR power meter, you're not just riding, you're training smarter.

At ROTOR, we understand that every cyclist is unique, which is why our power meter range offers versatile solutions tailored to your needs.



Beidseitige Leistungsmessung
Unabhängige Sektormessung
für beide Beine.

Dual-Sided Power Measurement
Independent sector
measurement for both legs



Einseitige Kraftmessung
Präzise Kraftmessung Ihres
linken Beins

One-Sided Power Measurement
Precise power measurement of
your left leg



Kombinierte Leistungsmessung
Misst die volle Leistung und
schätzt das Gleichgewicht

Combined Power Measurement
Measures full power and
estimates balance



Robuste Konstruktion
Vollständig gegen Wasser und
Staub geschützt

Robust construction
Fully protected against water
and dust



Ein einfaches Upgrade.
Rüste deinen aktuellen
Kurbelsatz auf

An easy upgrade
Upgrade your current
crankset



Nahtlose Installation
Einfache Montage

Seamless Installation
Easy to mount



Konnektivität
ANT+™ und Bluetooth®-
Verbindung

Connectivity
ANT+™ and Bluetooth®
connection



Höchste Präzision
±1 % auch bei ovalen
Kettenblättern

Ultimate precision
±1% even with oval
chainrings



Langlebiger Akku für
250 Stunden Fahrzeit
Long-lasting rechargeable
battery, 250 h riding time



Langlebiger Akku, für
350 Stunden Fahrzeit
Long-lasting rechargeable
battery, 350 h riding time



AA-Batterie, bis zu 300
Stunden Fahrzeit
AA Battery, up to 300 h of
riding time



KURBELBASIERTE LEISTUNGSMESSER:

Erlebe Präzision wie nie zuvor mit unseren kurbelbasierten Leistungsmessern. Unabhängig davon, ob du dich für die einseitige oder zweiseitige Messoption entscheidest, erhältst du eine beispiellose Genauigkeit.

CRANK-BASED POWER METERS

Experience precision like never before with our crank-based power meters. Regardless of whether you choose the one-sided or two-sided measurement option, you get unrivalled accuracy.



2INpower SL

Mit der 2INpower-Technologie kannst du die Leistungsabgabe für jedes Bein unabhängig messen und dein Training für eine ausgewogene, symmetrische Leistung optimieren. Erhalte Zugriff auf eines der leichtesten und fortschrittlichsten Leistungsmessgeräte der Welt.

2INpower SL

With 2INpower technology we measure power output independently for each leg and you will get an all-encompassing view of your cycling dynamics. Knowing your pedalling biomechanics will help you fine-tune your training. Get access to one of the lightest and more sophisticated power devices of the landscape.



INpower

INpower wird dein perfekter Begleiter auf deinem Weg zum Leistungstraining sein und dir helfen, präzise Daten zu erhalten, um dich zu verbessern.

INpower

INpower will be your perfect companion on your way to performance training and help you get accurate data to improve.



SPIDER-BASIERTE LEISTUNGSMESSER:

Unsere Spider-basierten Leistungsmesser definieren die Genauigkeit von Fahrraddaten neu. Indem du die Leistung direkt im Herzen deines Antriebsstrangs misst, erhältst du einen umfassenden Überblick über deine Fahrdynamik.

SPIDER-BASED POWER METERS

Our spider-based power meters redefine cycling data accuracy. By measuring the power directly at the heart of your drivetrain, you get a comprehensive overview of your driving dynamics.



INspider

Mit INspider kannst du deine ROTOR-Kurbelgarnitur ganz einfach in einen Leistungsmesser umrüsten.

INspider

INspider allows you to upgrade your ROTOR crankset easily into a power meter.



Mit den INspider- Leistungsmessern von ROTOR verfolgst du nicht nur die Leistung – du beherrschst sie.

With ROTOR's INspider power meters, you're not just tracking power – you're mastering it.

PRODUKTAUSWAHL PRODUCT SELECTION



POWERMETER ROAD



2INPOWER SL RD
ART. 592213 | C13-037-20010-000



INPOWER (V3) DM ROAD
ART. 592217 | C13-036-20010-000

POWERMETER ALL ROAD



INSPIDER DM 110X4
ART. 592226 | C13-035-00010-0



INSPIDER MTB 100X4
ART. 592227 | C13-038-00010-0



INSPIDER MTB 100X4
SHIMANO COMPATIBLE
ART. 592228 | C13-039-00010-0

POWERMETER MTB

KURBELN / CRANKS ROAD



ALDHU CARBON CRANK ARM
ART. 591403 | C02-117-20010-0



ALDHU24 CRANK ARM
ART. 591415 | C02-108-19010-0



ALDHU CRANK ARM
ART. 591408 | C02-102-17010-0

KURBELN / CRANKS MTB



KAPIC CARBON CRANK ARM
ART. 591419 | C02-109-19010-0




KAPIC CRANK ARM
ART. 591422 | C02-107-19010-0



CHAINRINGS ROAD



Q RING DM
ART. 590409 | C01-039-09010-0



ROUND RING DM
ART. 590539 | C01-515-09010-0



Q RINGS BCD110X4
Art. 590386 | C01-048-09010-0




ROUND RING BCD110X4
Art. 590517 | C01-533-09010-0

CHAINRINGS MTB



Q RING MTB BCD100X4
ART. 590547 | C01-051-25010-0



ROUND RING MTB BCD 100X4
ART. 590557 | C01-537-25010A-0



Q RING GRX BCD110X4
Art. 590326 | C01-047-15010-0

CHAINRINGS GRX



ROUND RING GRX BCD110X4
Art. 590479 | C01-531-13010-0

SPIDER ROAD



SPIDER ROAD BCD110X4 DIN 2X/1X
ART. 591204 | C02-102-00010-0



- universell kompatibel / universally compatible
- Shimano kompatibel / Shimano compatible
- Sram kompatibel / Sram compatible



INNENLAGER / BOTTOM BRACKETS ALL ROAD



PF4130 BB STEEL BLACK
ART. 594104 | C04-020-01010B-0



BSA30 BB STEEL BLACK
ART. 594506 | C04-014-01010-0



PF4630 BB STEEL BLACK
Art. 594112 | C04-018-01010-0




UBB4630 BBRIGHT BB STEEL BLACK
Art. 594115 | C04-027-01010-0

INNENLAGER / BOTTOM BRACKETS MTB



PF4624 BB MTB STEEL BLACK
ART. 594106 | C04-022-01010-0



Komplette Produktpalette unter
Complete Product range at



MOCA

Ein Rad für alle(s)!



Ein Rad für alle(s)!

Das MOCA ist ein kompaktes e-Cargobike, ein Helfer für mehr Alltag.

Es passt sich in Sekundenschnelle an unterschiedlichste Bedürfnisse und Anforderungen an.

Auch voll beladen fährt das MOCA immer agil, wendig und intuitiv.

Durch seine kompakten Maße findet es immer seinen Platz.

MOCA dunkelgrau | dark grey

ArtNr. 171020

4.699,00 €



MOCA hellgrau | light grey

ArtNr. 171021

4.699,00 €



MOCA mint

ArtNr. 171022

4.699,00 €



One Bike for all (everything)!

The MOCA is a compact e-cargo bike, a helper for more everyday life.

It adapts in seconds to the most diverse needs and requirements.

Even fully loaded, the MOCA always rides agile, maneuverable and intuitive.

Thanks to its compact dimensions, it always finds its place.

Warum das MOCA?

- **MIXED WHEEL CONCEPT** – über Jahrzehnte bewährt, neu interpretiert – vorn 20", hinten 26" für mehr Stauvolumen und Fahrkomfort.
- **ONE SIZE FITS ALL** – dank Rahmengeometrie und smarter Einstellmöglichkeiten perfekt für alle zwischen 1,50 m und 1,95 m Körpergröße.
- **READY TO ROLL, EASY TO STORE** – so geht kompakt! Einfach Lenker und Pedale ausklappen und los geht's!
- **ENDLESS POWER** – der robuste Rahmen samt Shimano EP6 Cargo Motor (85 NM) packt bis 220 kg zulässiges Gesamtgewicht.
- **QUALITY MEETS FUNCTIONS** – ohne Kompromisse unterwegs mit by.schulz, Shimano, SRAM, ABUS, Racktime, Kenda, Litemove, etc.

Why MOCA?

- **MIXED WHEEL CONCEPT** – proven over decades, reinterpreted – 20" at the front, 26" at the rear for more storage volume and riding comfort.
- **ONE SIZE FITS ALL** – perfect for anyone between 1.50 m and 1.95 m tall thanks to the frame geometry and smart adjustment options
- **READY TO ROLL, EASY TO STORE** – that's how compact works! Simply fold out the handlebars and pedals and off you go!
- **ENDLESS POWER** – the robust frame and Shimano EP6 Cargo motor (85 NM) can handle a permissible total weight of up to 220 kg.
- **QUALITY MEETS FUNCTIONS** – on the road without compromise with by.schulz, Shimano, SRAM, ABUS, Racktime, Kenda, Litemove, etc



431597 RACKTIME GEPÄCKTRÄGER-KISTE WOODPACKER 2.0

79,95 €

3

Gepäckträgerkiste aus Echtholz mit Trageaussparungen an den Seiten. Großes Volumen für Einkäufe, Tasche oder Rucksack.

- Maße (BxHxT): 49 x 24 x 29,5 cm
- Volumen: 25 l
- Zuladung: 9 kg
- Material: Echtholz unbehandelt

RACKTIME CARRIER BOX WOODPACKER 2.0

Wooden rear carrier box with hand-rails. Large volume for shopping, bag or backpack.

- dimensions (WxHxD): 49 x 24 x 29,5 cm
- volume: 25 l
- capacity: 9 kg
- material: real wood untreated



431584 RACKTIME TRANSPORTBOX BOXIT LARGE

84,95 €

2

Boxit kombiniert einen großen Transportkorb mit einem perfekt darin magnetisch-arretierbaren Lastenbehälter. Dadurch ist der Behälter leicht entnehmbar und wird zugleich fest in Position gehalten.

- mit passendem Adapter vormontiert
- Maße (BxHxT): Behälter: 42,5 x 12,5 x 30,5 cm Korb: 49,5 x 13 x 32,5 cm
- Volumen: 18 l
- Zuladung: 23 kg
- Gewicht: 2.580 g

RACKTIME TRANSPORT BOX BOXIT LARGE

Boxit combines a large transport basket with a load container that can be locked into place magnetically. This makes the container easy to remove and keeps it fixed in position at the same time.

- with suitable adapter preassembled
- dimensions (WxHxD): container: 42.5 x 12.5 x 30.5 cm basket: 49.5 x 13 x 32.5 cm
- volume: 18 l
- load capacity: 23 kg
- weight: 2,580 g



431598 RACKTIME GEPÄCKTRÄGER-KORB AGNETHA 2.0

69,95 €

5

Einfaches Einklicken dank vormontiertem Snapit 2.0-Adapter. Mit wasserabweisendem Regenschutz, der per Kordelzug einfach zu verschließen ist. Mit praktischer Reißverschluss-Innentasche.

- Snapit 2.0 Adapter vormontiert
- Maße (BxHxT): 34 x 25,5 x 37 cm
- Volumen: 15 l
- Farbe: dust grey
- Gewicht: 610 g

RACKTIME CARRIER BASKET AGNETHA 2.0

Easy to click in thanks to the pre-assembled Snapit 2.0 adapter. With water resistant rain cover that can be easily closed with a drawstring. With practical inner zip pocket.

- Snapit 2.0 adapter pre-assembled
- dimensions (WxHxD): 34 x 25,5 x 37 cm
- volume: 15 l
- colour: dust grey
- weight: 610 g



urban iki

BY OOK

259888 URBAN IKI KINDERSITZ

99,95 €

- Der „URBAN IKI“-Kindersitz verfügt über einen 5-Punkt-Sicherheitsgurt, der das Kind sicher und fest im Sitz hält. Mit dem mitgelieferten Adapter kann der Kindersitz einfach und schnell auf dem Fahrrad montiert werden. Darüber hinaus ist der Kindersitz mit einem integrierten Schloss ausgestattet, um den Sitz vor Diebstahl zu schützen.

- Befestigung: Click & Go Adapterplatte
- geeignet für Kinder von: 9 Mo. - 6 J. (bis zu 22 kg / 110 cm)
- integriertes Schloss
- wetterbeständig
- TÜV geprüft und zugelassen

URBAN IKI CHILD SEAT

The „URBAN IKI“ child seat has a 5-point safety harness that holds the child safely and securely in the seat. The child seat can be quickly and easily mounted on the bike using the adapter supplied. In addition, the child seat is equipped with an integrated lock to protect the seat from theft.

- attachment: Click & Go adapter plate
- suitable for children from: 9 mo. - 6 yrs. (up to 22 kg / 110 cm)
- integrated lock
- weatherproof
- TÜV tested and approved



urban iki

BY OOK

259889 URBAN IKI JUGENDSITZ

94,95 €

- Der „Urban Iki Junior“-Fahrradsitz ist für Kinder mit einer Altersspanne von 5 bis 10 Jahren und mit einem Gewichtslimit von 35 kg vielseitig einsetzbar. Dank des praktischen Hüftgurts kannst du den Sitz einfach und schnell anpassen. Die ausklappbare Rückenlehne und die montierbaren und rutschfesten Fußstützen sorgen für eine angenehme und sichere Fahrt.

- Befestigung: Click & Go Adapterplatte
- geeignet für Kinder von: 5 J. - 10 J. (bis zu 35 kg)
- integriertes Schloss
- weiches und wetterbeständiges Sitzpolster

URBAN IKI YOUTH SEAT

The „Urban Iki Junior“ bike seat is versatile for children aged 5 to 10 years and with a weight limit of 35 kg. Thanks to the practical hip belt, you can adjust the seat quickly and easily. The fold-out backrest and the mountable, non-slip footrests ensure a comfortable and safe ride.

- attachment: Click & Go adapter plate
- suitable for children from: 5 yrs. - 10 yrs. (up to 35 kg)
- integrated lock
- soft and water-resistant cushion



ABUS

Security Tech Germany

231491 ABUS IVYTEX RAHMEN-SCHLOSS ERWEITERUNG

59,99 €

16

Anschlusskette für Rahmenschloß mit IvyTex Ummantelung und 6 mm dicke Vierkantkette aus gehärtetem Stahl um das Rad an einem festen Gegenstand anzuketten. Langlebige Hülle aus synthetischer IvyTex-Faser bietet Widerstand gegen Säge-attacken und weist Schmutz und Feuchtigkeit ab.

- passend für ABUS Rahmen-schlösser und Alarmbox 2.0
- Länge: 1 m
- Kettenstärke: 8 mm
- Material: gehärteter Vierkantstahl
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 760 g

ABUS IVYTEX FRAME LOCK EXTENSION

Connection chain for frame lock with IvyTex cover and 6 mm thick square chain made of hardened steel to chain the bike to a fixed object. Durable cover made of synthetic IvyTex fiber offers resistance against sawing attacks and repels dirt and moisture.

- suitable for ABUS frame locks and Alarmbox 2.0
- length: 1 m
- chain thickness: 8 mm
- material: hardened square steel
- colour: black
- weight: 760 g





122324 RACKTIME GEPÄCKTRÄGER-TASCHE ODIN 2.0

84,95 €

5

ODIN 2.0 ist der sportliche Allrounder. Trinkflaschenhalterung, erweiterbares Hauptfach und zwei separate Innenfächer. Herausklappbare Seitentaschen mit bis zu 11 Liter bieten zusätzlichem Stauraum. Wahlweise Gepäckträgertasche oder Trunkbag mit Seitentasche(n) in einem. Dank des Schultergurts mit bequemer Anti-Rutsch-Polsterung ist Odin eine praktische Schultertasche.

- Maße (LxHxT): 37 x 24 x 24 cm
- Material: formstabiles EVA, ummantelt mit 600D Polyestergewebe
- Volumen: 10 l + 11 l
- Gewicht: 1.060 g

RACKTIME CARRIER BAG ODIN 2.0

ODIN 2.0 is the sporty all-rounder. water bottle holder, expandable main compartment and two separate inner compartments. Fold-out side pockets with up to 11 liters of additional storage space. Choice of pannier rack bag or trunk bag and side bag(s) in one. Thanks to the shoulder strap with comfortable non-slip padding, Odin is a practical shoulder bag.

- dimensions (LxHxD): 37 x 24 x 24 cm
- material: form-stable EVA, coated with 600D polyester fabric
- volume: 10 l + 11 l
- weight: 1,060 g



431565 RACKTIME DRAHTKORB BASKIT TRUNK 2.0

69,95 €

4

Der Racktime-Klassiker. So kompakt, dass er auch nicht mit niedrig eingestellten Sätteln kollidiert. Die verstellbaren Henkel mit anschmiegsamen Schaumstoffgriffen machen ihn in puncto Komfort zu einem ganz Großen.

- Snapit 2.0 Adapter vormontiert
- Maße (BxHxT): 51,0 x 25,5 x 31,0 cm
- Volumen: 28 l
- Zuladung: 10 kg
- Gewicht: 1.770 g
- Material: Stahldraht, PVC-ummantelt

RACKTIME WIRE BASKET BASKIT TRUNK 2.0

The Racktime classic. So compact that it does not collide with low-set saddles. The adjustable handles with supply foam grips make it a big hit in terms of comfort.

- Snapit 2.0 adapter pre-assembled
- dimensions (WxHxD): 51.0 x 25.5 x 31.0 cm
- volume: 28 l
- load capacity: 10 kg
- weight: 1,770 g
- material: steel-wire, PVC-coated



122678 SP-CONNECT UNIVERSAL HALTERUNG FÜR SMARTPHONE

29,99 €

36

Die Universalhalterung bietet Sicherheit für Smartphones mit einer maximalen Dicke von 11 mm. Mit ihrem einfachen und zuverlässigen Verschlusssystem hält sie dein Handy fest und sicher an Ort und Stelle. Die Montage an deinem Handymodell ist schnell und unkompliziert. Kein Werkzeug erforderlich.

- passend für Smartphones mit max. Dicke von 11 mm
- passend für Breiten zwischen 58 - 85 mm
- mit allen SPC+ Halterungsköpfen kompatibel
- Gewicht: 48 g

SP-CONNECT UNIVERSAL PHONE CLAMP

The universal holder offers security for smartphones with a maximum thickness of 11 mm. With its simple and reliable locking system, it holds your phone firmly and securely in place. Installation on your phone model is quick and easy. No tools required.

- suitable for smartphones with a maximum thickness of 11 mm
- suitable for widths between 58 - 85 mm
- compatible with all SPC+ mount heads
- weight: 48 g



MOLA



#OUTSIDEISFREE

GRAVEL-ESSENTIALS FÜR DEIN NÄCHSTES ABENTEUER
GRAVEL ESSENTIALS FOR YOUR NEXT ADVENTURE

Art. 251090/1
3D CARBON
Seite/page 124

Art. 122664
ROUGH RIDE II SADDLE L
Seite/page 117

Art. 122660
ROUGH RIDE II TRIANGLE
Seite/page 117





Art. 403300-3
HANDLEBAR RG F12
Seite/page 131

Art. 122661
ROUGH RIDE II TOP
Seite/page 117

Art. 122663
ROUGH RIDE II FRONT S
Seite/page 116

Art. 440471
CARGO CAGE
Seite/page 136

Art. 661535-9
GRAVEL FRAME
Seite/page 140

BACK IN STOCK



WARNWESTE ›VEST ILLU‹

- entspricht der europäischen Norm **EN 17353** für Warnbekleidung – bereits Pflicht in vielen europäischen Ländern wie Deutschland, Italien, ...
- 100 % Polyester
- mit 2 **Reflexstreifen**
- **Weite sehr flexibel einstellbar** durch elastischen Gummibund

120934 Kindergröße XXS/XS

5,90 €

120935 Größe S/M

5,90 €

120936 Größe M/L

5,90 €

120937 Größe XL/XXL

5,90 €

100

REFLECTIVE VEST ›VEST ILLU‹

- conforms to European **EN 17353** for reflective clothing - already required in many European countries like Germany, Italy, ...
- 100 % polyester
- with 2 **reflective tapes**
- **very flexible width adjustment** by using an elastic rubber band

child size XXS/XS

size S/M

size M/L

size XL/XXL



UPDATE



GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›AMSTERDAM SINGLE‹

- große Tasche mit Schnellverschlüssen
- Reflexstreifen und Tragegriff
- **verbesserte Schnellbefestigung** durch 2 Haken oben und 1 verstellbarer Haken unten
- Größe ca. 38 x 18 x 30 cm (L x B x H)
- Volumen ca. **18 Liter**

122320 links

122321 rechts

24,90 €

12

BICYCLE CARRIER SINGLE BAG ›AMSTERDAM SINGLE‹


- large bag with QRs
- with reflective stripes and handle
- **improved quick mounting** with 2 hooks at the top and 1 adjustable hook at the bottom
- size approx. 38 x 18 x 30 cm (L x W x H)
- volumen approx. **18 litres**

left

right



UPDATE



122881 GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›SUBURBAN CARRY‹

59,90 €

15

- **100 % wasserdicht** und staubdicht
- mit **verschweißten Nähten**
- mit biologisch abbaubarer und sehr langlebiger **TPU-Beschichtung**
- sehr stabil und strapazierfähig trotz geringem Gewicht
- **Rollverschluss** für universelle Größeneinstellung
- mit entnehmbarer **Innentasche**
- integrierte Seitentasche mit **verschweißtem Reißverschluss**
- mit flexiblem Gummiband-Helhalter
- **neuer stabiler, verstellbarer Clip-on-Halter** zur sekundenschnellen (De-) Montage über **Griffzug** an Gepäckträgerrohren von 9 - 16 mm (Ersatzhaken Art. 122887)
- zusätzliche **3. Fixierungsmöglichkeit** an der Gepäckträgerstrebe
- mit **Reflexaufdruck**
- Größe ca. 33 x 14,5 x 61 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 25 Liter

CARRIER SINGLE BAG ›SUBURBAN CARRY‹

- **100 % waterproof** and dustproof
- with **heat-sealed joints**
- with biodegradable and very durable **TPU coating**
- very stable and hard-wearing despite low weight
- **roll cover** for individual size adjustment
- with detachable **inner bag**
- integrated side pocket with **heat-sealed zipper**
- with flexible rubber strap helmet holder
- **new firm, adjustable clip-on bracket** for (de-)mounting within seconds by **pulling the handle** on carrier tubes of 9 - 16 mm (replacement hook art. 122887)
- additional **3rd mounting option** at the luggage stay
- with **reflective print**
- size approx. 33 x 14.5 x 61 cm (L x W x H)
- volume approx. 25 litres





122840 GEPÄCKTRÄGERTASCHE ›DOWNTOWN SINGLE FLEX‹

39,90 €

12



- **100 % wasserdicht**
- **variable Befestigung** an fast allen Gepäckträgern
- mit Gurt als **Schultertasche** verwendbar
- herausnehmbare Innentasche
- mit **Reflexaufdruck**
- Größe ca. 56,5 x 30 x 15 cm (L x B x H)
- Volumen ca. 22 Liter

CARRIER SINGLE BAG ›DOWNTOWN SINGLE FLEX‹

- **100 % waterproof**
- **variable fixation** at almost all carriers
- with shoulder strap, also usable as **shoulder bag**
- detachable inner pocket
- with **reflective print**
- size approx. 56.5 x 30 x 15 cm (L x W x H)
- volume approx. 22 litres



122443 2IN1 RUCKSACK MIT LED- BELEUCHTUNG ›DOWNTOWN RIDEPACK EVIDENT‹

69,90 €

12



- **100 % wasserdicht**
- als **Gepäckträgertasche** und **Rucksack** verwendbar
- mit integriertem, **rotem LED Leuchtband**
- aufladbar über **USB-Kabel** (inkl.)
- **integrierter**, justierbarer **Gepäckträgerhalter** mit Reißverschluss-abdeckung
- gepolstertes herausnehmbares **15" Notebook-Innenfach**
- Außentasche für Trinkflaschen, ...
- Außenfach mit wasserdichtem Reißverschluss
- justierbares Gurtband
- mit **Reflexdruck**
- Größe ca. 60 x 14 x 10 cm (H x B x T)
- Volumen ca. 25 Liter

2IN1 BACKPACK WITH LED LIGHTING ›DOWNTOWN RIDE- PACK EVIDENT‹

- **100 % waterproof**
- unseable as **carrier bag** and **backpack**
- with integrated **red LED light strip**
- rechargeable by **USB cable** (incl.)
- **integrated**, adjustable **mount for rear carriers** with zipper cover
- padded detachable **15" notebook compartment**
- outer bag for water bottles, ...
- outer pocket with waterproof zipper
- adjustable belt
- with **reflective print**
- size approx. 60 x 14 x 10 cm (H x W x D)
- volume approx. 25 litres



RED LED



122442 GEPÄCKTRÄGERTASCHE MIT LED-BELEUCHTUNG ›DOWN- TOWN RIDEBAG EVIDENT‹

49,90 €

12



- **100 % wasserdicht**
- mit integriertem, **rotem LED Leuchtband**
- aufladbar über **USB-Kabel** (inkl.)
- **integrierter**, justierbarer **Gepäckträgerhalter**
- mit **Reflexdruck**
- Größe ca. 55 x 30 x 14,5 cm (H x B x T)
- Volumen ca. 23 Liter

CARRIER BAG WITH LED LIGHTING ›DOWNTOWN RIDEBAG EVIDENT‹

- **100 % waterproof**
- with integrated **red LED light strip**
- rechargeable by **USB cable** (incl.)
- **integrated**, adjustable **mount for rear carriers**
- with **reflective print**
- size approx. 55 x 30 x 14.5 cm (H x W x D)
- volume approx. 23 litres



RED LED



122662 LENKERTASCHE
›ROUGH RIDE II FRONT L‹

29,90 €



- 100 % wasserdichte Lenkertasche
- Rollverschluss auf beiden Seiten zur flexiblen Anpassung des Volumens
- zusätzliches Außenfach mit wasserdichtem Reißverschluss
- flexibler Gummibandhalter außen
- sichere Befestigung am Lenker mit silikonbeschichteten Klettverschlüssen
- Größe ca. 67,5 x 16 cm (L x B)
- Volumen bis ca. 12 Liter


HANDLEBAR BAG
›ROUGH RIDE II FRONT L‹

- 100 % waterproof handlebar bag
- roll cover on both sides for flexible adjustment of the volume
- additional outer pocket with waterproof zipper
- flexible outer rubber strap holder
- secure mounting to the handlebar with silicone-coated hook and loop fasteners
- size approx. 67.5 x 16 cm (L x W)
- volume approx. 12 litres



122663 LENKERTASCHE
›ROUGH RIDE II FRONT S‹

24,90 €



- 100 % wasserdichte Lenkertasche
- zwei wasserdichte Reißverschlüsse bieten einfachen Zugriff auf das Hauptfach
- zusätzliches Außenfach mit wasserdichtem Reißverschluss
- kompakte Form auch für schmale Lenker geeignet
- sichere Befestigung am Lenker mit silikonbeschichteten Klettverschlüssen
- optionale Befestigung für Schultergurt mit Tragegriff
- Größe ca. 27 x 12 cm (L x B)
- Volumen bis ca. 3 Liter

HANDLEBAR BAG
›ROUGH RIDE II FRONT S‹

- 100 % waterproof handlebar bag
- two waterproof zippers provide easy access to the main compartment
- additional outer compartment with waterproof zipper
- compact shape also suitable for narrow handlebars
- secure attachment to the handlebars with silicone-coated hook and loop fasteners
- optional attachment for shoulder strap
- with carrying handle
- size approx. 27 x 12 cm (L x W)
- volume approx. 3 litres





122664 SATTEL TASCHE ›ROUGH RIDE II SADDLE L‹

49,90 €

25



- zum Transport von **Gepäck ohne Gepäckträger**
- **100 % wasserdicht**
- **Rollverschluss** für universelle Größeneinstellung
- sichere Befestigung an der Sattelstütze mit zwei breiten Klettverschlüssen
- aufgesetzte Gepäckgurte und Schlaufen zur zusätzlichen Gepäckbefestigung, zur Anbringung von Beleuchtung, Schutzblech, Luftpumpe, ...
- **Größe L**
- Größe ca. 60 x 17 x 13 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 12 Liter

SADDLE BAG ›ROUGH RIDE II SADDLE L‹

- to transport **luggage without carrier**
- **100 % waterproof**
- **roll cover** for individual size adjustment
- secure mounting to the seat tube with two wide hook and loop fasteners
- attached luggage belts and loops for the additional luggage connection, for attachment of lights, mudguard, pump, ...
- **size L**
- size approx. 60 x 17 x 13 cm (L x W x H)
- volume approx. 12 litres



122660 RAHMEN-DREIECKSTASCHE ›ROUGH RIDE II TRIANGLE‹

54,90 €


25



- **100 % wasserdichte Rahmentasche**
- Lochband (Daisychain) zur **flexiblen Befestigung** der Tasche am Oberrohr
- **wasserdichtes Dokumentenfach** auf der linken Seite
- **sichere Befestigung** mit bis zu fünf silikonbeschichteten Klettverschlüssen (Art. 122626)
- kleines wasserdichtes Reißverschlussfach innen für Scheckkarten
- helle Innenseiten für bessere Auffindbarkeit von Kleinteilen
- Größe ca. 44 x 14 x 4,5 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 2,1 Liter

FRAME TRIANGLE BAG ›ROUGH RIDE II TRIANGLE‹

- **100 % waterproof triangle bag**
- daisy chain for **flexible attachment** of the bag to the top tube
- **waterproof document compartment** on the left-hand side
- **secure mounting** with up to five silicone-coated hook and loop fasteners (art. 122626)
- small waterproof inner zip pocket for credit cards
- light-coloured insides for better visibility of small parts
- size approx. 44 x 14 x 4.5 cm (L x W x H)
- volume approx. 2.1 litres



122661 OBERROHRTASCHE ›ROUGH RIDE II TOP‹

29,90 €

50



- **100 % wasserdichte Oberrohrtasche**
- **wasserdichter Reißverschluss** auf der Oberseite
- verstärkter Boden
- **sichere Befestigung** mit drei silikonbeschichteten Klettverschlüssen (Art. 122626)
- mit abgedeckter Kabeldurchführung, z.B. für Handy
- Größe ca. 21 x 10 x 6 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 0,75 Liter

TOP TUBE BAG ›ROUGH RIDE II TOP‹

- **100 % waterproof top tube bag**
- **waterproof zipper** on the top
- reinforced bottom
- **secure mounting** with three silicone-coated hook and loop fasteners (art. 122626)
- with covered cable entry, e.g. for mobile phones
- size approx. 21 x 10 x 6 cm (L x W x H)
- volume approx. 0.75 litres





SATTEL TASCH E ›AMSTERDAM PROOF‹

- **wasserabweisend**, verschweißte Nähte
- sichere Befestigung am Sattelgestell mit einem breiten Klettverschluss
- durch Reißverschluss nach hinten zu öffnen
- farbiges Innenmaterial zur besseren Sichtbarkeit von kleineren Gegenständen
- mit Lasche zur Befestigung eines Rücklichts

122345
14,90 €

Größe M

- ca. 12 x 7,5 x 5 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 0,5 Liter

122346
16,90 €
50

Größe L

- ca. 14,5 x 7,5 x 5,5 cm (L x B x H)
- Volumen bis ca. 0,7 Liter

SADDLE BAG ›AMSTERDAM PROOF‹

- **waterresistant**, welded seams
- secure attachment to the saddle rail with a wide hook and loop fastener
- can be opened to the back by zipper
- coloured inner material for better visibility of smaller items
- with lug for attaching a rear light

size M

- approx. 12 x 7.5 x 5 cm (L x W x H)
- volume approx. 0.5 litres

size L

- approx. 14.5 x 7.5 x 5.5 cm (L x W x H)
- volume approx. 0.7 litres



UPDATE



GEPÄCKTRÄGERBOX ›AMSTERDAM BOX L‹

- **absperrrbar**, inkl. 2 Schlüssel (Ersatzschloß + Federclip + 2 Schlüssel = Art. 122466)
- aus hochwertigem Kunststoff
- **staub- und wasserfest**
- **Volumen ca. 17 Liter**
- Maße: 42 x 26 x 21 cm (L x B x H)
- zur Montage auf dem Gepäckträger
- **neu: mit Universalbohrlöchern** für MIK, Racktime, Klickfix, Atranvelo, Author, XLC und Quickrelease Adapter Art. 122495
- mit 2 Seitenverschlüssen (Art. 122467)

122460
49,90 €

im Einzelkarton

122470
46,90 €
6

mit Info-Aufkleber im Polybeutel:
spart Verpackungsvolumen!

CARRIER TOP CASE ›AMSTERDAM BOX L‹

- **lockable**, incl. 2 keys (replacement lock + spring clip + 2 keys = art. 122466)
- high quality plastic
- **dust and water resistant**
- **volume approx. 17 litres**
- size: 42 x 26 x 21 cm (L x W x H)
- for fixing on the rear carrier
- **new: with universal mounting holes** for MIK, Racktime, Klickfix, Atranvelo, Author, XLC and quick release adapter art. 122495
- with 2 closing parts (art. 122467)

in box

with info sticker in PE bag:
saves packaging volume!



122495
29,90 €
50

QUICK RELEASE-ADAPTER ›AMSTERDAM QR CONLOCK‹

- **QR-Adapter mit Schloss** zur flexiblen Nutzung der Gepäckträgerbox
- **diebstahlsichere Befestigung** am Gepäckträger
- Box kann durch QR-Adapter schnell abgenommen werden
- für Gepäckträgerbox Art. 122460
- auf M-Wave Eurolochkarte

QUICK RELEASE ADAPTER ›AMSTERDAM QR CONLOCK‹

- **QR adapter with lock** for flexible use of the carrier top case
- **theft-proof attachment** to the carrier
- box can be quickly removed using the QR adapter
- for carrier box Art. 122460
- on M-Wave eurohole card



122473
74,90 €
10

GEPÄCKTRÄGERBOX MIT QR-ADAPTER ›AMSTERDAM BOX L QR BUNDLE‹

Set aus **Gepäckträgerbox/Topcase** (Art. 122460) und **QR-Adapter** (Art. 122495)

CARRIER TOP CASE WITH QR ADAPTER ›AMSTERDAM BOX L QR BUNDLE‹

set of **carrier top case** (art. 122460) and **QR adapter** (art. 122495)





220464
10,90 €

BATTERIELAMPE ›APOLLON K 1.2 FLEX‹

100

30
LUX



- mit **deutschem Prüfzeichen**
- 1 weiße **Hochleistungs-LED**
- Klarglasscheinwerfer
- 2 Helligkeitsstufen: **30/15 Lux**
- Laufzeit: ca. 17 Std. (30 Lux) / 34 Std. (15 Lux)
- nur **43 g** (mit Halter, ohne Batterien)
- mit Batteriezustandsanzeige
- mit **QR-Clip-on-Halter mit flexiblem Gummiband für Ø 22,2 - 31,8 mm**
- werkzeuglose Montage
- inkl. Batterien (3 x AAA)
- in M-Wave Eurolochbox

BATTERY LAMP ›APOLLON K 1.2 FLEX‹

- with **German approval number**
- 1 white **high power/performance LED**
- clear lens beam
- 2 brightness levels: **30/15 Lux**
- running time: approx. 17 h (30 Lux) / 34 h (15 Lux)
- only **43 g** (with bracket, w/o batteries)
- with battery level indicator
- with **QR clip-on bracket with flexible rubber strap for Ø 22.2 - 31.8 mm**
- toolless mounting
- incl. batteries (3 x AAA)
- in M-Wave eurohole box



221100
16,90 €

BATTERIELEUCHTEN-SET ›ATLAS K51‹

40



30
LUX



- mit **deutschem Prüfzeichen**
- mit Batteriezustandsanzeige
- inkl. Batterien (3x AAA / 2x AAA)
- in M-Wave Eurolochbox

Frontlicht (Art. 220464):

- 1 weiße **Hochleistungs-LED**
- Klarglasscheinwerfer
- 2 Helligkeitsstufen: **30/15 Lux**
- Laufzeit: ca. 17 Std. (30 Lux) / 34 Std. (15 Lux)
- nur **43 g** (mit Halter, ohne Batterien)
- mit **QR-Clip-on-Halter mit flexiblem Gummiband für Ø 22,2 - 31,8 mm**
- werkzeuglose Montage

Rücklicht (Art. 220569):

- 1 rote **Hochleistungs-SMD-LED**
- Laufzeit: ca. 9 Std.
- Universalhalter passend für Ø 25,4 - 31,8 mm (Art. 223516)

BATTERY LAMP SET ›ATLAS K51‹

- with **German approval number**
- with battery level indicator
- incl. batteries (3x AAA / 2x AAA)
- in M-Wave eurohole box

front light (art. 220464):

- 1 white **high power/performance LED**
- clear lens beam
- 2 brightness levels: **30/15 Lux**
- running time: approx. 17 h (30 Lux) / 34 h (15 Lux)
- only **43 g** (with bracket, w/o batteries)
- with **QR clip-on bracket with flexible rubber strap for Ø 22.2 - 31.8 mm**
- toolless mounting

rear light (art. 220569):

- 1 red **high power SMD LED**
- running time: approx. 9 h
- universal bracket for Ø 25.4 - 31.8 mm (art. 223516)





221101 AKKULAMPEN-SET CYCLOB K<

34,90 €

40



- mit **deutschem Prüfzeichen**
- wasserfestes **Silikongehäuse**
- integrierter **universeller Silikonhalter**
- schnelle werkzeuglose Montage
- mit **Batterie- und Ladezustands-anzeige**
- aufladbar über **USB-C-Kabel** (inkl.)
- in M-Wave Eurolochbox

Frontlicht

- 1 weiße **Hochleistungs-LED**
- **2 Helligkeitsstufen: 40/20 Lux**
- **Seitliche Ausleuchtung** durch seitlichen Linseneinlass
- Laufzeit: ca. 1 Std. 45 min (40 Lux) / 5 Std. (20 Lux)
- nur ca. 46 g
- **Lithium-Polymer Akku** (550 mAh)
- Halter für Ø 22,2 - 31,8 mm

Rücklicht

- 1 rote **Hochleistungs-LED**
- 1 Funktion
- **stromsparend** durch 5 Lumen High Beam LED mit sehr guter Sichtbarkeit
- Laufzeit: ca. 6 Std.
- nur ca. 31 g
- **Lithium-Polymer Akku** (240 mAh)
- Halter für Ø 27,2 - 31,6 mm

RECHARGEABLE LAMP SET CYCLOB K<

- with **German approval number**
- water resistant **silicone housing**
- integrated **universal silicone bracket**
- quick toolless mounting
- with **battery level and charge control indicator**
- rechargeable by **USB-C cable** (incl.)
- in M-Wave eurohole box

front light:

- 1 white **high power/performance LED**
- **2 brightness levels: 40/20 Lux**
- **side visibility** by side lens
- running time: approx. 1 h 45 min (40 Lux) / 5 h (20 Lux)
- only approx. 46 g
- **rechargeable Lithium Polymer battery** (550 mAh)
- bracket for Ø 22.2 - 31.8 mm

rear light

- 1 red **high power LED**
- 1 function
- **energy-saving** thanks to 5 lumen high beam LED with very good visibility
- running time: approx. 6 h
- only approx. 31 g
- **rechargeable Lithium Polymer battery** (240 mAh)
- bracket for Ø 27.2 - 31.6 mm



220463 AKKUBLINKLICHT COMET-X PRO<

43,90 €

50



- maximale Lichtleistung: **80 Lumen**
- zusätzliche seitliche Leuchtwirkung
- **CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse**
- **superleicht**: nur **28 g!**
- **COB Hochleistungsband** mit **30 LED-Chips**
- 7 Funktionen (3x Dauer- und 4x Blinklicht) inkl. Tageslichtblinkfunktion
- bis zu **19 Stunden** Laufzeit
- **Auto-Save-Funktion**: mindestens 1 Std. verlängerte Leuchtdauer durch automatisches Umschalten in Energiesparmodus
- mit **Memory-Funktion**
- inkl. **Lithium-Polymer-Akku** (500 mAh)
- Ladezeit: 2 Std.
- aufladbar über **USB-Kabel** (inkl.)
- Batterie- und **Ladezustandsanzeige**
- mit Gummiband-Universalhalter für Ø 20 - 52 mm (Art. 223556), mit Clip-on-Halter für Trikottasche, Gürtel, ... (Art. 223548), werkzeuglose Montage
- mit Halter für Sattelgestell (Art. 223547)
- 90° drehbar
- in Moon Eurolochbox

RECHARGEABLE FLASHING LIGHT COMET-X PRO<

- max. light output: **80 lumen**
- additional lighting on each side
- **CNC machined aluminium housing**
- **superlight**: only **28 g!**
- **COB high performance light band** with **30 LED chips**
- 7 functions (3x steady and 4x flashing light) incl. daylight flashing function
- up to **19 hours** running time
- **auto-save function**: at least 1h extended bright life by switching automatically into power safe mode
- with **memory function**
- incl. **rechargeable Lithium Polymer battery** (500 mAh)
- charging time approx. 2 hours
- rechargeable by **USB cable** (incl.)
- battery level and **charge control indicator**
- with rubber strap universal bracket for Ø 20 - 52 mm (art. 223556) and clip-on bracket for jersey pocket, belt, ... (art. 223548), toolless mounting
- with bracket for saddle rails (Art. 223547)
- 90° turnable
- in Moon eurohole box

SICHERE DEIN RAD - DAS ABENTEUER BEGINNT!

Wir haben uns dazu verpflichtet, hochqualitative Schlösser herzustellen, die Ihnen die Sicherheit geben, die Sie brauchen, um die Fahrt - und die Zeit dazwischen - zu genießen.

Unsere speziell hergestellten Schlösser sind die beste Wahl in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Haltbarkeit.

 Designed in Canada

SECURE YOUR RIDE - UNLOCK ADVENTURE!

To earn your trust, we are committed to manufacturing security locks of the highest quality, designed to give you the peace of mind needed to enjoy the ride - and all the time in between.

Our specially manufactured locks are the best choice in terms of security, stability and durability.



Nutzen Sie für zusätzliche Sicherheit mehrere Schlösser an Ihrem (E-)Bike oder statten sie Ihre Familie mit Via Velo Schlössern aus. Dank Same Key System können Sie alle Schlösser mit nur einem Schlüssel öffnen.

Use several locks on your (e-)bike for additional security or equip your family with Via Velo locks. Thanks to the Same Key System, you can open all locks with just one key.



BÜGELSCHLOSS ›HEAVY-DUTY MINI‹

- **Sold Secure Diamond Prüfung**
- Stahl-Bügel
- sehr hohe Sicherheit trotz kompakter Abmessungen
- **zug- und bohrsicherer Doppelbolzen-Schließmechanismus** mit Schmutzabdeckung
- Gummibeschichtung schützt vor Kratzern
- Ø 16 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 150 x 205 mm
- Bügelinnenmaß: 90 x 145 mm
- in Via Velo Karton

235002 1 Bügelschloss
59,90 €
inkl. 2 spezielle Sicherheitsschlüssel
10

235003 2 Bügelschlösser
99,90 €
5 Set
inkl. 4 spezielle und **identische** Sicherheitsschlüssel, die je in beide Schließzylinder passen



U-LOCK ›HEAVY-DUTY MINI‹

- **Sold Secure Diamond Approval**
- steel shackle
- very high safety level despite compact dimensions
- **pull and drill-proof double-bolt locking mechanism** with dirt cover
- rubber coating protects against scratches
- Ø 16 mm shackle thickness
- shackle outer size: 150 x 205 mm
- shackle inner size: 90 x 145 mm
- in Via Velo box

1 u-lock
incl. 2 special security keys

2 u-locks
incl. 4 special and **identical** security keys, which fit in both key cylinders



235004 BÜGELSCHLOSS ›HEAVY-DUTY‹



- **Sold Secure Gold Prüfung**
- durch **extra langen** Stahl-Bügel ideal zur **Sicherung von Rädern mit großvolumigen Rahmen**
- **zug- und bohrsicherer Doppelbolzen-Schließmechanismus** mit Schmutzabdeckung
- Gummibeschichtung schützt vor Kratzern
- Universal-Halterung ermöglicht flexible Befestigung am Rahmen
- Ø 16 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 150 x 305 mm
- Bügelinnenmaß: 90 x 245 mm
- inkl. 2 spezielle Sicherheitsschlüssel
- in Via Velo Karton

U-LOCK ›HEAVY-DUTY‹

- **Sold Secure Gold Approval**
- ideal for **securing bikes with large-volume frames** thanks to the **extra long** steel bracket
- **pull and drill-proof double-bolt locking mechanism** with dirt cover
- rubber coating protects against scratches
- universal bracket enables flexible attachment to the frame
- Ø 16 mm shackle thickness
- shackle outer size: 150 x 305 mm
- shackle inner size: 90 x 245 mm
- incl. 2 special security keys
- in Via Velo box





235001
39,90 €
10 Set



BÜGELSCHLOSS MIT SPIRAKKABEL ›2 IN 1‹

- **Sold Secure Silber Prüfung**
- **2 in 1-Schloss-System** aus Bügel-schloss und Spiralkabel
- in Via Velo Karton

Spiralkabel mit Schlaufen

- **10 x 1.800 mm**
- zur Verlängerung des Absperrradius

Bügelschloss

- Stahl-Bügel
- **zug- und bohrsicherer Doppel-bolzen-Schließmechanismus** mit Schmutzabdeckung
- PVC-Schutzschichtmaterial schützt vor Kratzern
- Ø 15 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 172 x 290 mm
- Bügelinnenmaß: 115 x 232 mm
- inkl. 2 spezielle Sicherheitsschlüssel
- mit Halter

U-LOCK WITH SPIRAL CABLE ›2 IN 1‹

- **Sold Secure Silver Approval**
- **2 in 1 lock system** of u-lock and spiral cable
- in Via Velo box

loop spiral cable

- **10 x 1,800 mm**
- for extending the locking range

u-lock

- steel shackle
- **pull and drill-proof double-bolt locking mechanism** with dirt cover
- PVC protective coating material protects against scratches
- Ø 15 mm shackle thickness
- shackle outer size: 172 x 290 mm
- shackle inner size: 115 x 232 mm
- incl. 2 special security keys
- with bracket



BÜGELSCHLOSS MIT SPIRAKKABEL

- **Sold Secure Bronze Prüfung**
- **2 in 1-Schloss-System** aus Bügel-schloss und Spiralkabel
- in Via Velo Karton

Spiralkabel mit Schlaufen

- **10 x 1.800 mm**
- zur Verlängerung des Absperrradius

Bügelschloss

- Stahl-Bügel
- **zug- und bohrsicherer Doppel-bolzen-Schließmechanismus** mit Schmutzabdeckung
- PVC-Schutzschichtmaterial schützt vor Kratzern
- Ø 14 mm Bügelstärke
- Bügelaußenmaß: 170 x 248 mm
- Bügelinnenmaß: 116 x 195 mm
- mit Halter

U-LOCK WITH SPIRAL CABLE

- **Sold Secure Bronze Approval**
- **2 in 1 lock system** of u-lock and spiral cable
- in Via Velo box

loop spiral cable

- **10 x 1,800 mm**
- for extending the locking range

u-lock

- steel shackle
- **pull and drill-proof double-bolt locking mechanism** with dirt cover
- PVC protective coating material protects against scratches
- Ø 14 mm shackle thickness
- shackle outer size: 170 x 248 mm
- shackle inner size: 116 x 195 mm
- with bracket

235000
29,90 €
10 Set

›2 in 1 One‹

- **1 Bügelschloss** und **1 Spiralkabel**
- inkl. 2 spezielle Sicherheitsschlüssel

235005
59,90 €
4 Set



›2 in 1 Double‹

- Set aus **2 Bügelschlössern** und **2 Spiralkabeln**
- inkl. 4 spezielle und **identische** Sicherheitsschlüssel, die je in beide Schließ-zylinder passen

›2 in 1 One‹

- set of **1 u-lock** and **1 spiral cable**
- incl. 2 special security keys

›2 in 1 Double‹

- set of **2 u-locks** and **2 spiral cables**
- incl. 4 special and **identical** security keys, which fit in both key cylinders



244680
18,90 €

LENKERHALTER ›DAVENPORT AEROSPOON‹

50

- für **Aero-Cockpits** (ICS-System)
- zentrale Positionierung für **bessere Ablesbarkeit**
- Einsätze für unterschiedliche Computer-Modelle wie z.B. Garmin Edge-Serie, Magene, Bryton und andere (kein original Ersatzteil)
- **zusätzliche Befestigungsmöglichkeit** von Add-Ons (z.B. Kamera, Licht, ...) an der Unterseite durch GoPro-Aufnahme
- sehr **stabil** und passgenau durch **CNC-gefrästes Aluminium**
- Länge einstellbar
- in M-Wave Eurolochbox

HANDLEBAR BRACKET ›DAVENPORT AEROSPOON‹

- for **Aero Cockpits** (ICS system)
- central positioning for **better readability**
- inserts for various computer models such as Garmin Edge series, Magene, Bryton and others (no original spare part)
- **additional mounting option** for add-ons (e.g. camera, light, ...) underneath via GoPro mount
- very **stable** and **accurately fitting** by CNC machined aluminium
- adjustable length
- in M-Wave eurohole box



244681
18,90 €

LENKERHALTER ›DAVENPORT ARM 2.0‹

50

- Positionierung vor dem Lenker für **bessere Ablesbarkeit** und **zusätzlichen Platz** am Lenker
- Einsätze für unterschiedliche Computer-Modelle wie z.B. Garmin Edge-Serie, Magene, Bryton und andere (kein original Ersatzteil)
- **zusätzliche Befestigungsmöglichkeit** von Add-Ons (z.B. Kamera, Licht, ...) an der Unterseite durch GoPro-Aufnahme
- sehr **stabil** und **passgenau** durch **CNC-gefrästes Aluminium**
- für Lenkerdurchmesser **22,2 - 31,8 mm**
- Länge einstellbar
- in M-Wave Eurolochbox


HANDLEBAR BRACKET ›DAVENPORT ARM 2.0‹

- positioning in front of the handlebar for **better readability** and **more space** at the handlebar
- inserts for various computer models such as Garmin Edge series, Magene, Bryton and others (no original spare part)
- **additional mounting option** for add-ons (e.g. camera, light, ...) underneath via GoPro mount
- very **stable** and **accurately fitting** by **CNC machined aluminium**
- for **22.2 - 31.8 mm** handlebar diameter
- length adjustable
- in M-Wave eurohole box



3D PRINTED

ANATOMICALLY SHAPED CUSHIONING ERGONOMIC NON-SLIP



251091 SATTEL ›3D CARBON‹

30

- Anatomisch geformter Rennsattel**
- **herausragende Dämpfung** und **Druckverteilung** durch **3D gedruckte Struktur**
- die **kurze Bauform** des Sattels ermöglicht eine **größere Beinfreiheit** bei sportlicher Sitzposition und gleichzeitige **Verringerung der Reibung** am Innen Oberschenkel
- der **ergonomische Zonenausschnitt** verhindert Druckstellen an empfindlichen Stellen und sorgt für optimale Belüftung.
- **Sattelbasis und Gestell aus Carbon**
- Gestell **mit Skala**
- Einsatzzweck: Rennrad, Gravel, MTB
- **nur 178 g**
- L = 249 x B = 140 mm
- in AM-Verpackung

SADDLE ›3D CARBON‹

- Anatomically shaped race saddle**
- **outstanding cushioning** and **pressure distribution** thanks to **3D printed structure**
- the **short design** of the saddle allows **greater legroom** in a sporty sitting position while at the same time **reducing friction** on the inner thigh
- the **ergonomic zone cutout** prevents pressure points in sensitive areas and ensures optimal ventilation
- **carbon base and rails**
- rails **with scale**
- usage: road racing, Gravel, MTB
- **only 178 g**
- L = 249 x W = 140 mm
- in AM packaging



251090 SATTEL ›3D COMP‹

30

wie Art. 251091, aber

- **Sattelbasis aus stabilem Nylon**
- Gestell: CroMo, mit Skala
- Einsatzzweck: Rennrad, Gravel, MTB
- nur 278 g
- L = 246 x B = 147 mm
- in AM-Verpackung

SADDLE ›3D COMP‹

like art. 251091, but

- **stable nylon saddle base**
- rails: CroMo, with scale
- usage: road race, gravel, MTB
- only 278 g
- L = 246 x W = 147 mm
- in AM packaging



SATTEL ›STELLA URBAN E-GRIP‹

Stylisher und bequemer Tourensattel mit **Griif** hinten zum **einfachen Abstellen** auf Doppelbeinstander.

- Bezug im stylischen Textillook, passend zu den „Stella Ergo“-Griffen Art. 410575-8
- „D2“-Konstruktion: Sattelschale aus zwei Materialien unterschiedlicher Dichte für mehr Komfort
- „O-Zone Base Cut“: Ausschnitt in der Sattelschale zur Druckreduzierung
- **Channel**: vermeidet Druckspitzen
- anatomische Form zur Druckentlastung
- vorderer und hinterer **Abriebschutz**
- Einsatzzweck: City, Trekking, Freizeit, Fitness
- Gestell mit Skala
- L = 265 x B = 207 mm
- auf Velo Eurolochkarte

250560 dunkelgrau

250561 hellgrau

250562 braun

250563 beige
44,90 €

20

SADDLE ›STELLA URBAN E-GRIP‹

Stylish and comfortable touring saddle with **grip** at the back for **easy parking** of double leg stands.

- cover in a fashionable textile look, matching the „Stella Ergo“ grips art. 410575-8
- „D2“ construction: saddle shell made of two materials with different densities for more comfort
- „O-Zone Base Cut“: saddle shell with cut-out to reduce pressure
- **Channel**: avoids pressure peaks
- anatomic shape for pressure relief
- front and rear **abrasion protection**
- usage: city, trekking, leisure, fitness
- rails with scale
- L = 265 x W = 207 mm
- on Velo eurohole card

dark grey

light grey

brown

beige



GRIF ›STELLA ERGO‹

Ergogriif im Textillook, handgenäht und passend zu den „Stella Urban E-Grip“ Sätteln Art. 250560-3

- **Zweikomponenten-Schraubgriff**: harter Kunststoff innen und weiche **Gel**-Mischung in der Mitte für Komfort und Stoßabsorbierung
- versteckte, **festintegrierte** Außenklemmung für **leichte (De-) Montage** und festen Halt am Lenker
- Komfortgriff mit **ergonomischer Form**, die dem Abknicken der Handgelenke vorbeugt
- mit geschlossenem Ende
- 135 mm
- auf Velo Eurolochkarte

410577 dunkelgrau

410578 hellgrau

410575 braun

410576 beige
27,90 €

50

GRIP ›STELLA ERGO‹

Ergonomic grip with textile look, hand stitched and matching the „Stella Urban E-Grip“ saddles art. 250560-3

- **2-Component screw-on grip**: hard inner mixture and soft **gel** mixture in the middle for comfort and shock absorption
- hidden, **firmly integrated** outer clamp for **easy (dis-)assembly** and perfect grip at the handlebar
- comfort grip with **ergonomic shape**, which prevents the wrists from deviating
- with closed end
- 135 mm
- on Velo eurohole card

dark grey

light grey

brown

beige





250571
54,90 €

20



E-BIKE-SADDLE ›SHORTY SPORT‹

- **Atmos Shape:** wasserfester und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- **Airform:** Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- „**O-Zone Base Cut**“ zur Druckentlastung
- **Channel:** vermeidet Druckspitzen
- „**Anti Slip**“-Funktion an den Seiten der Sattelnase verhindert Abrutschen vom Sattel
- **stabile Nylon-Schale**
- **kurze Sattelform** ermöglicht sportliche Sitzposition und bietet größere Beinfreiheit
- „Arc-Tech“ **gefederter** Stützpunkt
- **CrMo**-Gestell mit Skala
- L = 240 x B = 155 mm
- nur 283 g
- auf Velo Eurolochkarte



E-BIKE SADDLE ›SHORTY SPORT‹

- **Atmos Shape:** water resistant and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- **Airform:** the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- „**O-Zone Base Cut**“ for the pressure relief
- **Channel:** avoids pressure peaks
- „**Anti Slip**“ function on the sides of the saddle nose prevents slipping out of the saddle
- **stable nylon base**
- **short saddle shape** enables a sporty riding position and offers greater legroom
- „Arc-Tech“ **suspension**
- **CrMo** rails with scale
- L = 240 x W = 155 mm
- only 283 g
- on Velo eurohole card



E-BIKE-SADDLE ›VELO-FIT E1 SHORTY‹

Immer die richtige Sattelbreite finden dank unseres Velo-Fit-Systems.

Die „E1“-Serie bietet jetzt auch **spezielle Details für den Einsatz auf E-Bikes:**

- Abstützung durch **Sattelerhöhung**
- **Griffmulde „I-Carry“** hinten für besseres Handling
- **Atmos Shape:** wasserdichter und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- **Air Form:** Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- **Channel:** vermeidet Druckspitzen
- **witterungsbeständige Sattelschale aus PP**
- **kurze Sattelform** ermöglicht sportliche Sitzposition und bietet größere Beinfreiheit
- „Arc-Tech“ **gefederter** Stützpunkt
- **CrMo**-Gestell mit Skala
- auf Velo Eurolochkarte

E-BIKE SADDLE ›VELO-FIT E1 SHORTY‹

Always find the right saddle width thanks to our Velo-Fit system.

The „E1“ series now also offers **special details for use on e-bikes:**

- support by **saddle rise**
- **recessed grip „I-Carry“** for better handling
- **Atmos Shape:** waterproof and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- **Air Form:** the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- **Channel:** avoids pressure peaks
- **weather-resistant saddle shell made of PP**
- **short saddle shape** enables a sporty riding position and offers greater legroom
- „Arc-Tech“ **suspension**
- **CrMo** rails with scale
- on Velo eurohole card



250558
44,90 €

- L = 255 x B = 149 mm
- nur 352 g
- optimal für VCZ **M** (130 - 140 mm)

250559
44,90 €

20

- L = 255 x B = 177 mm
- nur 395 g
- optimal für VCZ **XL** (170 - 190 mm)

- L = 255 x W = 149 mm
- only 352 g
- optimal for VCZ **M** (130 - 140 mm)

- L = 255 x W = 177 mm
- only 395 g
- optimal for VCZ **XL** (170 - 190 mm)





250555 E-BIKE-SATTEL ›ATMOS E‹

49,90 €

20



- Abstützung durch **Sattelerhöhung**
- **Griffmulde „I-Carry“** hinten für besseres Handling
- **Atmos Shape:** wasserdichter und sauberer Übergang durch Verklebung des Obermaterials mit der Unterschale
- **Air Form:** Das Material ist im oberen Bereich weicher, unten härter und dichter. Dadurch besserer Langzeit-Sitzkomfort
- **Channel:** vermeidet Druckspitzen
- **witterungsbeständige Sattelschale aus PP**
- „Reversed Arc-Tech“ **gefederter** Stützpunkt
- **CrMo**-Gestell mit Skala
- L = 251 x B = 143 mm
- nur 320 g
- auf Velo Eurolockkarte

E-BIKE SADDLE ›ATMOS E‹

- support by **saddle rise**
- **recessed grip „I-Carry“** for better handling
- **Atmos Shape:** waterproof and clean cross-over by gluing the upper material to the base shell
- **Air Form:** the material is softer at the top, harder and denser at the bottom. This gives better long-term seating comfort
- **Channel:** avoids pressure peaks
- **weather-resistant saddle shell made of PP**
- „Reversed Arc-Tech“ **suspension**
- **CrMo** rails with scale
- L = 251 x W = 143 mm
- only 320 g
- on Velo eurohole card



SATTEL ›VACU V‹ 319 g

- **Vacuum-Technologie:** verschweißte, wasserdichte und nahtlose Oberfläche
- Abstützung durch **Sattelerhöhung**
- **Channel:** vermeidet Druckspitzen
- **kurze Sattelform** ermöglicht sportliche Sitzposition und bietet größere Beinfreiheit
- **„V-Form“ Design**
- „Reversed Arc-Tech“ **gefederter** Stützpunkt
- Gestell mit Skala
- auf Velo Eurolockkarte

SADDLE ›VACU V‹

- **Vacuum Technology:** welded, waterproof and seamless surface
- support by **saddle rise**
- **Channel:** avoids pressure peaks
- **short saddle shape** enables a sporty riding position and offers greater legroom
- **„V-Form“ Design**
- „Reversed Arc-Tech“ **suspension**
- rails with scale
- on Velo eurohole card



250556 • L = 255 x B = 158 mm
27,90 € • nur 319 g

• L = 255 x W = 158 mm
• only 319 g

250557 • L = 248 x B = 168 mm
27,90 € • nur 343 g

• L = 248 x W = 168 mm
• only 343 g

20



137910 SATTELDECKE

3,90 €

100

- **wasserabweisend**
- mit Gummizug
- schwarz
- L = 400 x B = 255 mm
- nur 25 g
- Montageverpackung

SADDLE COVER

- **waterproof**
- with rubber band
- black
- L = 400 x W = 255 mm
- only 25 g
- OEM





HÖHENVERSTELLBARE SATTELSTÜTZE ›LEVITATE IN 3‹

- aufgeräumte Zugverlegung durch **integrierte Kabelführung**
- Aluminium
- **hydraulische Schnellhöhenverstellung während der Fahrt** durch einen **Hebel am Lenker**
- wasser- und staubdichte, formschöne Abdichtung
- mit Skala
- Montageverpackung

252234
149,90 €

- 27,2 mm**
- Länge: 373 mm
 - Höhenverstellung: **0 - 100 mm**

- Länge: 410 mm
- Höhenverstellung: **0 - 150 mm**

252235

30,9 mm

252236

31,6 mm

149,90 €

20

DROPPER SEAT POST ›LEVITATE IN 3‹

- clean look through **integrated cablerouting**
- aluminium
- **hydraulic quick release height adjustment while riding** by a **handlebar lever**
- waterproof and dustproof, elegant seal
- with scale
- OEM

27.2 mm

- length: 373 mm
- height adjustment: **0 - 100 mm**

- length: 410 mm
- height adjustment: **0 - 150 mm**

30.9 mm

31.6 mm



270038
24,90 €


100

FAHRRADSPIEGEL ›SPY DB 50‹

- **durch Kugelgelenk flexibel einstellbar**
- besonders **für Drop Bar Lenker** geeignet
- **gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas**
- **weites Sichtfeld** durch konvexes Spiegelglas
- sehr beständiges Gehäuse aus **Nylonfasern**
- ca. Ø 50 mm
- passend für Ø 15-22 mm Lenkerinnendurchmesser
- auf M-Wave Eurolochkarte

BICYCLE MIRROR ›SPY DB 50‹

- **can be flexibly adjusted using a ball joint**
- particularly suitable **for drop bar handlebars**
- **razor-sharp, anti-reflective, impact-resistant and glare-free real glass**
- **wide field of vision** due to convex mirror glass
- high impact **nylon fiber frame**
- approx. Ø 50 mm
- suitable for Ø 15-22 mm inner bar diameter
- on M-Wave Euro eurohole card



270035
29,90 €

50

FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE NBS 175‹

- **flexibel verstellbar**
- **gestochen scharfe Sicht**
- **entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas**
- **2-geteilt:** Spiegelglas mit zusätzlichem Weitwinkelglas für die **Totwinkel-reduzierung**
- **extra langer Auslegearm mit 175 mm**
- **optimales Sichtfeld** durch **zwei Positionierungsmöglichkeiten** des Spiegelglases
- hochfestes und langlebiges **Nylonfasermaterial**
- Aluminiumschelle Ø 22,2 mm
- in M-Wave Eurolochbox

BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE NBS 175‹

- **flexible adjustable**
- **razor-sharp vision**
- **anti-reflective, impact-resistant and glare-free real glass**
- **2-part divided:** mirror glass with additional wide-angle glass for **blind spot reduction**
- **extra long extension arm with 175 mm**
- **optimum field of vision** due to **two positioning options** of the mirror glass
- high-strength and durable **nylon fibre material**
- aluminium clamp Ø 22.2 mm
- in M-Wave Eurohole box

303368

24,90 €

100

KETTENFÜHRUNGSSET

›SONTRA E-SYS‹

- Kettenführungsset für Alu MTB Rahmen Art. 660315-7
- für Shimano E-Bike Systems
- Montageverpackung

CHAIN GUIDE SET

›SONTRA E-SYS‹

- chain guide set for MTB frames art. 660315-7
- for Shimano E-Bike Systems
- OEM



LIGHT WEIGHT

STECKACHSEN

- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

STECKACHSEN

- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- Montageverpackung

Art. Nr.	Rad	Maße	Gewindesteigung - länge	Typ U.scheibe	Preis
Art. No.	Wheel	Measurements	Pitch Thread length	Washer Type	Price
Road/Gravel					
321143	rear	M12 x 166 mm	1,5 mm 10,5 mm	flat	24,90 €
321144	rear	M12 x 157 mm	1,5 mm 11 mm	flat	24,90 €
321145	rear	M12 x 163 mm	1,5 mm 13,5 mm	flat	24,90 €
321146	front	M12 x 120 mm	1,5 mm 12 mm	flat	24,90 €
MTB					
321150	rear	M12 x 186 mm	1 mm 13 mm	flat	24,90 €
321151	rear	M12 x 170 mm	1 mm 13 mm	cone	24,90 €
321152	rear	M12 x 178 mm	1,5 mm 18 mm	flat	24,90 €
Sonstige					
321153	rear	M12 x 173 mm	1 mm 15 mm	flat	24,90 €
321154	rear	M12 x 172 mm	1,5 mm 18 mm	flat	24,90 €
321155	front	M15 x 148 mm	1,5 mm 12 mm	flat	24,90 €
321156	rear	M12 x 163 mm	1 mm 20 mm	cone	24,90 €

WERKZEUGE FÜR STECKACHSEN

- Notfall-Werkzeuge für Touren
- in Steckachsen integrierbar
- z.B. für Steckachsen Art. 321143-6, 321150-6
- Montageverpackung

321177

4 mm Innensechskant-Schlüssel

321178

5 mm Innensechskant-Schlüssel

321179

11,90 €

300

Innenvielzahn Schlüssel T 25

TOOLS FOR THRU AXLES

- emergency tools for touring
- can be integrated in thru axles
- e.g. for thru axles Art. 321143-6, 321150-6
- OEM

4 mm allen key

5 mm allen key

star screwdriver T 25





341021
49,90 €

50



FLASCHENHALTER-SET MIT MULTITOOL ›BCC 99 3IN1‹

- 3 in 1: Set aus **zwei Flaschenhaltern** und einem **integriertem Multitool** mit 9 Funktionen: 3/4/5/6 mm Innensechskantschlüssel, T15/T20/T25 Vielzahn Schlüssel, Kreuz- und Schlitzschraubendreher
- **carbonfaserverstärkter** Kunststoff
- nur 31 g (99 g mit Multitool)
- inkl. Befestigungsschrauben
- auf M-Wave Eurolochkarte

BOTTLE CAGE SET WITH MULTITOOL ›BCC 99 3IN1‹

- 3 in 1: set of **two bottle cages** and one **integrated multitool** with 9 functions: 3/4/5/6 mm allen key, T15/T20/T25 star screwdriver, Phillips and slot screwdriver
- **carbon fiber reinforced plastic**
- only 31 g (99 g incl. Multitool)
- incl. fixing screws
- on M-Wave eurohole card



SCHUTZBLECH-SET

- für Vorder- und Hinterrad
- **28" / 700 C**
- aus hochwertigem Kunststoff
- **werkzeuglose** Montage mit **extra starkem Pilz-Klettband**
- ästhetisches und eng anliegendes Design bietet **maximalen Schutz** vor Schlam
- inkl. Rahmenschutzfolie
- in M-Wave Verpackung

MUDGUARD SET

- front and rear
- **28" / 700 C**
- high-quality plastic
- **toolless** mounting with **extra strong mushroom fastener**
- aesthetic and close-fitting design offers **maximum protection** against mud
- incl. frame protection foil
- in M-Wave packaging

385140
35,90 €

›MUD MAX R-MUD‹

- Road
- **schlankes und aerodynamisches Design**
- **ultraleicht:** nur 335 g (Set)
- Reifendurchlaufbreite: 32 mm
- schwarz matt
- inkl. 1 Kabelbinder und 1 Klettband

›MUD MAX R-MUD‹

- Road
- **slim and aerodynamic design**
- **ultra-lightweight:** only 335 g (set)
- tire clearance: 32 mm
- black matt finish
- incl. 1 zip tie and 1 fastener strap



385141
35,90 €

16

›MUD MAX G-MUD‹

- Gravel
- **widerstandsfähige Form**
- **vielseitig**
- Reifendurchlaufbreite: 50 mm
- nur 495 g (Set)
- schwarz matte und glänzende Oberfläche
- inkl. 3 Kabelbinder und 2 Klettbänder

›MUD MAX G-MUD‹

- Gravel
- **resistant shape**
- **versatile**
- tire clearance: 50 mm
- only 495 g (set)
- black gloss and matt finish
- incl. 3 zip ties and 2 fastener straps



GRAVEL / ROAD DISC FELGE ›RX4032‹

- 622 x 25
- Gravel und Road-Disc
- für FV
- tubeless ready
- optimale Balance zwischen Gewicht und Langlebigkeit
- Maulweite 25 mm
- schwarz

380562 24 Loch, nur 582 g
44,90 €

380563 28 Loch, nur 582 g
44,90 €

380560 32 Loch, nur 582 g
44,90 €

380561 36 Loch, geöst, ca. 635 g
54,90 €
12

GRAVEL / ROAD DISC RIM ›RX4032‹


- 622 x 25
- Gravel and Road Disc
- for FV
- tubeless ready
- optimum balance between weight and durability
- rim width 25 mm
- black

24 hole, only 582 g

28 hole, only 582 g

32 hole, only 582 g

36 hole, with eyeletting, approx. 635 g



ROAD/GRAVEL LENKER ›RG F12‹

- Aluminium
- breite, ergonomische Handauflagefläche am oberen Teil des Lenkers
- Flare 12°
- Reach 65 mm
- Drop 130 mm
- Klemmung Ø 31,8 mm
- sehr leicht, nur 309 g (420 mm)
- auch für vollintegrierte Kabelführung verwendbar
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- mattschwarz eloxiert

420 mm

403301 Montageverpackung
54,90 €

403300 auf M-Wave Eurolochkarte
54,90 €

440 mm

403303 Montageverpackung
54,90 €

403302 auf M-Wave Eurolochkarte
54,90 €
20

ROAD/GRAVEL HANDLEBAR ›RG F12‹

- aluminium
- wide, ergonomic hand rest on the upper part of the handlebar
- flare 12°
- reach 65 mm
- drop 130 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- very light, only 309 g (420 mm)
- also suitable for fully integrated cable routing
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- matt black anodized

420 mm

OEM


on M-Wave eurohole card

440 mm

OEM

on M-Wave eurohole card





403340 BIKE PACKING LENKER 86,90 €

20

- **Aluminium**
- 440 mm
- Flare 30°
- Reach 76 mm
- Drop 110 mm
- Klemmung **Ø 31,8 mm**
- nur 455 g
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- mattschwarz eloxiert
- Montageverpackung


BIKE PACKING HANDLEBAR 'WIDE RIDE'

- **aluminium**
- 440 mm
- flare 30°
- reach 76 mm
- drop 110 mm
- bar center **Ø 31.8 mm**
- only 455 g
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- matt black anodized
- OEM



Auf Anfrage auch ohne Multipositions-/Zubehör-Bogen erhältlich.

Also available without the multi-position/ accessory bow on request.



MULTIPOSITIONSLENKER

- **Gravelfeeling** auf dem Mountainbike
- **passend für alle gängigen MTB Schalt- und Bremshebel**
- Drop 95,2 mm
- Backsweep 65,2°
- mit 3+ Griffpositionen
- für Klemmung Ø 25,4 mm
- mit Adapter (Art. 400120) für Klemmung Ø 31,8 mm nutzbar
- Stahl
- Montageverpackung

- 403320**
- 460 mm
 - nur 910 g

- 403321**
- 500 mm
 - nur 948 g

- 403322**
- 540 mm
 - nur 960 g

25

MULTIPOSITION HANDLEBAR

- **Gravel feeling** on the mountain bike
- **suitable for all common MTB shift and brake levers**
- drop 95.2 mm
- backsweep 65.2°
- with 3+ grip positions
- bar center Ø 25.4 mm
- can be used with adapter (art. 400120) for Ø 31.8 mm clamping
- steel
- OEM

- 460 mm
- only 910 g

- 500 mm
- only 948 g

- 540 mm
- only 960 g



410292 LENKERBAND ›DISCO‹

59,90 €

100 set



- 1 **Set** = 2 Bänder und 2 Klebestreifen (2 x 200 cm + 2 x 20 cm)
- **stoßabsorbierend**
- schwarz mit **3M reflektierender Oberfläche**
- mit Lenkerendstopfen
- in Velo Eurolochbox

HANDLEBAR TAPE ›DISCO‹

- 1 **set** = 2 tapes and 2 adhesive stripes (2 x 200 cm + 2 x 20 cm)
- **shock absorbing**
- black with **3M reflecting surface**
- with handlebar plugs
- in Velo eurohole box



410291 LENKERBAND ›GRIP‹

21,90 €

100 set




- **besonders griffig** bei Feuchtigkeit durch **rutschfeste** Oberflächenstruktur
- sehr **angenehmer Griff**
- **Dicke: 3,5 mm**
- **extrem reißfest**
- 1 **Set** = 4 Bänder (2 x 200 cm + 2 x 9 cm) mit Lenkerendstopfen und Klebeband
- im Polybeutel mit Velo Eurolochheader

HANDLEBAR TAPE ›GRIP‹

- **particularly non-slip** under wet conditions through **non-slip** surface structure
- very **comfortable** grip
- **thickness: 3.5 mm**
- **extrem tearproof**
- 1 **set** = 4 tapes (2 x 200 cm + 2 x 9 cm) with handlebar plugs and adhesive tapes
- in PE bag with Velo eurohole header



TEAR PROOF



410297 GEL-PADS FÜR LENKERBAND ›GEL PAD‹

12,90 €

50 set

- wird unter das normale Lenkerband gelegt
- für oberen und unteren Teil des Lenkers
- 1 **Set** = 4 Pads (2 x 20 cm + 2 x 14 cm)
- **stoßabsorbierend**
- **selbsthaftend**
- in Velo Blisterverpackung

GEL PADS FOR HANDLEBAR TAPE ›GEL PAD‹

- is placed under the normal handlebar tape
- for upper and lower part of the handlebar
- 1 **set** = 4 pads (2 x 20 cm + 2 x 14 cm)
- **shock absorbing**
- **self adhesive**
- in Velo blister packaging





420660 TRACKING-KLINGEL ›AIRBELL PRO‹

44,90 €

200


Die **neue Generation** der bewährten AirTag-Klingel!

- **fest integrierter, nicht sichtbarer Chip**
- einfach über **Apple I-Phones** verbindbar
- keine extra App notwendig
- **weltweite Wiederauffindbarkeit**
- gleiches Netz wie Apple AirTag
- Batterie auswechselbar (CR2032 inkl.)
- Klangkörper aus Aluminium
- Nylon Klemme **Ø 22 mm**
- in Air Bell Verpackung

TRACKING BELL ›AIRBELL PRO‹

The **new generation** of the tried and tested AirTag bell!

- **permanently integrated, invisible chip**
- easily connectable via **Apple iPhones**
- no extra app necessary
- **worldwide discoverability**
- same network as Apple AirTag
- battery replaceable (CR2032 included)
- aluminium sound body
- nylon clamp **Ø 22 mm**
- in Air Bell packaging



420455 KLINGEL ›TROPHY‹

10,90 €

100



- **stylische Retro-Optik**
- 36 mm Klangkörper aus **Messing** sorgt für **hellen und lauten Klang**
- **robustes Design** für anspruchsvolle Bedingungen
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm
- großer **ergonomischer Hebel**
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL ›TROPHY‹

- **stylish retro look**
- 36 mm **brass** sound body ensures a **bright and loud** sound
- **robust design** for demanding conditions
- suitable for handlebar diameters 22.2 - 31.8 mm
- large **ergonomic lever**
- on M-Wave eurohole card



KLINGEL

- **kompakte, klangstarke Fahrradklingel**
- Klangkörper aus **Messing** sorgt für **hellen und lauten Klang**
- sportliches und dezentes Design
- Größe Klangkörper: **35 x 25 mm**
- auf M-Wave Eurolochkarte

BELL

- **compact bicycle bell with powerful sound**
- **brass** sound body ensures a **bright and loud** sound
- sporty and discreet design
- size of bell body: **35 x 25 mm**
- on M-Wave Eurohole card

420454 ›BELLA S-FIT‹

12,90 €

- **Befestigung durch Clip unter jeder Lenkerklemme möglich**
- **platzsparend** am Cockpit integrierbar
- beidseitig montierbar
- **ideale Bedienbarkeit** durch nahe Anbringung am Griff

›BELLA S-FIT‹

- **can be attached with a clip under any handlebar clamp**
- can be integrated into the cockpit to **save space**
- can be mounted on both sides
- **ideal usable** due to close attachment to the grip



420453 ›BELLA S-FIT FLEX‹

12,90 €

100

- durch **Gummiband-Befestigung flexible Positionierung** am Lenker möglich
- schnelle, **werkzeuglose Montage**
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm

›BELLA S-FIT FLEX‹

- **flexible positioning** to the handlebar possible due to **rubber band attachment**
- quick, **toolless mounting**
- suitable for handlebar diameters 22.2 - 31.8 mm

420381 MINIKLINGEL ›DING-DONG‹

1,90 €
240

- **Aluminium**-Oberschale
- schwarz eloxiert
- schwarzer Kunststoffsockel
- Montageverpackung

MINI BELL ›DING-DONG‹

- **aluminium** body
- black anodised
- black plastic clamp
- OEM



430265 FAHRRAD-WANDHALTER ›COLLECTOR P170‹

109,00 €

1

- stabiler, **schwenkbarer Wandhalter** zum **Aufhängen** des Fahrrads am Vorderrad
- für **26" - 29"** Fahrräder **ohne Schutzblech am Vorderrad**
- zugelassen auch für **E-Bikes bis 30 kg**
- Vorderradhalter **170° seitlich schwenkbar**
- Hinterrad-Stütze stabilisiert (3 Positionen) und schützt die Wand vor Verschmutzung
- **hochklappbar**
- für Reifenbreiten bis 3"
- mit Befestigungsschrauben und Dübeln
- im M-Wave Einzelkarton

BICYCLE WALL HANGER ›COLLECTOR P170‹

- stable, **pivotable wall hanger** for **hanging** up the bicycle at the front wheel
- for **26" - 29"** bicycle **without front mudguard**
- also approved for **e-bikes up to 30 kg**
- front wheel holder can be **swiveled 170° to the side**
- rear wheel support stabilizes (3 positions) and protects the wall from dirt
- **foldable**
- for tire width up to 3"
- with screws and anchors
- in M-Wave box



440121 ALUMINIUM-GEPÄCKTRÄGER

43,90 €

8

- **verstellbar** für 24"-29"
- schwarz
- besonders geeignet für **Gepäckträgeraschen** durch tiefer angesetzte Befestigungsstreben
- mit Reflektor-/Rücklichthalter und Federklappe
- Korrosionsschutz der Kleinteile durch **Dacromet-Beschichtung**
- Montageverpackung

ALUMINIUM CARRIER

- **adjustable** for 24"-29"
- black
- specially suitable for **carrier bags** because of low mounting rails
- with reflector/rear light bracket and spring flap
- rust protection of small parts through **Dacromet coating**
- OEM





GABEL GEPÄCKTRÄGER ›CARGO CAGE‹

Gravel und Bikepacking bleibt auch 2025 einer der wichtigsten Trends! Mit dem Cargo Cage wird jetzt auch die Gabel zum Gepäckträger, wenn diese Schraubpunkte hat. Der robuste Kunststoffhalter ist zum Beispiel besonders geeignet für die Aufnahme von gerollter Bekleidung bis zu 3 kg.

- **sichere Befestigung** von z.B. Flaschen, Taschen und anderen Ausrüstungsgegenständen
- aus sehr stabilem Kunststoff, **nur 135 g**
- 215 x 125 x 75 mm (l x b x h)
- max. Zuladung 3 kg
- für alle Gabeln (außer Carbon-Gabeln) geeignet

440470 Montageverpackung
24,90 €

440471 auf M-Wave Eurolochkarte
24,90 €

50

FORK CARRIER ›CARGO CAGE‹

Gravel and bikepacking will remain one of the most important trends in 2025! With the Cargo Cage, the fork now also becomes a luggage rack if it has screw points. The robust plastic holder is particularly suitable for holding rolled clothing up to 3 kg.

- **secure attachment** of e.g. bottles, bags and other items of equipment
- made of very stable plastic, **only 135 g**
- 215 x 125 x 75 mm (l x w x h)
- max. load 3 kg
- suitable for all forks (except carbon forks)

OEM

on M-Wave eurohole card



470418 ELEKTRISCHE PUMPE ›ELUMATIK MULTIBOOST‹

20



- **Druck voreinstellbar**
- pumpt Schläuche, Bälle, Luftmatratzen,... **selbstständig** bis zum **voreingestellten Druck** auf und schaltet dann automatisch ab
- Modi: Ball, Fahrrad, Motorrad, Auto
- **Lithium-Ionen-Akku** mit **USB-C Ladebuchse** (Ladekabel enthalten)
- mit Ladezustandsanzeige
- **digitales Display**
- bis max. 150 psi / 10,3 bar
- mögliche Einheiten: psi, bar, KPA, kg/cm³
- für **AV**, mit Adapter für **FV** und **DV**
- inkl. **Ballnadel** und **2 Luftmatratzen-adaptern**
- mit 2 integrierten **LED-Lichtern**
- integriertes Aufbewahrungsfach für den Schlauch
- **kompakt**: 153 x 61 x 46 mm
- mit Aufbewahrungstasche
- in M-Wave Einzelkarton

ELECTRIC PUMP ›ELUMATIK MULTIBOOST‹

- **pressure presetting**
- pumps up tubes, balls, air beds,... **autonomously** up to the **default pressure** and turns off automatically afterwards
- modes: ball, bike, motorbike, car
- **Lithium Ion rechargeable battery** with **USB-C charging port** (charging cable included)
- with charge control indicator
- **digital display**
- up to max. 150 psi / 10.3 bar
- possible units: psi, bar, KPA, kg/cm³
- for **AV**, with adapter for **FV** and **DV**
- incl. **ball needle** and **2 adapters for air beds**
- with 2 integrated **LED lights**
- integrated storage compartment for the hose
- **compact**: 153 x 61 x 46 mm
- with pouch
- in M-Wave box





470419 ELEKTRISCHE MINIPUMPE »ELUMATIK POCKET«

79,90 €

40



- **kleines, handliches Format:**
73 x 52 x 34 mm (H x B x T)
- nur 167 g (ohne Schlauch)
- **Druck voreinstellbar**
- pumpt Schläuche, Bälle, ... **selbstständig** bis zum **voreingestellten Druck** auf und schaltet dann automatisch ab
- Modi: Ball, Fahrrad, Motorrad
- **Lithium Ionen Akku** mit **USB-C Ladebuchse** (Ladekabel enthalten)
- mit Ladezustandsanzeige
- **beleuchtetes LCD-Display**
- bis max. 100 psi
- für **AV**, mit Adapter für **FV**
- inkl. **Ballnadel** und **Luftmatratzenadapter**
- incl. Silikonhülle als Hitzeschutz
- mit Aufbewahrungstasche
- in M-Wave Einzelkarton

ELECTRIC MINI PUMP »ELUMATIK POCKET«

- **small and compact:**
73 x 52 x 34 mm (H x W x D)
- only 167 g (without tube)
- **pressure presetting**
- pumps up tubes, balls, ... **autonomously** up to the **default pressure** and turns off automatically afterwards
- modes: ball, bike, motorbike
- **Lithium ion rechargeable battery** with **USB-C charging port** (charging cable included)
- with charge control indicator
- **illuminated LCD display**
- up to max. 100 psi
- for **AV**, with adapter for **FV**
- incl. **ball needle** and **adapter for air beds**
- incl. silicone cover as heat protection
- with pouch
- in M-Wave box



470273 DÄMPFERPUMPE

27,90 €

50

- **Aluminium**
- **Hochleistungsmanometer** bis **28 bar / 400 psi**
- **(De-)Montage ohne Druckverlust**
- Knopf für **kontrollierten Luftablass**
- mit klappbarem, **flexiblem Schlauch**, dadurch **klein und handlich** auch für unterwegs
- mit **patentiertem, T-Klappgriff** mit Einklemmschutz
- für AV
- auf Beto Eurolochkarte

SHOCK PUMP

- **aluminium**
- **top class manometer** up to **28 bar / 400 psi**
- **(de-)mounting w/o pressure release**
- button for **controlled air release**
- with foldable, **flexible tube**, **small and handy** also for en route use
- with **patented T-folding handle** with anti-trap protection
- for AV
- on Beto eurohole card



470284 DÄMPFERPUMPE »AIRSHOCK«

19,90 €

50

- **Aluminium**
- **Hochleistungsmanometer** bis **28 bar / 400 psi**
- Knopf für **kontrollierten Luftablass**: halb durchgedrückt: dauerhafter Luftablass, komplett durchgedrückt: schrittweiser Luftablass
- mit klappbarem, **flexiblem Schlauch**, dadurch **klein und handlich** auch für unterwegs
- AV- und FV-Ventilkopf mit Gewinde zur besseren Fixierung
- auf M-Wave Eurolochkarte

SHOCK PUMP »AIRSHOCK«

- **aluminium**
- **top class manometer** up to **28 bar / 400 psi**
- button for **controlled air release**: half-pressed: permanent air release, fully pressed: gradual air release
- with foldable, **flexible tube**, **small and handy** also for en route use
- AV and FV valve head with thread for better fixation
- on M-Wave eurohole card





470350
19,90 €

100



MINI-PUMPE >CTP<

- **Aluminium**
- **mit integriertem Werkzeugset und umschaltbarer 1/4" Ratsche:** Ratsche kann rechts/links/mittig fixiert werden
- **8 magnetische Bits:**
2,5/3/4/5/6 mm Innensechskant
T 25 Vielzahn Schlüssel
Längs- und Kreuzschlitz-
schraubendreher
- mit **Schnellverschlusshebel**
- bis 7 bar / 100 psi
- **Pumpenkopf** leicht auf **FV** und **AV** anpassbar, durch Umlegen des Hebels
- **Griff** durch Drehung zum Transport **fixierbar**
- mit Universal-Pumpenhalter
- auf M-Wave Eurolochkarte

MINI PUMP >CTP<

- **aluminium**
- **with integrated tool set and switchable 1/4" ratchet:** Ratchet can be fixed right/left/centred
- **8 magnetic bits:**
2.5/3/4/5/6 mm allen keys
T 25 star screwdriver
slotted and Phillips screwdriver
- with **quick fastening lever**
- up to 7 bar / 100 psi
- **pump head** can easily switched from **FV** to **AV** by moving the lever
- for transport **handle** can be **fixed** by turning
- with universal pump bracket
- on M-Wave eurohole card



TUBELESS VENTIL >HIGH FLOW<

- **Aluminium**
- **High Flow:** größerer Innendurchmesser für höheren Luftstrom
- Dichtmittel kann **ohne Ventilausbau** eingefüllt werden

für Felgenhöhe: **29 - 50 mm**

519886
39,90 €

1 Paar auf M-Wave Eurolochkarte

519876
19,90 €

1 Stück, Montageverpackung

TUBELESS VALVE >HIGH FLOW<


- **aluminium**
- **High Flow:** larger inner diameter for higher airflow
- tubeless sealant can be filled in **without removing the valve**

for rim height: **29 - 50 mm**

1 pair on M-Wave eurohole card

1 piece, OEM

High Flow **Presta Valve**



für Felgenhöhe: **15 - 40 mm**

519887
39,90 €

1 Paar auf M-Wave Eurolochkarte

519877
19,90 €

1 Stück, Montageverpackung

100


for rim height: **15 - 40 mm**

1 pair on M-Wave eurohole card

1 piece, OEM



GOODYEAR
BICYCLE TIRES



art.	661535	661536	661537	661538	661539
A (mm)	440	473	500	525	555
B (mm)	545	554	565	579	592
C (mm)	120	130	145	175	195
D (°)	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
E (°)	71	72	72,5	72,5	72,5
F (mm)	80	80	80	80	80
G (mm)	1014	1015	1020	1036	1049
H (mm)	602	603	609	624	636
I (mm)	425	425	425	425	425
J (mm)	748	776	798	525	849
K (mm)	545	560	576	605	624
L (mm)	383	389	395	400	408
M (mm)	569	584	600	631	650
N (mm)	50	50	50	50	50

FULL
CARBON

SUPER
LIGHT

760 g

MAX. TIRE
CLEARANCE
40 mm

RENNRAD/GRAVEL RAHMEN

- **Voll-Carbon UD**, unlackiert
- für **Flatmount Scheibenbremse**
- **interne Zugverlegung**
- **Einbaumaß 142 mm**
- mit Aluminium-Ausfallende
- Sitzrohr Ø 31,8 mm (für Sattelstütze Ø 27,2 mm)
- super leicht, nur **760 g** (Größe: S), gleichzeitig hohe Steifigkeit und Haltbarkeit
- Reifendurchlaufbreite max. ca. 40 mm
- passende Steckachse Art. 321145
- gemäß ISO 4210-2014

Rahmenhöhe

661535 S

661536 M

661537 L

661538 XL

661539 XXL
890,00 €

2

ROAD/GRAVEL FRAME

- **full Carbon UD**, unpainted
- for **flatmount disc brake**
- **internal cable routing**
- **OLD 142 mm**
- aluminium dropout
- seat tube Ø 31.8 mm (for seat post Ø 27.2 mm)
- super light, only **760 g** (size: S), at the same time high stiffness and durability
- max. tire clearance approx. 40 mm
- suitable thru axle art. 321145
- according to ISO 4210-2014

frame sizes

S

M

L

XL

XXL



391573 RENNRAD/GRAVEL GABEL

213,00 €

20

FULL
CARBON

480 g

MAX. TIRE
CLEARANCE
40 mm

- **Voll-Carbon UD**, unlackiert
- **interne Zugverlegung**
- mit **Scheibenbremsaufnahme** (Flatmount)
- **oben 1 1/8", unten 1,5"** (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- passend für Rennrad/Gravel Rahmen Art. 661535-9
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56 mm
- Reifendurchlaufbreite max. ca. 40 mm
- Einbauhöhe 390 mm
- Einbaumaß 100 mm
- für **12 mm** Steckachse
- nur **480 g**
- Montageverpackung

321146 passende 12 mm Steckachse

24,90 €

50

- M12 x P1,5 x T12 x L120 mm
- Aluminium
- Notfall-Werkzeuge für Touren integrierbar, z.B. Art. 321177-9
- geringes Gewicht durch Hohlachse
- Montageverpackung

ROAD/GRAVEL FORK

- **full carbon UD**, unpainted
- **internal cable routing**
- with **disc brake mount** (Flatmount)
- **above 1 1/8", down 1.5"** (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- suitable for road/gravel frame art. 661535-9
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56 mm
- max. tire clearance approx. 40 mm
- installation height 390 mm
- OLD 100 mm
- for **12 mm** thru axle
- only **480 g**
- OEM

suitable 12 mm thru axle

- M12 x P1.5 x T12 x L120 mm
- aluminium
- emergency tools for touring can be integrated, e.g. art. 321177-9
- low weight due to hollow axle
- Montageverpackung

SWORD

Mit der neuen Sword Gruppe können auch Gravelbikes im Einstiegsegment und in mittleren Preislagen von der Technik der gravelspezifischen Antriebe für High End Carbonbikes profitieren.

Die neue Gruppe wartet mit Ausstattungsdetails wie linkem 1-fach oder 2-fach Schaltbremshebel mit Flare Gravel Lenker geeigneter Geometrie, Wide Range oder Clutch Schaltwerk auf. Zusammen mit den 1-fach und 2-fach Kurbelsets ist die Sword die bestgeeignetste und stylischste Gravelgruppe von Microshift!

With the new Sword group, entry- and mid-level gravel bikes should benefit from gravel specific drivetrains just like those of high-end carbon bikes.

The group is packed with gravel features like left side 1-speed or 2-speed brake / shift levers with flared bar friendly ergonomics, wide range or clutch. With the addition of single and double chainring cranksets to the line, Sword is the most capable and stylish gravel group from Microshift yet.

microSHIFT



MICROSHIFT GRUPPE ›SWORD‹

- 10-fach
- Montageverpackung

680574 Schaltwerk
74,90 €
Modell RD-G7005M

- 50 • Aluminium
- mittlerer Käfig
- **Clutch System**
- 1 x 10-fach
- Kapazität: 37 Zähne
- Schwenkarm

680573 Schaltwerk
69,90 €
Modell RD-G7025L

- 50 • Aluminium
- langer Käfig
- **Clutch System**
- 2 x 10-fach
- Kapazität: 44 Zähne
- Schwenkarm

680577 Umwerfer
38,90 €
Modell FD-G7020F
100 • für Anlötteil

- Aluminiumkörper
- downpull
- 2 x 10-fach
- Kapazität: 17 Zähne
- größtes Kettenblatt 46 - 50 Zähne

680578 Umwerfer
41,90 €
Modell FD-G7020B
100 • Aluminiumklemme und Aluminiumkörper

- downpull
- Schelle Ø 34,9 mit Adapter für Ø 31,8 mm
- 2 x 10-fach
- Kapazität: 17 Zähne
- größtes Kettenblatt 46 - 50 Zähne

MICROSHIFT GROUP ›SWORD‹

- 10 speed
- OEM

Rear Derailleur
Model RD-G7005M

- aluminium
- medium cage
- **Clutch System**
- 1 x 10 speed
- capacity: 37 teeth
- swivel adjuster

Rear Derailleur
Model RD-G7025L

- aluminium
- long cage
- **Clutch System**
- 2 x 10 speed
- capacity: 44 teeth
- swivel adjuster

Front Derailleur
Modell FD-G7020F
• for boss

- aluminium body
- downpull
- 2 x 10 speed
- capacity: 17 teeth
- biggest chainwheel 46 - 50 teeth

Front Derailleur
Modell FD-G7020B
• aluminium clamp and aluminium body

- downpull
- clamp Ø 34.9 with adapter for Ø 31.8 mm
- 2 x 10 speed
- capacity: 17 teeth
- biggest chainwheel 46 - 50 teeth



MICROSHIFT GRUPPE ›SWORD‹

Montageverpackung

MICROSHIFT GROUP ›SWORD‹

OEM

- 680570** Schalt-/Bremshebel
139,00 €
50
Modell SB-G7000-R
- rechts, 10-fach
 - interne Kabelführung
 - Super SLR+ Bremsbetätigung
 - Bremsreichweite um 4° verstellbar
 - Advent X kompatibel

- Shift/brake lever**
Model SB-G7000-R
- right, 10 speed
 - internal cable routing
 - Super SLR+ brake actuation
 - brake reach adjustable by 4°
 - Advent X compatible

- 680571** Schalt-/Bremshebel
139,00 €
50
Modell SB-G7020-2L
- links, 2-fach
 - interne Kabelführung
 - Super SLR+ Bremsbetätigung
 - Bremsreichweite um 4° verstellbar

- Shift/brake lever**
Model SB-G7020-2L
- left, 2 speed
 - internal cable routing
 - Super SLR+ brake actuation
 - brake reach adjustable by 4°

- 680572** Bremshebel
119,00 €
50
Modell SB-G7000-L
- links, 1-fach
 - interne Kabelführung
 - Super SLR+ Bremsbetätigung
 - Bremsreichweite um 4° verstellbar

- Brake lever**
Model SB-G7000-L
- left, 1 speed
 - internal cable routing
 - Super SLR+ brake actuation
 - brake reach adjustable by 4°

- 680575** Kassettenzahnkranz
89,90 €
35
Modell CS-G105
- 10-fach
 - Satin-Nickel-Oberfläche
 - 11 - 38 Zähne
 - Aluminium-Kettenblatt (38 Zähne)
 - mit Aluminium-Spider
 - für 2x10-fach Sword-Gruppe

- Cassette sprocket**
Model CS-G105
- 10 speed
 - satin nickel finish
 - 11 - 38 teeth
 - aluminium chainring (38 teeth)
 - with aluminium spider
 - for 2x10 speed Sword group

- 680576** Kassettenzahnkranz
51,90 €
35
Modell CS-H105
- 10-fach
 - Stahl
 - Satin-Nickel-Oberfläche
 - 11 - 38 Zähne
 - für 2x10-fach Sword-Gruppe

- Cassette sprocket**
Model CS-H105
- 10 speed
 - steel
 - satin nickel finish
 - 11 - 38 teeth
 - for 2x10 speed Sword group

- 680434** Kassettenzahnkranz
99,90 €
25
Modell CS-G104
- 10-fach
 - schwarz
 - 11 - 48 Zähne
 - Aluminium-Kettenblätter (40+48 Zähne)
 - mit Aluminium-Spider
 - für 1x10-fach Sword-Gruppe
 - auch Advent X kompatibel

- Cassette sprocket**
Model CS-G104
- 10 speed
 - black
 - 11 - 48 teeth
 - aluminium chainrings (40+48 teeth)
 - with aluminium spider
 - for 1x10 speed Sword group
 - also Advent X compatible

- 680440** Kassettenzahnkranz
61,90 €
30
Modell CS-H104
- 10-fach
 - Stahl
 - schwarz
 - 11 - 48 Zähne
 - für 1x10-fach Sword-Gruppe
 - auch Advent X kompatibel

- Cassette sprocket**
Model CS-H104
- 10 speed
 - steel
 - black
 - 11 - 48 teeth
 - for 1x10 speed Sword group
 - also Advent X compatible



microSHIFT



MICROSHIFT GRUPPE ›SWORD‹

- 10-fach
- Montageverpackung

Kettenradgarnitur

Modell FC-G7020

- Q-Faktor: 154 mm
- **CNC-gefrästes Aluminiumkettenblatt** (größeres Kettenblatt)
- Stahl-Kettenblatt (kleineres Kettenblatt)
- mit BSA-Innenlager mit außenliegenden, **CNC-gefrästen Aluminium-Lagerschalen**
- Lochkreis: 80 mm (29/31 Z.), 110 mm (46/48 Z.)
- Kettenlinie 47 mm

31/48 Zähne

356800 Kurbellänge: 175 mm

356801 Kurbellänge: 172,5 mm

356802 Kurbellänge: 170 mm
124,00 €
mAD 180,00 €

10 set

MICROSHIFT GROUP ›SWORD‹

- 10 speed
- OEM

chainwheel set

Model FC-G7020

- Q-factor: 154 mm
- **CNC machined aluminium chainring** (bigger chainring)
- steel chainring (smaller chainring)
- with BSA B.B. set with outer, **CNC machined aluminium bearing cups**
- bolt circle: 80 mm (29/31 t.), 110 mm (46/48 t.)
- chain line 47 mm

31/48 teeth

crank length: 175 mm

crank length: 172.5 mm

crank length: 170 mm



Kettenradgarnitur

Modell FC-G7000

- Q-Faktor: 154 mm
- **Aluminium**
- **Narrow wide** Kettenblatt
- mit BSA-Innenlager mit außenliegenden, **CNC-gefrästen Aluminium-Lagerschalen**
- Lochkreis: 110 mm
- Kettenlinie 50 mm

42 Zähne

356808 Kurbellänge: 175 mm

356809 Kurbellänge: 172,5 mm

356810 Kurbellänge: 170 mm
129,00 €
mAD 187,90 €

10 set

chainwheel set

Model FC-G7000

- Q-factor: 154 mm
- **aluminium**
- **narrow wide** chainring
- with BSA B.B. set with outer, **CNC machined aluminium bearing cups**
- bolt circle: 110 mm
- chain line 50 mm

42 teeth

crank length: 175 mm

crank length: 172.5 mm

crank length: 170 mm





SCHALTWERK ›ADVENT X VER.2‹

Optimierte Ausführung: kürzerer Käfig zur Verbesserung der Bodenfreiheit und um Kettensprünge zu reduzieren.

- mit **Active Motion RD+** und **Clutch System**
- 1 x 10-fach
- Kapazität: 37 Zähne
- min: 11 Zähne/max: 48 Zähne
- Montageverpackung

680433 Modell RD-M6205AM
74,90 €
• Aluminiumkäfig
• 319 g

680492 Modell RD-M6205GM
69,90 €
50
• Stahlkäfig
• 399 g

REAR DERAILLEUR ›ADVENT X VER.2‹

Optimized design: shorter cage to improve ground clearance and reduce chain bounce.

- with **Active Motion RD+** and **Clutch System**
- 1 x 10 speed
- capacity: 37 teeth
- min: 11 teeth/max: 48 teeth
- OEM

Model RD-M6205AM
• aluminium cage
• 319 g

Model RD-M6205GM
• steel cage
• 399 g



FREILAUFZAHNKRANZ 1/2 X 1/8"

- BSA-Gewinde
- **Full Ball**
- **CNC-gefräste** Arretierung
- nahezu lautlos
- **leichtere Demontage** durch Werkzeug (z.B. Art. 880419) möglich
- silber
- Montageverpackung

700111 18 Zähne

700112 16 Zähne
4,90 €
100

FREEWHEEL 1/2 X 1/8"

- BSA thread
- **full ball**
- **CNC-milled** locking mechanism
- almost noiseless
- **easier disassembly** possible using tools (e.g. art. 880419)
- silver
- OEM

18 teeth

16 teeth



GEPÄCKGURT ›P-HOOK‹

- sehr **stabile Stahlhaken** mit **Kunststoffummantelung**
- mit Reflex
- Montageverpackung

780181 600 x 8 mm
1,89 €
780182 800 x 8 mm
2,19 €
780183 1.000 x 8 mm
2,39 €
100

BUNGEE CORD ›P-HOOK‹

- very strong **steel hooks** with **plastic cover**
- with reflex
- OEM

600 x 8 mm
800 x 8 mm
1,000 x 8 mm

MOTUL

881321

699,00 €

1

AUSSTELLUNGSSTÄNDER

- **stabiler** und **robuster Metall-Ständer**
- **mobil** und leicht zu bewegen durch 4 Räder
- **4 höhenverstellbare Ablagen**
- beidseitig bedruckter Logo-Header
- 470 x 495 x 1990 mm
- Werkzeug und Schrauben im Lieferumfang enthalten
- Montageverpackung

DISPLAY STAND

- **sturdy** and **robust metal stand**
- **mobile** and easy to move due to 4 wheels
- **4 height adjustable sheet trays**
- Logo header printed on both sides
- 470 x 495 x 1990 mm
- tools and screws included
- OEM



880565

38,90 €

30



TRETLAGERSCHLÜSSEL

›TB-BB42‹

- ein Werkzeug **für viele verschiedene Tretlager nutzbar** (z.B. Shimano, Token, Sram, Campagnolo, ...)
- **präzise Zahnform** ermöglicht **passgenauen Sitz**
- rutschfester Zweikomponentengriff sorgt für sicheres Handling, selbst mit överschmierten Händen
- aus hochwertigem **CrMo Stahl**: langlebig, korrosionsbeständig und passgenau
- auf Super B Eurolochkarte

BOTTOM BRACKET WRENCH

›TB-BB42‹

- one tool **can be used for many different bottom brackets** (e.g. Shimano, Token, Sram, Campagnolo, ...)
- **precise tooth shape** enables a **perfect fit**
- non-slip two-component grip ensures safe handling, even with oil-smearred hands
- made of high-quality **CrMo steel**: durable, corrosion-resistant and precise fit
- on Super B eurohole card





880419 ZAHNKRANZ-ABZIEHER ›TB-1055‹

12,90 €



- speziell für **BMX** und **Single-Speed Freilaufritzel mit 4 Kerben** konzipiert
- passend für 24 mm Schlüssel
- aus hochwertigem **CrMo Stahl**: langlebig, korrosionsbeständig und passgenau
- passend für Freilaufzahnkranz Art. 700111-2
- auf Super B Eurolochkarte

FREEWHEEL REMOVER ›TB-1055‹

- specially designed for **BMX** and **single-speed freewheel pinions with 4 notches**
- suitable for 24 mm wrench
- made of high-quality **CrMo steel**: durable, corrosion-resistant and precise fit
- suitable for freewheel art. 700111-2
- on Super B eurohole card



881082 HYDRAULIKBREMSEN-SCHLÜSSEL ›TB-CF07‹

5,90 €



- speziell für **Schrauben an hydraulischen Bremssystemen** entwickelt
- **schlankes, flaches Design** ermöglicht einfachen Zugang zu Bauteilen mit geringem Spielraum
- gleichmäßige Kraftverteilung verringert Risiko einer Beschädigung
- **7 mm und 8 mm** Außensechskant
- mit **Vierkantaufnahme (1/4")** zum ansetzen eines Drehmomentschlüssels bzw. Hebels
- aus hochwertigem **CrMo Stahl**: langlebig, korrosionsbeständig und passgenau
- nur 26 g
- auf Super B Eurolochkarte

HYDRAULIC BRAKE WRENCH ›TB-CF07‹

- specially developed for **screws on hydraulic brake systems**
- **slim, flat design** enables easy access to components with limited clearance
- even force distribution reduces the risk of damage
- **7 mm and 8 mm** hex wrench
- with **square socket (1/4")** for attaching torque wrench or lever
- made of high-quality **CrMo steel**: durable, corrosion-resistant and precise fit
- only 26 g
- on Super B eurohole card





880392 REIFENMONTIERZANGE ›PLUS‹

11,90 €

67

- **Montagehilfe**, besonders geeignet für schwierige Reifen-/Felgen-Kombinationen
- große **Hebelwirkung**
- mit **2 zusätzlichen, integrierten Reifenhebern**
- aus hochwertigem Kunststoff
- auf M-Wave Eurolochkarte

WHEEL MOUNT PLIERS ›PLUS‹

- **installation aid**, particularly suitable for complex tire to wheel combinations
- great **leverage**
- with **two additional, integrated tire levers**
- made of high quality plastic
- on M-Wave eurohole card



880960 MULTITOOL

4,90 €

100

5 Funktionen

- Aluminium-Halter
- 4/5/6 mm Innensechskant
- T 25 Vielzahn Schlüssel
- 15 mm Schraubenschlüssel
- nur 109 g
- Montageverpackung

MULTITOOL

5 functions

- aluminium holder
- 4/5/6 mm allen key
- T 25 star screwdriver
- 15 mm wrench
- only 109 g
- OEM





messingschlager 1924

Haßbergstr. 45
96148 Baunach - Germany
Tel.: +49 (0) 95 44 9444-0
www.messingschlager.com

Vertrieb / distribution: