



messingschlager



03/2026

PRODUCT NEWS



715260 FAHRRADGARAGE ›VELOCOAT‹
13,90 €
40

- speziell entwickelt für Fahrräder mit montiertem Kindersitz
- schützt vor Sonne, Schnee, Regen, ...
- extra groß: 200 x 140 x 70 cm (L x H x B)
- Material: strapazierfähiges PEVA
- mit Klettverschluss unten
- ideal für die tägliche Nutzung im Familienalltag
- im Polybeutel mit Euroloch und Ventura Einleger



BICYCLE GARAGE ›VELOCOAT‹

- specially designed for bicycles with a child seat installed
- protects against sun, snow, rain, ...
- extra large: 200 x 140 x 70 cm (L x H x W)
- material: durable PEVA
- with hook-and-loop fastener at the bottom
- ideal for everyday family use
- in PE-bag with eurohole and Ventura inlay



403341 BIKE PACKING LENKER ›WIDE RIDE‹
96,90 €
15

- viele Anbringungsmöglichkeiten für Zubehör und Taschen
- 460 mm
- Flare 30° - für mehr Kontrolle
- Reach 76 mm
- Drop 110 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Aluminium | nur 494 g
- Lenkerend-Ø 23,8 mm
- auch in 440 mm Breite (Art. 403340) erhältlich



BIKE PACKING HANDLEBAR ›WIDE RIDE‹

- many options for attaching accessories and bags
- 460 mm
- flare 30° - for more control
- reach 76 mm
- drop 110 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- aluminium | only 494 g
- handlebar ends Ø 23.8 mm
- also available in a 440 mm width (art. 403340)



KETTE ›XSL FLAT WAXED‹

- 12-/13-fach, 1/2" x 11/128"
- 126 Glieder
- kompatibel mit allen Sram 12-/13-fach Systemen mit Flattop-Ketten
- hochpräzise Fertigung garantiert exzellentes Schaltverhalten
- nur 264 g
- mit Hohlbolzen und ausgefrästen Innen- und Außenlaschen
- aus superleichtem und festem, hochlegiertem Stahl
- mit MissingLink Verschlussglied
- in KMC Einzelverpackung



CHAIN ›XSL FLAT WAXED‹

- 12/13 speed, 1/2" x 11/128"
- 126 links
- compatible with all Sram 12-/13-speed systems with flattop chains
- high-precision production guarantees excellent shifting behavior
- only 264 g
- with hollow pins and milled out inner and outer plates
- made of super light and firm, special alloy
- with MissingLink
- in KMC box



303945 ›XSL Flat Gold‹
84,95 €

›XSL Flat Gold‹

303944 ›XSL Flat Silver‹
79,95 €

›XSL Flat Silver‹

303946 ›XSL Flat Aurora Blue‹
84,95 €

›XSL Flat Aurora Blue‹



361100 WARTUNGSSET FÜR HYDRAULISCHE SCHEIBEN-BREMSEN ›BRAKEALIVE‹
189,00 €
20

- umfangreiches Ersatzteil-Set für alle gängigen Bremssysteme
- passend für Shimano (BH59, BH90), Sram, Tektro, TRP, Magura
- komplettes Set mit Überwurfschrauben, Klemmringen und Stützhülsen
- wirtschaftlicher Vorratssack für Werkstätten und schnelle Reparaturen
- Ersatzteile in separaten Sets nachbestellbar (Art. 360250-66)
- in M-Wave Aufbewahrungsbox

BLEEDING KIT FOR HYDRAULIC DISC BRAKES ›BRAKEALIVE‹

- extensive spare parts kit for all common brake systems
- suitable for Shimano (BH59, BH90), Sram, Tektro, TRP, Magura
- complete set with cap nuts, olives, and pins
- cost-effective bulk pack for workshops and quick repairs
- replacement parts can be reordered in separate sets (art. 360250-66)
- in M-Wave storage box



NACHFÜLL-SETS

- für Wartungsset für hydraulische Scheibenbremsen (Art. 361100)
- 10 Stück
- im Polybeutel

REFILL KITS

- for Bleeding Kit for hydraulic disc brakes (art. 361100)
- 10 pieces
- in PE-bag

ÜBERWURFSCHRAUBE CAP NUT			KLEMMRING OLIVE			STÜTZHÜLSE PIN		
SHIMANO BH 59								
360250	Edelstahl stainless steel	21,90 €	360251	Messing brass	12,90 €	360252	Messing brass	18,90 €
								
SHIMANO BH 90								
360253	Edelstahl stainless steel	21,90 €	360251	Messing brass	12,90 €	360254	Messing, vernickelt brass nickel plated	18,90 €
								
SRAM								
360255	Edelstahl stainless steel	21,90 €	360256	Aluminium aluminium	12,90 €	360257	Edelstahl stainless steel	18,90 €
								
MAGURA								
360258	Edelstahl stainless steel	21,90 €	360259	Messing brass	12,90 €	360260	Edelstahl stainless steel	18,90 €
								
TEKTRO								
360261	Edelstahl stainless steel	21,90 €	360262	Messing brass	12,90 €	360263	Messing brass	18,90 €
								
TRP								
360264	Edelstahl stainless steel	21,90 €	360265	Messing brass	12,90 €	360266	Messing brass	18,90 €
								

FULL
CARBON

RENNRADRAHMEN

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- für Flatmount Scheibenbremse
- vollintegrierte Kabelführung
- Di2-ready
- Einbaumaß 142 mm
- passend für 12 mm Steckachse, M12 x P1 x T16,0 x L166 mm (Art. 321142)
- für integrierten Steuersatz 1,5" (z. B. Art. 390215)
- mit UDH Ausfallende
- für Sattelstütze Art. 252319
- für T47-Innenlager, M47 x P1,04 x 85,5 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 32 mm
- nur 915 g (Größe: 435 mm), gleichzeitig hohe Steifigkeit und Haltbarkeit

SUPER
LIGHT

915 g
(435 mm)

MAX. TIRE
CLEARANCE
32 mm

ROAD FRAME


- full carbon UD, unpainted
- for flatmount disc brake
- fully integrated cable routing
- Di2-ready
- OLD 142 mm
- suitable for 12 mm thru axle
- M12 x P1 x T16.0 x L166 mm (art. 321142)
- for integrated head set 1.5" (e. g. art. 390215)
- UDH dropout
- for seat tube art. 252319
- for T47 bottom bracket, M47 x P1.0 x 85.5 mm
- max. tire clearance: 32 mm
- only 915 g (size: 435 mm), at the same time high stiffness and durability



	Rahmenhöhe	frame size
661551	435 mm	435 mm
661552	470 mm	470 mm
661553	500 mm	500 mm
661554	540 mm	540 mm
661555	560 mm	560 mm
661556	580 mm	580 mm

2

	661551	661552	661553	661554	661555	661556
A (mm)	435	470	500	540	560	580
B (mm)	514,8	519,8	530,3	550,2	569,8	579,2
C (mm)	105	110	125	150	175	190
D (°)	74,5	75,0	74,0	74,0	73,5	73,5
E (°)	70,5	71,0	71,5	72,5	73,0	73,0
F (mm)	70	70	70	72	72	72
G (mm)	974	975	982	992	1002	1017
H (mm)	576,5	577,4	584,1	594,8	604,7	619,9
I (mm)	408	408	408	408	408	408
K (mm)	512	519	535	564	590	604
L (mm)	368	371	377	388	395	406
N (mm)	45	45	45	45	45	45
M (mm)	531,3	537,3	556,2	586,7	615,3	629,9



INFO

Auf Anfrage liefern wir Ihnen Ihre individuelle Spezifikation, wie z. B. 3 K oder 12 K Carbonlagen. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb. Auf Wunsch liefern wir Ihnen Rahmen und Gabeln in Ihren Wunschfarben mit Flüssiglackierung und mit Ihren persönlichen Aufklebern.

On request we supply your individualised specification, like 3 K or 12 K carbon layers. Please contact our sales staff. On demand we provide frames and forks in your desired colours with liquid coating and with your personal decals

391576
223,00 €

RENNRADGABEL

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- interne Zugverlegung
- passender Steuersatz für interne Zugverlegung Art. 390215
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1 1/8", unten 1,5" (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56,5 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 32 mm
- Einbauhöhe 379 mm
- Einbaumaß 100 mm
- passend für 12 mm Steckachse, M12 x P1,5 x T13 x L121 mm (Art. 321164)
- nur 400 g
- Montageverpackung

29"

FULL
CARBON

400 g

FLAT
MOUNT
DISC

12 MM
THRU
AXLE

ROAD FORK

- full carbon UD, unpainted
- internal cable routing
- suitable head set for internal cable routing art. 390215
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1 1/8", down 1.5" (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56.5 mm
- max. tire clearance: 32 mm
- installation height 379 mm
- OLD 100 mm
- suitable for 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T13 x L121 mm (art. 321164)
- only 400 g
- OEM



INTERNAL
CABLE ROUTING


252319
154,00 €

SATTELSTÜTZE

- Voll-Carbon UD
- einfache Sattelneigeinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem
- Offset: 0 mm
- Länge 400 mm
- nur 12 g
- Montageverpackung

SEAT POST

- full carbon UD
- easy saddle angle adjustable with 2 bolts
- offset: 0 mm
- length 400 mm
- only 127 g
- OEM



FULL
CARBON

GRAVEL RAHMEN

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- für Flatmount Scheibenbremse
- vollintegrierte Kabelführung
- Di2-ready
- Einbaumaß 142 mm
- passend für 12 mm Steckachse, M12 x P1 x T16,0 x L166 mm (Art. 321162)
- für integrierten Steuersatz 1,5" (z. B. Art. 390215)
- mit UDH Ausfallende
- Sitzrohr Ø 31,6 mm (für Sattelstütze Art. 252318, Ø 27,2 mm)
- für T47-Innenlager, M47 x P1,0 x 85,5 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 50 mm
- nur 1.100 g (Größe: 460 mm), gleichzeitig hohe Steifigkeit und Haltbarkeit

SUPER
LIGHT

1.100 g
(460 mm)

MAX. TIRE
CLEARANCE
50 mm

GRAVEL FRAME

- full carbon UD, unpainted
- for flatmount disc brake
- fully integrated cable routing
- Di2-ready
- OLD 142 mm
- suitable for 12 mm thru axle
- M12 x P1 x T16.0 x L166 mm (art. 321162)
- for integrated head set 1.5" (e. g. art. 390215)
- UDH dropout
- seat tube Ø 31.6 mm (for seat pillar art. 252318, Ø 27,2 mm)
- for T47 bottom bracket, M47 x P1.0 x 85.5 mm
- max. tire clearance: 50 mm
- only 1,100 g (size: 460 mm), at the same time high stiffness and durability




Rahmenhöhe

- 661546** 460 mm
- 661547** 490 mm
- 661548** 510 mm
- 661549** 530 mm
- 661550** 560 mm

frame size

- 460 mm
- 490 mm
- 510 mm
- 530 mm
- 560 mm

	661546	661547	661548	661549	661550
A (mm)	460	490	510	530	560
B (mm)	525	540	555	570	590
C (mm)	120	140	165	185	205
D (°)	74,5	74,0	73,5	73,5	73
E (°)	70,0	71,0	71,5	71,5	71,5
F (mm)	69	69	69	69	69
G (mm)	1024	1026	1032	1047	1056
H (mm)	603,0	605,3	611,1	626,9	640,9
I (mm)	430	430	430	430	430
K (mm)	541	564	589	608	629
L (mm)	374	378	381	390	397
N (mm)	50	50	50	50	50
M (mm)	561,4	586,7	612,6	634,1	647,7



INFO

Auf Anfrage liefern wir Ihnen Ihre individuelle Spezifikation, wie z. B. 3 K oder 12 K Carbonlagen. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb. Auf Wunsch liefern wir Ihnen Rahmen und Gabeln in Ihren Wunschfarben mit Flüssiglackierung und mit Ihren persönlichen Aufklebern.

On request we supply your individualised specification, like 3 K or 12 K carbon layers. Please contact our sales staff. On demand we provide frames and forks in your desired colours with liquid coating and with your personal decals

391575
245,00 €

GRAVEL GABEL

- Voll-Carbon UD, unlackiert
- interne Zugverlegung
- passender Steuersatz für interne Zugverlegung Art. 390215
- mit Scheibenbremsaufnahme (Flatmount)
- oben 1½", unten 1,5" (oberer Schaft-Ø 28,6 mm und Konussitz unten 39,8 mm)
- 300 mm Carbon-Ahead-Schaftrohr
- Steuersatzauflage-Ø 56,0 mm
- max. Reifendurchlaufbreite: 50 mm
- Einbauhöhe 397 mm
- Einbaumaß 100 mm
- passend für 12 mm Steckachse, M12 x P1,5 x T13 x L119 mm (Art. 321162)
- nur 450 g
- Montageverpackung

29"

FULL
CARBON

450 g

FLAT
MOUNT
DISC

12 MM
THRU
AXLE

GRAVEL FORK

- full carbon UD, unpainted
- internal cable routing
- suitable head set for internal cable routing art. 390215
- with disc brake mount (Flatmount)
- above 1½", down 1.5" (upper steerer Ø 28.6 mm and down crown race 39.8 mm)
- 300 mm carbon Ahead steerer
- bearing area Ø 56 mm
- max. tire clearance: 50 mm
- installation height 397 mm
- OLD 100 mm
- suitable for 12 mm thru axle
- M12 x P1.5 x T13 x L119 mm (Art. 321162)
- only 450 g
- OEM



252318
139,00 €

SATTELSTÜTZE

- Voll-Carbon UD
- Ø 27,2 mm
- einfache Sattelneigeinstellung durch 2-Schrauben-Einstellsystem
- Offset: 17,8 mm
- Länge 357,5 mm
- nur 127 g
- Montageverpackung

SEAT POST

- full carbon UD
- Ø 27.2 mm
- easy saddle angle adjustable with 2 bolts
- offset: 17.8 mm
- length 357.5 mm
- only 127 g
- OEM





- 431750 KORB ›CARRYLITE‹**
29,90 €
10
- leichter Gepäckträgerkorb aus robustem PES-Kunststoff
 - passend für fast alle Gepäckträger
 - universelle und einfache Schraubbefestigung auf jedem Gepäckträger mit und ohne Federklappe
 - inkl. Montagematerial
 - optional mit magnetischem QR-System (Art. 431810) nachrüstbar
 - wetterfest und langlebig, ideal für Einkauf, Schule und Alltag
 - ca. 37 x 26 x 25/19 cm (L x B x H)
 - max. Belastungsgewicht: 15 kg
 - mit M-Wave Karte

- BASKET ›CARRYLITE‹**
- lightweight carrier basket made of durable PES plastic
 - fits almost all carriers
 - universal and easy screw-on mounting on any carrier, with or without a spring clamps
 - incl. mounting material
 - can be upgraded with optional magnetic QR system (art. 431810)
 - weather-resistant and durable, ideal for shopping, school, and everyday use
 - approx. 37 x 26 x 25/19 cm (L x W x H)
 - max. load: 15 kg
 - with M-Wave card



- 780101 SPANNGURT-SET**
3,90 €
50 set
- Spanngummi-Set zur Sicherung von kleineren Gepäckstücken am Rad
 - flexible Anwendungsmöglichkeiten sorgen für Ordnung im Korb, Gepäckträger oder direkt am Rad
 - Gummibänder flexibel kürzbar
 - 200 x 4,5 mm
 - belastbar bis jeweils 1 kg
 - 6 Stück auf Ventura Eurolochkarte

- FASTENING STRAP SET**
- set of elastic straps for securing small items of luggage to the bike
 - versatile uses help keep things organized in the basket, on the carrier, or directly on the bike
 - elastic straps can be shortened as needed
 - 200 x 4,5 mm
 - each strap can hold up to 1 kg
 - 6 pieces on Ventura eurohole card



- 881913 DREHMOMENTSCHLÜSSEL ›TB-TW51‹**
51,90 €
30/10
- werkzeuglos umschaltbar auf 4, 5 oder 6 Nm
 - T-Griff
 - Bits mit 3/4/5 mm Innensechskant und T 25 Vielzahn Schlüssel
 - Bits praktisch im T-Griff verstaubar
 - in Super B Eurolochbox

- TORQUE WRENCH ›TB-TW51‹**
- toolless switchable to 4, 5 or 6 Nm
 - T-handle
 - hex bits with 3/4/5 mm allen key and T 25 star screwdriver
 - bits practically stowable in the T-handle
 - in Super B eurohole box



- 881016 LAGEREINPRESSWERKZEUG ›PRESSYN‹**
55,90 €
20
- schwere, hochwertige Stahl-Ausführung
 - für kontrolliertes Einpressen ohne separates Spezialpresssystem
 - für die gängigen Press Fit-Innenlagerstandards BB86, BB92, BB90, BB30, OSBB, PF30, Trek® BB90 & BB95 sowie einteilige Kurbelsysteme
 - passend auch für 1 1/8" und 1 1/2" Steuersätze
 - im M-Wave Einzelkarton

- BEARING PRESS IN TOOL ›PRESSYN‹**
- heavy-duty, high-quality steel design
 - for controlled press-fitting without a separate special press system
 - for the common press fit bottom bracket standards BB86, BB92, BB90, BB30, OSBB, PF30, Trek® BB90 & BB95 and one-piece crank systems
 - also compatible with 1 1/8" and 1 1/2" headsets
 - in M-Wave box



- 880294 DREHMOMENTSCHLÜSSEL ›TW-3/20‹**
20,90 €
25
- 3–20 Nm
 - Bits mit 3/4/5/6 mm Innensechskant, T 25 Vielzahn Schlüssel, Kreuzschraubendreher
 - in M-Wave Eurolochbox

- TORQUE WRENCH ›TW-3/20‹**
- 3–20 Nm
 - hex bits 3/4/5/6 mm allen key, T 25 star screwdriver, Phillips screwdriver
 - in M-Wave eurohole box



ROEMHELD

ELEKTRISCHER MONTAGE-STÄNDER

- aus Stahl mit Aluminiumgehäuse
- stufenlose elektrische Höhenverstellung von 122,5 cm
- mit Fernbedienung
- hohe Stabilität und Flexibilität ermöglichen eine besonders einfache Montage und Reparatur des Fahrrads
- ergonomisches und sicheres Arbeiten durch optimierte Motorensteuerung unter Einhaltung der EG-Maschinenrichtlinie
- selbsthemmende Achsen halten sicher jede eingestellte Position
- inkl. VAR-Halteklau
- Bodenplatte inkl. zwei Rollen für leichteres Verschieben des Montageständers

ELECTRICAL REPAIR STAND

- made of steel with aluminium housing
- stepless electric height adjustment of 122.5 cm
- with remote control
- high stability and flexibility make it particularly easy to assemble and repair the bicycle
- ergonomic and safe operation thanks to optimized motor control in compliance with the EC Machinery Directive
- self-locking axles securely hold any set position
- incl. VAR clamping jaw
- base plate, including two casters for easier movement of the assembly stand



881202 ›BIKE PROSTAND 360‹

8.999,00 €

1

360°

holds < 40 kg

- 360 Grad drehbare Achse bietet maximale Flexibilität und hohen Komfort für effizientere Wartungs- und Montagearbeiten
- max. Belastung: 40 kg

›BIKE PROSTAND 360‹

- 360-degree rotatable axis offers maximum flexibility and a high level of convenience for more efficient maintenance and installation work
- max. load: 40 kg



881201 ›BIKE PROSTAND‹

5.999,00 €


1

holds < 80 kg

max. Belastung: 80 kg

›BIKE PROSTAND‹

max. load: 80 kg



ROEMHELD

881200 HYDRAULISCHER MONTAGE-STÄNDER ›BIKE BASICLIFT‹

3.999,00 €

1

- aus Stahl mit Aluminiumgehäuse
- stufenlose hydraulische Höhenverstellung von 80 cm zur ergonomischen Montage oder Reparatur des Fahrrads
- keine Installation erforderlich – kann jederzeit und überall eingesetzt werden
- max. Belastung: 40 kg
- inkl. VAR-Halteklau
- Bodenplatte inkl. zwei Rollen für leichteres Verschieben des Montageständers

HYDRAULIC REPAIR STAND ›BIKE BASICLIFT‹

- made of steel with aluminium housing
- stepless hydraulic height adjustment of 80 cm for ergonomic assembly or repair of the bicycle
- no installation required - can be used anytime, anywhere
- max. load: 40 kg
- Incl. VAR clamping jaw
- base plate, including two casters for easier movement of the assembly stand





TPU SCHLAUCH ›PURRIDE 2.0‹

Thermoplastisches Polyurethan (TPU) – das moderne Material in der Schlauchherstellung bietet eine Menge Vorteile gegenüber Butylschläuchen:

- Gewichtsersparnis ca. 70 g pro Laufrad
- höherer Pannenschutz
- Ultra-kompakt, daher perfekt als Ersatzschlauch geeignet
- geringerer Luftverlust
- geringerer Rollwiderstand (auf dem Niveau von Latex-Schläuchen und Tubeless-Systemen)
- einfache Montage und Reparatur
- für Felgen- und Scheibenbremsen geeignet
- Ventilschaft mit durchgehendem Gewinde und herausnehmbarem Ventileinsatz
- Temperaturstabil im Bereich von -50° C bis + 120° C
- inkl. 2 Reparatur-Flicken
- in M-Wave Eurolochbox

TPU SCHLAUCH ›PURRIDE 2.0‹

Thermoplastic polyurethane (TPU) – the modern material in tube production offers a lot of advantages over butyl tubes:

- weight savings of approx. 70 g per wheel
- higher puncture protection
- ultra-compact, therefore perfect as a replacement tube
- less air loss
- lower rolling resistance (at the level of latex tubes and tubeless systems)
- easy assembly and repair
- suitable for rim and disc brakes
- valve stem with continuous thread and removable valve insert
- stable temperature in the range from -50° C to + 120° C
- inkl. 2 repair patches
- in M-Wave Eurolochbox




Art. Nr. Art. No.	Größe Size	ETRTO	Ventil Valve	Wandstärke Wallthickness	Gewicht Weight	Anwendung Application	Preis Price
518520	700x18-30C	18/30-622	FV 48 mm	0,2 mm	40 g	Road	14,90 €
518521	700x18-30C	18/30-622	FV 65 mm	0,2 mm	41 g	Road	14,90 €
518522	700x18-30C	18/30-622	FV 85 mm	0,2 mm	42 g	Road	14,90 €
518523	700x32-45C	32/47-622	FV 48 mm	0,2 mm	53 g	Gravel	14,90 €
518524	700x32-45C	32/47-622	FV 60 mm	0,2 mm	54 g	Gravel	14,90 €
518527	29x1.90-2.50	50/62-622	FV 48 mm	0,25 mm	84 g	All Mountain	16,90 €
518529	32x1.90-2.50	50/62-686	FV 48 mm	0,25 mm	91 g	All Mountain	19,90 €



K-SERIES
K-1160AX
VALKYRIE



ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	PANNEN- SCHUTZ PROTECTION	GUMMI- MISCHUNG COMPOUND	BESONDER- HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
521707	700 x 28 C	28-622	120	folded	271 g	TLR	Single Tread		Eurolochkarte eurohole card	20 69,95 €



K-SERIES
K-1265
DOUBLE BLACK



ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	KARKASSE CASING	GUMMI- MISCHUNG COMPOUND	BESONDER- HEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
523101	29 x 2.40	62-622	60	folded	1.080 g	Trail	Dual Layer	Tubeless ready	Eurolochkarte eurohole card	10 52,95 €



KU-1032
TRAILON



ART. NR. ART. NO.	GRÖSSE SIZE	ETRTO NR. ETRTO NO.	TPI	WULST BEAD	GEWICHT WEIGHT	BESONDERHEITEN FEATURES	VERPACKUNG PACKAGING	PREIS PRICE
554261	29 x 2.40	61-622	60	wire	900 g		Montageverp. OEM	25 22,90 €
554260	32 x 2.40	61-686	60	wire	950 g		Montageverp. OEM	25 39,90 €

36

- Wasserblase mit antibakterieller Innenbeschichtung
- 2.000 ml Fassungsvermögen
- große Öffnung für schnelles, leichtes Befüllen und Reinigen
- geschmacksneutral und frei von BPA und Phthalaten
- Trinkschlauch mit antibakterieller Innenbeschichtung und auswechselbarem Silikon-Mundstück
- auslaufsicherer Verschluss mit Beißventil und Staubschutzkappe
- leichter Transport und Reinigung durch abnehmbaren Schlauch (Klick-Mechanik)
- passend für Trinkrucksäcke und Laufwesten
- in M-Wave Eurolochbox

- water

- water bag with antimicrobial protection inside
- 2,000 ml capacity
- large opening for quick and easy filling and cleaning
- tasteless and free from BPA and phthalates
- drinking tube with antimicrobial protection inside and exchangeable silicone bite valve
- leak-proof closure with a bite valve and dust cap
- easier to transport and clean thanks to the removable hose (click mechanism)
- compatible with hydration packs and running vests
- in M-Wave eurohole box



50

- passend für Wasserblase Art. 340020
- mit antibakterieller Innenbeschichtung und auswechselbarem Silikon-Mundstück
- Montageverpackung

- suitable for water bag art. 340020
- with antimicrobial protection inside and exchangeable silicone bite valve
- OEM



50 set

- mit deutschem Prüfzeichen
- Silikongehäuse
- integrierter universeller Silikonhalter
- schnelle werkzeuglose Montage
- mit Batterie- und Ladezustandsanzeige

- 1 weiße Hochleistungs-LED
- 2 Helligkeitsstufen: 40/20 Lux
- Laufzeit: ca. 1,75 Std. (40 Lux) / 3,5 Std. (20 Lux)
- nur ca. 46 g
- Lithium-Polymer Akku (550 mAh)
- Halter für Ø 22,2 - 31,8 mm

- 1 rote Hochleistungs-LED
- 1 Funktion
- Laufzeit: ca. 4 Std.
- nur ca. 31 g
- Lithium-Polymer Akku (240 mAh)
- Halter für Ø 27,2 - 31,6 mm

with

- with German approval number
- silicone housing
- integrated universal silicone bracket
- quick toolless mounting
- with battery level and charge control indicator

- 1 white high power/performance LED
- 2 brightness levels: 40/20 Lux
- running time: approx. 1.75 h (40 Lux) / 3.5 h (20 Lux)
- only approx. 46 g
- rechargeable Lithium Polymer battery (550 mAh)
- bracket for Ø 22.2 - 31.8 mm

- 1 red high power LED
- 1 function
- running time: approx. 4 h
- only approx. 31 g
- rechargeable Lithium Polymer battery (240 mAh)
- bracket for Ø 27.2 - 31.6 mm



50 set

- kompakt und leicht – nur 77g pro Set inkl. Halter (ohne Batterien)
- mit deutschem Prüfzeichen
- mit Batteriezustandsanzeige
- inkl. Batterien (3x AAA / 2x AAA)

- 2 Helligkeitsstufen: 30/15 Lux
- Laufzeit: ca. 17 Std. (30 Lux) / 34 Std. (15 Lux)
- nur 43 g (mit Halter, ohne Batterien)
- mit QR-Clip-on-Halter mit flexiblem Gummiband für Ø 22,2 - 31,8 mm
- werkzeuglose Montage

- 1 rote Hochleistungs-LED
- Laufzeit: ca. 9 Std.
- Universalhalter passend für Ø 25,4 - 31,8 mm

con

- compact and lightweight – only 77 g per set, incl. bracket (w/o batteries)
- with German approval number
- with battery level indicator
- incl. batteries (3x AAA / 2x AAA)

- 2 brightness levels: 30/15 Lux
- running time: approx. 17 h (30 Lux) / 34 h (15 Lux)
- only 43 g (with bracket, w/o batteries)
- with QR clip-on bracket with flexible rubber strap for Ø 22.2 - 31.8 mm
- toolless mounting

- 1 red high power LED
- running time: approx. 9 h
- universal bracket for Ø 25.4 - 31.8 mm



122442 GEPÄCKTRÄGERTASCHE MIT LED-BELEUCHTUNG ›DOWNTOWN RIDEBAG EVIDENT‹

- wasserdicht nach IPX 5
- mit integriertem, rotem LED Leuchtband und Reflexdruck
- aufladbar über USB-Kabel (inkl.)
- integrierter, justierbarer Gepäckträgerhalter
- Größe ca. 55 x 30 x 14,5 cm (H x B x T)
- Volumen ca. 23 Liter
- auch als 3 in 1 Rucksack (Art. 122443) erhältlich



CARRIER BAG WITH LED LIGHTING ›DOWNTOWN RIDEBAG EVIDENT‹

- waterproof according to IPX 5
- with integrated red LED light strip and reflective print
- rechargeable by USB cable (incl.)
- integrated, adjustable mount for rear carriers
- size approx. 55 x 30 x 14.5 cm (H x W x D)
- volume approx. 23 litres
- also available as a 3-in-1 backpack (art. 122443)



401282 TREKKING LENKER

- Aluminium
- zusätzlicher Lenkerbogen (Ø 22,2 mm) bietet Platz für Taschen, Lampen, Computer, Handys, innen montierte Lenkerzusatzgriffe, ...
- 660 mm
- für Klemmung Ø 31,8 mm
- Backsweep 45°
- Rise 13 mm



TREKKING HANDLEBAR

- aluminium
- additional handlebar bow (Ø 22.2 mm) offers space for bags, lamps, computers, mobile phones, inner bar ends, ...
- 660 mm
- bar center Ø 31.8 mm
- backsweep 45°
- rise 13 mm




410054 SCHRAUBGRIFF ›CLOUD ERGO FIX‹

- fest integrierte Schraubbefestigung für leichte (De-)Montage und festen Halt
- Komfortgriff mit ergonomischer Form
- Zweikomponentengriff D2: harte Mischung innen und weiche Mischung außen für Komfort und Stoßdämpfung
- Microtech Noppen für besseren Halt
- 132 / 132 mm, auch in 132 / 92 mm (Art. 410056) erhältlich



SCREW-ON GRIP ›CLOUD ERGO FIX‹

- firmly integrated screw attachment for easy (dis-)assembly and perfect grip
- comfort grip with ergonomic shape
- 2-Component grip D2: hard inner mixture and soft outer mixture for comfort and shock absorption
- Microtech knobs for better grip
- 132 / 132 mm, also available in 132 / 92 mm (art. 410056)



270035 FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE NBS 175‹

- flexibel verstellbar
- gestochen scharfe Sicht
- entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- 2-geteilt: Spiegelglas mit zusätzlichem Weitwinkelglas für die Erweiterung des Sichtfelds
- extra langer Spiegelarm mit 175 mm
- Aluminiumschelle Ø 21-26 mm



BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE NBS 175‹

- flexible adjustable
- razor-sharp vision
- anti-reflective, impact-resistant and glare-free real glass
- 2-part divided: mirror glass with additional wide-angle glass for expansion of the field of vision
- extra long extension arm with 175 mm
- aluminium clamp Ø 21-26 mm



FAHRRADSPIEGEL ›SPY SPACE‹

- 3-dimensional verstellbar
- gestochen scharfes, entspiegeltes, schlagfestes und blendfreies Echtglas
- Aluminiumschelle Ø 21-26 mm
- sehr leicht, nur ca. 137 g



BICYCLE MIRROR ›SPY SPACE‹

- 3-dimensionally adjustable
- high definition, antireflective, blast resistant and glare-free genuine glass
- aluminium clamp Ø 21-26 mm
- very light, only approx. 137 g



270015 zur Montage an der linken Seite

for mounting at the left side

270016 zur Montage an der rechten Seite

for mounting at the right side

23,90 € 50

420456 KLINGEL ›BELLA DBX‹

- Montage am Lenkerende durch Konusbefestigung
- top sound: sehr lauter, heller und langanhaltender Klang
- Ø 30 mm
- ideal geeignet für Drop Bar Lenker: optimale Bedienbarkeit durch Montage in unmittelbarer Nähe zur Handposition



BELL ›BELLA DBX‹

- mounting to the handlebar end with cone clamp
- top sound: very loud, bright and long-lasting sound
- Ø 30 mm
- ideally suited for drop bar handlebars: optimum operability thanks to mounting close to the hand position



420453 KLINGEL ›BELLA S-FIT FLEX‹

- kompakte, klangstarke Fahrradklingel
- Klangkörper aus Messing sorgt für hellen und lauten Klang
- sportliches und dezentes Design
- Größe Klangkörper: 35 x 25 mm
- durch Gummiband-Befestigung flexible Positionierung am Lenker möglich
- schnelle, werkzeuglose Montage
- passend für Lenkerdurchmesser 22,2 - 31,8 mm



BELL ›BELLA S-FIT FLEX‹

- compact bicycle bell with powerful sound
- brass sound body ensures a bright and loud sound
- sporty and discreet design
- size of bell body: 35 x 25 mm
- flexible positioning to the handlebar possible due to rubber band attachment
- quick, toolless mounting
- suitable for handlebar diameters 22.2 - 31.8 mm



251094 SATTEL ›3D CARBON‹

- Anatomisch geformter Rennsattel
- herausragende Dämpfung und Druckverteilung durch 3D gedruckte Struktur
- ergonomischer Zonenausschnitt
- Sattelbasis und Gestell aus Carbon
- Einsatzzweck: Rennrad, Gravel, MTB
- L = 24,5 x B = 14,3 cm | nur 172 g
- auch in breiterer Ausführung (Art. 251095) erhältlich



SADDLE ›3D CARBON‹

- Anatomically shaped race saddle
- outstanding cushioning and pressure distribution thanks to 3D printed structure
- ergonomic zone cutout
- carbon base and rails
- usage: road racing, Gravel, MTB
- L = 24.5 x W = 14.3 cm | only 172 g
- also available in a wider version (art. 251095)



251028 SATTEL ›VACU CITY‹

- schwarzes Gestell mit Skala
- wasserdicht durch Vakuum-Technologie
- nur 459 g
- Größe XL: L = 25,7 x B = 21,1 cm
- auch in den Größen S (Art. 251029), M (Art. 251071) und L (Art. 251039) erhältlich



SADDLE ›VACU CITY‹

- black rails with scale
- waterproof because of vacuum technology
- only 459 g
- size XL: L = 25.7 x W = 21.1 cm
- also available in sizes S (art. 251029), M (art. 251071), and L (art. 251039)



137600 GEL-SATTELDECKE ›ANATOMIC‹

- Ride & Relax Sattelüberzug – bequem auf sportlichen und langen Touren
- anatomisch geformte Geleinlage
- mit Spannschnur
- ca. 290 x 172 mm (L x B)
- auch in breiter Ausführung, ca. 290 x 265 mm (L x B) erhältlich (Art. 137601)



GEL SADDLE COVER ›ANATOMIC‹

- Ride & Relax saddle cover – comfortable on sporty and long tours
- anatomic formed gel inlay
- with tensioning cord
- ca. 290 x 172 mm (L x W)
- also available in a wide version, approx. 290 x 265 mm (L x W) (art. 137601)



301905 KETTE ›SINGLESPEED‹

- 1/2" x 1/8"
- auch für Nabenschaltungen geeignet
- 112 Glieder
- mit Verschlussglied

4,90 € 60

CHAIN ›SINGLESPEED‹

- 1/2" x 1/8"
- also suitable for internal gear hubs
- 112 links
- with connecting link



HIGHLIGHTS

**311523 ANTI-RUTSCHPEDAL
›STEADY FLAT‹**

- 50 pair
- Kunststoffkörper mit sandartiger Anti-Rutschauflage
 - mit hochwertigem Polymer-Gleitlager
 - mit deutschem Prüfzeichen
 - mit Reflektoren
 - Montage auch mit Innensechskant möglich
 - Trittfläche: 86 x 96 mm (L x B)



**NON-SLIP PEDAL
›STEADY FLAT‹**

- plastic body with sandlike non-slip layer
- with high-quality polymer plain bearing
- with german approval number
- with reflectors
- mounting also possible with allen key
- tread surface: 86 x 96 mm (L x W)



**122470 GEPÄCKTRÄGERBOX
›AMSTERDAM BOX L‹**

- 6 L
- absperrrbar, inkl. 2 Schlüssel (Ersatzschloß + Federclip + 2 Schlüssel = Art. 122466)
 - aus hochwertigem Kunststoff
 - staub- und wasserfest
 - Volumen ca. 17 Liter
 - Maße: 42 x 26 x 21 cm (L x B x H)
 - zur Montage auf dem Gepäckträger
 - neu: mit Universalbohrlöchern für MIK, Racktime, Klickfix, Atranvelo, Author, XLC und Quickrelease Adapter Art. 122495
 - mit 2 Seitenverschlüssen (Art. 122467)

**CARRIER TOP CASE
›AMSTERDAM BOX L‹**

- lockable, incl. 2 keys (replacement lock + spring clip + 2 keys = art. 122466)
- high quality plastic
- dust and water resistant
- volume approx. 17 litres
- size: 42 x 26 x 21 cm (L x W x H)
- for fixing on the rear carrier
- new: with universal mounting holes for MIK, Racktime, Klickfix, Atranvelo, Author, XLC and quick release adapter art. 122495
- with 2 closing parts (art. 122467)



**880978 MULTITOOL FÜR LENKERENDE
›INGRIP‹**

- 100 15 FUNCTIONS
- platzsparende Unterbringung im Lenkerende
 - 15 Funktionen:
 - T10 / T25 Vielzahn Schlüssel
 - PH2 Schraubendreher
 - Schlitzschraubendreher 3,5 mm
 - 2/2,5/3/4/5/6/8 mm Innensechskant-schlüssel
 - Ahle und 5x Dichtstreifen
 - Kettenniet (7-12-fach)
 - Speichenschlüssel
 - für Lenker-Innendurchmesser 18,5 - 20,05 mm
 - nicht für Rennrad- und Gravel lenker geeignet

**MULTITOOL FOR HANDLEBAR
END ›INGRIP‹**

- space-saving storage in the handlebar end
- 15 functions:
 - T10 / T25 star screwdriver
 - PH2 Phillips screwdriver
 - flat screwdriver 3.5 mm
 - 2/2.5/3/4/5/6/8 mm allen key
 - awl and 5x sealing strips
 - chain riveter (7-12-speed)
 - spoke spanner
- for handlebar inner diameter 18.5 - 20.05 mm
- not suitable for road bike and gravel handlebars



**KLEINE SCHÄTZE
MIT GROSSEM POTENZIAL.**

**LITTLE TREASURES
WITH BIG POTENTIAL.**



HIGHLIGHTS

**470419 ELEKTRISCHE MINIPUMPE
›ELUMATIK POCKET‹**

- 40
- AV FV/DV
- Druck voreinstellbar
 - Modi: Fahrrad, Motorrad
 - Lithium Ionen Akku mit USB-C
 - mit Ladezustandsanzeige
 - beleuchtetes LCD-Display
 - bis max. 120 psi
 - incl. Silikonhülle als Hitzeschutz
 - nur 167 g (ohne Schlauch)
 - kleines, handliches Format: 73 x 52 x 34 mm (H x B x T)
 - mit Aufbewahrungstasche

**ELECTRIC MINI PUMP
›ELUMATIK POCKET‹**

- pressure presetting
- modes: bike, motorbike
- Lithium ion rechargeable battery with
- with charge control indicator
- illuminated LCD display
- up to max. 120 psi
- incl. silicone cover as heat protection
- only 167 g (without tube)
- small and compact: 73 x 52 x 34 mm (H x W x D)
- with pouch



**470418 ELEKTRISCHE PUMPE
›ELUMATIK MULTIBOOST‹**

- 20
- AV FV/DV
- Druck voreinstellbar
 - Modi: Fahrrad, Motorrad, Auto
 - Lithium-Ionen-Akku mit USB-C
 - mit Ladezustandsanzeige
 - bis max. 150 psi / 10,3 bar
 - inkl. Ballnadel und 2 Luftmatratzen-adaptoren
 - integriertes Aufbewahrungsfach für den Schlauch
 - 386 g (ohne Schlauch)
 - kompakt: 153 x 61 x 46 mm
 - mit Aufbewahrungstasche

**ELECTRIC PUMP
›ELUMATIK MULTIBOOST‹**

- pressure presetting
- modes: bike, motorbike, car
- Lithium Ion rechargeable battery with USB-C
- with charge control indicator
- up to max. 150 psi / 10.3 bar
- incl. ball needle and 2 adapters for air beds
- integrated storage compartment for the tube
- 386 g (without tube)
- compact: 153 x 61 x 46 mm
- with pouch



470375 STANDPUMPE ›AIR JET‹

- 28,90 €
- 10
- AV FV/DV
- XL
- bis 11 bar / 160 psi
 - mit Universal-Doppelpumpenkopf für FV, AV und DV
 - extra großes, gut lesbares Manometer
 - Non-Slip Zweikomponentengriff
 - stabiler Fuß

FLOOR PUMP ›AIR JET‹

- up to 11 bar / 160 psi
- universal double pump head for FV, AV and DV
- extra big, well readable manometer
- non-slip 2-component handle
- stable base



**230316 ZAHLEN-KETTENSCHLOSS
›D 6,8,5‹**

- 12/6
- 5x
- Ø 6 x 850 mm
 - mit 5 Zahlenscheiben
 - mit verstellbarem, persönlichem Sicherheitscode
 - mit Textilüberzug

**COMBINATION CHAIN LOCK
›D 6,8,5‹**

- Ø 6 x 850 mm
- with 5 digits
- with changeable, individual security codes
- with textile cover





messingschlager

Haßbergstr. 45
96148 Baunach - Germany
Tel.: +49 (0) 95 44 94 44 - 0
info@messingschlager.com
www.messingschlager.com

Vertrieb / distribution: