




CD | 42T | NC

SAMOX  
CHAINRING

**SAMOX**



## ÜBER UNS ABOUT US



Entdecken Sie die Zukunft der E-Bike Technologie mit SAMOX, unserer erfahrenen Marke für innovative E-Bike Teile, wie Kurbelarme, Spider, Kettenblätter oder auch Komplettkurbeln. Aus den Wurzeln der über vier Jahrzehntelangen tiefgreifenden Expertise mit verschiedensten Legierungen entspringt auch das facettenreiche „Bio Bike-Programm“. SAMOX setzt auf Nachhaltigkeit – mit umweltfreundlichem Verpackungsmaterial bedruckt mit Soja-Tinte legen wir Wert auf ökologische Verantwortung in jedem Schritt unserer Produktion.

### Das spricht für SAMOX:

- umfangreiches und individuelles Portfolio im E-Bike und Biobike-Segment
- geringe und flexible Mindestbestellmengen (MOQ)
- umfassende Material-Optionen von Stahl, Aluminium bis Carbon
- sehr hohe Fertigungsqualität mit Fokus auf die erhöhten mechanischen Anforderungen beim Einsatz an E-Bikes
- mehr als 10 Jahre Kompetenz in der Produktion von E-Bike Antriebs-Teilen
- individuelle OEM Anfertigungen auf Anfrage möglich
- alle Artikel getestet nach ISO 4210, Test nach EFBE möglich
- schnelle Verfügbarkeit in der EU Dank unseres Zentrallagers in Baunach

Discover the future of e-bike technology with SAMOX, our experienced brand for innovative e-bike parts, such as crank arms, spiders, chainrings or even complete cranksets. The multi-faceted “Bio Bike program” also arises from the roots of over four decades of in-depth expertise with a wide variety of alloys. SAMOX focuses on sustainability - with environmentally friendly packaging material printed with soy ink, we value ecological responsibility in every step of our production.

### What are the advantages of SAMOX:

- comprehensive and individual portfolio in the e-bike and biobike segments
- low and flexible Minimum Order Quantities (MOQ)
- extensive material options ranging from steel, alloy to carbon
- very high manufacturing quality with a focus on the increased mechanical requirements for e-bike applications
- over 10 years of expertise in producing e-bike drivetrain components
- customized OEM manufacturing available upon request
- all items tested according to ISO 4210, EFBE testing possible
- fast availability in the EU thanks to our central warehouse in Baunach

A large, stylized yellow arrow icon pointing to the right, with a white outline and a slight shadow effect.

# INHALT / CONTENTS

## E-BIKE

E-BIKE FLOW CHART	04
KETTENBLÄTTER / CHAIN RINGS	05
DIRECT MOUNTS	06
SPIDER SETS	08
SPIDER	10
KETTENSCHUTZE / CHAINGUARDS	12
KETTENBLATTSCHRAUBEN / -MUTTERN CHAINGUARD BOLTS / NUTS	13
KURBELN / CRANKS	14


## BIOBIKE

MTB	18
ROAD / GRAVEL	20
JUGEND / YOUTH	22
INNENLAGER / B.B. SETS	23



# E-BIKE FLOW CHART

## E-BIKE FLOW CHART



# KETTENBLÄTTER CHAINRINGS



## KETTENBLÄTTER

- schwarz
- Lochkreis 104 mm
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- gerade, nicht gekröpft

## CHAINRINGS

- black
- BCD 104 mm
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- 0 offset



Zähne / teeth	Stahl steel		Stahl / Narrow Wide steel / narrow wide		Aluminium / Narrow Wide aluminium / narrow wide		
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM	
32			356213	356202	356243	356238	
34			356214	356230	356244	356229	
36	356204	356201	356215	356203	356245	356239	
38	352682	352685	356216	356232	356246	356231	
40	356205	356220	356217	356235	356247	356240	
42	352683	352686	356218	356236	356248	356241	
44	352684	352687	356219	356226			
46	356206	356228	356242	356237			

**BROSE, BOSCH, SHIMANO, ...\***

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich.  
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

\*kein original Bosch/Brose/Shimano Ersatzteil

Other sizes and designs available on request.  
Special specifications come with a MOQ of 50.

\*no original Bosch/Brose/Shimano spare part

# DIRECT MOUNTS

## DIRECT MOUNTS





### DIRECT MOUNTS


- **Narrow Wide**
- schwarz
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- Stahl




### DIRECT MOUNTS

- **Narrow Wide**
- black
- for 12-9 speed (11/128") und 8-5 speed (3/32")
- steel



<b>BOSCH* GEN 4 + 5 // Performance Line SX / Sprint / CX / Speed / Cargo</b>	Zähne / teeth	Chainline				
			ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard	
	34	50	356612	356210	356600	356326
		53	356613	350212	356601	356332
	36	50	356614	356211	356602	356327
		53	356615	356321	356603	356333
	38	50	356616	356212	356604	356328
		53	356617	356322	356605	356334
	40	50	356618	356318	356606	356329
		53	356619	356323	356607	356335
	42	50	356620	356319	356608	356330
		53	356621	356324	356609	356336
	44	50	356622	356320	356610	356331
		53	356623	356325	356611	356337

<b>BOSCH* GEN 2</b>	Zähne / teeth		
		ohne/without Narrow Wide	
		AM	OEM
	15	356264	356263
	16	356283	356281
17	356284	356282	

Zähne / teeth	Chainline	 ohne/without Chainguard		 mit/with Chainguard		 ohne/without Chainguard ohne/without Narrow Wide	
		AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM
		34	50	356636	350211	356624	356349
	53	356637	356343	356625	356355		
36	50	356638	356338	356626	356350		
	53	356639	356344	356627	356356		
38	47					356249	356207
	50	356640	356339	356628	356351		
	53	356641	356345	356629	356357		
40	47					356250	356208
	50	356642	356340	356630	356352		
	53	356643	356346	356631	356358		
42	47					356251	356209
	50	356644	356341	356632	356353		
	53	356645	356347	356633	356359		
44	50	356646	356342	356634	356354		
	53	356647	356348	356635	356360		

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich.  
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

\*kein original Bosch Ersatzteil

Other sizes and designs available on request.  
Special specifications come with a MOQ of 50.

\*no original Bosch spare part





# SPIDER SETS

## SPIDER SETS



### SPIDER SETS

- **leichterer und schnellerer Austausch von Kettenblättern** (z.B. bei Reparaturen), da keine Demontage der Kurbel notwendig ist
- **Narrow Wide**
- schwarz
- für 12-9-fach (11/128") und 8-5-fach (3/32")
- Stahl

### SPIDER SETS

- **Easier and faster replacement of chainrings** (e.g. for repairs), as no disassembly of the crank is necessary
- **Narrow Wide**
- black
- for 12-9 speed (11/128") and 8-5 speed (3/32")
- steel



Zähne / teeth	Chainline	ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard		
		AM	OEM	AM	OEM	Chainguard
34	50	356648	356361	356666	356367	Design 1
	52	356649	350263	356667	350269	
	53	356650	350276	356668	350292	
36	50	356651	356362	356669	356368	Design 2
	52	356652	350264	356670	350271	
	53	356653	350277	356671	350293	
38	50	356654	356363	356672	356369	
	52	356655	350265	356673	350272	
	53	356656	350278	356674	350294	
40	50	356657	356364	356675	350213	
	52	356658	350266	356676	350273	
	53	356659	350279	356677	350295	
42	50	356660	356365	356678	350258	Design 3
	52	356661	350267	356679	350274	
	53	356662	350290	356680	350296	
44	50	356663	356366	356681	350259	
	52	356664	350268	356682	350275	
	53	356665	350291	356683	350297	



ohne / without Chainguard



Chainguard Design 1



Chainguard Design 2



Chainguard Design 3

BOSCH\* GEN 4 + 5 // Performance Line SX / Sprint / CX / Speed / Cargo



**BOSCH\* GEN 3 // Performance Line / Active Line / Plus (BDU3xx)**

Zähne / teeth	Chainline	ohne/without Chainguard		mit/with Chainguard		
		AM	OEM	AM	OEM	Chainguard
34	50	356684	350298	356702	350804	Design 1
	52	356685	350810	356703	350816	
	53	356686	350822	356704	350828	
36	50	356687	350299	356705	350805	Design 2
	52	356688	350811	356706	350817	
	53	356689	350823	356707	350829	
38	50	356690	350800	356708	350806	Design 2
	52	356691	350812	356709	350818	
	53	356692	350824	356710	350214	
40	50	356693	350801	356711	350807	Design 3
	52	356694	350813	356712	350819	
	53	356695	350825	356713	350830	
42	50	356696	350802	356714	350808	Design 3
	52	356697	350814	356715	350820	
	53	356698	350826	356716	350831	
44	50	356699	350803	356717	350809	Design 3
	52	356700	350815	356718	350821	
	53	356701	350827	356719	350832	



ohne / without Chainguard



Chainguard Design 1



Chainguard Design 2



Chainguard Design 3

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich.  
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

\*kein original Bosch Ersatzteil

Other sizes and designs available on request.  
Special specifications come with a MOQ of 50.

\*no original Bosch spare part



# SPIDER SPIDER



## SPIDER FÜR E-BIKE MOTOREN

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

## SPIDER FOR E-BIKE ENGINES



- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm



für Kettenlinie for chainline	ohne Kettenschutzaufnahme / without chainguard mounting		mit Kettenschutzaufnahme / with chainguard mounting	
	AM	OEM	AM	OEM
	45	613531	613502	613530
47	613533	613523	613532	613522
49	613535	613521	613534	613520
52	613536	613501	613544	613500

**BROSE\***



<b>BOSCH*</b>					
		<b>BOSCH GEN 4 +5</b> Performance Line SX / Sprint / CX / Speed / Cargo		<b>BOSCH GEN 3</b> Performance Line / Active Line / Plus (BDU3xx)	
	<b>für Kettenlinie</b> <b>for chainline</b>	<b>ohne Kettenschutzaufnahme / without chainguard mounting</b>			
		<b>AM</b>	<b>OEM</b>	<b>AM</b>	<b>OEM</b>
	<b>47</b>			<b>613537</b>	<b>613513</b>
<b>50</b>	<b>613538</b>	<b>613514</b>			

<b>SHIMANO*</b>							
		<b>SHIMANO E6000</b>		<b>SHIMANO E5000</b>		<b>SHIMANO EP SERIES</b> EP801/EP800/EP600 DU-E8000/DU-E8080/ DU-E7000/E6100/DU6110/ DU-6180	
	<b>für Kettenlinie</b> <b>for chainline</b>	<b>mit Kettenschutzaufnahme / with chainguard mounting</b>					
		<b>AM</b>	<b>OEM</b>	<b>AM</b>	<b>OEM</b>	<b>AM</b>	<b>OEM</b>
	<b>47</b>	<b>613539</b>	<b>613511</b>	<b>613540</b>	<b>613510</b>	<b>613543</b>	<b>613512</b>
<b>50</b>					<b>613541</b>	<b>613508</b>	
<b>53</b>					<b>613542</b>	<b>613509</b>	

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich.  
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

\*kein original Brose/Bosch/Shimano Ersatzteil

Other sizes and designs available on request.  
Special specifications come with a MOQ of 50.

\*no original Brose/Bosch/Shimano spare part



# KETTENSCHUTZE CHAINGUARDS

## KETTENSCHUTZ

- Aluminium
- schwarz eloxiert
- Lochkreis 104 mm

## CHAINGUARD

- aluminium
- black anodized
- BCD 104 mm



Zähne / teeth	CHAINGUARD 104		CHAINGUARD 104SL		CHAINGUARD 104CNC	
	AM	OEM	AM	OEM	AM	OEM
32		356370				
34		356371				
36					356256	356278
38					356257	356279
40	356255	356273			356258	356280
42			356261	356272		
44			356259	356275		
46			356260	356276		

Weitere Größen und Designs auf Wunsch erhältlich.  
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Other sizes and designs available on request.  
Special specifications come with a MOQ of 50.



# KETTENBLATTSCHRAUBEN / -MUTTERN CHAINRING BOLTS / NUTS

## KETTENBLATTSCHRAUBEN

## CHAINRING BOLTS



0000

	AM (4 Stück im Polybeutel mit Samox Eurolochheader / 4 pieces in PE bag with Samox eurohole header)	OEM
<b>M8 x 0,75 x L6,35 mm</b> (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	<b>356304</b>	<b>356400</b>
<b>M8 x 0,75 x L7 mm</b> (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	<b>356305</b>	<b>356401</b>
<b>M8 x 0,75 x L8 mm</b> (Verwendung mit und ohne Kettenschutz / usage with and without chainguard)	<b>356306</b>	<b>356402</b>
<b>M8 x 0,75 x L10,3 mm</b> (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	<b>356307</b>	<b>356403</b>




## KETTENBLATTMUTTERN

## CHAINRING NUTS



0000

	AM (4 Stück im Polybeutel mit Samox Eurolochheader / 4 pieces in PE bag with Samox eurohole header)	OEM
<b>M8 x 0,75 x L3,7 mm</b> (Verwendung ohne Kettenschutz / usage without chainguard)	<b>356310</b>	<b>356308</b>
<b>M8 x 0,75 x L6,7 mm</b> (Verwendung mit Kettenschutz / usage with chainguard)	<b>356311</b>	<b>356309</b>



# KURBELN CRANKS



## KURBEL MIT ISIS AUFNAHME FÜR BOSCH GEN1+2+4+5, BROSE\*, ...

Aluminium, schwarz

## CRANK, ISIS TYPE FOR BOSCH GEN1+2+4+5, BROSE\*, ...

aluminium, black



Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
160	0 mm	355600	356385	355607	356381
	5 mm	355601	356384	355608	356379
	13 mm	355602	356163	355609	356156
165	0 mm	355603	356383	355610	356378
	5 mm	355604	356382	355611	356377
	13 mm	355605	356164	355612	356157
170	0 mm	356108	356127	356109	356126
	5 mm	356112	356123	356113	356122
	13 mm	355606	356165	355613	356167
175	0 mm	356110	356125	356111	356124
	5 mm	356114	356121	356115	356120
	13 mm	355614	356376	355615	356166



## SHAPE 1





Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
160	5 mm	356720	356150	356725	356161
	9 mm	356721	356386	356726	356499
	13 mm	356116	356135	356117	356133
165	5 mm	356722	356152	356727	356153
	13 mm	356723	356148	356728	356149
170	5 mm	356724	356191	356729	356192
	13 mm	356118	356134	356119	356132



## SHAPE 2



### KURBEL MIT BNI AUFNAHME (MINI-ISIS), BOSCH GEN3\*

Aluminium, schwarz

### CRANK, BNI TYPE (MINI-ISIS), BOSCH GEN3\*

aluminium, black



Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
160	5 mm	356140	356131	356141	356129
	13 mm	355616	356158	355620	356151
165	5 mm	355617	356375	355621	356374
	13 mm	355618	356159	355622	356154
170	5 mm	356142	356130	356143	356128
	13 mm	355619	356162	355623	356155



## SHAPE 1



Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich. Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

\*kein original Brose/Bosch/Shimano Ersatzteil

Other lengths, offsets and designs available on request. Special specifications come with a MOQ of 50.

\*no original Brose/Bosch/Shimano spare part

# KURBELN CRANKS

## KURBEL, FÜR SHIMANO 24 MM ACHSEN (SHIMANO E8000 / 7000 / 6100)\*

- Aluminium, schwarz
- passend auch für Hollowtech II Kurbeln

## CRANK, FOR SHIMANO 24 MM AXLES (SHIMANO E8000 / 7000 / 6100)\*

- aluminium, black
- also suitable for Hollowtech II cranks



Länge / length	Offset	links / left		rechts / right	
		AM	OEM	AM	OEM
165	13 mm	356144	356139	356145	356138
175		356146	356137	356147	356136



## SHAPE 3



Weitere Längen, Offsets und Designs auf Wunsch erhältlich.  
Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

\*kein original Brose/Bosch/Shimano Ersatzteil

Other lengths, offsets and designs available on request.  
Special specifications come with a MOQ of 50.

\*no original Brose/Bosch/Shimano spare part



### ACHSSCHRAUBEN

- 356406 ISIS**
- M15 x 13 mm
  - mit Schraubensicherung
  - Montageverpackung
- 356407 BNI**
- M10 x 14 mm
  - mit Schraubensicherung
  - Montageverpackung
- 356409 JIS**
- M8 x 15 mm
  - mit Schraubensicherung
  - Montageverpackung
- 356408 Shimano EP800**
- M20 x 14,5 mm
  - mit Schraubensicherung
  - Montageverpackung

### SPINDLE BOLTS

- ISIS**
- M15 x 13 mm
  - with threadlocker
  - OEM
- BNI**
- M10 x 14 mm
  - with threadlocker
  - OEM
- JIS**
- M8 x 15 mm
  - with threadlocker
  - OEM
- Shimano EP800**
- M20 x 14.5 mm
  - with threadlocker
  - OEM





**BIOBIKES**  
BIOBIKES

**BIOBIKES**

MTB  
ROAD / GRAVEL  
JUNIOR/KIDS





### 356170 KURBELGARNITUR

50 set



- **Carbonkurbel**
- **CNC-gefrästes Aluminium Narrow Wide Kettenblatt**
- 34 Zähne
- auswechselbares Directmount Kettenblatt (3 Schrauben)
- DUB-Standard (28,99 mm Aluminium-Achse)
- inkl. BSA Innenlager
- Kurbellänge: 170 mm
- nur 515 g (ohne Innenlager)
- Montageverpackung

### CRANK SET

- **carbon crank**
- **CNC machined aluminium Narrow Wide chainring**
- 34 teeth
- exchangeable directmount chainring (3 bolt pattern)
- DUB standard (28.99 mm aluminium axle)
- incl. BSA bottom bracket
- crank length: 170 mm
- only 515 g (without b.b. set)
- OEM



## KURBELGARNITUR MTB

- Aluminiumkurbel
- JIS
- 32 Zähne
- Kurbellänge: 170 mm
- Montageverpackung

## CRANK SET MTB

- aluminium crank
- JIS
- 32 teeth
- crank length: 170 mm
- OEM

**356171** für **Boost**-Standard, Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt

50 set



for **Boost** standard, steel **narrow wide** chainring

**356172** standard Ausführung, Stahl Kettenblatt

50 set



standard type, steel chainring



**356173** KURBELGARNITUR MTB

50 set



- Aluminiumkurbel
- JIS
- 30 Zähne
- auswechselbares Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt
- Kurbellänge: 165 mm
- Montageverpackung

## CRANK SET MTB

- aluminium crank
- JIS
- 30 teeth
- exchangeable steel **narrow wide** chainring
- crank length: 165 mm
- OEM



Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...). Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...). Special specifications come with a MOQ of 50.



# ROAD / GRAVEL ROAD / GRAVEL



## 356174 KURBELGARNITUR ROAD/GRAVEL CRANK SET ROAD/GRAVEL

50 set

- Aluminiumkurbel
- 40 Zähne
- Kurbellänge: 175 mm
- CNC-gefräst **Aluminium Narrow Wide Kettenblatt**
- auswechselbares Directmount Kettenblatt (3 Schrauben)
- 24 mm CrMo-Hohlachse, inkl. Innenlager Art. 359600
- Montageverpackung
- aluminium crank
- 40 teeth
- crank length: 175 mm
- CNC machined **aluminium narrow wide chainring**
- exchangeable directmount chainring (3 bolt pattern)
- 24 mm CrMo hollow axle, incl. bottom bracket art. 359600
- OEM







## KURBELGARNITUR ROAD/GRAVEL CRANK SET ROAD/GRAVEL

- asymmetrisch
  - Aluminiumkurbel
  - 40 Zähne
  - auswechselbares Kettenblatt
  - Kurbellänge: 170 mm
  - 24 mm CrMo-Hohlachse, passendes Innenlager Art. 359600
  - Montageverpackung
- asymmetrical
  - aluminium crank
  - 40 teeth
  - exchangeable chainring
  - crank length: 170 mm
  - 24 mm CrMo hollow axle, suitable bottom bracket art. 359600
  - OEM

### 356175 CNC-gefräst Aluminium Narrow Wide Kettenblatt

50 set

### CNC machined aluminium narrow wide chainring

### 356176 Stahl Narrow Wide Kettenblatt

50 set

### steel narrow wide chainring



### 356193 KURBELGARNITUR

10 set



- Aluminium-Kurbel
  - Aluminiumkettenblatt Narrow Wide, auswechselbar
  - mit Aluminiumkettenschutz
  - Lochkreis: 104 mm
  - Kurbellänge: 170 mm
  - JIS
  - für 12/11/10-fach (11/128" | 3/32")
  - 40 Zähne
  - Montageverpackung
- aluminium crank
  - aluminium chainring narrow wide, changeable
  - with aluminium chainguard
  - bolt circle: 104 mm
  - crank length: 170 mm
  - JIS
  - for 12/11/10 speed (11/128" | 3/32")
  - 40 teeth
  - OEM



Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge, Zähnezahl, Material, ...). Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length, number of teeth, material, ...). Special specifications come with a MOQ of 50.

# CITY / JUGEND/KINDER

## CITY / YOUTH/KIDS



### KURBELGARNITUR KINDER/ JUGEND

- Aluminiumkurbel
- JIS
- Stahl **Narrow Wide** Kettenblatt
- mit **Doppel-Kunststoff-Kettenschutz**
- Montageverpackung

<b>356178</b>	Kurbellänge: 114 mm, 28 Zähne
<b>356179</b>	Kurbellänge: 127 mm, 28 Zähne
<b>356180</b>	Kurbellänge: 140 mm, 30 Zähne
<b>356177</b>	Kurbellänge: 152 mm, 30 Zähne
<b>356181</b>	Kurbellänge: 160 mm, 32 Zähne
<b>356182</b>	Kurbellänge: 165 mm, 32 Zähne
<b>356183</b>	Kurbellänge: 170 mm, 34 Zähne

50 set

### CRANK SET CHILDREN/YOUTH

- aluminium crank
- JIS
- steel **narrow wide** chainring
- with **double plastic chainguard**
- OEM

crank length: 114 mm, 28 teeth
crank length: 127 mm, 28 teeth
crank length: 140 mm, 30 teeth
crank length: 152 mm, 30 teeth
crank length: 160 mm, 32 teeth
crank length: 165 mm, 32 teeth
crank length: 170 mm, 34 teeth



Auch in anderen Ausführungen erhältlich (Kurbellänge (z.B. Art. 356178-84), Zähnezahl, Material, ...). Sonder-Spezifikationen sind mit einer MOQ von 50 versehen.

Also available in other versions (crank length (e.g. art. 356178-84), number of teeth, material, ...). Special specifications come with a MOQ of 50.

# INNENLAGER B.B. SETS



## 359600 KOMPAKT-INNENLAGER



- 2 Industriekugellager
- Aluminiumschalen
- BSA
- 68 / 73 mm
- Montageverpackung

## CATRIDGE B.B. SET

- 2 sealed bearings
- aluminium cups
- BSA
- 68 / 73 mm
- OEM



## 359601 PRESSFIT-INNENLAGER



- 2 Industriekugellager
- Kunststoffschalen
- BB92 MTB
- Montageverpackung

## PRESS FIT B.B. SET

- 2 sealed bearings
- plastic cups
- BB92 MTB
- OEM







# SAMOX

***messingschlager***

Haßbergstr. 45  
96148 Baunach - Germany  
Tel.: +49 (0) 95 44 94 44-0  
[www.samox.messingschlager.com](http://www.samox.messingschlager.com)

